Paulmann



2017 / 2018





006 Interiérová svítidla
Oprawy do pomieszczeń mieszkalnych
Светильники для жилых помещений

088 Galeria

098 Spotlights

114 Wire Systems

132 Rail Systems

174 Function

239 Outdoor

266 Downlights

386 SmartHome

404 Řízení světla/transformátory
Sterowanie oświetlenia / transformatory
Световое управление / Трансформаторы

415 Zdroje zdrojů světla s LED
Diody świecące LED
Светодиодное средство освещения

453 Energeticky úsporné žárovky/zářivky
Lampy energooszczędne / Świetlówki
Энергосберегающие / Люминесцентные лампы

459 Halogenové žárovky 12V
Lampy halogenowe 12V
Галогенные лампы 12В

463 Halogenové žárovky 230V
Lampy halogenowe 230V
Галогенные лампы 230В

470 Konvenční zdroje světla
Konwencjonalne materiały świecące
Обычное средство освещения

478 Technické informace, seznamy
Informacje techniczne, spisy
Техническая информация, указатели

Č. zákazníka / Nr klienta / № Заказчика

Pracujeme na základě našich dodacích a platebních podmínek.
Tyto podmínky Vám rádi poskytneme na vyžádání nebo na adrese www.paulmann.com

Pracujemy na podstawie naszych warunków dostawy i opłat.
Są one dostępne na życzenie pod www.paulmann.com

Мы работаем на основании наших Условий поставки и оплаты.
Вы можете получить их по запросу или посмотреть на сайте www.paulmann.com

Vše kolem světla

Firma Paulmann Licht GmbH se sídlem v Springe (spolková země Dolní Sasko) je se svými 2 500 inovačními výrobky jedním z předních dodavatelů v odvětví světelného průmyslu a nabízí kompetenci přesahující sortiment – od jednotlivých svítidel přes systémy svítidel až po kompletní sortiment zdrojů světla s mnoha specialitami.

Výrobky Paulmann vaše zákazníky nadchnou světlem pro dobrou pohodu, současným designem a vysokou energetickou účinností.

Odbytové pobočky a zastoupení ve více než 40 zemích Evropy se starají o zajištění individuální péče o zákazníky přímo na místě.

Świat światła

Firma Paulmann Licht GmbH z siedzibą w Springe w Dolnej Saksonii (Niemcy) oferuje ponad 2500 innowacyjnych produktów. Jako jeden z czołowych producentów w branży oświetleniowej oferujemy klientom konkurencyjny asortyment – od opraw poprzez systemy oświetleniowe po kompletny asortyment żarówek do specjalnych zastosowań.

Produkty firmy Paulmann zachwycają klientów atrakcyjnym światłem, nowoczesnym wykonaniem i wysoką wydajnością energetyczną.


Biura sprzedaży i przedstawicielstwa w ponad 40 krajach Europy gwarantują bezpośrednią pomoc na miejscu dla każdego klienta.

Всё о свете

Компания Paulmann Licht GmbH, находящаяся в Шпринге, земля Нижняя Саксония, имеет в своём ассортименте более 2500 инновационных изделий и является одним из ведущих производителей осветительного оборудования; компания предлагает широкий выбор товаров, от светильников и систем светильников до полных наборов осветительных приборов с различными специальными возможностями.

Продукция Paulmann восхищает покупателей световым комфортом, актуальностью дизайна и высокой энергоэффективностью.

Торговые филиалы и представительства в более 40 странах Европы предоставляют своим клиентам индивидуальное обслуживание.




New
Rail Systems
URail Ceiling Globe
136 + 134


New
Rail Systems
URail Pendulum Capsule II
145


New
Function
Step Profil
219



New

Downlights
Premium Drip
📖 310



New

Wall & Ceiling
Bar
📖 21



LED
Filament
📖 440 + 446



Paulmann
Home

Bluetooth®

3.0

Ready for
Smart Friends
smart-friends.com

New

Smarthome
📖 386 - 403


New
Downlights
266 - 385


New
Downlights
Star Frill LED
332


New
Rail Systems
URail LED Y-Connector
134


New
Rail Systems
URail Wall Spot Torch
138


New
Wall & Ceiling
Atria
12

Wall & Ceiling

07 PadLED
24 Bathroom

Living room

48 Neordic
80 OLED
81 Table



12 Atria



36 Capella




18 Decobeam



48 Neordic









PadLED - světelný systém pro téměř neviditelnou montáž kabelů

V mnoha prostorech není možné použít zapuštěná vestavbová svítidla, pokud to např. nepřipustí betonový strop. Iluminující alternativu představuje světelný systém PadLED v moderním designu. Velmi plochý spojovací kabel o šířce palce mezi magneticky upevněnými bodovými svítidly je možné snadno nalepit na strop a pod tapetou resp. po přemalování je téměř neviditelný.

- Extrémně plochá konstrukce svítidla také na betonových stropech
- Snadná montáž díky samolepícím spojovacím kabelům
- Velmi plochý spojovací kabel o šířce palce – po přetapetování resp. přemalování téměř neviditelný
- Možnost položení až 8 metrů
- Hřejivá bílá barva světla 2.700 Kelvinů
- Efektivní systém LED šetří až 80% energie

PadLED - system oświetleniowy do prawie niewidocznego ułożenia kabli

W wielu pomieszczeniach stosowanie wbudowanego oświetlenia nie jest możliwe, na przykład, gdy strop na to nie pozwala. Alternatywę stanowi system PadLED zaprojektowany w nowoczesnym stylu. Szeroki na kciuk, niezwykle płaski kabel łączący między magnetycznie mocowanymi podkładkami świateł punktowych można po prostu nakleić na sufit i po tapetowaniu lub malowaniu jest prawie niewidoczny.

- Niezwykle płaska konstrukcja lampy również na betonowych stropach
- Łatwy montaż dzięki samoprzylepnemu kablowi łączącemu
- Niezwykle płaski, szeroki na kciuk kabel łączący – po tapetowaniu lub malowaniu jest prawie niewidoczny
- Możliwość ułożenia na długości do ośmiu metrów
- Kolor światła w tonacji ciepłej bieli 2 700 K
- Wydajny system LED pozwala zaoszczędzić do 80% energii


PadLED - световая система с практически скрытной проводкой кабелей


Во многих помещениях использование утопленных светильников невозможно, например когда это не допускают бетонные перекрытия. Альтернативная система освещения - PadLED в современном дизайне. Ультра-плоские, с палец шириной, соединительные кабели между удерживаемыми магнитами точечными светильниками можно легко клеить к потолку и делать почти незаметными благодаря обоям или покраске.

- Особо плоский дизайн светильника также на бетонных перекрытиях
- Простота монтажа благодаря самоклейкому кабелю
- Ультра-плоский соединительный кабель с палец шириной почти невидим под обоями или краской
- Укладка на расстояние до восьми метров
- Теплый белый свет, цветовая температура 2700 K
- Эффективная светодиодная система позволяет экономить до 80% энергии



Matný chrom/Chrom
Chrom matowy/Chrom
Хром матовый/Хром





PadLED 952.24 + 2x PadLED Extension 952.25



PowerPad Set A++–A


incl. 4×10 W
4×427 lm, 2.700 K
120°
230 V, incl. 2x30 VA
50 mm 155 mm 155 mm
8 m
EAN 4000870 952245
952.24

LED



Matný chrom/Chrom
Chrom matowy/Chrom
Хром матовый/Хром






PadLED 952.23

PowerPad Set A++–A

incl. 3×10 W
3×427 lm, 2.700 K
120°
230 V, incl. 30 VA
50 mm 155 mm 155 mm
6 m
EAN 4000870 952238
952.23

LED







incl.1 x 2m

PowerPad A⁺⁺–A

incl. 1×10 W
427 lm, 2.700 K
120°
230 V
⇳50 ⇿155 ⇗155 mm
EAN 4000870 952252
952.25

- Matný chrom/Chrom
- Chrom matowy/Chrom
- Хром матовый/Хром





DecoLayer Sunray

⇳16,3 ⌀41,4 mm
EAN 4000870 952214
952.21

- Matný chrom
- Chrom matowy
- Хром матовый






DecoLayer Downlight

⇳25,3 ⇿131 ⇗131 mm
EAN 4000870 952221
952.22

- Matný chrom
- Chrom matowy
- Хром матовый






DecoLayer Diffuse

⇳14 ⇿130 ⇗130 mm
EAN 4000870 952269
952.26

- Matný chrom
- Chrom matowy
- Хром матовый






DecoLayer Pitch

⇳65 ⇿50 ⇗85 mm
EAN 4000870 952849
952.84

- Matný chrom
- Chrom matowy
- Хром матовый






EcoPad Round A++–A

incl. 4×2,2 W
4×238 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 15 VA
⇔5 m
EAN 4000870 953471
953.47 **new**

LED

Matný chrom ▦ Plast
Chrom matowy ▦ tworzywo sztuczne
Хром матовый ▦ Пластик





EcoPad Square A++–A

incl. 4×2,2 W
4×238 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 15 VA
⇔5 m
EAN 4000870 953495
953.49 **new**

LED

Matný chrom ▦ Plast
Chrom matowy ▦ tworzywo sztuczne
Хром матовый ▦ Пластик





EcoPad Round A++–A

incl. 1×2,2 W
238 lm, 2.700 K
12 V
⇕12 ⌀90 mm
EAN 4000870 953488
953.48 **new**

LED

Matný chrom ▦ Plast
Chrom matowy ▦ tworzywo sztuczne
Хром матовый ▦ Пластик






EcoPad Square A++–A

incl. 1×2,2 W
238 lm, 2.700 K
12 V
⇕12 ⇔90 ⇗ 90mm
EAN 4000870 953501
953.50 **new**

LED

Matný chrom ▦ Plast
Chrom matowy ▦ tworzywo sztuczne
Хром матовый ▦ Пластик





Cable 5m

⇔15 mm ⇔5 m
EAN 4000870 950814
950.81

Bílá
Biały
Белый







Atria A++–A
incl. 1×18,5 W
1.500 lm, 2.700 K
230 V
⇳20 ⌀220 mm
EAN 4000870 708644
708.64 new

Atria A++–A
incl. 1×22 W
1.800 lm, 2.700 K
230 V
⇳20 ⌀300 mm
EAN 4000870 708651
708.65 new

Matný chrom ▦ Plast
Chrom matowy ▦ tworzywo sztuczne
Хром матовый ▦ Пластик







Atria A++–A
incl. 1×20 W
1.500 lm, 2.700 K
230 V
⇳20 ⇔220 ⇗220 mm
EAN 4000870 708668
708.66 new

Atria A++–A
incl. 1×24 W
1.800 lm, 2.700 K
230 V
⇳20 ⇔300 ⇗300 mm
EAN 4000870 708675
708.67 new

Matný chrom ▦ Plast
Chrom matowy ▦ tworzywo sztuczne
Хром матовый ▦ Пластик



Atria A++–A
incl. 1×18,5 W
1.500 lm, 2.700 K
230 V
⇳20 ⌀220 mm
EAN 4000870 708682
708.68 new

Atria A++–A
incl. 1×22 W
1.800 lm, 2.700 K
230 V
⇳20 ⌀300 mm
EAN 4000870 708699
708.69 new

Bílá matná ▦ Plast
Biały mat ▦ tworzywo sztuczne
Белый матовый ▦ Пластик



Bílá matná ▦ Plast
Biały mat ▦ tworzywo sztuczne
Белый матовый ▦ Пластик





Atria A++–A
incl. 1×20 W
1.500 lm, 2.700 K
230 V
↕20 ⇔220 ⇗220 mm
EAN 4000870 708705
708.70 new

Atria A++–A
incl. 1×24 W
1.800 lm, 2.700 K
230 V
↕20 ⇔300 ⇗300 mm
EAN 4000870 708712
708.71 new



zlatá růžová ▦ Plast
Różowe złoto ▦ tworzywo sztuczne
Розовое золото ▦ Пластик



Atria A++–A
incl. 1×22 W
1.800 lm, 2.700 K
230 V
↕20 ⌀300 mm
EAN 4000870 708729
708.72 new



zlatá růžová ▦ Plast
Różowe złoto ▦ tworzywo sztuczne
Розовое золото ▦ Пластик



Atria A++–A
incl. 1×24 W
1.800 lm, 2.700 K
230 V
↕20 ⇔300 ⇗300 mm
EAN 4000870 708736
708.73 new



Matný chrom ▦ Hliník
Chrom matowy ▦ Alu
Хром матовый ▦ Алюминий



Lunar A++–A
incl. 1×11 W
1.230 lm, 3.000 K
230 V, incl. 12,6 VA
⌀170 38 mm
EAN 4000870 706534
706.53



Lunar A++–A
incl. 1×15 W
1.520 lm, 3.000 K
230 V, incl. 19,2 VA
⌀225 38 mm
EAN 4000870 706541
706.54



Lunar A++–A
incl. 1×17 W
1.700 lm, 3.000 K
230 V, incl. 19,2 VA
⌀300 38 mm
EAN 4000870 706558
706.55



Lunar A++–A
incl. 1×21,8 W
2.400 lm, 3.000 K
230 V, incl. 24,6 VA
⌀400 39 mm
EAN 4000870 706565
706.56



Matný chrom ▦ Hliník
Chrom matowy ▦ Alu
Хром матовый ▦ Алюминий



Lunar A++–A
incl. 1×11 W
1.230 lm, 3.000 K
230 V, incl. 12,6 VA
170 ⇔170 38 mm
EAN 4000870 706480
706.48



Lunar A++–A
incl. 1×15,4 W
1.520 lm, 3.000 K
230 V, incl. 19,2 VA
225 ⇔225 38 mm
EAN 4000870 706497
706.49



Lunar A++–A
incl. 1×18 W
1.700 lm, 3.000 K
230 V, incl. 19,2 VA
300 ⇔300 38 mm
EAN 4000870 706503
706.50



Lunar A++–A
incl. 1×21,8 W
2.400 lm, 3.000 K
230 V, incl. 24,6 VA
400 ⇔400 39 mm
EAN 4000870 706510
706.51



Lunar A++–A
incl. 1×27,4 W
3.050 lm, 3.000 K
230 V, incl. 30,1 VA
600 ⇔600 39 mm
EAN 4000870 706527
706.52



Bílá matná ▦ Hliník
Biały mat ▦ Alu
Белый матовый ▦ Алюминий

Lunar A++–A
incl. 1×11 W
1.230 lm, 3.000 K
230 V, incl. 14,5 VA
⌀170 38 mm
EAN 4000870 706411
706.41

Lunar A++–A
incl. 1×15,5 W
1.520 lm, 3.000 K
230 V, incl. 17,5 VA
⌀225 38 mm
EAN 4000870 706428
706.42



Lunar A++–A
incl. 1×17 W
1.700 lm, 3.000 K
230 V, incl. 17,2 VA
⌀300 38 mm
EAN 4000870 706435
706.43



Bílá matná ▦ Hliník
Biały mat ▦ Alu
Белый матовый ▦ Алюминий



Lunar A++–A
incl. 1×11 W
1.230 lm, 3.000 K
230 V, incl. 12,6 VA
↕170 ↔170 38 mm
EAN 4000870 706442
706.44



Lunar A++–A
incl. 1×15,4 W
1.520 lm, 3.000 K
230 V, incl. 19,2 VA
↕225 ↔225 38 mm
EAN 4000870 706459
706.45



Lunar A++–A
incl. 1×18 W
1.700 lm, 3.000 K
230 V, incl. 19,2 VA
↕300 ↔300 38 mm
EAN 4000870 706466
706.46



Lunar A++–A
incl. 1×27,4 W
3.050 lm, 3.000 K
230 V, incl. 30,1 VA
↕600 ↔600 39 mm
EAN 4000870 706473
706.47









Matný chrom/Bílá ▦ Kov/Plast
Chrom matowy/Biały ▦ metal/tworzywo sztuczne
Хром матовый/Белый ▦ Металл/Пластик





Smooth A++–A

incl. 1×7,5 W
400-500 lm, 2.700 - 6.000 K
230 V, incl. 20 VA
⌀210 35 mm
EAN 4000870 704325
704.32

LED
incl.
Bajonett





Smooth A++–A

incl. 1×11 W
700-800 lm, 2.700 - 6.000 K
230 V, incl. 27,3 VA
⌀300 35 mm
EAN 4000870 704332
704.33

LED
incl.
Bajonett






Smooth A++–A

incl. 1×13 W
850-1.000 lm, 2.700 - 6.000 K
230 V, incl. 30 VA
⌀360 35 mm
EAN 4000870 704349
704.34

LED
incl.
Bajonett



Matný chrom/Bílá ▦ Plast
Chrom matowy/Biały ▦ tworzywo sztuczne
Хром матовый/Белый ▦ Пластик



Orbit A++–A


incl. 1×15 W
760 lm
230 V, incl. ⊣20 VA
⌀300 ⇗56 mm
EAN 4000870 704370
704.37



LED · incl. · RGB+W · Flash · Bajonett



Matný chrom/Bílá ▦ Plast
Chrom matowy/Biały ▦ tworzywo sztuczne
Хром матовый/Белый ▦ Пластик



Space A++–A

incl. 1×15,5 W
800 lm
230 V, incl. ⊣20 VA
⇕300 ⇔300 ⇗56 mm
EAN 4000870 704387
704.38



LED · incl. · RGB+W · Flash · Bajonett




Bílá ▦ Kov
Biały ▦ metal
Белый ▦ Металл



Sol A++–A

incl. 1×4,2 / 1×2,8 W
440 + 380 lm, 3.000 K
⌀195 ⇗40 mm
EAN 4000870 707357
707.35 new

LED



Sol A++–A


incl. 1×8 / 1×4,2 W
970 + 445 lm, 3.000 K
⌀245 ⇗40 mm
EAN 4000870 707364
707.36 new

LED



Bílá ▦ Kov
Biały ▦ metal
Белый ▦ Металл






Sol A⁺⁺–A
incl. 1×4,2 / 1×2,8 W
558 + 312 lm, 3.000 K
↕195 ↔195 ↗40 mm
EAN 4000870 707326
707.32 new

Sol A⁺⁺–A
incl. 1×8 / 1×4,2 W
950 + 440 lm, 3.000 K
↕245 ↔245 ↗40 mm
EAN 4000870 707333
707.33 new



Bílá ▦ Kov
Biały ▦ metal
Белый ▦ Металл




Sol A⁺⁺–A
incl. 1×9,4 / 1×4,6 W
830 + 100 lm, 3.000 K
incl. 12 VA
↕245 ↔245 ↗40 mm
EAN 4000870 707340
707.34 new





Bílá ▦ Kov
Biały ▦ metal
Белый ▦ Металл



Sol A⁺⁺–A
incl. 1×9,4 / 1×4,6 W
855 + 85 lm, 3.000 K
incl. 12 VA
⌀245 ↗40 mm
EAN 4000870 707371
707.37 new







270 lm


527 lm


797 lm


180°

Matný chrom ▦ Kov/Sklo
Chrom matowy ▦ metal/Szkło
Хром матовый ▦ Металл/Стекло

Xeta-Spot A++–A
incl. 1×22,5 W
3.000 K
230 V, incl. 15 VA
↕320 ⇔320 ↗88 mm
EAN 4000870 702901
702.90





Matný chrom ▦ Kov/Sklo
Chrom matowy ▦ metal/Szkło
Хром матовый ▦ Металл/Стекло



Xeta A++–A
incl. 1×12,5 W
600 lm, 3.000 K
230 V
↕300 ⇔200 ↗68 mm
EAN 4000870 701287
701.28



Xeta A++–A
incl. 1×22,5 W
780 lm, 3.000 K
230 V
↕300 ⇔300 ↗68 mm
EAN 4000870 701294
701.29



Chrom/Matný chrom/Průhledná ▦ Kov/Akryl
Chrom/Chrom matowy/Przezroczysty ▦ metal/Akryl
Хром/Хром матовый/Прозрачный ▦ Металл/Акрил



DecoBeam A++–A
incl. 1×2,5 W
93 lm, 3.000 K
230 V
⌀103 ↗54 mm
EAN 4000870 702918
702.91



DecoBeam A++–A
incl. 1×3,5 W
330 lm, 3.000 K
230 V, incl. 7 VA
⌀150 ↗54 mm
EAN 4000870 707203
707.20 new



DecoBeam A++–A
incl. 1×4,5 W
451 lm, 3.000 K
230 V, incl. 7 VA
⌀250 ↗54 mm
EAN 4000870 707210
707.21 new







Bílá ▦ Plast
Biały ▦ tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластик



Accento

A⁺⁺–A

incl. 1×22 / 1×3 W
2.150 lm, 3.000 - 6.500 K
230-240 V
⌀340 ⇗85 mm
EAN 4000870 706220
706.22 new

LED
tunable white
IP44
Sound





Čirá/Bílá ▦ Kov/Sklo
Przezroczysty/Biały ▦ metal/Szkło
Прозрачный/Белый ▦ Металл/Стекло

880.14



Faccetto

A–A

incl. 2×9 W, E27, A
2×513 lm, 2.700 K
230 V
⇳300 ⇿300 ⇗110 mm
EAN 4000870 700181
700.18

Energy Saver



Stříbrná/Bílá ▦ Kov/Akryl
Srebrny/Biały ▦ metal/Akryl
Серебро/Белый ▦ Металл/Акрил

884.47



Two-Step A–A
incl. 1×40 W, 2GX13, A
3.550 lm, 2.700 K
230 V
↕430 ⇔430 ⇗90 mm
EAN 4000870 700211
700.21

Energy Saver
0 sec.
50.000h



Kartáčovaný hliník/Bílá ▦ Hliník/Akryl
Alu satynowane/Biały ▦ Alu/Akryl
Алюминий браширированный/Белый ▦ Алюминий/Акрил

884.48




Bound A–A
incl. 1×22 W, 2GX13, A
1.720 lm, 2.700 K
230 V
↕280 ⇔280 ⇗88 mm
EAN 4000870 700235
700.23

Energy Saver
0 sec.
50.000h



Bound A–A
incl. 1×40 W, 2GX13, A
3.550 lm, 2.700 K
230 V
↕420 ⇔420 ⇗98 mm
EAN 4000870 700242
700.24

Energy Saver
0 sec.
50.000h




Stříbrná/Bílá ▦ Kov/Akryl
Srebrny/Biały ▦ metal/Akryl
Серебро/Белый ▦ Металл/Акрил

884.48



Stepino A–A
incl. 1×22 W, 2GX13, A
1.720 lm, 2.700 K
230 V
⌀325 ⇗90 mm
EAN 4000870 700303
700.30

Energy Saver
0 sec.
50.000h



Bílá ▦ Hliník
Biały ▦ Alu
Белый ▦ Алюминий



Bar A++–A
incl. 1×5,5 W
765 lm, 2.700 K
230 V, incl. 6 VA
↕70 ↔200 ↗100 mm
EAN 4000870 707906
707.90 **new**

LED




Šedá/Stříbrná ▦ Hliník
Szary/Srebrny ▦ Alu
Серый/Серебро ▦ Алюминий



Bar A++–A
incl. 1×5,5 W
765 lm, 2.700 K
230 V, incl. 6 VA
↕70 ↔200 ↗100 mm
EAN 4000870 707999
707.99 **new**

LED




Bílá/Zlatá ▦ Hliník
Biały/Złoty ▦ Alu
Белый/Золото ▦ Алюминий



Bar A++–A
incl. 1×5,5 W
765 lm, 2.700 K
230 V, incl. 6 VA
↕70 ↔200 ↗100 mm
EAN 4000870 707982
707.98 **new**

LED








Bílá ▦ Hliník
Biały ▦ Alu
Белый ▦ Алюминий

Bar A++–A
incl. 1×10,5 W
1.500 lm, 2.700 K
230 V, incl. 12 VA
↕70 ↔400 ↗100 mm
EAN 4000870 707913
707.91 new





Bílá ▦ Hliník
Biały ▦ Alu
Белый ▦ Алюминий


Bocca A++–A
incl. 2×3 W
2×320 + 320 lm, 2.700 K
230 V, incl. 6 VA
↕100 ↔140 ↗52 mm
EAN 4000870 707920
707.92 new





Bílá ▦ Hliník
Biały ▦ Alu
Белый ▦ Алюминий

Tulip A++–A
incl. 1×3 W
420 lm, 2.700 K
230 V, incl. 3,6 VA
↕95 ↔140 ↗52 mm
EAN 4000870 707937
707.93 new




Bílá ▦ Hliník
Biały ▦ Alu
Белый ▦ Алюминий



Stadio A++–A
incl. 1×5,5 W
730 lm, 2.700 K
230 V, incl. 6 VA
↕70 ↔103 ↗138 mm
EAN 4000870 707968
707.96 new

LED





Bílá ▦ Hliník
Biały ▦ Alu
Белый ▦ Алюминий



Anello A++–A
incl. 1×6,5 W
870 lm, 2.700 K
230 V, incl. 8 VA
↕31 ↔300 ↗141 mm
EAN 4000870 707951
707.95 new

LED



Bílá ▦ Hliník
Biały ▦ Alu
Белый ▦ Алюминий



Scena A++–A
incl. 4×2,5 W
4×330 + 330 lm, 2.700 K
230 V, incl. 12 VA
↕90 ↔210 ↗105 mm
EAN 4000870 707944
707.94 new

LED

IP44







Matný chrom ▦ Plast
Chrom matowy ▦ tworzywo sztuczne
Хром матовый ▦ Пластик




Ivy A++–A
incl. 1×14 W
1.640 lm, 2.700 K
230 V, incl. ⊣⊢ 15 VA
⌀300 ⇗40 mm
EAN 4000870 706862
706.86
LED · IP44 · Bajonett



Ivy A++–A
incl. 1×20 W
2.296 lm, 2.700 K
230 V, incl. ⊣⊢ 20 VA
⌀380 ⇗40 mm
EAN 4000870 706879
706.87
LED · IP44 · Bajonett





Matný chrom ▦ Plast
Chrom matowy ▦ tworzywo sztuczne
Хром матовый ▦ Пластик



Ivy A++–A
incl. 1×14 W
1.640 lm, 2.700 K
230 V, incl. ⊣⊢ 15 VA
⇕300 ⇔300 ⇗40 mm
EAN 4000870 706886
706.88
LED · IP44 · Bajonett



Ivy A++–A
incl. 1×20 W
2.296 lm, 2.700 K
230 V, incl. ⊣⊢ 20 VA
⇕380 ⇔380 ⇗40 mm
EAN 4000870 706893
706.89
LED · IP44 · Bajonett





Bílá matná ▦ Plast
Biały mat ▦ tworzywo sztuczne
Белый матовый ▦ Пластик

Grid A++–A
incl. 1×10 W
1.230 lm, 2.700 K
230 V, incl. ⊣⊢ 10 VA
⇕240 ⇔240 ⇗40 mm
EAN 4000870 706909
706.90
LED · IP44 · Bajonett









Chrom ▦ Plast
Chrom ▦ tworzywo sztuczne
Хром ▦ Пластик



Beam A++–A
incl. 1×13,5 / 1×2 W
1.476 + 247 lm, 2.700 K
230 V, incl. ⇄ 20 VA
⌀300 ⇗42 mm
EAN 4000870 706923
706.92

LED
IP44
Bajonett









Chrom ▦ Plast
Chrom ▦ tworzywo sztuczne
Хром ▦ Пластик



Beam A++–A
incl. 1×13,5 / 1×2 W
1.476 + 247 lm, 2.700 K
230 V, incl. ⇄ 20 VA
⇕300 ⇔300 ⇗40 mm
EAN 4000870 706916
706.91

LED
IP44
Bajonett



Chrom ▦ Plast
Chrom ▦ tworzywo sztuczne
Хром ▦ Пластик



Aviar A++–A
incl. 1×24 W
2.400 lm, 2.700 K
230 V
⌀300 ⇗62 mm
EAN 4000870 708828
708.82 new

LED
IP44



Chrom ▦ Kov/Plast
Chrom ▦ metal/tworzywo sztuczne
Хром ▦ Металл/Пластик



Doradus A++–A
incl. 3×5 W
3×430 lm, 3.000 K
230 V
⌀250 ⇗42 mm
EAN 4000870 708743
708.74 new

LED
IP23



Chrom ▦ Kov/Plast
Chrom ▦ metal/tworzywo sztuczne
Хром ▦ Металл/Пластик



Doradus A++–A
incl. 4×5 W
4×430 lm, 3.000 K
230 V
⇳250 ⇿250 ⇗47 mm
EAN 4000870 708750
708.75 new

LED
IP23



Satén ▦ Akryl
Satynowy ▦ Akryl
Сатин ▦ Акрил



Minor A++–A
incl. 1×18 W
1.000 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⇳25 VA
⌀230 ⇗42 mm
EAN 4000870 705094
705.09

LED
IP44



Satén ▦ Akryl
Satynowy ▦ Akryl
Сатин ▦ Акрил



Minor A++–A
incl. 1×18 W
1.000 lm, 3.000 K
230 V, incl. 25 VA
↕230 ↔230 ⇗42 mm
EAN 4000870 705087
705.08



Chrom/Bílá/Čirá ▦ Kov/Akryl
Chrom/Biały/Przezroczysty ▦ metal/Akryl
Хром/Белый/Прозрачный ▦ Металл/Акрил



Pollux A++–A
incl. 1×14 W
750 lm, 3.000 K
230 V, incl. 19 VA
⌀320 ⇗60 mm
EAN 4000870 704677
704.67



Chrom/Opál ▦ Kov/Sklo
Chrom/Opal ▦ metal/Szkło
Хром/Опал ▦ Металл/Стекло



Polar A++–A
incl. 1×11 W
670 lm, 3.000 K
230 V, incl. 19 VA
⌀250 ⇗100 mm
EAN 4000870 704653
704.65



Polar A++–A
incl. 1×14 W
860 lm, 3.000 K
230 V, incl. 19 VA
⌀300 ⇗100 mm
EAN 4000870 704660
704.66



Bílá ▦ Plast
Biały ▦ tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластик



Leonis A++–A
incl. 1×9,5 W
670 lm, 2.700 K
230 V, incl. 14,5 VA
⌀270 96 mm
EAN 4000870 707227
707.22

LED · HF-Sensor · IP44 · Bajonett



Leonis A++–A
incl. 1×11 W
860 lm, 2.700 K
230 V, incl. 14,5 VA
⌀320 106 mm
EAN 4000870 707234
707.23

LED · HF-Sensor · IP44 · Bajonett



Bílá ▦ Plast
Biały ▦ tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластик



Leonis A++–A
incl. 1×9,5 W
670 lm, 4.000 K
230 V, incl. 14,5 VA
⌀270 96 mm
EAN 4000870 707241
707.24

LED · HF-Sensor · IP44 · Bajonett



Leonis A++–A
incl. 1×11 W
860 lm, 4.000 K
230 V, incl. 14,5 VA
⌀320 106 mm
EAN 4000870 707258
707.25

LED · HF-Sensor · IP44 · Bajonett



400.28
892.39



Arctus A++–E
max. 60 W, E27
230 V
⌀275 ⇗80 mm
EAN 4000870 703441
IP44
703.44
Kartáčované železo/Neprůhledná Kov/Sklo
železo szczotkowane/Opakowy metal/Szkło
Железо шероховатое/Непрозрачный Металл/Стекло



Arctus A++–E
max. 60 W, E27
230 V
⌀275 ⇗80 mm
EAN 4000870 703458
IP44
703.45
Chrom/Neprůhledná Kov/Sklo
Chrom/Opakowy metal/Szkło
Хром/Непрозрачный Металл/Стекло



Arctus A++–E
max. 60 W, E27
230 V
⌀275 ⇗80 mm
EAN 4000870 703434
IP44
703.43
Bílá/Neprůhledná Kov/Sklo
Biały/Opakowy metal/Szkło
Белый/Непрозрачный Металл/Стекло



400.28
880.15
882.11
892.39



Vega A++–E
max. 60 W, E27
230 V
⌀320 ⇗110 mm
EAN 4000870 703465
IP44
Bajonett
703.46
Kartáčované železo/Opál Kov/Sklo
železo szczotkowane/Opal metal/Szkło
Железо шероховатое/Опал Металл/Стекло



Vega A++–E
max. 60 W, E27
230 V
⌀320 ⇗110 mm
EAN 4000870 703472
IP44
Bajonett
703.47
Bílá/Opál Kov/Sklo
Biały/Opal metal/Szkło
Белый/Опал Металл/Стекло



Bílá/Zrcadlo/Opál ⊞ Kov/Sklo
Biały/Zwierciadło/Opal ⊞ metal/Szkło
Белый/Зеркало/Опал ⊞ Металл/Стекло

400.28
880.15
882.11
892.39



Mirfak A++–E
max. 60 W, E27
230 V
⌀320 ⇗110 mm
EAN 4000870 703489
703.48
IP44
Bajonett



Chrom/Bílá ⊞ Kov/Akryl
Chrom/Biały ⊞ metal/Akryl
Хром/Белый ⊞ Металл/Акрил

283.31
283.77



Biabo A++–E
max. 18 W, E27
230 V
⌀250 ⇗105 mm
EAN 4000870 708040
708.04 new
IP44



Kartáčované železo/Bílá ⊞ Kov/Akryl
żelazo szczotkowane/Biały ⊞ metal/Akryl
Железо шероховатое/Белый ⊞ Металл/Акрил

283.31
283.77



Ixa A++–E
max. 18 W, E27
230 V
⌀310 ⇗110 mm
EAN 4000870 708057
708.05 new
IP44



Chrom/Bílá ▦ Kov/Akryl
Chrom/Biały ▦ metal/Akryl
Хром/Белый ▦ Металл/Акрил

283.31
283.77



Falima A++–E
max. 18 W, E27
230 V
⌀260 ⇳105 mm
EAN 4000870 708064
708.06 new

IP44



Bílá/Opál ▦ Kov/Sklo
Biały/Opal ▦ metal/Szkło
Белый/Опал ▦ Металл/Стекло

510.44
894.39



Deneb A++–E
max. 2×40 W, E14
230 V
⌀250 ⇳115 mm
EAN 4000870 703427
703.42

IP44
Bajonett



Bílá/Alabastr ▦ Kov/Sklo
Biały/Alabaster ▦ metal/Szkło
Белый/Алебастр ▦ Металл/Стекло

400.28
892.39



Berengo A++–E
max. 2×60 W, E27
230 V
⌀300 ⇳105 mm
EAN 4000870 703410
703.41

IP44
Bajonett



Chrom ▦ Kov/Plast
Chrom ▦ metal/tworzywo sztuczne
Хром ▦ Металл/Пластик



Doradus A++–A
incl. 3×5 W
3×430 lm, 3.000 K
230 V
⇳95 ⇿350 ⇗42 mm
EAN 4000870 708767
708.76 new

LED
IP23



Chrom ▦ Kov/Plast
Chrom ▦ metal/tworzywo sztuczne
Хром ▦ Металл/Пластик



Doradus A++–A
incl. 2×5 W
2×430 lm, 3.000 K
230 V
⇳95 ⇿230 ⇗42 mm
EAN 4000870 708835
708.83 new

LED
IP23





Hliník/Čirá ▦ Kov/Akryl
Alu/Przezroczysty ▦ metal/Akryl
Алюминий/Прозрачный ▦ Металл/Акрил



Theta A++–A
incl. 1×9 W
440 lm, 3.000 K
230 V, incl. 10 VA
↕250 ⇔100 ⇗50 mm
EAN 4000870 704264
704.26



Theta A++–A
incl. 1×13,5 W
660 lm, 3.000 K
230 V, incl. 15 VA
↕100 ⇔400 ⇗50 mm
EAN 4000870 704271
704.27



Hliník/Čirá ▦ Kov/Akryl
Alu/Przezroczysty ▦ metal/Akryl
Алюминий/Прозрачный ▦ Металл/Акрил



Theta A++–A
incl. 1×9 W
440 lm, 3.000 K
230 V, incl. 10 VA
↕250 ⇔100 ↗50 mm
EAN 4000870 704783
704.78



Theta A++–A
incl. 1×13,5 W
660 lm, 3.000 K
230 V, incl. 15 VA
↕100 ⇔400 ↗50 mm
EAN 4000870 704790
704.79



Hliník/Čirá ▦ Kov/Akryl
Alu/Przezroczysty ▦ metal/Akryl
Алюминий/Прозрачный ▦ Металл/Акрил



Tucana A++–A
incl. 1×4,5 W
220 lm, 3.000 K
230 V, incl. 8,4 VA
↕225 ⇔100 ↗120 mm
EAN 4000870 704752
704.75



Tucana A++–A
incl. 1×9 W
440 lm, 3.000 K
230 V, incl. 10 VA
↕250 ⇔100 ↗50 mm
EAN 4000870 704769
704.76



Tucana A++–A
incl. 1×13,5 W
660 lm, 3.000 K
230 V, incl. 15 VA
↕100 ⇔400 ↗50 mm
EAN 4000870 704776
704.77



Hliník/Čirá ▦ Kov/Akryl
Alu/Przezroczysty ▦ metal/Akryl
Алюминий/Прозрачный ▦ Металл/Акрил



Tucana A++–A
incl. 1×4,5 W
220 lm, 3.000 K
230 V, incl. 8,4 VA
↕225 ⇔100 ↗120 mm
EAN 4000870 704721
704.72



Tucana A++–A
incl. 1×9 W
440 lm, 3.000 K
230 V, incl. 10 VA
↕250 ⇔100 ↗50 mm
EAN 4000870 704738
704.73



Tucana A++–A
incl. 1×13,5 W
660 lm, 3.000 K
230 V, incl. 15 VA
↕100 ⇔400 ↗50 mm
EAN 4000870 704745
704.74





Chrom ▦ Kov/Sklo
Chrom ▦ metal/Szkło
Хром ▦ Металл/Стекло



Capella A++–A
incl. 2×3,5 W
2×250 lm, 2.700 K
45°
230 V, incl. 8 VA
⇕83 ⇔64 ⇗100 mm
EAN 4000870 704950
704.95

LED
IP44



Chrom/Satén ▦ Kov/Sklo
Chrom/Satynowy ▦ metal/Szkło
Хром/Сатин ▦ Металл/Стекло



Bellatrix A++–A
incl. 2×3,5 W
2×220 lm, 2.700 K
90°
230 V, incl. 8 VA
⇕48 ⇔64 ⇗100 mm
EAN 4000870 704943
704.94

LED
IP44



Chrom/Bílá Kov/Akryl
Chrom/Biały metal/Akryl
Хром/Белый Металл/Акрил



Diadem A++–A
incl. 2×3,5 W
2×250 lm, 2.700 K
230 V, incl. 8,4 VA
↕160 ↔80 ↗128 mm
EAN 4000870 704929
704.92

LED
IP44





Chrom/Opál Kov/Sklo
Chrom/Opal metal/Szkło
Хром/Опал Металл/Стекло

282.61



Elektra A++–A
incl. 1×4,5 W
400 lm, 3.000 K
230 V, incl. 8,4 VA
↕242 ↔64 ↗100 mm
EAN 4000870 706077
706.07

LED
IP44



Chrom/Opál Kov/Sklo
Chrom/Opal metal/Szkło
Хром/Опал Металл/Стекло

282.61



Asterion A++–A
incl. 1×4,5 W
400 lm, 3.000 K
230 V, incl. 8,4 VA
↕264 ↔300 ↗150 mm
EAN 4000870 706084
706.08

LED
IP44



Matný chrom/Satén ⊞ Kov/Sklo
Chrom matowy/Satynowy ⊞ metal/Szkło
Хром матовый/Сатин ⊞ Металл/Стекло

283.38
283.42
283.43



Carina A++–E
max. 28 W, G9
230 V
⇳157 ⌀105 ⇿105 ⇗115 mm
EAN 4000870 708385
708.38 new

IP44



Chrom/Satén ⊞ Kov/Sklo
Chrom/Satynowy ⊞ metal/Szkło
Хром/Сатин ⊞ Металл/Стекло

283.38
283.42
283.43



Eleon A++–E
max. 33 W, G9
230 V
⇳203 ⌀105 ⇿105 ⇗135 mm
EAN 4000870 708392
708.39 new

IP44



Chrom/Opál ⊞ Kov/Sklo
Chrom/Opal ⊞ metal/Szkło
Хром/Опал ⊞ Металл/Стекло

800.31



Antares D–E
incl. 1×33 W, G9, D
460 lm, 2.800 K
230 V
⇳165 ⇿90 ⇗110 mm
EAN 4000870 703595
703.59

Halogen 230V
IP44



Chrom/Satén ▦ Kov/Sklo
Chrom/Satynowy ▦ metal/Szkło
Хром/Сатин ▦ Металл/Стекло

510.43
894.39



Gemini Set A++–E
max. 2×40 W, E14
230 V
⇳195 ⇿85 ⇗105 mm
EAN 4000870 703540
703.54
IP44



Chrom/Satén ▦ Kov/Sklo
Chrom/Satynowy ▦ metal/Szkło
Хром/Сатин ▦ Металл/Стекло

510.43
894.39



Gemini A++–E
max. 2×40 W, E14
230 V
⇳85 ⇿310 ⇗105 mm
EAN 4000870 703519
703.51
IP44



Chrom/Neprůhledná ▦ Kov/Sklo
Chrom/Opakowy ▦ metal/Szkło
Хром/Непрозрачный ▦ Металл/Стекло

510.43
894.39



Lenia A++–E
max. 2×40 W, E14
230 V
⇳80 ⇿330 ⇗105 mm
EAN 4000870 703502
703.50
IP44



Chrom/Opál ▦ Kov/Sklo
Chrom/Opal ▦ metal/Szkło
Хром/Опал ▦ Металл/Стекло

510.43
860.07



Saphir A++–E
max. 2×40 W, E14
230 V
⇳80 ⇿445 ⇗120 mm
IP44
EAN 4000870 703588
703.58



Chrom/Bílá ▦ Hliník/Akryl
Chrom/Biały ▦ Alu/Akryl
Хром/Белый ▦ Алюминий/Акрил



Lukida A++–A
incl. 1×9 W
650 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⇳ 10 VA
LED
IP44
⇳100 ⇿600 ⇗42 mm
EAN 4000870 704639
704.63



Chrom/Bílá ▦ Kov/Akryl
Chrom/Biały ▦ metal/Akryl
Хром/Белый ▦ Металл/Акрил



Nembus A++–A
incl. 1×9 W
600 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⇳ 10 VA
LED
IP44
⇳68 ⇿600 ⇗63 mm
EAN 4000870 704646
704.64





Chrom/Bílá ▦ Kov/Akryl
Chrom/Biały ▦ metal/Akryl
Хром/Белый ▦ Металл/Акрил



Kuma A++–A
incl. 1×9 W
660 lm, 3.000 K
230 V, incl. 10 VA
↕45 ↔500 ↗84 mm
EAN 4000870 704707
704.70

LED
IP44



Chrom/Bílá ▦ Kov/Plast
Chrom/Biały ▦ metal/tworzywo sztuczne
Хром/Белый ▦ Металл/Пластик



Proxima A++–A
incl. 2×3,5 W
2×250 lm, 2.700 K
230 V, incl. 10 VA
↕70 ↔300 ↗95 mm
EAN 4000870 704691
704.69

LED
IP44



Proxima A++–A
incl. 3×3,5 W
3×250 lm, 2.700 K
230 V, incl. 10 VA
↕70 ↔500 ↗95 mm
EAN 4000870 704714
704.71

LED
IP44



Bílá ▦ Hliník/Akryl
Biały ▦ Alu/Akryl
Белый ▦ Алюминий/Акрил



Arneb A++–A
incl. 1×9 W
760 lm, 3.000 K
230 V
↕40 ⇔320 ⇗78 mm
EAN 4000870 708781
708.78 new

LED
IP44



Chrom ▦ Hliník/Akryl
Chrom ▦ Alu/Akryl
Хром ▦ Алюминий/Акрил



Arneb A++–A
incl. 1×9 W
760 lm, 3.000 K
230 V
↕40 ⇔320 ⇗78 mm
EAN 4000870 708798
708.79 new

LED
IP44



Chrom/Bílá ▦ Kov/Akryl
Chrom/Biały ▦ metal/Akryl
Хром/Белый ▦ Металл/Акрил



Mizar A–A
incl. 1×8 W, G5 / T5, A
480 lm, 3.000 K
230 V
↕45 ⇔370 ⇗80 mm
EAN 4000870 703601
703.60

885.08

Energy Saver
IP44
50.000h



Mizar A+–A
incl. 1×14 W, G5 / T5, A+
1.204 lm, 3.000 K
230 V
↕45 ⇔630 ⇗80 mm
EAN 4000870 703618
703.61

884.49

Energy Saver
IP44
50.000h









Chrom/Bílá ▦ Kov/Akryl
Chrom/Biały ▦ metal/Akryl
Хром/Белый ▦ Металл/Акрил

Orgon A–A
incl. 1×8 W, G5 / T5, A
480 lm, 3.000 K
230 V
↕60 ⇔440 ⇗80 mm
EAN 4000870 703625
703.62
Energy Saver · IP44 · 50.000h

885.08

Orgon A–A
incl. 1×14 W, G5 / T5, A
1.204 lm, 3.000 K
230 V
↕60 ⇔700 ⇗80 mm
EAN 4000870 703632
703.63
Energy Saver · IP44 · 50.000h

884.49





Chrom/Bílá ▦ Kov/Akryl
Chrom/Biały ▦ metal/Akryl
Хром/Белый ▦ Металл/Акрил

884.49

Taru A⁺–A
incl. 1×14 W, G5 / T5, A⁺
1.204 lm, 3.000 K
230 V
↕65 ⇔575 ⇗100 mm
EAN 4000870 703663
703.66
Energy Saver · IP44 · 50.000h







Chrom/Bílá ▦ Kov/Akryl
Chrom/Biały ▦ metal/Akryl
Хром/Белый ▦ Металл/Акрил

Quasar A–A
incl. 1×8 W, G5 / T5, A
480 lm, 3.000 K
230 V
↕45 ⇔440 ⇗60 mm
EAN 4000870 703649
703.64
Energy Saver · IP44 · 50.000h

885.08

Quasar A⁺–A
incl. 1×14 W, G5 / T5, A⁺
1.204 lm, 3.000 K
230 V
↕45 ⇔700 ⇗60 mm
EAN 4000870 703656
703.65
Energy Saver · IP44 · 50.000h

884.49



Chrom ▦ Kov
Chrom ▦ metal
Хром ▦ Металл

282.86



Mintaka A++–E
max. 20 W, GU10
230 V
⇳38 ⇿56 ⇗120 mm
EAN 4000870 708804
708.80 new



Chrom ▦ Kov/Plast
Chrom ▦ metal/tworzywo sztuczne
Хром ▦ Металл/Пластик



Becrux A++–A
incl. 1×4 W
350 lm, 3.000 K
230 V
⇳93 ⇿93 ⇗140 mm
EAN 4000870 708811
708.81 new







Chrom/Bílá ▦ Kov/Akryl
Chrom/Biały ▦ metal/Akryl
Хром/Белый ▦ Металл/Акрил

Zeta A++–A
incl. 1×5,5 W
410 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⇳8,4 VA
⇳34 ⇿600 ⇗14 mm
EAN 4000870 706107
706.10







Navi

A++–A

incl. 3×2,4 W
3×130 lm, 3.000 K
230 V, incl. 8,4 VA
↕60 ⌀30 ↗58 mm
EAN 4000870 706114
706.11

LED
IP44

Chrom/Bílá ▦ Hliník/Akryl
Chrom/Biały ▦ Alu/Akryl
Хром/Белый ▦ Алюминий/Акрил



3x zoom



Bela

A++–A

incl. 1×5,7 W
260 lm, 3.000 K
230 V, incl. 8,4 VA
↕230 ⇔230 ↗295 mm
EAN 4000870 704684
704.68

LED
IP44
On/Off

Chrom/Bílá/Zrcadlo ▦ Kov/Akryl
Chrom/Biały/Zwierciadło ▦ metal/Akryl
Хром/Белый/Зеркало ▦ Металл/Акрил



1x zoom

3x zoom



Bela

A++–E

max. 40 W, E14
230 V
↕235 ⇔470 ↗350 mm
EAN 4000870 703496
703.49

On/Off

Chrom/Zrcadlo ▦ Kov/Sklo
Chrom/Zwierciadło ▦ metal/Szkło
Хром/Зеркало ▦ Металл/Стекло

510.43
860.07



Chrom/Satén ▦ Kov/Sklo
Chrom/Satynowy ▦ metal/Szkło
Хром/Сатин ▦ Металл/Стекло

282.99



Lyra A++–E
incl. 3×3,5 W, GU10, A++
3×230 lm, 3.000 K
230 V
↕110 ⌀250 mm
EAN 4000870 706091
706.09
LED
IP44



Chrom/Průhledná ▦ Kov/Sklo
Chrom/Przezroczysty ▦ metal/Szkło
Хром/Прозрачный ▦ Металл/Стекло

283.38



Trabani A++–E
max. 20 W, G9
230 V
↕110 ⇔110 ↗135 mm
EAN 4000870 708408
708.40 new
IP44



Trabani A++–E
max. 2×20 W, G9
230 V
↕80 ⇔280 ↗125 mm
EAN 4000870 708415
708.41 new
IP44



Trabani A++–E
max. 3×20 W, G9
230 V
⌀240 ↗135 mm
EAN 4000870 708422
708.42 new
IP44



Bílá/Chrom ▦ Kov
Biały/Chrom ▦ metal
Белый/Хром ▦ Металл

282.99
283.00



Drop IP44 A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
↕123 ⌀100 ↗165 mm
EAN 4000870 667149
667.14 new
IP44



Drop IP44 A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
↕165 ⇔350 ↗65 mm
EAN 4000870 667156
667.15 new
IP44



Drop IP44 A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
↕165 ⌀250 mm
EAN 4000870 667163
667.16 new
IP44



Bílá/Chrom ▦ Kov
Biały/Chrom ▦ metal
Белый/Хром ▦ Металл

282.99
283.00



Zyli IP44 A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⌀100 ⇗110 mm
EAN 4000870 667101
667.10 **new**



Zyli IP44 A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
⇳110 ⇔400 ⇗70 mm
EAN 4000870 667118
667.11 **new**



Zyli IP44 A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇳110 ⇔600 ⇗70 mm
EAN 4000870 667132
667.13 **new**



Zyli IP44 A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇳110 ⌀250 mm
EAN 4000870 667125
667.12 **new**



Bílá/Chrom ▦ Kov
Biały/Chrom ▦ metal
Белый/Хром ▦ Металл

282.99
283.00



Tube IP44 A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇳138 ⌀100 ⇗94 mm
EAN 4000870 667170
667.17 **new**




Tube IP44 A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
⇳94 ⇔350 ⇗65 mm
EAN 4000870 667187
667.18 **new**





Tube IP44 A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇳94 ⌀250 mm
EAN 4000870 667194
667.19 **new**



Neordic









Interiérová svítidla Neordic – nová, severská, přírodní

Závěsná, stojící a stolní svítidla nové série Nordic jsou vytvořena plně v duchu designu inspirovaného skandinávským stylem. Prostá elegance, přírodní materiály a příjemné barevné kombinace obohacují domácí atmosféru, vytváří severské a zároveň hřejivé akcenty. Pravé dřevo, hřejivě prosvícené, naráží na měď a beton, ale vytváří také se zlatou a jemně zelenou harmonické spojení. Černý či bílý mramor se zlatem a sklem, matně černým kovem nebo světlou textilní látkou či prostý beton s lemováním z ušlechtilé oceli – tak rozmanité jsou moderní stylové světy Neordic. A svítidla Neordic je možné dokonale osázet velkým výběrem dekorativních LED svítidel Paulmann.

Oprawy do pomieszczeń mieszkalnych Neordic – nowe, nordyckie, naturalne

Oprawy wiszące, podłogowe i stołowe z nowej serii Neordic idealnie wpisują się w trend stylistyki inspirowanej Skandynawią. Prosta elegancja, naturalne materiały i przyjemne połączenia kolorów wzbogacają domowy wystrój i nadają mu północny, a zarazem ciepły styl. Naturalne drewno, przez które przebija się ciepłe światło, napotyka na miedź i beton albo tworzy harmonijną całość ze złotem i delikatną zielenią. Czarny lub biały marmur w połączeniu ze złotem i szkłem, czarny matowy metal i jasne tkaniny albo purystyczny beton w szlachetnej metalowej oprawie – tak urozmaicona jest nowoczesna stylistyka Neordic. Dekoracyjne diody LED z bogatej oferty Paulmann perfekcyjnie pasują do opraw Neordic.

Светильники для жилых помещений Neordic – новые, натуральные, в нордическом стиле

Подвесные, напольные и настольные светильники новой серии Neordic полностью соответствуют скандинавскому стилю. Простое изящество, натуральные материалы и привлекательные цветовые комбинации способствуют созданию атмосферы домашнего уюта, расставляя нордические и в то же время теплые акценты. Натуральное дерево с теплой подсветкой сочетается с медью и бетоном и в то же время гармонирует с золотом и мягким зеленым оттенком. Черный или белый мрамор с золотом и стеклом, лощеный, черный матовый металл и светлый текстиль или простой бетон с благородным металлическим патроном — настолько многообразна современная коллекция Neordic. Богатый ассортимент декоративных светодиодных ламп (LED) Paulmann идеально подходит для комплектации светильников Neordic.



796.30 🕮 = 51



796.32 🕮 = 52



796.31 🕮 = 52



796.34 🕮 = 52



796.40 🕮 = 53



796.46 🕮 = 53



796.33 🕮 = 53



796.85 🕮 = 54



796.47 🕮 = 55



796.53 🕮 = 56



796.29 🕮 = 59



503.28 🕮 = 59



796.60 🕮 = 60



796.89 🕮 = 61



503.23 🕮 = 62



503.22 🕮 = 62



796.27 🕮 = 79



796.44 🕮 = 64



796.42 🕮 = 64



796.83 🕮 = 65



796.88 🕮 = 67



796.05 🕮 = 68



796.09 🕮 = 67



796.08 🕮 = 67



796.12 🕮 = 67



796.62 🕮 = 67



796.15 🕮 = 69



796.06 🕮 = 72



796.07 🕮 = 72



796.11 🕮 = 73



796.16 🕮 = 75



796.18 🕮 = 75



503.32 🕮 = 76



796.21 🕮 = 76



796.63 🕮 = 76



796.17 🕮 = 77



796.25 🕮 = 78



796.22 🕮 = 78



796.24 🕮 = 79




796.65 🕮 = 79



Real wood


If Plan A
didn't work
the Alphabet
has 25 more letters.
Stay cool!





1
283.31
283.32
283.73
283.74
283.77
283.78
284.23




2
284.81
284.23
283.78
283.77
283.31
283.32
283.74
283.73



3
283.31
283.32
283.73
283.74
283.77
283.78



4
283.31
283.32
283.73
283.74
283.77
283.78



5
282.92
283.15
283.27
283.63

1 Neta A++–E
max. 20 W, E27
230 V
⇳148 cm ⌀380 mm
EAN 4000870 796306
796.30 new

2 Neta A++–E
max. 3×20 W, E27
230 V
⇳139 cm ⇔600 mm ⇗100 mm
EAN 4000870 796412
796.41 new

3 Neta A++–E
max. 20 W, E27
230 V
⇳1.510 ⌀350 mm
EAN 4000870 796375
796.37 new

4 Neta A++–E
max. 20 W, E27
230 V
⇳445 ⌀220 mm
EAN 4000870 796382
796.38 new

Dřevo/Bílá ▦ Dřevo/Kov
Drewno/Biały ▦ Drewno/metal
Дерево/Белый ▦ Дерево/Металл

5 Skadi A++–E
max. 20 W, E14
230 V
⇳350 ⌀110 mm
EAN 4000870 796641
796.64 new

Dřevo/Šedá ▦ Dřevo/Beton
Drewno/Szary ▦ Drewno/Beton
Дерево/Серый ▦ Дерево/Бетон




1

284.23
283.78



3

283.31
283.32
283.77
283.78



2

284.25
284.23



4

283.78
283.33
283.85

1 Ylvie A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕144 cm ⌀135 mm
EAN 4000870 796320
796.32 new

2 Yva A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕142 cm ⌀235 mm
EAN 4000870 796313
796.31 new

Čirá/Dřevo ▦ Sklo/Dřevo
Przezroczysty/Drewno ▦ Szkło/Drewno
Прозрачный/Дерево ▦ Стекло/Дерево

3 Stellan A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕1.615 ⌀350 mm
EAN 4000870 796344
796.34 new

incl.
On/Off

4 Stellan A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕400 ⌀155 mm
EAN 4000870 796368
796.36 new

incl.
On/Off

Bílá/Dřevo ▦ Materiál/Kov/Dřevo
Biały/Drewno ▦ Tkanina/metal/Drewno
Белый/Дерево ▦ Ткань/Металл/Дерево



283.79
283.87
283.88
283.93
283.94
284.57

1 Talin A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕130 ⌀90 mm
EAN 4000870 796405
796.40 **new**

incl.
On/Off

Dřevo ⊞ Dřevo
Drewno ⊞ Drewno
Дерево ⊞ Дерево



283.85
283.33

2 Berit A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕315 ⌀220 mm
EAN 4000870 796467
796.46 **new**

incl.
On/Off

Bílá/Dřevo ⊞ Materiál/Dřevo/Kov
Biały/Drewno ⊞ Tkanina/Drewno/metal
Белый/Дерево ⊞ Ткань/Дерево/Металл

3

283.31
283.32
283.77
283.78



3 Rurik A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕1.530 ⌀538 mm
EAN 4000870 796337
796.33 **new**

incl.
On/Off

4

283.31
283.32
283.77
283.78



4 Rurik A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕700 ⌀250 mm
EAN 4000870 796351
796.35 **new**

incl.
On/Off

Šedá/Dřevo ⊞ Materiál/Kov/Dřevo
Szary/Drewno ⊞ Tkanina/metal/Drewno
Серый/Дерево ⊞ Ткань/Металл/Дерево

1


282.98
283.31
283.32
283.49
284.23



1 Liska A++–E


max. 3×20 W, E27
230 V
↕150 ⌀450 mm
EAN 4000870 796870
796.87 new

Dřevo tmavé ▦ Dřevo/Kov
drewno ciemne ▦ Drewno/metal
Темная древесина ▦ Дерево/Металл



2

282.98
283.31
283.32
283.49
284.23



3

282.98
283.31
283.32
283.78

2 Liska A++–E

max. 3×20 W, E27
230 V
↕132 cm ⌀600 mm
EAN 4000870 796863
796.86 new

3 Liska A++–E

max. 3×20 W, E27
230 V
↕1.420 ⌀450 mm
EAN 4000870 796856
796.85 new

incl.
On/Off



4


282.98
283.31
283.32
283.78

4 Liska A++–E

max. 2×20 W, E27
230 V
↕400 ⌀320 mm
EAN 4000870 796849
796.84 new

incl.
On/Off

Dřevo tmavé/Matný chrom
▦ Dřevo/Kov
drewno ciemne/Chrom matowy
▦ Drewno/metal
Темная древесина/Хром матовый ▦ Дерево/Металл




Průhledný kabel s měděnými nitkami
Przezroczysty przewód z drutem miedzianym
Прозрачный кабель с медным проводом

1
282.98
283.31
283.32
283.49
284.23




1 Liska A++–E
max. 3×20 W, E27
230 V
↕150 ⌀450 mm
EAN 4000870 796504
796.50 new

Dřevo ▦ Dřevo/Kov
Drewno ▦ Drewno/metal
Дерево ▦ Дерево/Металл



2
282.98
283.31
283.32
283.49
284.23



3
282.98
283.31
283.32
283.78

2 Liska A++–E
max. 3×20 W, E27
230 V
↕132,5 cm ⌀600 mm
EAN 4000870 796498
796.49 new

3 Liska A++–E
max. 3×20 W, E27
230 V
↕1.420 ⌀450 mm
EAN 4000870 796481
796.48 new



4
282.98
283.31
283.32
283.78

4 Liska A++–E
max. 2×20 W, E27
230 V
↕400 ⌀320 mm
EAN 4000870 796474
796.47 new

Dřevo/Měděná matná ▦ Dřevo/Kov
Drewno/Miedziany mat ▦ Drewno/metal
Дерево/Медь матовая ▦ Дерево/Металл




1

283.70
284.41
284.55
285.01



2

283.70
284.41
284.55
285.01



3

283.77
283.78
283.79
284.23
284.56
284.57



4

283.70
284.41
284.55



5

283.70
284.41
284.55

1 Juna A++–E
max. 20 W, E14
230 V
⇳172,5 cm ⌀160 mm
EAN 4000870 796528
796.52 new

2 Juna A++–E
max. 3×20 W, E14
230 V
⇳170 cm ⌀460 mm
EAN 4000870 796535
796.53 new

3 Juna A++–E
max. 20 W, E27
230 V
⇳145,5 cm ⌀342 mm
EAN 4000870 796559
796.55 new


4 Juna A++–E
max. 20 W, E14
230 V
⇳1.580 ⌀400 mm
EAN 4000870 796542
796.54 new
incl.
On/Off

5 Juna A++–E
max. 20 W, E14
230 V
⇳510 ⌀255 mm
EAN 4000870 796511
796.51 new
incl.
On/Off

Světle zelená/Měď/Dřevo
Kov/Dřevo
Delikatna zieleń/Miedziany/Drewno metal/Drewno
Мягкий зеленый/Медь/Дерево
Металл/Дерево





EDWARD WESTON
ECKENHUS



1

284.57
284.25
284.23
284.86
283.31



2

284.25
284.23
284.86
283.31



3

283.79
283.80
283.81
283.88
283.89
283.90
283.91
283.92
283.93
283.94
283.95

1 Embla A++–E

max. 20 W, E27
230 V
⇳150 cm ⌀300 mm
EAN 4000870 796283
796.28 **new**

Bílá matná/Zlatá ▦ Kov
Biały mat/Złoty ▦ metal
Белый матовый/Золото
▦ Металл

2 Embla A++–E

max. 20 W, E27
230 V
⇳150 cm ⌀300 mm
EAN 4000870 796290
796.29 **new**

Černá/Měděná matná ▦ Kov
Czarny/Miedziany mat ▦ metal
Черный/Медь матовая
▦ Металл

3 Pendulum A++–E


max. 60 W, E27
230 V
⇳200 cm ⌀50 mm
EAN 4000870 503287
503.28 **new**

Měď ▦ Kov/Plast
Miedziany ▦ metal/
tworzywo sztuczne
Медь ▦ Металл/Пластик



1

283.70
284.41
284.55
285.01



2

283.70
284.41
284.55
285.01






3

283.70
284.41
284.55

4

283.70
284.41
284.55



5

283.70
284.41
284.55

1 Haldar A++–E

max. 20 W, E14
230 V
⇳172 cm ⌀120 mm
EAN 4000870 796566
796.56 **new**

2 Haldar A++–E

max. 3×20 W, E14
230 V
⇳142 cm ⌀120 mm ⇔550 mm
EAN 4000870 796573
796.57 **new**

3 Haldar A++–E

max. 2×20 W, E14
230 V
⇳1.520 ⌀230 mm
EAN 4000870 796603
796.60 **new**

incl.
On/Off

4 Haldar A++–E

max. 20 W, E14
230 V
⇳1.520 ⌀230 mm
EAN 4000870 796597
796.59 **new**

incl.
On/Off

5 Haldar A++–E

max. 20 W, E14
230 V
⇳460 ⌀160 mm
EAN 4000870 796580
796.58 **new**

incl.
On/Off

Bílá matná/Měděná matná
Kov
Biały mat/Miedziany mat
metal
Белый матовый/Медь матовая
Металл



1


283.69
283.70
284.41
285.01
285.04





2

283.69
283.70
284.41



3

283.69
283.70
284.41



4

283.69
283.70
284.41

1 Haldar A++–E

max. 20 W, E14
230 V
⇳172 cm ⌀120 mm
EAN 4000870 796917
796.91 new

2 Haldar A++–E

max. 2×20 W, E14
230 V
⇳1.520 ⌀230 mm
EAN 4000870 796900
796.90 new

incl.
On/Off

3 Haldar A++–E

max. 20 W, E14
230 V
⇳1.520 ⌀230 mm
EAN 4000870 796924
796.92 new


incl.
On/Off

4 Haldar A++–E

max. 20 W, E14
230 V
⇳460 ⌀160 mm
EAN 4000870 796894
796.89 new

incl.
On/Off

Tmavě šedá/Matný chrom ▦ Kov
Ciemnoszary/Chrom matowy
▦ metal
Темно-серый/Хром матовый
▦ Металл





1

283.79
283.80
283.81
283.88
283.95
283.89
283.90
283.91
283.92
283.93
283.94

2

283.79
283.80
283.81
283.88
283.95
283.89
283.90
283.91
283.92
283.93
283.94

1 Pendulum A++–E

max. 60 W, E27
230 V
↕70 mm ↕200 cm ⌀45 mm
EAN 4000870 503232
503.23 new

Červená/Nikl kartáčovaný
Kov
Czerwony/Nikiel satynowane
metal
Красный/Никель крацеванный
Металл

2 Pendulum A++–E

max. 60 W, E27
230 V
↕70 mm ↕200 cm ⌀45 mm
EAN 4000870 503225
503.22 new

Šedá/Nikl kartáčovaný
Kov
Szary/Nikiel satynowane
metal
Серый/Никель крацеванный
Металл








5 Canopy A++–E

max. 60 W, E27
230 V
↕200 cm ⌀200 mm
EAN 4000870 503416
503.41 new

Bílá Kov
Biały metal
Белый Металл


Homemade



1
284.86
282.10
283.31
283.32
284.56
284.81



2
284.36

1 Vanja A++–E
max. 20 W, E27
230 V
⇳145 cm ⌀200 mm
EAN 4000870 796443
796.44 **new**

2 Vanja A++–E
max. 3×20 W, E27
230 V
⇳155 cm ⇔600 mm ⇗100 mm
EAN 4000870 796436
796.43 **new**

Bílá matná/Čirá Sklo/Kov
Biały mat/Przezroczysty
Szkło/metal
Белый матовый/Прозрачный
Стекло/Металл



3
284.36




4
284.86
283.75
283.31
283.32
282.10
284.81


3 Vanja A++–E
max. 3×20 W, E27
230 V
⇳155 cm ⇔600 mm ⇗100 mm
EAN 4000870 796429
796.42 **new**

4 Vanja A++–E
max. 20 W, E27
230 V
⇳145 cm ⌀200 mm
EAN 4000870 796450
796.45 **new**

Šedá/Čirá Sklo/Kov
Szary/Przezroczysty Szkło/metal
Серый/Прозрачный Стекло/Металл







1 Thala A++–E

max. 20 W, E14
230 V
⇳640 ⌀200 mm
EAN 4000870 796832
796.83 **new**

incl.
On/Off

Matný chrom ▦ Kov
Chrom matowy ▦ metal
Хром матовый ▦ Металл

2 Thala A++–E

max. 20 W, E14
230 V
⇳1.410 ⌀300 mm
EAN 4000870 796825
796.82 **new**

incl.
On/Off

Šedá ▦ Kov
Szary ▦ metal
Серый ▦ Металл



1

283.70
284.41




2

283.70
284.41



Real marble








1
282.10
283.31
283.32
283.77
283.78
284.23




2
284.23
283.31
283.32
282.10



3
283.31
283.32
283.77
283.78



4
283.38



5
283.38

1 Roald A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕156 cm ⌀100 mm
EAN 4000870 796092
796.09 new

Černá matná/Měděná matná
Kov/Mramor
Czarny matowy/Miedziany mat
metal/Marmur
Черный матовый/
Медь матовая Металл/Мрамор

2 Ivar A++–E

max. 3×20 W, E27
230 V
↕147 cm ⇔600 mm ⇗100 mm
EAN 4000870 796085
796.08 new

Černá matná/Měděná matná
Kov/Mramor
Czarny matowy/Miedziany mat
metal/Marmur
Черный матовый/Медь матовая
Металл/Мрамор

3 Enja A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕1.600 ⌀245 mm
EAN 4000870 796122
796.12 new

Černá/Měď Materiál/Mramor/Kov
Czarny/Miedziany Tkanina/Marmur/metal
Черный/Медь Ткань/Мрамор/Металл

4 Moa A++–E

max. 10 W, G9
230 V
↕400 ⌀100 mm
EAN 4000870 796627
796.62 new

Bílá/Černá/Měděná matná
Sklo/Mramor/Kov
Biały/Czarny/Miedziany mat
Szkło/Marmur/metal
Белый/Черный/Медь матовая
Стекло/Мрамор/Металл

5 Moa A++–E


max. 20 W, G9
230 V
↕400 ⌀100 mm
EAN 4000870 796887
796.88 new

Černá/Matný chrom Sklo/Mramor/Kov
Czarny/Chrom matowy Szkło/Marmur/metal
Черный/Хром матовый
Стекло/Мрамор/Металл



1

284.57
283.79
283.88
283.87
283.93
283.94
284.23
284.24
284.25



2

284.57
283.79
283.88
283.87
283.93
283.94

1 Nordin A++–E

max. 20 W, E27
230 V
⇳190 cm ⌀100 mm
EAN 4000870 796054
796.05 new

Černá/Měděná matná
Mramor/Kov
Czarny/Miedziany mat
Marmur/metal
Черный/Медь матовая
Мрамор/Металл

2 Nordin A++–E

max. 20 W, E27
230 V
⇳1.200 ⌀200 mm
EAN 4000870 796146
796.14 new

Černá/Měděná matná
Mramor/Kov
Czarny/Miedziany mat
Marmur/metal
Черный/Медь матовая
Мрамор/Металл

3

283.79
283.87
283.88
283.93
283.94
284.57



3 Nordin A++–E

max. 20 W, E27
230 V
⇳130 ⌀95 mm
EAN 4000870 796009
796.00 new

Černá Mramor
Czarny Marmur
Черный Мрамор

1 Pendulum A++–E

max. 60 W, E27
230 V
↕200 cm ⌀52 mm
EAN 4000870 503355
503.35 **new**

Zlatá/Alabastr ▦ Kov/Plast
Złoty/Alabaster ▦ metal/tworzywo sztuczne
Золото/Алебастр ▦ Металл/Пластик



1
283.79
283.80
283.81
283.88
283.89
283.90
283.91
283.92
283.93
283.94
283.95



2
283.79
283.87
283.88
283.93
283.94
284.57



3
283.79
283.87
283.88
283.93
283.94
284.23
284.24
284.25
284.57

2 Nordin A++–E


max. 20 W, E27
230 V
↕1.200 ⌀200 mm
EAN 4000870 796153
796.15 **new**

Bílá/Zlatá matná ▦ Mramor/Kov
Biały/Złoty matowy ▦ Marmur/metal
Белый/Золото матовое ▦ Мрамор/Металл

3 Nordin A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕190 cm ⌀100 mm
EAN 4000870 796047
796.04 **new**

Bílá/Zlatá matná ▦ Mramor/Kov
Biały/Złoty matowy ▦ Marmur/metal
Белый/Золото матовое ▦ Мрамор/Металл



4
283.79
283.87
283.88
283.93
283.94
284.57

4 Nordin A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕130 ⌀95 mm
EAN 4000870 796016
796.01 **new**

Bílá ▦ Mramor
Biały ▦ Marmur
Белый ▦ Мрамор



EIGEN HUIS & interieur


wonen




1

284.23
283.31
283.32
282.10



2

284.25
283.73
283.74
283.77
283.78
283.79
283.80
283.81
283.86
283.88
283.89
284.24



3

284.25
283.73
283.74
283.77
283.78
283.79
284.24
283.80
283.81
283.86
283.88
283.89

1 Maiga A++–E

max. 20 W, E27
230 V
⇳140 cm ⌀100 mm
EAN 4000870 796061

796.06 new

Bílá matná/Černá/Zlatá matná ⊞ Kov/Mramor
Biały mat/Czarny/Złoty matowy ⊞ metal/Marmur
Белый матовый/Черный/Золото матовое ⊞ Металл/Мрамор

2 Disa A++–E

max. 20 W, E27
230 V
⇳143 cm ⌀100 mm
EAN 4000870 796078

796.07 new


Bílá matná/Černá/Měděná matná ⊞ Kov/Mramor
Biały mat/Czarny/Miedziany mat ⊞ metal/Marmur
Белый матовый/Черный/Медь матовая ⊞ Металл/Мрамор

3 Disa A++–E

max. 20 W, E27
230 V
⇳143 cm ⌀100 mm
EAN 4000870 796108

796.10 new

Růžová/Bílá matná/Zlatá matná ⊞ Kov/Mramor
Różowy/Biały mat/Złoty matowy ⊞ metal/Marmur
Розовый/Белый матовый/Золото матовое ⊞ Металл/Мрамор



1

284.23
283.31
283.32
282.10



3

283.31
283.32
283.77
283.78



2

283.38

1 Ivar A++–E

max. 3×20 W, E27
230 V
⇳147 cm ⇔600 mm ⇗100 mm
EAN 4000870 796115
796.11 new

Bílá matná/Zlatá matná ⊞ Kov/Mramor
Biały mat/Złoty matowy ⊞ metal/Marmur
Белый матовый/Золото матовое
⊞ Металл/Мрамор

2 Moa A++–E

max. 10 W, G9
230 V
⇳400 ⌀100 mm
EAN 4000870 796610
796.61 new

incl.
On/Off

Bílá/Zlatá matná ⊞ Sklo/Mramor/Kov
Biały/Złoty matowy ⊞ Szkło/Marmur/metal
Белый/Золото матовое
⊞ Стекло/Мрамор/Металл

3 Enja A++–E

max. 20 W, E27
230 V
⇳1.600 ⌀245 mm
EAN 4000870 796139
796.13 new


incl.
On/Off

Bílá/Zlatá ⊞ Materiál/Mramor/Kov
Biały/Złoty ⊞ Tkanina/Marmur/metal
Белый/Золото ⊞ Ткань/Мрамор/Металл


Real concrete







1

282.10
283.31
283.32
283.75
283.76
283.77
283.78
284.23

1 Helin A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕175 cm ⌀190 mm
EAN 4000870 796160
796.16 **new**

Šedá/Satén ▦ Beton/Sklo
Szary/Satynowy ▦ Beton/Szkło
Серый/Сатин ▦ Бетон/Стекло



2

283.28
283.90
283.91
283.92
283.93
283.94
283.95
284.25
284.36

2 Henja A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕191 cm ⌀120 mm
EAN 4000870 796184
796.18 **new**

Šedá/Kartáčované železo ▦ Beton/Kov
Szary/żelazo szczotkowane ▦ Beton/metal
Серый/Железо шероховатое ▦ Бетон/Металл



3

283.31
283.32
283.75
283.76

3 Helin A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕250 ⌀160 mm
EAN 4000870 796191
796.19 **new**

incl.
On/Off

Šedá/Satén ▦ Beton/Sklo
Szary/Satynowy ▦ Beton/Szkło
Серый/Сатин ▦ Бетон/Стекло

1 Pendulum A++–E

max. 60 W, E27
230 V
200 cm ⌀50 mm
EAN 4000870 503324
503.32 new

Šedá/Černá Beton/Plast
Szary/Czarny Beton/tworzywo sztuczne
Серый/Черный Бетон/Пластик

283.79
283.80
283.81
283.88
283.95
283.89
283.90
283.91
283.92
283.93
283.94







2 Mik A++–E

max. 20 W, E27
230 V
130 ⌀220 mm
EAN 4000870 796214
796.21 new

Šedá Beton
Szary Beton
Серый Бетон

3 Ingram A++–E

max. 20 W, E27
230 V
215 ⌀230 mm
EAN 4000870 796634
796.63 new

Šedá Beton
Szary Beton
Серый Бетон



2

283.87
283.76
283.88
284.57
283.79
283.93
283.94




3

283.76
283.73
283.77
284.56



1

282.10
283.31
283.32
283.77
283.78
284.23



2

282.10
283.31
283.32
283.77
283.78
284.23



1 Stig A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕170 cm ⌀120 mm
EAN 4000870 796177
796.17 **new**


2 Stig A++–E

max. 3×20 W, E27
230 V
↕170 cm ⇔600 mm ⇗100 mm
EAN 4000870 796269
796.26 **new**

Šedá/Měděná matná ▦ Beton/Kov
Szary/Miedziany mat ▦ Beton/metal
Серый/Медь матовая ▦ Бетон/Металл







1

283.31
283.32
283.77
283.78
284.56

1 Oda A++–E

max. 20 W, E27
230 V
⇳1.370 ⌀250 mm
EAN 4000870 796252
796.25 **new**

incl.
On/Off

Bílá matná/Měděná matná/Šedá ⊞ Kov/Beton
Biały mat/Miedziany mat/Szary ⊞ metal/Beton
Белый матовый/Медь матовая/Серый ⊞ Металл/Бетон



2

283.31
283.32
283.77
283.78

2 Tem A++–E

max. 20 W, E27
230 V
⇳340 ⌀220 mm
EAN 4000870 796221
796.22 **new**

incl.
On/Off

Šedá/Měď ⊞ Materiál/Beton/Kov
Szary/Miedziany ⊞ Tkanina/Beton/metal
Серый/Медь ⊞ Ткань/Бетон/Металл

1 Norell A++–E

max. 3×20 W, E27
230 V
↕170 cm ⌀200 mm ↗100 mm
EAN 4000870 796276
796.27 new

Šedá/Bílá matná/Zlatá matná
Beton/Kov
Szary/Biały mat/Złoty matowy
Beton/metal
Серый/Белый матовый/
Золото матовое Бетон/Металл



1
282.10
283.31
283.32
283.77
283.78
284.23



2
283.88
284.56

2 Yorik A++–E


max. 20 W, E27
230 V
↕350 ⌀200 mm
EAN 4000870 796658
796.65 new

Čirá/Šedá/Měď Sklo/Beton/Kov
Przezroczysty/Szary/Miedziany
Szkło/Beton/metal
Прозрачный/Серый/Медь
Стекло/Бетон/Металл


3 Orm A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕500 ⌀150 mm
EAN 4000870 796245
796.24 new

Šedá/Měděná matná Kov/Beton
Szary/Miedziany mat metal/Beton
Серый/Медь матовая
Металл/Бетон



3
283.31
283.32
283.77
283.78
284.56




4
283.31
283.32
283.77
283.78

4 Orm A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕500 ⌀150 mm
EAN 4000870 796238
796.23 new

Bílá matná/Zlatá matná/Šedá
Kov/Beton
Biały mat/Złoty matowy/Szary
metal/Beton
Белый матовый/
Золото матовое/Серый
Металл/Бетон







1 **OLED Bell** A++–A
incl. 1×2,2 W
65 lm, 3.000 K
230 V, incl. 10 VA
87 mm 205 cm ⌀135 mm
EAN 4000870 941294
941.29 **new**

2 **OLED Bell** A++–A
incl. 1×2,2 W
65 lm, 3.000 K
DC 12 V
87 mm 205 cm ⌀135 mm
EAN 4000870 941300
941.30 **new**


Chrom/Bílá Kov/Plast
Chrom/Biały metal/tworzywo sztuczne
Хром/Белый Металл/Пластик



1



2



3D Glass













1 3D Mesh Glass

⌀230 10 mm
EAN 4000870 795347
795.34 new

2 3D Maze Glass

⌀230 10 mm
EAN 4000870 795323
795.32 new



3 3D Yarn Glass

⌀230 10 mm
EAN 4000870 795316
795.31 new



4 3D Wool Glass

⌀230 10 mm
EAN 4000870 795330
795.33 new



5 3D Twine Glass

⌀230 10 mm
EAN 4000870 795378
795.37 new

Čirá Akryl
Przezroczysty Akryl
Прозрачный Акрил


3D Basic A++–A

incl. 1×3 W
270 lm
230 V, incl. 4 VA
33 ⌀104 10 mm
EAN 4000870 795354
795.35 new

LED
incl.
On/Off



Bílá matná Hliník
Biały mat Alu
Белый матовый Алюминий




LAURA ASHLEY
ART 'N COOKING









Nikl satinovaný/Opál/Hnědá ▦ Kov/Sklo
Nikiel satynowy/Opal/Brązowy ▦ metal/Szkło
Никель лощеный/Опал/Коричневый ▦ Металл/Стекло

Opál ▦ Sklo
Opal ▦ Szkło
Опал ▦ Стекло



Giba A⁺⁺–E

max. 25 W, E14
230 V
↕140 ⌀150 mm
EAN 4000870 660522
660.52

894.35
283.70

Handmade
incl.
On/Off



Kiia A⁺⁺–E

max. 40 W, E14
230 V
↕195 ⌀200 mm
EAN 4000870 770320
770.32

283.63
283.70
314.66

incl.
On/Off





Vilma A++–E

max. 40 W, E14
230 V
⇳200 ⇔100 ⇗100 mm
EAN 4000870 770313
770.31

incl.
On/Off

314.66
894.35
283.70
283.63

Opál ▦ Sklo
Opal ▦ Szkło
Опал ▦ Стекло





Jenni A++–E

max. 40 W, E14
230 V
⇳220 ⇔100 ⇗100 mm
EAN 4000870 770375
770.37

incl.

314.66

Nikl satinovaný/Opál ▦ Kov/Sklo
Nikiel satynowy/Opal ▦ metal/Szkło
Никель лощеный/Опал ▦ Металл/Стекло





Pinja A++–E

max. 40 W, E14
230 V
⇳240 ⌀110 mm
EAN 4000870 770290
770.29

incl.

314.66

Chrom/Opál ▦ Kov/Sklo
Chrom/Opal ▦ metal/Szkło
Хром/Опал ▦ Металл/Стекло





Noora A++–E

max. 42 W, E14
230 V
⇳210 ⌀80 mm
EAN 4000870 770108
770.10

incl.
On/Off

894.39
283.70
283.63

Opál ▦ Sklo
Opal ▦ Szkło
Опал ▦ Стекло





Milla A++–E

max. 60 W, E14
230 V
↕400 ⌀130 mm
EAN 4000870 770153
770.15

314.67

Nikl kartáčovaný/Satén ▦ Kov/Sklo
Nikiel satynowane/Satynowy
▦ metal/Szkło
Никель крацеванный/Сатин
▦ Металл/Стекло





Ella A++–E

max. 40 W, E14
230 V
↕360 ⌀200 mm
EAN 4000870 770184
770.18

314.66
283.70

Nikl kartáčovaný/Opál ▦ Kov/Sklo
Nikiel satynowane/Opal
▦ metal/Szkło
Никель крацеванный/Опал
▦ Металл/Стекло





Saro A++–E

max. 40 W, E14
230 V
↕375 ⌀200 mm
EAN 4000870 701799
701.79

314.66

Kartáčované železo/Bílá ▦ Kov/Materiál
żelazo szczotkowane/Biały
▦ metal/Tkanina
Железо шероховатое/Белый
▦ Металл/Ткань





Move LED A++–A

incl. 1×5 W
188 lm, 2.900 K
230 V
↕565 ↔535 ↗200 mm
EAN 4000870 702482
702.48

LED · incl. · On/Off

Černá/Matný chrom
Měkký lak/Plast/Kov
Czarny/Chrom matowy
miękki lakier/
tworzywo sztuczne/metal
Черный/Хром матовый
Мягкий лак/Пластик/Металл





Plaza A++–A

incl. 1×3 W
240 lm, 6.000 - 7.000 K
∢ 120°
230 V
↕750 ⌀250 mm
EAN 4000870 749944
749.94

LED · incl. · On/Off

Chrom Kov
Chrom metal
Хром Металл





Plaza A++–A

incl. 1×3 W
240 lm, 6.000 - 7.000 K
∢ 120°
230 V
↕750 ⌀250 mm
EAN 4000870 749951
749.95

LED · incl. · On/Off

Kartáčované železo Kov
železo szczotkowane metal
Железо шероховатое
Металл





Zed LED A++–A

incl. 1×6,7 W
359 lm, 3.000 K
230 V
↕475 ⌀160 mm
EAN 4000870 702451
702.45

LED · incl. · On/Off

Kartáčované železo Kov
železo szczotkowane metal
Железо шероховатое Металл






Enjoy LED

A++–A

incl. 1×3,3 W
6.500 K
230 V
↕365 ↔350 ↗45 mm
EAN 4000870 793923
793.92

LED
incl.
On/Off

Hliník/Průhledná ▦ Kov/Plast
Alu/Przezroczysty ▦ metal/tworzywo sztuczne
Алюминий/Прозрачный ▦ Металл/Пластик





Work LED

A++–A

incl. 1×2,4 W
6.500 - 7.000 K
230 V
↕585 ↔110 ↗65 mm
EAN 4000870 793916
793.91

LED
incl.
On/Off

Chrom ▦ Kov
Chrom ▦ metal
Хром ▦ Металл





Sara

A++–E

max. 60 W, E14
230 V
↕980 ⌀180 mm
EAN 4000870 770252
770.25

incl.
On/Off

284.41
284.42

Stříbrná ▦ Kov
Srebrny ▦ metal
Серебро ▦ Металл

Galeria

89 Galeria
94 Mirror
96 Assistent



91 Galeria Remus



92 Galeria Double Bow





Bílá/Chrom ▦ Kov
Biały/Chrom ▦ metal
Белый/Хром ▦ Металл



Beam Thirty A++–A
incl. 1×5 W
630 lm, 2.700 K
100°, 220 cd
230 V
↕46 ↔290 ↗190 mm
EAN 4000870 998915
998.91



Beam Fifty A++–A
incl. 1×7 W
850 lm, 2.700 K
100°, 350 cd
230 V
↕46 ↔450 ↗190 mm
EAN 4000870 998922
998.92



Beam Sixty A++–A
incl. 1×11 W
1.250 lm, 2.700 K
100°, 430 cd
230 V
↕46 ↔585 ↗190 mm
EAN 4000870 998939
998.93



Nikl kartáčovaný/Chrom ▦ Kov
Nikiel satynowane/Chrom ▦ metal
Никель крацеванный/Хром ▦ Металл



Beam Thirty A++–A
incl. 1×5 W
630 lm, 2.700 K
100°, 220 cd
230 V
↕46 ↔290 ↗190 mm
EAN 4000870 998946
998.94



Beam Fifty A++–A
incl. 1×7 W
850 lm, 2.700 K
100°, 350 cd
230 V
↕46 ↔450 ↗190 mm
EAN 4000870 998953
998.95



Beam Sixty A++–A
incl. 1×11 W
1.250 lm, 2.700 K
100°, 430 cd
230 V
↕46 ↔585 ↗190 mm
EAN 4000870 998960
998.96



Chrom ▦ Kov
Chrom ▦ metal
Хром ▦ Металл



Beam Thirty A++–A
incl. 1×5 W
630 lm, 2.700 K
100°, 220 cd
230 V
⇳46 ⇿290 ⇗190 mm
EAN 4000870 998885
998.88



Beam Fifty A++–A
incl. 1×7 W
850 lm, 2.700 K
100°, 350 cd
230 V
⇳46 ⇿450 ⇗190 mm
EAN 4000870 998892
998.89



Beam Sixty A++–A
incl. 1×11 W
1.250 lm, 2.700 K
100°, 430 cd
230 V
⇳46 ⇿585 ⇗190 mm
EAN 4000870 998908
998.90



Chrom/Průhledná ▦ Kov/Akryl
Chrom/Przezroczysty ▦ metal/Akryl
Хром/Прозрачный ▦ Металл/Акрил



Block A++–A
incl. 1×5 W
420 lm, 2.700 K
230 V
⇳46 ⇿335 ⇗95 mm
EAN 4000870 998977
998.97



Block A++–A
incl. 1×7 W
640 lm, 2.700 K
230 V
⇳46 ⇿505 ⇗95 mm
EAN 4000870 998984
998.98



Block A++–A
incl. 1×9,5 W
790 lm, 2.700 K
230 V
⇳46 ⇿675 ⇗95 mm
EAN 4000870 998991
998.99



Kartáčované železo ▦ Kov
żelazo szczotkowane ▦ metal
Железо шероховатое ▦ Металл



Galeria Remus A++–A
incl. 1×3,5 W
240 lm, 3.000 K
230 V
⇳175 ⇿395 ⇗150 mm
EAN 4000870 990759
990.75



Galeria Remus A++–A
incl. 1×10 W
480 lm, 3.000 K
230 V
⇳150 ⇿655 ⇗175 mm
EAN 4000870 990766
990.76







Galeria Double Bow A++–A

incl. 2×3,2 W
2×378 lm, 2.700 K
100°
230 V
105 300 145 mm
EAN 4000870 993811
993.81 new

Chrom Kov
Chrom metal
Хром Металл








Galeria Bow A++–A

incl. 1×3,2 W
378 lm, 2.700 K
100°
230 V
123 30 230 mm
EAN 4000870 993804
993.80 new

Chrom Kov
Chrom metal
Хром Металл







Galeria Double Hook A++–A

incl. 2×3,2 W
2×378 lm, 2.700 K
100°
230 V
50 300 110 mm
EAN 4000870 993859
993.85 new

Chrom Kov
Chrom metal
Хром Металл








Galeria Hook A++–A

incl. 1×3,2 W
378 lm, 2.700 K
100°
230 V
18 150 70 mm
EAN 4000870 990896
990.89 new

Chrom Kov
Chrom metal
Хром Металл







Galeria Frame

A++–A

LED

incl. 1×4,2 W
378 lm, 2.700 K
110°
230 V
125 50 70 mm
EAN 4000870 990797
990.79 new

Chrom Kov
Chrom metal
Хром Металл







Galeria Wave


A++–A

LED

incl. 1×3,2 W
378 lm, 2.700 K
100°
230 V
30 30 172 mm
EAN 4000870 991008
991.00 new

Chrom Kov
Chrom metal
Хром Металл







Galeria Ring

A++–A

LED

incl. 1×3,2 W
378 lm, 2.700 K
100°
230 V
30 ⌀100 110 mm
EAN 4000870 990865
990.86 new

Chrom Kov
Chrom metal
Хром Металл







Galeria Oval

A++–A

LED

incl. 1×3,2 W
378 lm, 2.700 K
100°
230 V
30 100 70 mm
EAN 4000870 990889
990.88 new

Chrom Kov
Chrom metal
Хром Металл







283.69

Mirror Regula A++–E
max. 3×40 W, E14
230 V
⇳75 ⇿420 ⇗50 mm
EAN 4000870 996799
996.79

Mirror Regula A++–E
max. 5×40 W, E14
230 V
⇳75 ⇿650 ⇗50 mm
EAN 4000870 996805
996.80

Chrom ▦ Kov
Chrom ▦ metal
Хром ▦ Металл





OLED Sword A++–A
incl. 1×1,3 W
70 lm, 2.700 K
230 V
⇳440 ⇿55 ⇗32 mm
EAN 4000870 999035
999.03 new

Kartáčovaný hliník/Bílá ▦ Kov
Alu satynowane/Biały ▦ metal
Алюминий браированный/Белый ▦ Металл





Mirror Zylindro A++–A
incl. 1×3 W
120 lm, 2.700 K
⊀ 60°
230 V, incl. ⊷ 3 VA
⇳260 ⇿80 ⇗235 mm
EAN 4000870 990681
990.68

Chrom ▦ Kov
Chrom ▦ metal
Хром ▦ Металл




283.38



Mirror Calami LED A++–E
incl. 2×2,2 W, G9, A++
2×200 lm, 2.700 K
230 V
⇳60 ⇿275 ⇗190 mm
EAN 4000870 998670
998.67 new

Kartáčované železo ▦ Kov
żelazo szczotkowane ▦ metal
Железо шероховатое ▦ Металл





284.34
284.10




Mirror Simplo LED A++–E

incl. 1×5,3 W, GU10, A++
345 lm, 2.700 K
230 V
⇳60 ⌀51 ⇿30 ⇗100 mm
EAN 4000870 999059
999.05 **new**

LED

Kartáčované železo ▦ Kov
żelazo szczotkowane ▦ metal
Железо шероховатое
▦ Металл





283.38
284.46




Mirror Vitrino LED A++–E

incl. 1×2,2 W, G9, A++
200 lm, 2.700 K
230 V
⇳125 ⌀35 ⇿15 ⇗100 mm
EAN 4000870 999073
999.07 **new**

LED

Kartáčované železo/Opál
▦ Kov/Sklo
żelazo szczotkowane/Opal
▦ metal/Szkło
Железо шероховатое/Опал
▦ Металл/Стекло





283.38
284.46




Mirror Curvus LED A++–E

incl. 1×2,2 W, G9, A++
200 lm, 2.700 K
230 V
⇳230 ⌀60 ⇿30 ⇗120 mm
EAN 4000870 999066
999.06 **new**

LED

Kartáčované železo/Opál
▦ Kov/Sklo
żelazo szczotkowane/Opal
▦ metal/Szkło
Железо шероховатое/Опал
▦ Металл/Стекло







Assistent Oculus


A++–A

incl. 1×3 W
6.500 K
230/12 V
⇳300 ⌀40 ⇗100 mm
EAN 4000870 996928
996.92

LED
incl.
On/Off

Titanová ▦ Kov
Tytan ▦ metal
Титан ▦ Металл







Assistent Natrix

A++–A

incl. 1×3 W
4.000 K
230/12 V
⇳300 ⇔40 ⇗100 mm
EAN 4000870 996874
996.87

LED
incl.
On/Off

Titanová ▦ Kov/Plast
Tytan ▦ metal/
tworzywo sztuczne
Титан ▦ Металл/Пластик



Assistent Finja LED

A++–E

incl. 1×6,5 W, GU10, A++
425 lm, 2.700 K
230 V
⇳330 ⌀51 ⇔115 mm
EAN 4000870 998687
998.68 new

LED
incl.
On/Off

Matný chróm ▦ Kov/Plast
Chrom matowy ▦ metal/
tworzywo sztuczne
Хром матовый ▦ Металл/
Пластик

283.00
284.10



Assistent Gesa LED

A++–E

incl. 1×3,5 W, GU10, A++
230 lm, 2.700 K
230 V
⇳282 ⌀51 ⇔115 mm
EAN 4000870 999103
999.10 new

LED
incl.
On/Off

Matný chróm ▦ Kov/Plast
Chrom matowy ▦ metal/
tworzywo sztuczne
Хром матовый ▦ Металл/
Пластик

282.99
284.10



Assistent Gryps

A++–E

max. 40 W, E14
230 V
⇳150 ⌀60 ⇔115 mm
EAN 4000870 998250
998.25

incl.
On/Off

Kartáčované železo ▦ Kov/Plast
żelazo szczotkowane ▦ metal/
tworzywo sztuczne
Железо шероховатое
▦ Металл/Пластик

282.93



Pour la France:

Assistent Flexus I A++–E

max. 40 W, E14
230 V
⇳170 ⌀60 ⇿60 mm
EAN 4000870 998298
998.29

On/Off

Kartáčované železo ▦ Kov
żelazo szczotkowane ▦ metal
Железо шероховатое
▦ Металл
284.60



Pour la France:

Assistent Flexus II A++–E

max. 40 W, E14
230 V
⇳170 ⌀60 ⇿60 mm
EAN 4000870 998304
998.30

On/Off

Kartáčované železo/Opál
▦ Kov/Sklo
żelazo szczotkowane/Opal
▦ metal/Szkło
Железо шероховатое/Опал
▦ Металл/Стекло
284.60





Galeria LED II A++–E

incl. 2×4 W, GU5,3, A++
2×230 lm, 2.700 K
230 V, incl. 12 VA
⇳300 ⌀51 ⇿25 ⇗180 mm
EAN 4000870 999080
999.08 new

LED

Chrom ▦ Kov
Chrom ▦ metal
Хром ▦ Металл
283.01






Assistent II LED A++–E

incl. 2×4 W, GU5,3, A++
2×230 lm, 2.700 K
230 V, incl. 12 VA
⇳170 ⌀51 ⇿25 ⇗460 mm
EAN 4000870 999097
999.09 new

LED

Chrom ▦ Kov
Chrom ▦ metal
Хром ▦ Металл
283.01





Assistent Butler LED A++–E

incl. 2×4 W, GU5,3, A++
2×230 lm, 2.700 K
incl. 12 VA
⇳50 ⌀51
⇿32 ⇗170-600 mm
EAN 4000870 999004
999.00 new

LED

Černá ▦ Kov
Czarny ▦ metal
Черный ▦ Металл
283.01

Spotlights

99 LED

106 - 107 LED IP44



108 Turn



106 Zyli IP44





Chrom ▦ Kov
Chrom ▦ metal
Хром ▦ Металл



Bowl A++–A
incl. 1×3,2 W
298 lm, 2.700 K
∢ 95°
230 V
⌀90 ⇗115 mm
EAN 4000870 603826
603.82



Bowl A++–A
incl. 2×3,2 W
2×298 lm, 2.700 K
∢ 95°
230 V
⇳140 ⇿275 ⇗198 mm
EAN 4000870 603833
603.83



Bowl A++–A
incl. 3×3,2 W
3×298 lm, 2.700 K
∢ 95°
230 V
⇳145 ⇿485 ⇗135 mm
EAN 4000870 603840
603.84



Bowl A++–A
incl. 4×3,2 W
4×298 lm, 2.700 K
∢ 95°
230 V
⇳150 ⇿690 ⇗135 mm
EAN 4000870 603857
603.85



Bowl A++–A
incl. 6×3,2 W
6×298 lm, 2.700 K
∢ 95°
230 V
⇳165 ⇿1.650 ⇗135 mm
EAN 4000870 603864
603.86



Kartáčované železo ▦ Kov
żelazo szczotkowane ▦ metal
Железо шероховатое ▦ Металл



Slice A++–A
incl. 1×4,3 W
258 lm, 3.000 K
∢ 115°
230 V
⇳110 ⇿110 ⇗130 mm
EAN 4000870 603772
603.77




Slice A++–A
incl. 2×4,3 W
2×258 lm, 3.000 K
∢ 115°
230 V
⇳92 ⇿280 ⇗75 mm
EAN 4000870 603789
603.78



Slice A++–A
incl. 3×4,3 W
3×258 lm, 3.000 K
∢ 115°
230 V
⇳92 ⇿420 ⇗75 mm
EAN 4000870 603796
603.79



Slice A++–A
incl. 4×4,3 W
4×258 lm, 3.000 K
∢ 115°
230 V
⇳92 ⇿580 ⇗75 mm
EAN 4000870 603802
603.80



Slice A++–A
incl. 4×4,3 W
4×258 lm, 3.000 K
∢ 115°
230 V
⇳110 ⌀450 mm
EAN 4000870 603819
603.81



Bílá matná/Chrom ▦ Kov/Akryl
Biały mat/Chrom ▦ metal/Akryl
Белый матовый/Хром ▦ Металл/Акрил



Clear A++–A
incl. 1×4,3 W
409 lm, 3.000 K
230 V
⇳90 ⇿130 ⇗80 mm
EAN 4000870 666623
666.62 new



Clear A++–A
incl. 2×4,3 W
2×409 lm, 3.000 K
230 V
⇳140 ⇿305 ⇗80 mm
EAN 4000870 666630
666.63 new



Clear A++–A
incl. 3×4,3 W
3×409 lm, 3.000 K
230 V
⇳140 ⇿485 ⇗80 mm
EAN 4000870 666647
666.64 new



Clear A++–A
incl. 4×4,3 W
4×409 lm, 3.000 K
230 V
⇳150 ⇿785 ⇗90 mm
EAN 4000870 666654
666.65 new



Kartáčovaný hliník/Chrom ▦ Kov/Akryl
Alu satynowane/Chrom ▦ metal/Akryl
Алюминий браширированный/Хром
▦ Металл/Акрил



Hemisphere A++–A
incl. 1×4,5 W
439 lm, 3.000 K
⊀ 120°
230 V
⇳80 ⇿178 ⇗130 mm
EAN 4000870 666302
666.30 new




Hemisphere A++–A
incl. 2×4,5 W
2×439 lm, 3.000 K
⊀ 120°
230 V
⇳130 ⇿310 ⇗80 mm
EAN 4000870 666319
666.31 new



Hemisphere A++–A
incl. 3×4,5 W
3×439 lm, 3.000 K
⊀ 120°
230 V
⇳130 ⇿470 ⇗80 mm
EAN 4000870 666326
666.32 new



Hemisphere A++–A
incl. 4×4,5 W
4×439 lm, 3.000 K
⊀ 120°
230 V
⇳130 ⇿250 ⇗250 mm
EAN 4000870 666333
666.33 new



Nikl ▦ Kov/Akryl
Nikiel ▦ metal/Akryl
Никель ▦ Металл/Акрил



Squarelense A++–A
incl. 1×3,2 W
343 lm, 3.000 K
230 V
⇳86 ⇿140 ⇗85 mm
EAN 4000870 666500
666.50 new



Squarelense A++–A
incl. 2×3,2 W
2×343 lm, 3.000 K
230 V
⇳95 ⇿230 ⇗80 mm
EAN 4000870 666517
666.51 new



Squarelense A++–A
incl. 3×3,2 W
3×343 lm, 3.000 K
230 V
⇳95 ⇿380 ⇗80 mm
EAN 4000870 666524
666.52 new



Squarelense A++–A
incl. 4×3,2 W
4×343 lm, 3.000 K
230 V
⇳95 ⇿250 ⇗250 mm
EAN 4000870 666531
666.53 new



Chrom ▦ Kov
Chrom ▦ metal
Хром ▦ Металл



Mic A++–A
incl. 1×4,5 W
489 lm, 3.000 K
∢ 110°
230 V
⇳80 ⇿140 ⇗160 mm
EAN 4000870 666425
666.42 new



Mic A++–A
incl. 2×4,5 W
2×489 lm, 3.000 K
∢ 110°
230 V
⇳160 ⇿280 ⇗80 mm
EAN 4000870 666432
666.43 new



Mic A++–A
incl. 3×4,5 W
3×489 lm, 3.000 K
∢ 110°
230 V
⇳160 ⇿430 ⇗80 mm
EAN 4000870 666449
666.44 new



Mic A++–A
incl. 4×4,5 W
4×489 lm, 3.000 K
∢ 110°
230 V
⇳160 ⇿250 ⇗250 mm
EAN 4000870 666456
666.45 new



Chrom/Čirá ▦ Kov/Akryl
Chrom/Przezroczysty ▦ metal/Akryl
Хром/Прозрачный ▦ Металл/Акрил



Window A++–A
incl. 1×5 W
381 lm, 3.000 K
230 V
⇳130 ⇿80 ⇗80 mm
EAN 4000870 666661
666.66 new



Window A++–A
incl. 2×5 W
2×381 lm, 3.000 K
230 V
⇳90 ⇿305 ⇗80 mm
EAN 4000870 666678
666.67 new



Window A++–A
incl. 3×5 W
3×381 lm, 3.000 K
230 V
⇳90 ⇿485 ⇗80 mm
EAN 4000870 666685
666.68 new



Window A++–A
incl. 4×5 W
4×381 lm, 3.000 K
230 V
⇳100 ⇿785 ⇗90 mm
EAN 4000870 666692
666.69 new



Bílá matná/Chrom ▦ Kov
Biały mat/Chrom ▦ metal
Белый матовый/Хром ▦ Металл



Frame A++–A
incl. 1×4,5 W
468 lm, 3.000 K
∢ 110°
230 V
⇳140 ⇿88 ⇗131 mm
EAN 4000870 666388
666.38 new



Frame A++–A
incl. 2×4,5 W
2×468 lm, 3.000 K
∢ 110°
230 V
⇳131 ⇿280 ⇗100 mm
EAN 4000870 666395
666.39 new



Frame A++–A
incl. 3×4,5 W
3×468 lm, 3.000 K
∢ 110°
230 V
⇳131 ⇿430 ⇗100 mm
EAN 4000870 666401
666.40 new



Frame A++–A
incl. 4×4,5 W
4×468 lm, 3.000 K
∢ 110°
230 V
⇳131 ⇿250 ⇗250 mm
EAN 4000870 666418
666.41 new



Bílá/Chrom ▦ Kov
Biały/Chrom ▦ metal
Белый/Хром ▦ Металл



Launcher A++–A
incl. 1×4,5 W
413 lm, 3.000 K
∢ 110°
230 V
⇳140 ⇿80 ⇗98 mm
EAN 4000870 666340
666.34 new



Launcher A++–A
incl. 2×4,5 W
2×413 lm, 3.000 K
∢ 110°
230 V
⇳98 ⇿280 ⇗80 mm
EAN 4000870 666357
666.35 new



Launcher A++–A
incl. 3×4,5 W
3×413 lm, 3.000 K
∢ 110°
230 V
⇳98 ⇿430 ⇗80 mm
EAN 4000870 666364
666.36 new



Launcher A++–A
incl. 4×4,5 W
4×413 lm, 3.000 K
∢ 110°
230 V
⇳98 ⇿250 ⇗250 mm
EAN 4000870 666371
666.37 new



Chrom ▦ Kov/Akryl
Chrom ▦ metal/Akryl
Хром ▦ Металл/Акрил



Pole A++–A
incl. 1×4,2 W
499 lm, 3.000 K
230 V
⇳160 ⇿75 ⇗166 mm
EAN 4000870 666548
666.54 new



Pole A++–A
incl. 2×4,2 W
2×499 lm, 3.000 K
230 V
⇳171 ⇿310 ⇗75 mm
EAN 4000870 666555
666.55 new



Pole A++–A
incl. 3×4,2 W
3×499 lm, 3.000 K
230 V
⇳171 ⇿444 ⇗75 mm
EAN 4000870 666562
666.56 new



Pole A++–A
incl. 4×4,2 W
4×499 lm, 3.000 K
230 V
⇳171 ⇿282 ⇗282 mm
EAN 4000870 666579
666.57 new



Chrom Kov
Chrom metal
Хром Металл



Egg LED A++–A
incl. 1×4,2 W
490 lm, 2.700 K
230 V
⇳148 ⇿100 ⇗100 mm
EAN 4000870 603284
603.28 new
LED
On/Off



Egg LED A++–A
incl. 2×4,2 W
2×490 lm, 2.700 K
230 V
⇳170 ⇿320 ⇗100 mm
EAN 4000870 603291
603.29 new
LED



Egg LED A++–A
incl. 3×4,2 W
3×490 lm, 2.700 K
230 V
⇳170 ⇿530 ⇗100 mm
EAN 4000870 603307
603.30 new
LED



Egg LED A++–A
incl. 4×4,2 W
4×490 lm, 2.700 K
230 V
⇳170 ⇿674 ⇗100 mm
EAN 4000870 603314
603.31 new
LED



Nikl Kov
Nikiel metal
Никель Металл



Tumbler A++–A
incl. 1×4,5 W
318 lm, 3.000 K
230 V
⇳130 ⇿152 ⇗80 mm
EAN 4000870 666586
666.58 new
LED
On/Off



Tumbler A++–A
incl. 2×4,5 W
2×318 lm, 3.000 K
230 V
⇳146 ⇿303 ⇗85 mm
EAN 4000870 666593
666.59 new
LED



Tumbler A++–A
incl. 3×4,5 W
3×318 lm, 3.000 K
230 V
⇳146 ⇿505 ⇗85 mm
EAN 4000870 666609
666.60 new
LED



Tumbler A++–A
incl. 4×4,5 W
4×318 lm, 3.000 K
230 V
⇳146 ⇿731 ⇗100 mm
EAN 4000870 666616
666.61 new
LED




Chrom ▦ Kov
Chrom ▦ metal
Хром ▦ Металл

283.38
284.46






Lagoon A++–E
max. 10 W, G9
230 V
⇳104 ⇔100 ⇗104 mm
EAN 4000870 666463
666.46 new



Lagoon A++–E
max. 2×10 W, G9 + incl. 1x5 W
1×497 lm, 3.000 K
230 V
⇳75 ⇔350 ⇗150 mm
EAN 4000870 666470
666.47 new



Lagoon A++–E
max. 3×10 W, G9 + incl. 1x5 W
1×497 lm, 3.000 K
230 V
⇳75 ⇔845 ⇗155 mm
EAN 4000870 666494
666.49 new



Lagoon A++–E
max. 4×10 W, G9 + incl. 1x5 W
1×497 lm, 3.000 K
230 V
⇳115 ⌀290 mm
EAN 4000870 666487
666.48 new



Bílá/Chrom ▦ Kov
Biały/Chrom ▦ metal
Белый/Хром ▦ Металл

282.99
283.00



Zyli IP44 A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⌀100 ⇗110 mm
EAN 4000870 667101
667.10 new



Zyli IP44 A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
⇳110 ⇔400 ⇗70 mm
EAN 4000870 667118
667.11 new



Zyli IP44 A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇳110 ⇔600 ⇗70 mm
EAN 4000870 667132
667.13 new



Zyli IP44 A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇳110 ⌀250 mm
EAN 4000870 667125
667.12 new



Bílá/Chrom ▦ Kov
Biały/Chrom ▦ metal
Белый/Хром ▦ Металл

282.99
283.00



Drop IP44 A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇳123 ⌀100 ⇗165 mm
EAN 4000870 667149
667.14 **new**



Drop IP44 A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
⇳165 ⇿350 ⇗65 mm
EAN 4000870 667156
667.15 **new**



Drop IP44 A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇳165 ⌀250 mm
EAN 4000870 667163
667.16 **new**



Bílá/Chrom ▦ Kov
Biały/Chrom ▦ metal
Белый/Хром ▦ Металл

282.99
283.00



Tube IP44 A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇳138 ⌀100 ⇗94 mm
EAN 4000870 667170
667.17 **new**



Tube IP44 A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
⇳94 ⇿350 ⇗65 mm
EAN 4000870 667187
667.18 **new**



Tube IP44 A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇳94 ⌀250 mm
EAN 4000870 667194
667.19 **new**



Bílá/Chrom ▦ Kov/Plast
Biały/Chrom ▦ metal/tworzywo sztuczne
Белый/Хром ▦ Металл/Пластик

283.00
284.34
500.14
500.15
500.21







Turn A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
↕140 ↔98 ⬀150 mm
EAN 4000870 666746
666.74 **new**

Turn A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
↕140 ↔400 ⬀98 mm
EAN 4000870 666753
666.75 **new**

Turn A++–E
max. 4×10 W, GU10
230 V
↕140 ↔680 ⬀98 mm
EAN 4000870 666760
666.76 **new**



Černá/Chrom ▦ Kov/Plast
Czarny/Chrom ▦ metal/tworzywo sztuczne
Черный/Хром ▦ Металл/Пластик

283.00
284.34
500.14
500.15
500.21








Turn A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
↕140 ↔98 ⬀150 mm
EAN 4000870 666708
666.70 **new**

Turn A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
↕140 ↔400 ⬀98 mm
EAN 4000870 666715
666.71 **new**

Turn A++–E
max. 4×10 W, GU10
230 V
↕140 ↔680 ⬀98 mm
EAN 4000870 666722
666.72 **new**



Matný chrom/Opál ▦ Kov/Sklo
Chrom matowy/Opal ▦ metal/Szkło
Хром матовый/Опал ▦ Металл/Стекло

282.86
284.34









WolbaLED A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇳105 ⇿100 ⇗105 mm
EAN 4000870 666821
666.82 new

WolbaLED A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
⇳105 ⇿275 ⇗60 mm
EAN 4000870 666838
666.83 new

WolbaLED A++–E
max. 4×10 W, GU10
230 V
⇳105 ⇿210 ⇗210 mm
EAN 4000870 666845
666.84 new

WolbaLED A++–E
max. 6×10 W, GU10
230 V
⇳170 ⇿1.660 ⇗55 mm
EAN 4000870 666852
666.85 new



Chrom/Satén ▦ Kov/Sklo
Chrom/Satynowy ▦ metal/Szkło
Хром/Сатин ▦ Металл/Стекло

284.46







Yasmin A++–E
max. 10 W, G9
230 V
⌀80 ⇗155 mm
EAN 4000870 666906
666.90 new

Yasmin A++–E
max. 3×10 W, G9
230 V
⇳140 ⌀280 mm
EAN 4000870 666913
666.91 new

Yasmin A++–E
max. 4×10 W, G9
230 V
⇳145 ⇿715 ⇗100 mm
EAN 4000870 666920
666.92 new



Chrom ▦ Kov
Chrom ▦ metal
Хром ▦ Металл

283.00
284.34
500.14
500.15
500.21



Rondo A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇳105 ⇿100 ⇗120 mm
EAN 4000870 666784
666.78 new



Rondo A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
⇳120 ⇿260 ⇗75 mm
EAN 4000870 666791
666.79 new



Rondo A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇳120 ⇿420 ⇗75 mm
EAN 4000870 666807
666.80 new



Rondo A++–E
max. 4×10 W, GU10
230 V
⇳120 ⌀220 mm
EAN 4000870 666814
666.81 new



Nikl satinovaný ▦ Kov
Nikiel satynowy ▦ metal
Никель лощеный ▦ Металл

283.00
284.34
500.14
500.15
500.21



Meli A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇳100 ⇿100 ⇗160 mm
EAN 4000870 666869
666.86 new



Meli A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
⇳160 ⇿260 ⇗55 mm
EAN 4000870 666876
666.87 new



Meli A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇳160 ⇿400 ⇗55 mm
EAN 4000870 666883
666.88 new



Meli A++–E
max. 4×10 W, GU10
230 V
⇳160 ⇿600 ⇗55 mm
EAN 4000870 666890
666.89 new



Chrom ▦ Kov
Chrom ▦ metal
Хром ▦ Металл

283.00
284.34
500.14
500.15
500.21



Zylo A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇳100 ⇿100 ⇗132 mm
EAN 4000870 666937
666.93 new



Zylo A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
⇳132 ⇿260 ⇗55 mm
EAN 4000870 666944
666.94 new



Zylo A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇳132 ⇿400 ⇗55 mm
EAN 4000870 666951
666.95 new



Zylo A++–E
max. 4×10 W, GU10
230 V
⇳132 ⇿695 ⇗70 mm
EAN 4000870 666968
666.96 new




Nikl kartáčovaný ▦ Kov
Nikiel satynowane ▦ metal
Никель крацеванный ▦ Металл

284.10
284.34
500.14
500.15
500.21



Georgia A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇳125 ⇿55 ⇗75 mm
EAN 4000870 667064
667.06 new



Georgia A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
⇳100 ⇿396 ⇗55 mm
EAN 4000870 667071
667.07 new



Georgia A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇳100 ⇿600 ⇗55 mm
EAN 4000870 667088
667.08 new



Georgia A++–E
max. 4×10 W, GU10
230 V
⇳100 ⇿675 ⇗55 mm
EAN 4000870 667095
667.09 new



Nikl satinovaný ▦ Kov
Nikiel satynowy ▦ metal
Никель лощеный ▦ Металл

284.10
284.34
500.14
500.15
500.21



Teja A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇳100 ⇿52 ⇗120 mm
EAN 4000870 666982
666.98 new



Teja A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
⇳120 ⇿308 ⇗52 mm
EAN 4000870 666999
666.99 new



Teja A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇳120 ⇿500 ⇗52 mm
EAN 4000870 667002
667.00 new



Teja A++–E
max. 4×10 W, GU10
230 V
⇳120 ⇿250 ⇗250 mm
EAN 4000870 667019
667.01 new



Teja Flex A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇳100 ⇿52 ⇗350 mm
EAN 4000870 666975
666.97 new



Bílá ▦ Kov
Biały ▦ metal
Белый ▦ Металл

284.10
284.34
500.14
500.15
500.21



Teja A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇳100 ⇿52 ⇗120 mm
EAN 4000870 667026
667.02 new



Teja A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
⇳120 ⇿308 ⇗52 mm
EAN 4000870 667033
667.03 new



Teja A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇳120 ⇿500 ⇗52 mm
EAN 4000870 667040
667.04 new



Teja A++–E
max. 4×10 W, GU10
230 V
⇳120 ⇿250 ⇗250 mm
EAN 4000870 667057
667.05 new



Nikl kartáčovaný ▦ Kov/Sklo
Nikiel satynowane ▦ metal/Szkło
Никель крацеванный ▦ Металл/Стекло

283.38



Helix A++–E
incl. 1×2,2 W, G9, A++
200 lm, 2.700 K
230 V
↕127 ⌀90 ↗110 mm
EAN 4000870 601983
601.98



Helix A++–E
incl. 2×2,2 W, G9, A++
2×200 lm, 2.700 K
230 V
↕130 ⇔365 ↗90 mm
EAN 4000870 601990
601.99



Helix A++–E
incl. 3×2,2 W, G9, A++
3×200 lm, 2.700 K
230 V
↕135 ⇔525 ↗90 mm
EAN 4000870 602003
602.00



Helix A++–E
incl. 4×2,2 W, G9, A++
4×200 lm, 2.700 K
230 V
↕120 ⌀220 mm
EAN 4000870 601624
601.62



Bílá/Chrom ▦ Kov
Biały/Chrom ▦ metal
Белый/Хром ▦ Металл

283.38
284.46



LED Double A++–E
incl. 1×2,2 W, G9, A++
200 lm, 2.700 K
230 V
↕108 ⇔100 ↗100 mm
EAN 4000870 666180
666.18 new



LED Double A++–E
incl. 2×2,2 W, G9, A++
2×200 lm, 2.700 K
230 V
↕118 ⇔364 ↗100 mm
EAN 4000870 666197
666.19 new



LED Double A++–E
incl. 3×2,2 W, G9, A++
3×200 lm, 2.700 K
230 V
↕118 ⇔604 ↗100 mm
EAN 4000870 666203
666.20 new



LED Double A++–E
incl. 4×2,2 W, G9, A++
4×200 lm, 2.700 K
230 V
↕118 ⇔704 ↗100 mm
EAN 4000870 666210
666.21 new

Wire Systems

116 LED DC
119 LED AC




116 RoundMac



116 QuadLED







Lankové systémy jsou flexibilním řešením při hledání správného osvětlení vlastních čtyř stěn. Položení elektrických lanek je bezproblémové a na základě moderní 12V technologie bezpečnější a výrazně jednodušší než u běžných 230V instalací. Také v obtížných prostorových situacích (např. zešikmené stropy nebo spoje přes roh) nabízí lankové systémy ideální řešení osvětlení. Při použití otočných prvků (dodatečně k dostání) můžete pomocí pouze jediné instalace rozsáhle osvítit také kompletní obytné prostory. S více než 30 různými kompletními sadami vyhovíte každému vkusu při zařizování. Rozmanitost nabízených svítidel nabízí správné řešení pro každý požadavek: Směrované světlo pro individuální osvětlení objektů je možné stejně jako měkké rozložení světla pro rovnoměrné základní osvětlení.


Systemy linkowe to optymalne rozwiązanie, które umożliwia atrakcyjne oświetlenie mieszkania. Układanie linek prowadzących prąd przebiega bezproblemowo, a dzięki nowoczesnej technologii 12 V jest bezpieczniejsze i znacznie łatwiejsze niż w przypadku popularnych instalacji 230 V. Systemy linkowe sprawdzają się również idealnie w trudnych warunkach montażowych (np. skośne sufity lub połączenia narożnikowe). Przy zastosowaniu uchwytów montażowych (dostępne jako wyposażenie dodatkowe) można stworzyć jedną instalację oświetleniową dla całego mieszkania. Oferta obejmuje 30 różnych kompletnych zestawów i trafia w każdy gust. Różnorodność opraw oświetleniowych zawsze oferuje odpowiednie rozwiązanie – Możliwe jest zarówno światło kierunkowe do indywidualnego oświetlania budynków, jak i miękki rozsył światła dla równomiernego oświetlenia podłoża.

Системы тросиков — гибкое решение, позволяющее представить ваш интерьер в выгодном свете. Прокладка токопроводящих тросиков осуществляется легко, а благодаря современной технологии 12 В более безопасно и просто по сравнению с технологией 230 В. В сложных монтажных ситуациях (например, скошенные потолки или соединения по диагонали) системы тросиков являются идеальным решением. При использовании поворотных устройств (дополнительная комплектация) возможно освещение всей жилой зоны с помощью одного осветительного устройства. Более 30 различных готовых комплектов удовлетворят любой вкус в оформлении интерьеров. Из широкого ассортимента светильников можно выбрать оптимальное решение для любых задач: Направленный свет для индивидуального освещения объектов или мягкое распределение света для равномерного освещения в помещении.



Bílá matná ▦ Kov/Plast
Biały mat ▦ metal/tworzywo sztuczne
Белый матовый ▦ Металл/Пластик


230V Trafo 12 V ⎓ DC



Set RoundMac A++–A
incl. 6×4 W
6×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. ⏚ 30 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941065
941.06


Set RoundMac A++–A
incl. 4×4 W
4×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. ⏚ 36 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941058
941.05

Spot RoundMac A++–A
incl. 1×4 W
200 lm, 2.700 K
12 V
160 ⇕24 ⌀102 mm
EAN 4000870 940884
940.88




Matný chróm ▦ Kov/Plast
Chrom matowy ▦ metal/tworzywo sztuczne
Хром матовый ▦ Металл/Пластик

230V Trafo 12 V ⎓ DC



Set MacLED A++–A
incl. 5×4 W
5×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. ⏚ 30 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941089
941.08



Set MacLED A++–A
incl. 4×4 W
4×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. ⏚ 36 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941072
941.07




Spot MacLED A++–A
incl. 1×4 W
200 lm, 2.700 K
12 V
160 ⇕24 ⇔92 ⇗92 mm
EAN 4000870 940891
940.89



Matný chróm ▦ Kov/Plast
Chrom matowy ▦ metal/tworzywo sztuczne
Хром матовый ▦ Металл/Пластик

230V Trafo 12 V ⎓ DC



Set QuadLED A++–A
incl. 5×4 W
5×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. ⏚ 30 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941119
941.11



Spot QuadLED A++–A
incl. 1×4 W
200 lm, 2.700 K
12 V
160 ⇕24 ⇔72 ⇗72 mm
EAN 4000870 940914
940.91



Matný chrom/Průhledná ▦ Kov/Plast
Chrom matowy/Przezroczysty ▦ metal/tworzywo sztuczne
Хром матовый/Прозрачный ▦ Металл/Пластик

230V Trafo 12 V ⎓ DC




Set LED Twist Coin A++–A
incl. 6×4 W
6×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941171
941.17



Set LED Twist Coin A++–A
incl. 4×4 W
4×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941164
941.16



Spot Twist Coin A++–A
incl. 1×4 W
200 lm, 2.700 K
12 V
160 ⇕24 ⌀82 mm
EAN 4000870 940945
940.94



Matný chrom/Bílá ▦ Kov/Plast
Chrom matowy/Biały ▦ metal/tworzywo sztuczne
Хром матовый/Белый ▦ Металл/Пластик

230V Trafo 12 V ⎓ DC



Set IceLED I A++–A
incl. 6×4 W
6×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941133
941.13



Set IceLED I A++–A
incl. 4×4 W
4×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941126
941.12



Spot IceLED I A++–A
incl. 1×4 W
200 lm, 2.700 K
12 V
160 ⇕46 ⌀80 mm
EAN 4000870 940921
940.92



Matný chrom/Bílá matná ▦ Kov/Plast
Chrom matowy/Biały mat ▦ metal/tworzywo sztuczne
Хром матовый/Белый матовый ▦ Металл/Пластик


230V Trafo 12 V ⎓ DC



Set DaisyLED A++–A
incl. 5×4 W
5×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941188
941.18



Spot DaisyLED A++–A
incl. 1×4 W
200 lm, 2.700 K
12 V
160 ⇕24 ⌀82 mm
EAN 4000870 940952
940.95



Matný chrom/Bílá ▦ Kov/Plast
Chrom matowy/Biały ▦ metal/tworzywo sztuczne
Хром матовый/Белый ▦ Металл/Пластик

230V Trafo 12 V ⎓ DC



Set IceLED II A++–A
incl. 6×4 W
6×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941157
941.15



Set IceLED II A++–A
incl. 4×4 W
4×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941140
941.14



Spot IceLED II A++–A
incl. 1×4 W
200 lm, 2.700 K
12 V
160 ⇕46 ⌀75 mm
EAN 4000870 940938
940.93



Chrom/Satén ▦ Kov/Plast
Chrom/Satynowy ▦ metal/tworzywo sztuczne
Хром/Сатин ▦ Металл/Пластик

230V Trafo 12 V ⎓ DC



Set DiscLED I A++–A
incl. 5×4 W
5×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 36 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941096
941.09



Spot DiscLED I A++–A
incl. 1×4 W
200 lm, 2.700 K
12 V
160 ⇕37 ⌀130 mm
EAN 4000870 940907
940.90



Chrom ▦ Kov/Plast
Chrom ▦ metal/tworzywo sztuczne
Хром ▦ Металл/Пластик

230V Trafo 12 V ⎓ DC



Set DiscLED II A++–A
incl. 5×4 W
5×250 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941102
941.10



230V Trafo 12V AC



Bílá/Chrom Kov/Sklo
Biały/Chrom metal/Szkło
Белый/Хром Металл/Стекло

Set Meta A++–A
incl. 4×5 W
4×350 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
160 mm 2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 940792
940.79



230V Trafo 12V AC



Bílá/Chrom Kov/Sklo
Biały/Chrom metal/Szkło
Белый/Хром Металл/Стекло

Set Stage A++–A
incl. 4×5 W
4×300 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
160 mm 2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 940808
940.80



230V Trafo 12V AC



Černá/Chrom Kov
Czarny/Chrom metal
Черный/Хром Металл

Set Phase A++–A
incl. 5×5 W
5×350 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 36 VA
160 mm 2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 940815
940.81



230V Trafo 12V AC



Bílá Kov
Biały metal
Белый Металл

Set Mezzo A++–A
incl. 5×5 W
5×450 lm, 2.700 K
30°
230/12 V, incl. 36 VA
160 mm 2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 940822
940.82



230V Trafo 12V~ AC




Set TogoLED A++–E

incl. 4×4 W, GU5,3, A++
4×230 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 80 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941201
941.20

LED

Chrom Kov
Chrom metal
Хром Металл

283.01



230V Trafo 12V~ AC




Set Spice SaltLED A++–E

incl. 5×4 W, GU5,3, A++
5×230 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 80 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941249
941.24

LED

Matný chrom Kov
Chrom matowy metal
Хром матовый Металл

283.01



230V Trafo 12V~ AC




Set SheelaLED A++–E

incl. 6×4 W, GU5,3, A++
6×230 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 80 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941232
941.23


LED

Matný chrom/Opál Kov/Sklo
Chrom matowy/Opal metal/Szkło
Хром матовый/Опал Металл/Стекло

283.01



230V Trafo 12V AC




Set Cardan LED A++–E
incl. 6×4 W, GU5,3, A++
6×230 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 80 VA
125 mm 4 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 941270
941.27




Set Cardan LED A++–E
incl. 4×4 W, GU5,3, A++
4×230 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 80 VA
125 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941256
941.25

Chrom/Matný chrom ⊞ Kov
Chrom/Chrom matowy ⊞ metal
Хром/Хром матовый ⊞ Металл

283.01



230V Trafo 12V AC




Set Cardan LED A++–E
incl. 6×4 W, GU5,3, A++
6×230 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 80 VA
125 mm 4 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 941287
941.28




Set Cardan LED A++–E
incl. 4×4 W, GU5,3, A++
4×230 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 80 VA
125 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941263
941.26

Chrom/Bílá ⊞ Kov
Chrom/Biały ⊞ metal
Хром/Белый ⊞ Металл

283.01



230V Trafo 12V AC




Set HaloLED A++–A A++–E
max. 4×10 W, GU4/
incl. 3×1,5 W
230/12 V, incl. 80 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 941423
941.42 new

Matný chrom ⊞ Kov
Chrom matowy ⊞ metal
Хром матовый ⊞ Металл

282.60



230V Trafo 12V~ AC



Set Mac II A++–E

max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941331
941.33 new



Spot Mac II A++–E


max. 10 W, GU5,3
12 V
160 ⇕55 ⇔70 ⇗70 mm
EAN 4000870 941324
941.32 new

Matný chrom ▦ Kov/Plast
Chrom matowy ▦ metal/tworzywo sztuczne
Хром матовый ▦ Металл/Пластик

283.47



230V Trafo 12V~ AC



Set Mac II A++–E

max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941355
941.35 new

Nikl satinovaný ▦ Kov
Nikiel satynowy ▦ metal
Никель лощеный ▦ Металл

283.47



230V Trafo 12V~ AC




Set Mac II A++–E


max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941348
941.34 new

Bílá ▦ Kov
Biały ▦ metal
Белый ▦ Металл

283.47



230V Trafo 12 V AC



Set Cardan A++–E
max. 4×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 80 VA
125 mm 2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 941447
941.44 new


Spot Cardan A++–E
max. 10 W, GU5,3
12 V
125 100 ⌀110 mm
EAN 4000870 941379
941.37 new

Matný chrom/Chrom Kov
Chrom matowy/Chrom metal
Хром матовый/Хром Металл

283.47



230V Trafo 12 V AC



Set Togo A++–E
max. 4×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 80 VA
160 mm 4 mm² 10 m
EAN 4000870 941461
941.46 new


Spot Togo A++–E
max. 10 W, GU5,3
12 V
160 80 ⌀51 mm
EAN 4000870 941478
941.47 new

Chrom Kov
Chrom metal
Хром Металл

283.30



230V Trafo 12 V AC



Set Spice Salt A++–E
max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 80 VA
160 mm 2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 941454
941.45 new


Spot Salt A++–E
max. 10 W, GU5,3
12 V
160 30 115 ⌀51
64 mm
EAN 4000870 941393
941.39 new

Matný chrom Kov
Chrom matowy metal
Хром матовый Металл

283.47



230V Trafo 12V~ AC



Set Sheela

A++–E

max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 941362
941.36 new

Spot Sheela

A++–E

max. 10 W, GU5,3
12 V
160 30 120 ⌀65
95 mm
EAN 4000870 941317
941.31 new

Matný chrom/Opál Kov/Sklo
Chrom matowy/Opal metal/Szkło
Хром матовый/Опал Металл/Стекло

283.30



230V Trafo 12V~ AC





Set Colmar

A++–E

max. 5×10 W, GU4
230/12 V, incl. 80 VA
160 mm 2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 941430
941.43 new

Spot Colmar

A++–E

max. 10 W, GU4
12 V
160 30 110 ⌀85
80 mm
EAN 4000870 941386
941.38 new

Chrom/Satén Kov/Sklo
Chrom/Satynowy metal/Szkło
Хром/Сатин Металл/Стекло

283.29







Spot Fennel
A++–E

max. 2×10 W, G4
12 V
160 30 36 120 140 mm
EAN 4000870 941409
941.40 new

Matný chrom/Satén Kov/Sklo
Chrom matowy/Satynowy metal/Szkło
Хром матовый/Сатин Металл/Стекло

282.76

Spot Comet
A++–E

max. 50 W, GU5,3
12 V
300 300 mm
EAN 4000870 971130
971.1229

Chrom Kov
Chrom metal
Хром Металл

832.04

Spot Light stick
A++–E

max. 50 W, GU5,3
12 V
500 500 mm
EAN 4000870 971239
971.229

Chrom Kov
Chrom metal
Хром Металл

832.04







DC Spot Plate
A++–A

incl. 1×1,7 W
64 lm, 2.700 K
12 V
160 94 ⌀125 mm
EAN 4000870 952207
952.20 new


Chrom/Bílá matná Kov/Plast
Chrom/Biały mat metal/tworzywo sztuczne
Хром/Белый матовый Металл/Пластик

DC Spot Lense
A++–A

incl. 1×4,5 W
340 lm, 3.000 K
25°, 715 cd
12 V
160 165 80 32 mm
EAN 4000870 940976
940.97 new

Chrom/Bílá Kov/Plast
Chrom/Biały metal/tworzywo sztuczne
Хром/Белый Металл/Пластик

Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему







Spot Basic A⁺⁺–E

max. 10 W, GU5,3
12 V
160 30 130 95 75 mm
EAN 4000870 941416
941.41 new

Matný chrom Kov
Chrom matowy metal
Хром матовый Металл

283.30



Wolbi
max. 50 W
80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600115
600.11

Dvoubarevná Sklo
Dichroiczne Szkło
Дихрочиный Стекло



Rado
max. 50 W
95 ⌀70 mm
EAN 4000870 953556
953.55

Čirá Sklo
Przezroczysty Szkło
Прозрачный Стекло



Vico
max. 50 W
95 ⌀80 mm
EAN 4000870 953570
953.57

Čirá Sklo
Przezroczysty Szkło
Прозрачный Стекло



Twice
max. 50 W
70 ⌀100 mm
EAN 4000870 701744
701.74 new

Čirá/Neprůhledná Sklo
Przezroczysty/Opakowy Szkło
Прозрачный/Непрозрачный Стекло



Vento
max. 50 W
⇳95 ⌀80 mm
EAN 4000870 953594
953.59
Kouřové sklo ▦ Sklo
Szkło przydymione ▦ Szkło
Дымчатое стекло ▦ Стекло



Vento
max. 50 W
⇳95 ⌀80 mm
EAN 4000870 953587
953.58
Satén ▦ Sklo
Satynowy ▦ Szkło
Сатин ▦ Стекло



Wolbi
max. 50 W
⇳70 ⌀90 mm
EAN 4000870 600559
600.55
Opál ▦ Sklo
Opal ▦ Szkło
Опал ▦ Стекло



Quad
max. 50 W
⇳80 ⌀75 mm
EAN 4000870 600153
600.15
Bílá ▦ Sklo
Biały ▦ Szkło
Белый ▦ Стекло



Kegi
max. 50 W
⇳80 ⌀110 mm
EAN 4000870 600122
600.12
Bílá ▦ Sklo
Biały ▦ Szkło
Белый ▦ Стекло



Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600078
600.07
Bílá ▦ Sklo
Biały ▦ Szkło
Белый ▦ Стекло



Turno
max. 50 W
⇳90 ⌀80 mm
EAN 4000870 953563
953.56
Satén ▦ Sklo
Satynowy ▦ Szkło
Сатин ▦ Стекло



Zyli
max. 50 W
⇳80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600047
600.04
Bílá ▦ Sklo
Biały ▦ Szkło
Белый ▦ Стекло



Zyli
max. 50 W
⇳80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600535
600.53
Opál/Černá ▦ Sklo
Opal/Czarny ▦ Szkło
Опал/Черный ▦ Стекло



Zyli
max. 50 W
⇳80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600061
600.06
Hnědá ▦ Sklo
Brązowy ▦ Szkło
Коричневый ▦ Стекло



Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600085
600.08
Bílá ▦ Kov
Biały ▦ metal
Белый ▦ Металл



Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600092
600.09
Bílá/Hliník ▦ Kov
Biały/Alu ▦ metal
Белый/Алюминий ▦ Металл









DecoSystems Diffusor
max. 20 W
↕152 ⌀255 mm
EAN 4000870 954935
954.93 new
Satén ▦ Plast
Satynowy
▦ tworzywo sztuczne
Сатин ▦ Пластик









Tessa
max. 50 W
↕152 ⌀255 mm
EAN 4000870 603499
603.49 new
Tmavě hnědá ▦ Materiál
Ciemnobrązowy ▦ Tkanina
Темно-коричневый ▦ Ткань

Tessa
max. 50 W
↕152 ⌀255 mm
EAN 4000870 603529
603.52 new
Světle šedá ▦ Materiál
Jasnoszary ▦ Tkanina
Светло-серый ▦ Ткань

Tessa
max. 50 W
↕152 ⌀255 mm
EAN 4000870 603512
603.51 new
Krémová ▦ Materiál
Kremowy ▦ Tkanina
Крем ▦ Ткань

Tessa
max. 50 W
↕152 ⌀255 mm
EAN 4000870 603505
603.50 new
Karamelová ▦ Materiál
Karmelowy ▦ Tkanina
Карамель ▦ Ткань









Tessa
max. 50 W
↕152 ⌀255 mm
EAN 4000870 603246
603.24
Modrá ▦ Materiál
Niebieski ▦ Tkanina
Синий ▦ Ткань

Tessa
max. 50 W
↕152 ⌀255 mm
EAN 4000870 603253
603.25
Žlutá ▦ Materiál
Żółty ▦ Tkanina
Желтый ▦ Ткань

Tessa
max. 50 W
↕152 ⌀255 mm
EAN 4000870 603260
603.26
Bílá ▦ Materiál
Biały ▦ Tkanina
Белый ▦ Ткань

Tessa
max. 50 W
↕152 ⌀255 mm
EAN 4000870 603277
603.27
Apricot ▦ Materiál
Morelowy ▦ Tkanina
Абрикосовый ▦ Ткань



2Easy Basic 12V AC

A⁺⁺–E

Šedá ▦ Plast
Szary ▦ tworzywo sztuczne
Серый ▦ Пластик

max. 105 W
230/12 V, incl. 105 VA
↕110 mm ⌀180 mm 2,5 mm²
⇔10 m
EAN 4000870 940037
940.03



Set Basic 12V DC

A⁺⁺–E

Matný chrom ▦ Kov
Chrom matowy ▦ metal
Хром матовый ▦ Металл

230V Trafo 12 V ⎓ DC

230/12 V, incl. 36 VA
↕40 mm 4 mm² ⇔210 mm
↗60 mm ⇔15 m
EAN 4000870 940969
940.96



Bezpečnostní napínací lano, izolované
Lina napinająca zabezpieczająca, zaizolowana
Предохранительный натяжной трос, изолированный

Čirá ▦ Měď/Plast
Przezroczysty ▦ miedziany/ tworzywo sztuczne
Прозрачный ▦ Медь/Пластик

2,5 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 979693
979.069


4 mm² ⇔8 m
EAN 4000870 979594
979.059

4 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 979556
979.055

4 mm² ⇔100 m
EAN 4000870 006566
979.057

6 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 979471
979.047

6 mm² ⇔100 m
EAN 4000870 006573
979.067




Bezpečnostní lanková svorka, pro napájení el. proudem, 1 pár
Spinacz liniowy zabezpieczający, na zasilanie elektryczne, 1 para
Предохранительный тросовый зажим, для подачи питания, 1 пара

2x




Chrom Kov
Chrom metal
Хром Металл

max. 300 W
EAN 4000870 978290
978.029




Napínací montážní sada, neizolovaná
Zestaw montażowy napinający, nie zaizolowany
Монтажный комплект, не изолированный



Chrom Kov
Chrom metal
Хром Металл

EAN 4000870 178034
178.03




Vložený závěs
Podwieszenie przelotowe
Промежуточная подвеска




Čirá Plast
Przezroczysty
tworzywo sztuczne
Прозрачный Пластик

160 ⌀12 170 mm
EAN 4000870 178140
178.14




Otočný prvek/zavěšení, pro našroubování, 1 pár
Zwrotnica / Zawieszenie, na dokręcenie, 1 para
Направляющая / Отвес, для прикручивания, 1 пара




Matný chrom Kov
Chrom matowy metal
Хром матовый Металл

165 ⌀16 mm
EAN 4000870 178065
178.06




Otočný prvek/zavěšení, pro našroubování, 1 pár
Zwrotnica / Zawieszenie, na dokręcenie, 1 para
Направляющая / Отвес, для прикручивания, 1 пара



Chrom Kov
Chrom metal
Хром Металл


165 ⌀16 mm
EAN 4000870 178249
178.24




Napínací montážní sada
Zestaw montażowy napinający
Монтажный комплект

Chrom Kov
Chrom metal
Хром Металл

↕165 ⌀16 mm
EAN 4000870 178348
178.34






Napájení el. proudem, 1 pár
Zasilanie elektryczne, 1 para
Питание электроэнергией, 1 пара



Matný chrom Kov
Chrom matowy metal
Хром матовый Металл

max. 300 W
12 V
↕30 mm ⌀12 mm 6 mm²
EAN 4000870 972830
972.83




Držák žárovky - zásuvka, pro lankové systémy
Uchwyt lampowy Socket na system linowy
Ламповый держатель Socket, для тросовых систем



Černá Kov
Czarny metal
Черный Металл

max. 35 W, G4
12 V
EAN 4000870 978412
978.41



Držák žárovky - zásuvka, pro lankové systémy
Uchwyt lampowy Socket na system linowy
Ламповый держатель Socket, для тросовых систем




Černá Kov
Czarny metal
Черный Металл

max. 50 W, GX5,3
12 V
EAN 4000870 978450
978.45



Bílá Kov
Biały metal
Белый Металл

max. 50 W, GX5,3
12 V
EAN 4000870 978443
978.44



Segment lanka pro lankové systémy max. 150 W / tyčové systémy max. 300 W balení 2 ks
Klocek linowy do systemów linowy maks. 150W / Systemy listwowe maks. 300W 2 szt. w paczce
Колодка для тросовых систем макс. 150 вт / штанговых систем макс. 300вт 2 шт. в упаковке



Chrom Kov
Chrom metal
Хром Металл

max. 150 W
12 V
EAN 4000870 978191
978.019

Rail Systems

133 URail
172 Rail LED/12V



138 Spot Dipper



173 Spot IceLED





URail – pružný 230V kolejnicový systém od firmy Paulmann

Mimořádně mnohostranný: URail je univerzální 230 V kolejnicový systém k montáži buďto přímo na strop, nebo v určité vzdálenosti od něj, a to zcela bez transformátoru. Kompletní sady, bodová světla (ve třech druzích světelné techniky), závěsy a kolejnice se dodávají v materiálových barvách matný chrom a bílé.

URail – elastyczny system szynowy 230 V firmy Paulmann

Megauniwersalny system szynowy URail 230 V, montowany bezpośrednio na lub pod sufitem. I to bez transformatora. Kompletne zestawy, spoty (w 3 technologiach oświetleniowych), lampy wiszące i szyny dostępne w kolorach: białym i chromie matowym.

URail – универсальная шинная (рельсовая) осветительная система на 230 В от Paulmann

Максимальная универсальность: URail – это универсальная шинная (рельсовая) система на 230 В для монтажа непосредственно на потолке или на выбор на расстоянии от потолка - и все без трансформатора. Готовые комплекты, подсветки (3 вида светотехники), маятниковые светильники и рельсы имеются в следующих цветах: хром матовый или белый.



CM

LED End Cap

A++–A

incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
80°
230 V
27 141 57 mm
EAN 4000870 954799
954.79 new

Matný chrom Kov
Chrom matowy metal
Хром матовый Металл



CM

LED Line Connector

A++–A

incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
80°
230 V
27 225 57 mm
EAN 4000870 954775
954.77 new

Matný chrom Kov
Chrom matowy metal
Хром матовый Металл



CM

LED L-Connector

A++–A

incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
80°
230 V
27 141 141 mm
EAN 4000870 954850
954.85 new

Matný chrom Kov
Chrom matowy metal
Хром матовый Металл



CM

LED T-Connector

A++–A

incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
80°
230 V
27 224 141 mm
EAN 4000870 954836
954.83 new

Matný chrom Kov
Chrom matowy metal
Хром матовый Металл



CM


LED Y-Connector

A++–A

incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
80°
230 V
27 223 195 mm
EAN 4000870 954812
954.81 new

Matný chrom Kov
Chrom matowy metal
Хром матовый Металл








Spot Inline Twenty A⁺⁺–A

incl. 1×2 W
108 lm, 2.700 K
230 V
↕16 ↔200 ↗8,5 mm
EAN 4000870 952917
952.91 new


Průhledná ▦ Plast
Przezroczysty ▦ tworzywo sztuczne
Прозрачный ▦ Пластик



Spot Inline Fourty A⁺⁺–A

incl. 1×3,3 W
222 lm, 2.700 K
230 V
↕16 ↔400 ↗8,5 mm
EAN 4000870 952924
952.92 new

Průhledná ▦ Plast
Przezroczysty ▦ tworzywo sztuczne
Прозрачный ▦ Пластик



Spot Inline Ninety A⁺⁺–A

incl. 1×5,2 W
501 lm, 2.700 K
230 V
↕16 ↔900 ↗8,5 mm
EAN 4000870 952931
952.93 new

Průhledná ▦ Plast
Przezroczysty ▦ tworzywo sztuczne
Прозрачный ▦ Пластик



CM



Panel Double A++–A

incl. 1×8 W
695 lm, 2.700 K
230 V
↕30 ⇔288 ↗127 mm
EAN 4000870 953099

LED

953.09

Matný chrom/Chrom
Hliníkový tlakový odlitek/Plast
Chrom matowy/Chrom
aluminiowy odlew ciśnieniowy/ tworzywo sztuczne
Хром матовый/Хром
Алюминиевое литье под давлением/ Пластик



CM



Panel Ring A++–A

incl. 1×7 W
812 lm, 2.700 K
230 V
⌀220 ↗30 mm
EAN 4000870 953150

LED

953.15

Matný chrom/Chrom
Hliníkový tlakový odlitek/Plast
Chrom matowy/Chrom
aluminiowy odlew ciśnieniowy/ tworzywo sztuczne
Хром матовый/Хром
Алюминиевое литье под давлением/ Пластик



CM


Panel Loop A++–A

incl. 1×7 W
812 lm, 2.700 K
230 V
↕35 ⇔380 ↗110 mm
EAN 4000870 953198

LED

953.19

Matný chrom/Chrom
Hliníkový tlakový odlitek/Plast
Chrom matowy/Chrom
aluminiowy odlew ciśnieniowy/ tworzywo sztuczne
Хром матовый/Хром
Алюминиевое литье под давлением/ Пластик



CM




Ceiling Globe Big A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕420 ⌀300 mm
EAN 4000870 976043

976.04 new

Matný chrom/Opál Kov/Sklo
Chrom matowy/Opal metal/Szkło
Хром матовый/Опал Металл/Стекло

282.26
282.98
283.49
500.11
500.12
500.13



CM



Ceiling Globe Small A++–E

max. 10 W, E14
230 V
↕320 ⌀200 mm
EAN 4000870 976029

976.02 new

Matný chrom/Opál Kov/Sklo
Chrom matowy/Opal metal/Szkło
Хром матовый/Опал Металл/Стекло

283.52



CM



Spot Blade A++–A

incl. 1×14,4 W
1.240 lm, 2.700 K
230 V
↕256 ⇔400 ↗55 mm
EAN 4000870 954348

LED

R, L, C

954.34 new

Matný chrom/Chrom Kov
Chrom matowy/Chrom metal
Хром матовый/Хром Металл














CM

Spot Uplight Salto A⁺⁺–A

incl. 1×16 W
1.316 lm, 2.700 K
230 V
↕19 ↔135 ↗130 mm
EAN 4000870 953211

LED

953.21

Matný chrom ▦ Kov
Chrom matowy ▦ metal
Хром матовый ▦ Металл



CM

Spot Uplight Case A⁺⁺–A

incl. 1×16 W
1.408 lm, 2.700 K
230 V
↕19 ↔165 ↗90 mm
EAN 4000870 953235

LED

953.23

Matný chrom ▦ Kov
Chrom matowy ▦ metal
Хром матовый ▦ Металл



CM



Wall Spot Discus A⁺⁺–A

incl. 1×5,5 W
440 lm, 2.700 K
45°
230 V
⌀95 410 mm
EAN 4000870 954546
954.54 new

Matný chrom Kov
Chrom matowy metal
Хром матовый Металл



CM



Wall Spot Torch A⁺⁺–A

incl. 1×5,5 W
440 lm, 2.700 K
230 V
37 ⇔43 486 mm
EAN 4000870 954522
954.52 new

Matný chrom Kov
Chrom matowy metal
Хром матовый Металл



CM



Wall Spot Knob A⁺⁺–A

incl. 1×5,5 W
440 lm, 2.700 K
45°
230 V
75 ⇔51 380 mm
EAN 4000870 954539
954.53 new

Matný chrom Kov
Chrom matowy metal
Хром матовый Металл



CM



Spot Dipper A⁺⁺–A

incl. 2×8 W
2×652 lm, 2.700 K
83°
230 V
170 ⇔375 26 mm
EAN 4000870 954690
954.69 new

Matný chrom/Bílá Kov
Chrom matowy/Biały metal
Хром матовый/Белый Металл



CM



Spot Double Pellet A⁺⁺–A

incl. 2×4 W
2×294 lm, 2.700 K
40°
230 V
180 ⇔190 40 mm
EAN 4000870 954713
954.71 new

Matný chrom/Bílá Kov
Chrom matowy/Biały metal
Хром матовый/Белый Металл



CM



Spot Pellet A⁺⁺–A

incl. 1×4 W
294 lm, 2.700 K
40°
230 V
180 ⇔80 40 mm
EAN 4000870 954737
954.73 new

Matný chrom/Bílá Kov
Chrom matowy/Biały metal
Хром матовый/Белый Металл




Spot Capsule II A++–A

incl. 1×6 W
420 lm, 2.700 K
30°
230 V
↕210 ↔80 ↗80 mm
EAN 4000870 954553
954.55 new

Matný chrom/Chrom Kov
Chrom matowy/Chrom metal
Хром матовый/Хром Металл




Spot Capsule A++–A

incl. 1×4,5 W
241 lm, 2.700 K
30°
230 V
↕210 ↔80 ↗80 mm
EAN 4000870 952788
952.78

Matný chrom/Chrom Kov
Chrom matowy/Chrom metal
Хром матовый/Хром Металл




Spot Wankel A++–A

incl. 1×5,4 W
450 lm, 2.700 K
35°
230 V
↕173 ⌀55 ↗78 mm
EAN 4000870 952047
952.04

Matný chrom/Chrom Kov
Chrom matowy/Chrom metal
Хром матовый/Хром Металл




Spot Pedal A++–A

incl. 1×5 W
395 lm, 2.700 K
100°
230 V
↕175 ↔50 ↗48 mm
EAN 4000870 952696
952.69

Matný chrom Kov
Chrom matowy metal
Хром матовый Металл




Spot Circle A++–A

incl. 1×5 W
308 lm, 2.700 K
90°
230 V
↕147 ↔98 ↗50 mm
EAN 4000870 952719
952.71

Matný chrom Kov
Chrom matowy metal
Хром матовый Металл




Spot Shine A++–A

incl. 1×5 W
225 lm, 2.700 K
75°
230 V
↕180 ↔59 ↗90 mm
EAN 4000870 952733
952.73

Matný chrom Kov
Chrom matowy metal
Хром матовый Металл



CM



Spot Roncalli II A⁺–E

incl. 1×11 W, GU10, A⁺
590 lm, 2.700 K
230 V
↕200 ⌀111 ↗110 mm
EAN 4000870 952801

LED

952.80

Matný chrom ▦ Kov
Chrom matowy ▦ metal
Хром матовый ▦ Металл

282.84
500.14
500.15
500.21



CM



Spot Cone A⁺⁺–E

incl. 1×6,5 W, GU10, A⁺⁺
425 lm, 2.700 K
230 V
↕180 ⌀85 ↗90 mm
EAN 4000870 952283

LED

952.28

Matný chrom/Chrom ▦ Kov
Chrom matowy/Chrom ▦ metal
Хром матовый/Хром ▦ Металл

283.00
500.14
500.15
500.21



CM



Spot Barelli A⁺⁺–E

incl. 1×6,5 W, GU10, A⁺⁺
425 lm, 2.700 K
230 V
↕165 ⌀51 ⇔100 ↗51 mm
EAN 4000870 951545

LED

951.54

Matný chrom/Chrom ▦ Kov
Chrom matowy/Chrom ▦ metal
Хром матовый/Хром ▦ Металл

283.00
500.14
500.15
500.21



CM



Spot Tube A⁺⁺–E

incl. 1×6,5 W, GU10, A⁺⁺
425 lm, 2.700 K
230 V
↕112 ⌀65 mm
EAN 4000870 952856

LED

952.85

Matný chrom/Chrom ▦ Kov
Chrom matowy/Chrom ▦ metal
Хром матовый/Хром ▦ Металл

283.00
500.14
500.15
500.21



CM



Spot Pipe A⁺⁺–E

incl. 1×3,5 W, GU10, A⁺⁺
230 lm, 2.700 K
230 V
↕150 ⌀65 ↗100 mm
EAN 4000870 952276

LED

952.27

Matný chrom/Chrom ▦ Kov
Chrom matowy/Chrom ▦ metal
Хром матовый/Хром ▦ Металл

282.99
500.14
500.15
500.21



CM



Spot Kundry A⁺⁺–E

incl. 1×3 W, GU10, A⁺⁺
250 lm, 2.700 K
230 V
↕175 ⌀60 ↗140 mm
EAN 4000870 951170

LED

951.17

Matný chrom/Opál ▦ Kov/Sklo
Chrom matowy/Opal ▦ metal/Szkło
Хром матовый/Опал ▦ Металл/Стекло

282.24



CM



Spot Titurel II A++–E

incl. 1×2,2 W, G9, A++
200 lm, 2.700 K
230 V
225 ⌀60 150 mm
EAN 4000870 953075

LED

953.07

Matný chrom/Chrom Kov/Sklo
Chrom matowy/Chrom metal/Szkło
Хром матовый/Хром Металл/Стекло

283.38



CM



Spot Pipe A++–E

max. 10 W, GU10
230 V
150 ⌀65 100 mm
EAN 4000870 976128

LED

976.12 new

Matný chrom/Chrom Kov
Chrom matowy/Chrom metal
Хром матовый/Хром Металл

283.45
283.00



CM



Spot Cone A++–E

max. 10 W, GU10
230 V
180 ⌀85 90 mm
EAN 4000870 976135

976.13 new

Matný chrom/Chrom Kov
Chrom matowy/Chrom metal
Хром матовый/Хром Металл

283.45
283.00



CM



Spot Pure I A++–E

max. 10 W, GU10
230 V
110 ⇔58 66 mm
EAN 4000870 953297

LED

953.29 new

Matný chrom/Chrom Kov
Chrom matowy/Chrom metal
Хром матовый/Хром Металл

283.00
283.45
500.14
500.15
500.21



CM



Spot Pure II

A++–E

max. 10 W, GU10
230 V
↕110 ⇔58 ⇗66 mm
EAN 4000870 953310
953.31 new

LED

Matný chrom/Chrom ▦ Kov
Chrom matowy/Chrom ▦ metal
Хром матовый/Хром ▦ Металл

283.00
284.34
500.14
500.15
500.21

Starter Set Pure II

A++–E

max. 3×10 W, GU10
230 V
⇔1,2 m
EAN 4000870 954638
954.63 new

LED

Matný chrom/Chrom ▦ Kov
Chrom matowy/Chrom ▦ metal
Хром матовый/Хром ▦ Металл

283.00
284.34
500.14
500.15
500.21



CM



Spot Barelli

A++–E

max. 10 W, GU10
230 V
↕138 ⇔68 ⇗35 mm
EAN 4000870 954614
954.61 new

LED

Matný chrom/Chrom ▦ Kov
Chrom matowy/Chrom ▦ metal
Хром матовый/Хром ▦ Металл

283.00
284.34
500.14
500.15
500.21

Starter Set Barelli

A++–E

max. 3×10 W, GU10
230 V
⇔1,2 m
EAN 4000870 954591
954.59 new

LED

Matný chrom/Chrom ▦ Kov
Chrom matowy/Chrom ▦ metal
Хром матовый/Хром ▦ Металл

283.00
284.34
500.14
500.15
500.21



CM



Spot Cover

A⁺⁺–E

max. 10 W, GU10
230 V
⇳140 ⇔58 ⇗90 mm
EAN 4000870 953358

LED

953.35 new

Matný chrom/Chrom ▦ Kov
Chrom matowy/Chrom ▦ metal
Хром матовый/Хром ▦ Металл

283.00
500.14
500.15
500.21

Starter Set Cover

A⁺⁺–E

max. 3×10 W, GU10
230 V
⇔1,2 m
EAN 4000870 954621

LED

954.62 new

Matný chrom/Chrom ▦ Kov
Chrom matowy/Chrom ▦ metal
Хром матовый/Хром ▦ Металл

283.00
284.34
500.14
500.15
500.21



CM



Spot Blossom A++–E

max. 10 W, G9
230 V
↕128 ↔74 ↗115 mm
EAN 4000870 953372

LED

953.37 new

Matný chrom/Satén ▦ Kov/Sklo
Chrom matowy/Satynowy ▦ metal/Szkło
Хром матовый/Сатин ▦ Металл/Стекло

283.38
284.46



CM



Spot Blossom A++–E

max. 10 W, G9
230 V
↕128 ↔74 ↗115 mm
EAN 4000870 953389

LED

953.38 new

Matný chrom/Čirá/Satén ▦ Kov/Sklo
Chrom matowy/Przezroczysty/Satynowy ▦ metal/Szkło
Хром матовый/Прозрачный/Сатин ▦ Металл/Стекло

283.38
284.46



CM



Spot Blossom A++–E

max. 10 W, G9
230 V
↕128 ↔74 ↗115 mm
EAN 4000870 953396

LED

953.39 new

Matný chrom/Kouřové sklo ▦ Kov/Sklo
Chrom matowy/Szkło przydymione ▦ metal/Szkło
Хром матовый/Дымчатое стекло ▦ Металл/Стекло

283.38
284.46



CM



Spot Blossom A++–E

max. 10 W, G9
230 V
↕128 ↔74 ↗115 mm
EAN 4000870 953402

LED

953.40 new

Matný chrom/Světle fialová/Průhledná ▦ Kov/Sklo
Chrom matowy/liliowy/Przezroczysty ▦ metal/Szkło
Хром матовый/лиловый/Прозрачный ▦ Металл/Стекло

283.38
284.46



CM



Spot Blossom A++–E

max. 10 W, G9
230 V
↕128 ↔74 ↗115 mm
EAN 4000870 953419

LED

953.41 new

Matný chrom/Žlutá průhledná ▦ Kov/Sklo
Chrom matowy/Żółty przezroczysty ▦ metal/Szkło
Хром матовый/Желтый прозрачный ▦ Металл/Стекло

283.38
284.46





CM

Pendulum Capsule II

A++–A

LED

R, L, C

incl. 1×6 W
420 lm, 2.700 K
230 V
⇳130 cm ⌀87 mm
EAN 4000870 954577

954.57 new

Matný chrom/Chrom ▦ Kov
Chrom matowy/Chrom ▦ metal
Хром матовый/Хром ▦ Металл



CM

Pendulum Capsule

A++–A

LED

incl. 1×4,5 W
238 lm, 2.700 K
230 V
⇳130 cm ⌀87 mm
EAN 4000870 952740

952.74

Matný chrom/Chrom ▦ Kov
Chrom matowy/Chrom ▦ metal
Хром матовый/Хром ▦ Металл



CM

LED Pendulum Barrel

A++–A

LED

incl. 1×6 W
370 lm, 2.700 K
⇲ 106°, 139 cd
230 V
⇳135 cm ⌀85 mm
EAN 4000870 951774

951.77

Matný chrom/Hliník ▦ Kov
Chrom matowy/Alu ▦ metal
Хром матовый/Алюминий ▦ Металл





Arido A⁺⁺–AA⁺⁺–E

incl. 1×3 W, GZ10, A⁺⁺
250 lm, 2.700 K
230 V
↕200 mm ↕158 cm ⌀110 mm
EAN 4000870 953600

953.60

Matný chrom/Čirá/Satén ▦ Sklo
Chrom matowy/Przezroczysty/Satynowy ▦ Szkło
Хром матовый/Прозрачный/Сатин ▦ Стекло

282.24
284.18





Remo A⁺⁺–AA⁺⁺–E

incl. 1×3 W, GZ10, A⁺⁺
250 lm, 2.700 K
230 V
↕200 mm ↕158 cm ⌀125 mm
EAN 4000870 953617

953.61

Matný chrom/Satén ▦ Sklo
Chrom matowy/Satynowy ▦ Szkło
Хром матовый/Сатин ▦ Стекло

282.24
284.18





Pendulum Sarrasani A⁺⁺–E

max. 10 W, GU10
230 V
↕135 cm ⌀140 mm
EAN 4000870 954515

954.51 new

Matný chrom/Dvoubarevná ▦ Kov/Sklo
Chrom matowy/Dichroiczne ▦ metal/Szkło
Хром матовый/Дихрочиный ▦ Металл/Стекло

282.86
500.14
500.15
500.21





Pendulum Sarrasani A⁺⁺–E

max. 10 W, GU10
230 V
↕135 cm ⌀140 mm
EAN 4000870 954508


954.50 new

Matný chrom/Opál ▦ Kov/Sklo
Chrom matowy/Opal ▦ metal/Szkło
Хром матовый/Опал ▦ Металл/Стекло

282.86
500.14
500.15
500.21



Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему







CM

2Easy Basic Pendulum A++–E

max. 20 W, E27
230 V
⇳150 cm ⇿1,5 m
EAN 4000870 954362
954.36 new

Matný chrom/Chrom ⊞ Kov
Chrom matowy/Chrom ⊞ metal
Хром матовый/Хром ⊞ Металл

283.28
500.11
500.12
500.13



Livo

⇳280 ⌀75 mm
EAN 4000870 998427
998.42

Opál ⊞ Sklo
Opal ⊞ Szkło
Опал ⊞ Стекло



Shade Pien

max. 50 W
⇳230 ⌀250 mm
EAN 4000870 954430
954.43 new

Matná růžová ⊞ Kov
Różowy mat ⊞ metal
Розовый матовый ⊞ Металл



Shade Pirm

max. 50 W
⇳230 ⌀280 mm
EAN 4000870 954409
954.40 new

Matná šedá ⊞ Kov
Szary mat ⊞ metal
Серый матовый ⊞ Металл



Shade Pien

max. 50 W
⇳230 ⌀250 mm
EAN 4000870 954423
954.42 new

matná béžová ⊞ Kov
Beżowy mat ⊞ metal
бежевый матовый ⊞ Металл



Shade Pom

max. 50 W
⇳240 ⌀350 mm
EAN 4000870 954386
954.38 new

Bílá matná ⊞ Kov
Biały mat ⊞ metal
Белый матовый ⊞ Металл



Vento

Handmade

⇳280 ⌀170 mm
EAN 4000870 953518
953.51 new

Čirá ⊞ Sklo
Przezroczysty ⊞ Szkło
Прозрачный ⊞ Стекло



Drio

Handmade

⇳280 ⌀152 mm
EAN 4000870 953525
953.52 new

Kouřové sklo ⊞ Sklo
Szkło przydymione ⊞ Szkło
Дымчатое стекло ⊞ Стекло



Vico

Handmade

⇳280 ⌀150 mm
EAN 4000870 953532
953.53 new

Satén ⊞ Sklo
Satynowy ⊞ Szkło
Сатин ⊞ Стекло



Vento

Handmade

⇳280 ⌀170 mm
EAN 4000870 953549
953.54 new

Opál ⊞ Sklo
Opal ⊞ Szkło
Опал ⊞ Стекло





2Easy Diffusor
max. 20 W
⇳260 ⌀454 mm
EAN 4000870 954928
954.92 new
Satén ⊞ Plast
Satynowy
⊞ tworzywo sztuczne
Сатин ⊞ Пластик



Tessa
max. 50 W
⇳260 ⌀454 mm
EAN 4000870 954652
954.65 new
Světle šedá ⊞ Materiál
Jasnoszary ⊞ Tkanina
Светло-серый ⊞ Ткань



Tessa
max. 50 W
⇳260 ⌀454 mm
EAN 4000870 954669
954.66 new
Krémová ⊞ Materiál
Kremowy ⊞ Tkanina
Крем ⊞ Ткань



Tessa
max. 50 W
⇳260 ⌀454 mm
EAN 4000870 954676
954.67 new
Karamelová ⊞ Materiál
Karmelowy ⊞ Tkanina
Карамель ⊞ Ткань



Tessa
max. 50 W
⇳260 ⌀454 mm
EAN 4000870 954683
954.68 new
Tmavě hnědá ⊞ Materiál
Ciemnobrązowy ⊞ Tkanina
Темно-коричневый ⊞ Ткань



Tessa
max. 50 W
⇳260 ⌀454 mm
EAN 4000870 953648
953.64
Modrá ⊞ Materiál
Niebieski ⊞ Tkanina
Синий ⊞ Ткань



Tessa
max. 50 W
⇳260 ⌀454 mm
EAN 4000870 953655
953.65
Žlutá ⊞ Materiál
Żółty ⊞ Tkanina
Желтый ⊞ Ткань




Tessa
max. 50 W
⇳260 ⌀454 mm
EAN 4000870 953662
953.66
Bílá ⊞ Materiál
Biały ⊞ Tkanina
Белый ⊞ Ткань



Tessa
max. 50 W
⇳260 ⌀454 mm
EAN 4000870 953679
953.67
Apricot ⊞ Materiál
Morelowy ⊞ Tkanina
Абрикосовый ⊞ Ткань

Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему





CM


Basic-Spot A++–E

incl. 1×3,5 W, GZ10, A++
250 lm, 2.700 K
230 V
↕125 ⌀51 ↗50 mm
EAN 4000870 951828

951.82

Matný chrom ▦ Kov
Chrom matowy ▦ metal
Хром матовый ▦ Металл

281.87
500.14
500.15
500.21





CM

Basic-Pendulum A++–E

incl. 1×3,5 W, GZ10, A++
250 lm, 2.700 K
230 V
↕135 cm
EAN 4000870 951835

951.83

Matný chrom ▦ Kov
Chrom matowy ▦ metal
Хром матовый ▦ Металл



Wolbi

max. 50 W
↕80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600115

600.11

Dvoubarevná ▦ Sklo
Dichroiczne ▦ Szkło
Дихрочиный ▦ Стекло



Rado

max. 50 W
↕95 ⌀70 mm
EAN 4000870 953556

953.55

Čirá ▦ Sklo
Przezroczysty ▦ Szkło
Прозрачный ▦ Стекло



Vico

max. 50 W
↕95 ⌀80 mm
EAN 4000870 953570

953.57

Čirá ▦ Sklo
Przezroczysty ▦ Szkło
Прозрачный ▦ Стекло



Twice

max. 50 W
↕70 ⌀100 mm
EAN 4000870 701744

701.74 new

Čirá/Neprůhledná ▦ Sklo
Przezroczysty/Opakowy ▦ Szkło
Прозрачный/Непрозрачный ▦ Стекло



Vento
max. 50 W
↕95 ⌀80 mm
EAN 4000870 953594
953.59
Kouřové sklo ▦ Sklo
Szkło przydymione ▦ Szkło
Дымчатое стекло ▦ Стекло



Vento
max. 50 W
↕95 ⌀80 mm
EAN 4000870 953587
953.58
Satén ▦ Sklo
Satynowy ▦ Szkło
Сатин ▦ Стекло



Wolbi
max. 50 W
↕70 ⌀90 mm
EAN 4000870 600559
600.55
Opál ▦ Sklo
Opal ▦ Szkło
Опал ▦ Стекло



Quad
max. 50 W
↕80 ⌀75 mm
EAN 4000870 600153
600.15
Bílá ▦ Sklo
Biały ▦ Szkło
Белый ▦ Стекло



Kegi
max. 50 W
↕80 ⌀110 mm
EAN 4000870 600122
600.12
Bílá ▦ Sklo
Biały ▦ Szkło
Белый ▦ Стекло



Wolbi
max. 50 W
↕80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600078
600.07
Bílá ▦ Sklo
Biały ▦ Szkło
Белый ▦ Стекло



Turno
max. 50 W
↕90 ⌀80 mm
EAN 4000870 953563
953.56
Satén ▦ Sklo
Satynowy ▦ Szkło
Сатин ▦ Стекло



Zyli
max. 50 W
↕80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600047
600.04
Bílá ▦ Sklo
Biały ▦ Szkło
Белый ▦ Стекло



Zyli
max. 50 W
↕80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600535
600.53
Opál/Černá ▦ Sklo
Opal/Czarny ▦ Szkło
Опал/Черный ▦ Стекло



Zyli
max. 50 W
↕80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600061
600.06
Hnědá ▦ Sklo
Brązowy ▦ Szkło
Коричневый ▦ Стекло



Wolbi
max. 50 W
↕80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600085
600.08
Bílá ▦ Kov
Biały ▦ metal
Белый ▦ Металл



Wolbi
max. 50 W
↕80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600092
600.09
Bílá/Hliník ▦ Kov
Biały/Alu ▦ metal
Белый/Алюминий ▦ Металл









DecoSystems Diffusor
max. 20 W
⇳152 ⌀255 mm
EAN 4000870 954935
954.93 new
Satén ▦ Plast
Satynowy
▦ tworzywo sztuczne
Сатин ▦ Пластик



Tessa
max. 50 W
⇳152 ⌀255 mm
EAN 4000870 603499
603.49 new
Tmavě hnědá ▦ Materiál
Ciemnobrązowy ▦ Tkanina
Темно-коричневый ▦ Ткань



Tessa
max. 50 W
⇳152 ⌀255 mm
EAN 4000870 603529
603.52 new
Světle šedá ▦ Materiál
Jasnoszary ▦ Tkanina
Светло-серый ▦ Ткань



Tessa
max. 50 W
⇳152 ⌀255 mm
EAN 4000870 603512
603.51 new
Krémová ▦ Materiál
Kremowy ▦ Tkanina
Крем ▦ Ткань



Tessa
max. 50 W
⇳152 ⌀255 mm
EAN 4000870 603505
603.50 new
Karamelová ▦ Materiál
Karmelowy ▦ Tkanina
Карамель ▦ Ткань



Tessa
max. 50 W
⇳152 ⌀255 mm
EAN 4000870 603246
603.24
Modrá ▦ Materiál
Niebieski ▦ Tkanina
Синий ▦ Ткань



Tessa
max. 50 W
⇳152 ⌀255 mm
EAN 4000870 603253
603.25
Žlutá ▦ Materiál
Żółty ▦ Tkanina
Желтый ▦ Ткань



Tessa
max. 50 W
⇳152 ⌀255 mm
EAN 4000870 603260
603.26
Bílá ▦ Materiál
Biały ▦ Tkanina
Белый ▦ Ткань



Tessa
max. 50 W
⇳152 ⌀255 mm
EAN 4000870 603277
603.27
Apricot ▦ Materiál
Morelowy ▦ Tkanina
Абрикосовый ▦ Ткань











W



LED End Cap A++–A

incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
80°
230 V
27 141 57 mm
EAN 4000870 954805

LED

R, L, C

954.80 new

Bílá Kov
Biały metal
Белый Металл



W



LED Line Connector A++–A

incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
80°
230 V
27 225 57 mm
EAN 4000870 954782

LED

R, L, C

954.78 new

Bílá Kov
Biały metal
Белый Металл



W



LED L-Connector A++–A

incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
80°
230 V
27 141 141 mm
EAN 4000870 954867

LED

R, L, C

954.86 new

Bílá Kov
Biały metal
Белый Металл



W



LED T-Connector A++–A

incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
80°
230 V
↕27 ↔224 ↗141 mm
EAN 4000870 954843
954.84 new

Bílá Kov
Biały metal
Белый Металл



W



LED Y-Connector A++–A

incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
80°
230 V
↕27 ↔223 ↗195 mm
EAN 4000870 954829
954.82 new

Bílá Kov
Biały metal
Белый Металл



Spot Inline Twenty A++–A

incl. 1×2 W
108 lm, 2.700 K
230 V
↕16 ↔200 ↗8,5 mm
EAN 4000870 952917
952.91 new


Průhledná Plast
Przezroczysty tworzywo sztuczne
Прозрачный Пластик



Spot Inline Fourty A++–A

incl. 1×3,3 W
222 lm, 2.700 K
230 V
↕16 ↔400 ↗8,5 mm
EAN 4000870 952924
952.92 new


Průhledná Plast
Przezroczysty tworzywo sztuczne
Прозрачный Пластик



Spot Inline Ninety A++–A

incl. 1×5,2 W
501 lm, 2.700 K
230 V
↕16 ↔900 ↗8,5 mm
EAN 4000870 952931
952.93 new

Průhledná Plast
Przezroczysty tworzywo sztuczne
Прозрачный Пластик





W



Panel Double

A++–A

incl. 1×8 W
695 lm, 2.700 K
230 V
⇳30 ⇔288 ⇗127 mm
EAN 4000870 953105

953.10

Bílá/Chrom ▦ Hliníkový tlakový odlitek/Plast
Biały/Chrom
▦ aluminiowy odlew ciśnieniowy/tworzywo sztuczne
Белый/Хром
▦ Алюминиевое литье под давлением/Пластик



W



Panel Ring

A++–A

incl. 1×7 W
812 lm, 2.700 K
230 V
⌀220 ⇗30 mm
EAN 4000870 953167

953.16

Bílá/Chrom ▦ Hliníkový tlakový odlitek/Plast
Biały/Chrom
▦ aluminiowy odlew ciśnieniowy/tworzywo sztuczne
Белый/Хром
▦ Алюминиевое литье под давлением/Пластик



W




Panel Loop

A++–A

incl. 1×7 W
812 lm, 2.700 K
230 V
⇳35 ⇔380 ⇗110 mm
EAN 4000870 953204

953.20

Bílá/Chrom ▦ Hliníkový tlakový odlitek/Plast
Biały/Chrom
▦ aluminiowy odlew ciśnieniowy/tworzywo sztuczne
Белый/Хром
▦ Алюминиевое литье под давлением/Пластик



W



Ceiling Globe Big


A++–E

max. 20 W, E27
230 V
⇳420 ⌀300 mm
EAN 4000870 976050

976.05 new

Bílá/Opál ▦ Kov/Sklo
Biały/Opal ▦ metal/Szkło
Белый/Опал ▦ Металл/Стекло

282.26
282.98
283.49
500.11
500.12
500.13



W



Ceiling Globe Small

A++–E

max. 10 W, E14
230 V
⇳320 ⌀200 mm
EAN 4000870 976036

976.03 new

Bílá/Opál ▦ Kov/Sklo
Biały/Opal ▦ metal/Szkło
Белый/Опал ▦ Металл/Стекло

283.52



W



Spot Blade

A++–A

incl. 1×14,4 W
1.240 lm, 2.700 K
230 V
⇳256 ⇔400 ⇗55 mm
EAN 4000870 954355

954.35 new

R, L, C

Bílá/Chrom ▦ Kov
Biały/Chrom ▦ metal
Белый/Хром ▦ Металл














W

Spot Uplight Salto A++–A


incl. 1×16 W, GU10
1.316 lm, 2.700 K
230 V
↕19 ↔135 ↗130 mm
EAN 4000870 953228

LED

953.22

Bílá ▦ Kov
Biały ▦ metal
Белый ▦ Металл

283.00



W

Spot Uplight Case A++–A

incl. 1×16 W, GU10
1.408 lm, 2.700 K
230 V
↕19 ↔165 ↗90 mm
EAN 4000870 953242

LED

953.24

Bílá ▦ Kov
Biały ▦ metal
Белый ▦ Металл

283.00



W



Spot Dipper

A++–A


incl. 2×8 W
2×652 lm, 2.700 K
∢ 83°
230 V
↕170 ↔375 ↗26 mm
EAN 4000870 954706

LED

R, L, C

954.70 new

Bílá/Chrom ▦ Kov
Biały/Chrom ▦ metal
Белый/Хром ▦ Металл



W



Spot Double Pellet

A++–A

incl. 2×4 W
2×294 lm, 2.700 K
∢ 40°
230 V
↕180 ↔190 ↗40 mm
EAN 4000870 954720

LED

R, L, C

954.72 new

Bílá/Chrom ▦ Kov
Biały/Chrom ▦ metal
Белый/Хром ▦ Металл



W



Spot Pellet

A++–A

incl. 1×4 W
294 lm, 2.700 K
∢ 40°
230 V
↕180 ↔80 ↗40 mm
EAN 4000870 954744

LED

R, L, C

954.74 new

Bílá/Chrom ▦ Kov
Biały/Chrom ▦ metal
Белый/Хром ▦ Металл



W



Spot Capsule II

A++–A

incl. 1×6 W
420 lm, 2.700 K
∢ 30°
230 V
↕210 ↔80 ↗80 mm
EAN 4000870 954560

LED

R, L, C

954.56 new

Bílá/Chrom ▦ Kov
Biały/Chrom ▦ metal
Белый/Хром ▦ Металл



W



Spot Capsule

A++–A

incl. 1×4,5 W
241 lm, 2.700 K
∢ 30°
230 V
↕210 ↔80 ↗80 mm
EAN 4000870 952795

LED

952.79

Bílá/Chrom ▦ Kov
Biały/Chrom ▦ metal
Белый/Хром ▦ Металл



W



Spot Wankel

A++–A

incl. 1×5,4 W
450 lm, 2.700 K
∢ 35°
230 V
↕173 ⌀55 ↗78 mm
EAN 4000870 952054

LED

952.05

Bílá/Chrom ▦ Kov
Biały/Chrom ▦ metal
Белый/Хром ▦ Металл



W



Spot Pedal A⁺⁺–A

incl. 1×5 W
395 lm, 2.700 K
100°
230 V
175 ⇔50 48 mm
EAN 4000870 952702
952.70

Bílá Kov
Biały metal
Белый Металл



W



Spot Circle A⁺⁺–A

incl. 1×5 W
308 lm, 2.700 K
90°
230 V
147 ⇔98 50 mm
EAN 4000870 952726
952.72

Bílá Kov
Biały metal
Белый Металл



W



Spot Shine A⁺⁺–A

incl. 1×5 W
225 lm, 2.700 K
75°
230 V
180 ⇔59 90 mm
EAN 4000870 952832
952.83

Bílá Kov
Biały metal
Белый Металл



W



Spot Roncalli II A⁺–E

incl. 1×11 W, GU10, A⁺
590 lm, 2.700 K
230 V
200 ⌀111 110 mm
EAN 4000870 952818
952.81

Bílá Kov
Biały metal
Белый Металл

282.84
500.21
500.14
500.15



W



Spot Barelli A⁺⁺–E

incl. 1×6,5 W, GU10, A⁺⁺
425 lm, 2.700 K
230 V
165 ⌀51 ⇔100 51 mm
EAN 4000870 951552
951.55

Bílá/Chrom Kov
Biały/Chrom metal
Белый/Хром Металл

283.00
500.14
500.15
500.21



W



Spot Tube A⁺⁺–E

incl. 1×6,5 W, GU10, A⁺⁺
425 lm, 2.700 K
230 V
112 ⌀65 mm
EAN 4000870 952863
952.86

Bílá/Chrom Kov
Biały/Chrom metal
Белый/Хром Металл

283.00
500.14
500.15
500.21



W



Spot Tituerel II

A++–E

incl. 1×2,2 W, G9, A++
200 lm, 2.700 K
230 V
↕225 ⌀60 ↗150 mm
EAN 4000870 953082

953.08

Bílá/Chrom ▦ Kov/Sklo
Biały/Chrom ▦ metal/Szkło
Белый/Хром ▦ Металл/Стекло

283.38

LED



W



Spot Cone

A++–E

max. 10 W, GU10
230 V
↕180 ⌀85 ↗90 mm
EAN 4000870 953624

953.62 new

Bílá/Chrom ▦ Kov
Biały/Chrom ▦ metal
Белый/Хром ▦ Металл

283.00
283.45
500.14
500.15
500.21

LED



W



Spot Pipe

A++–E

max. 10 W, GU10
230 V
↕150 ⌀65 ↗100 mm
EAN 4000870 953631

953.63 new

Bílá/Chrom ▦ Kov
Biały/Chrom ▦ metal
Белый/Хром ▦ Металл

283.00
283.45
500.14
500.15
500.21

LED



W



Spot Pure I

A++–E

max. 10 W, GU10
230 V
↕110 ⇔58 ↗66 mm
EAN 4000870 953303

953.30 new

Bílá/Chrom ▦ Kov
Biały/Chrom ▦ metal
Белый/Хром ▦ Металл

283.00
283.45
500.14
500.15
500.21

LED



W



Spot Pure II

A++–E

max. 10 W, GU10
230 V
↕110 ⇔58 ↗66 mm
EAN 4000870 953334

953.33 new

Bílá/Chrom ▦ Kov
Biały/Chrom ▦ metal
Белый/Хром ▦ Металл

283.00
283.45
500.14
500.15
500.21

LED



W



Spot Cover

A++–E

max. 10 W, GU10
230 V
↕140 ⇔58 ↗90 mm
EAN 4000870 953365

953.36 new

Bílá/Chrom ▦ Kov
Biały/Chrom ▦ metal
Белый/Хром ▦ Металл

283.00
283.45
500.14
500.15
500.21

LED



W



Spot Blossom A++–E

max. 10 W, G9
230 V
↕128 ↔74 ↗115 mm
EAN 4000870 953426

953.42 new

Bílá/Satén ⊞ Kov/Sklo
Biały/Satynowy ⊞ metal/Szkło
Белый/Сатин ⊞ Металл/Стекло

283.38
284.46



W



Spot Blossom A++–E

max. 10 W, G9
230 V
↕128 ↔74 ↗115 mm
EAN 4000870 953433

953.43 new

Bílá/Čirá/Satén ⊞ Kov/Sklo
Biały/Przezroczysty/Satynowy ⊞ metal/Szkło
Белый/Прозрачный/Сатин ⊞ Металл/Стекло

283.38
284.46



W



Spot Blossom A++–E

max. 10 W, G9
230 V
↕128 ↔74 ↗115 mm
EAN 4000870 953440

953.44 new

Bílá/Šedá průhledná ⊞ Kov/Sklo
Biały/szary przezroczysty ⊞ metal/Szkło
Белый/Серый прозрачный ⊞ Металл/Стекло

283.38
284.46



W



Spot Blossom A++–E

max. 10 W, G9
230 V
↕128 ↔74 ↗115 mm
EAN 4000870 953457

953.45 new

Bílá/Světle fialová/Průhledná ⊞ Kov/Sklo
Biały/liliowy/Przezroczysty ⊞ metal/Szkło
Белый/лиловый/Прозрачный ⊞ Металл/Стекло

283.38
284.46



W



Spot Blossom A++–E

max. 10 W, G9
230 V
↕128 ↔74 ↗115 mm
EAN 4000870 953464

953.46 new

Bílá/Žlutá průhledná ⊞ Kov/Sklo
Biały/Żółty przezroczysty ⊞ metal/Szkło
Белый/Желтый прозрачный ⊞ Металл/Стекло

283.38
284.46





W

Pendulum Capsule II A++–A

incl. 1×6 W
420 lm, 2.700 K
230 V
↕130 cm ⌀87 mm
EAN 4000870 954584

LED

R, L, C

954.58 new

Bílá/Chrom ⊞ Kov
Biały/Chrom ⊞ metal
Белый/Хром ⊞ Металл



W

Pendulum Capsule A++–A

incl. 1×4,5 W
238 lm, 2.700 K
230 V
↕130 cm ⌀87 mm
EAN 4000870 952757

LED

952.75

Bílá/Chrom ⊞ Kov
Biały/Chrom ⊞ metal
Белый/Хром ⊞ Металл



W

Pendulum Sarrasani A++–E


max. 40 W, GZ10 / GU10
230 V
↕135 cm ⌀140 mm
EAN 4000870 954904

954.90 new

Bílá/Opál ⊞ Kov/Sklo
Biały/Opal ⊞ metal/Szkło
Белый/Опал ⊞ Металл/Стекло

282.86
500.14
500.15
500.21






Deco 🕮 = 148-149



954.43 954.40 954.42 954.38 953.51 953.52 953.53 953.54 998.42

954.65 954.66 954.67 954.68 953.64 953.65 953.66 953.67





W

2Easy Basic Pendulum A⁺⁺–E


max. 20 W, E27
230 V
⇳150 cm
EAN 4000870 954379

954.37 new


Bílá/Chrom ⊞ Kov
Biały/Chrom ⊞ metal
Белый/Хром ⊞ Металл


283.28
500.11
500.12
500.13





Deco 🕮 = 150-152





W



Basic-Spot A++–E

incl. 1×3,5 W, GZ10, A++
250 lm, 2.700 K
230 V
↕125 ⌀51 ↗50 mm
EAN 4000870 951866

951.86

Bílá ▦ Kov
Biały ▦ metal
Белый ▦ Металл

281.87
500.14
500.15
500.21



W



Basic-Pendulum A++–E

incl. 1×3,5 W, GZ10, A++
250 lm, 2.700 K
230 V
↕135 cm
EAN 4000870 951859

951.85

Bílá ▦ Kov
Biały ▦ metal
Белый ▦ Металл

281.87
500.14
500.15
500.21



CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый




W

Bílá
Biały
Белый





Stěna
Ściana
Стена



Tyč nelze zkrátit
Drążek nie skracany
Рейка, не укорачивается

Strop
Sufit
Потолок





URail Základní systém
URail System bazowy
URail Базовая система

max. 1.000 W
⇔3,1 m

CM
EAN 4000870 950166
950.16


W
EAN 4000870 950173
950.17




Starter Set Allround Pendant Basic

max. 20 W
⇔1,2 m

CM
EAN 4000870 954645
954.64 new








Universal Pendant Adapter

⇳106 ⌀62 mm

CM
EAN 4000870 954942
954.94 new

W
EAN 4000870 954959
954.95 new







Závěsný adaptér Flex
Wiszący adapter Flex
Адаптер Flex Pendel

⇳154 ⌀22 mm

CM
EAN 4000870 951989
951.98

W
EAN 4000870 951996
951.99








Adaptér pro výkyv, lze zkrátit
Adapter dla lampy wiszącej, możliwość skrócenia kabla
Адаптер для маятника, укорачиваемый

⇳135 ⌀26 mm

CM
EAN 4000870 974742
974.74





Závěs
Zawieszenie
Отвес

⇳105 ⌀23 mm

CM
EAN 4000870 975992
975.99

W
EAN 4000870 976883
976.88



Kolejnice
Szyna
Шина

max. 1.000 W
⇳18 mm ⇗18 m

CM ⇔0,1 m
EAN 4000870 950869
950.86

W ⇔0,1 m
EAN 4000870 954980
954.98 new



CM ⇔0,5 m
EAN 4000870 968543
968.54

W ⇔0,5 m
EAN 4000870 976821
976.82



CM ⇔1 m
EAN 4000870 968338
968.33

W ⇔1 m
EAN 4000870 976838
976.83



CM ⇔2 m
EAN 4000870 968345
968.34

W ⇔2 m
EAN 4000870 976845
976.84



Safety Cover strip

⇗10 mm ⇔0,7 m

EAN 4000870 951262
951.26






Rovná spojka
łącznik liniowa
Линейная Соединитель

max. 1.000 W
⇳15 ⇔70 ⇗11 mm

EAN 4000870 951361
951.36




Spojka X
X-łącznik
X-Соединитель

max. 1.000 W
⇳18 ⇔104 ⇗104 mm

CM
EAN 4000870 976579
976.57

W
EAN 4000870 976876
976.87




Spojka T
T-łącznik
т-Соединитель

max. 1.000 W
⇳18 ⇔104 ⇗62 mm

CM
EAN 4000870 976562
976.56

W
EAN 4000870 976869
976.86




Spojka L
L-Łącznik
L-Соединитель

max. 1.000 W
⇳18 ⇔62 ⇗62 mm

CM
EAN 4000870 976487
976.48

W
EAN 4000870 976494
976.49




Spojka Maxiflex
łącznik Maxiflex
Соединитель Maxiflex

max. 1.000 W
⇳18 ⇿440 ⇗18 mm

CM
EAN 4000870 953273
953.27 new

W
EAN 4000870 953280
953.28 new



Pružná spojka II
łącznik elastyczny II
Соединитель Гибкий II

max. 1.000 W
⇳18 ⇿227 ⇗18 mm

CM
EAN 4000870 953259
953.25 new

W
EAN 4000870 953266
953.26 new




Universal Endcap 2-Pack

⇳18 ⇿13 ⇗21 mm

CM
EAN 4000870 954966
954.96 new

W
EAN 4000870 954973
954.97 new



Dělič proudu
Przerywacz prądu
Разделитель тока

⇳18 ⇿70 ⇗18 mm

EAN 4000870 951408
951.40



Koncový napájecí díl
Zasilanie końcowe
Конечное питание

max. 1.000 W
⇳18 ⇿161 ⇗18 mm

CM
EAN 4000870 976555
976.55

W
EAN 4000870 976852
976.85



Napájení
Zasilanie środkowe / końcówkowe
Среднее и конечное питание

max. 1.000 W
⇳27 ⇿205 ⇗45 mm

CM
EAN 4000870 968857
968.85

W
EAN 4000870 968864
968.86



Napájení
Zasilanie środkowe / końcówkowe
Среднее и конечное питание

max. 1.000 W
⇳30 mm ⌀75 mm ⇿165 mm ⇿1 m

CM
EAN 4000870 968314
968.31

W
EAN 4000870 976791
976.79



IR Rail-Switch, dálkové ovládání
Pilot do przełącznika IR Rail-Switch c дистанционным управлением

CM
EAN 4000870 950739
950.73

⇳7 ⇔40 ⇗85 mm

- Dálkové ovládání k pohodlnému zapínání nebo stmívání systémů URail.
- Přijímač vestavěný do jedné ze spojek řídí všechny následující úseky systému.
- Čtyřmi funkčními tlačítky dálkového ovládání lze řídit dvě oddělené spínací funkce nebo dvě funkce stmívání.

- Wygodne przełączanie lub ściemnianie systemów URail za pomocą pilota.
- Zintegrowany w łączniku odbiornik steruje wszystkimi kolejnymi sekcjami systemu.
- 2 funkcje przełączania i 2 funkcje ściemniania wybierane osobno za pomocą czterech przycisków funkcyjnych na pilocie.

- Дистанционное управление для комфортного включения/выключения или регулировки яркости систем URail.
- Встроенный в соединительное звено приемник управляет всеми последующими участками системы.
- С помощью четырех функциональных кнопок на дистанционном управлении возможно управление 2 отдельными режимами включения/выключения или 2 режимами регулировки яркости.



IR Rail-Switch
Przełącznik IR Rail
IR Rail-Switch

max. 500 W
⇳18 ⇔240 ⇗18 mm

CM
EAN 4000870 976531
976.53

W
EAN 4000870 976548
976.54

- Minimální zátěž 3 W vhodná pro LED
- Jednoduchá montáž zasunutím
- Přepíná a stmívá následné úseky

- Minimalna moc 3 W odpowiednia do LED
- Łatwy montaż wtykowy
- Załącza i wyłącza oraz przyciemnia kolejne sekcje

- Минимальная нагрузка 3 Вт подходит для светодиодов
- Простой вставной монтаж
- Переключение и регулировка яркости следующих участков



Wireless Adapter

max. 50 W
⇳50 ⇔166 ⇗19 mm


CM
EAN 4000870 952948
952.94

W
EAN 4000870 952955
952.95



Remote for Wireless Adapter

CM
EAN 4000870 952962
952.96



- Umožňuje ovládat jednotlivé zdroje (žárovky) a sdružené obvody tak, že lze spínat různé světelné scénáře (jako u 2fázového kolejnicového systému)
- Všechny skupiny lze spínat dálkovým ovladačem.
- Filigránové pouzdro pro bezdrátovou elektroniku
- Max. 50 W na jeden adaptér, vhodné i pro halogenová svítidla

- Umożliwia sterowanie pracą pojedynczych głowic i grup, a tym samym załączanie różnych układów oświetleniowych (jak w przypadku 2-fazowych systemów szynowych)
- Wszystkie grupy sterowanie zdalnie
- Filigranowa obudowa układu radiowego
- Maks. 50 W na adapter, odpowiednie również do lamp halogenowych

- Обеспечивает управление отдельными головками и групповыми схемами, что позволяет активировать различные сценарии освещения (как в 2-фазной системе шин)
- Переключение всех групп с помощью дистанционного управления
- Изящный корпус радиоэлектроники
- Макс. 50 Вт на каждый адаптер, подходит также для галогенных ламп



Motion Sensor
max. 500 W
⇳34 ⇿235 ⇗56 mm


CM
EAN 4000870 953174
953.17

W
EAN 4000870 953181
953.18

- Nastavitelná doba sepnutí 1–30 min.
- Senzor stmívání je plynule nastavitelný
- Detekuje i malé pohyby a tím ponechává světlo trvale sepnuté
- Napájení pro kolejnice Urail k montáži na stropní nebo nástěnnou výústku

- Możliwość ustawienia czasu załączenia od 1 do 30 min
- Płynna regulacja czujnika zmierzchowego
- Wykrywa nawet nieznaczny ruch, dzięki czemu światło jest włączone w trybie ciągłym
- Zasilanie szyny URail do montażu na przepustach stropowych i ściennych


- Регулируемая длительность включения от 1 до 30 минут
- Датчик приглушения света с плавной регулировкой
- Регистрирует даже малейшие движения, оставляя при этом свет включенным
- Питание шины URail для монтажа в выходном отверстии в потолке или стене



Stmívací senzor – světlo se rozsvítí, až když se venku setmí

Czujnik zmierzchowy – światło włącza się dopiero wtedy, kiedy na zewnątrz zapada zmrok


Датчик приглушения света – свет включается только тогда, когда на улице темнеет



Úsporné – pokud není nikdo v místnosti, světlo zůstává zhasnuté

Energooszczędny – jeżeli nikogo nie ma w pomieszczeniu, światło pozostaje wyłączone

Экономия энергии – если в помещении никого нет, свет выключается



Světlo zůstává svítit i při sebemenším pohybu

Nawet przy nieznacznym ruchu światło pozostaje włączone

Свет остается включенным даже при небольших движениях



Smart Home 🕮 = 386-403

Ovládejte své světlo pohodlně pomocí chytrého telefonu či dálkového ovládání s doplňkovými produkty z kapitoly Smart Home (str. 386-403).

Oświetleniem można wygodnie sterować za pomocą smartfona lub pilota z akcesoriami z rozdziału Smart Home (str. 386-403).

Регулируйте яркость света с помощью смартфона или дистанционного управления из ассортимента, представленного в разделе «Умный дом» (стр. 386-403).



Rail Switch

max. 500 W
⇳18 ⇿135 ⇗18 mm

CM
EAN 4000870 952825
952.82

W
EAN 4000870 953112
953.11



- Kolejnicový spínač nabízí možnost přímo připojit nebo odpojit následné úseky stěny
- Jednoduchá montáž zasunutím
- Przełącznik szynowy oferuje możliwość bezpośredniego załączania lub wyłączania kolejnych sekcji ściennych
- Łatwy montaż wtykowy
- Переключатель шин обеспечивает также непосредственное подключение или отключение последующих настенных участков
- Простой вставной монтаж



Koncový napájecí díl
Zasilanie końcowe
Конечное питание

max. 1.000 W
⇳18 mm ⇿18 mm ⇿2,4 m

CM
EAN 4000870 951255
951.25





Koncové napájení s možností zkrácení
Końcowe zasilanie z możliwością skrócenia
Регулируемое концевое запитывание

max. 1.000 W
⇿50 mm ⇿0,6 m


CM
EAN 4000870 951248
951.24







Matný chrom ▦ Kov
Chrom matowy ▦ metal
Хром матовый ▦ Металл



QuadLED A⁺⁺–A
incl. 4×4 W
4×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
30 mm ⇔1,6 m
EAN 4000870 951927
951.92

QuadLED A⁺⁺–A
incl. 6×4 W
6×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
30 mm ⇔2,9 m
EAN 4000870 951934
951.93



Matný chrom ▦ Kov
Chrom matowy ▦ metal
Хром матовый ▦ Металл



IceLED I A++–A
incl. 4×4 W
4×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
30 mm ⇔1,6 m
EAN 4000870 951941
951.94



IceLED I A++–A
incl. 6×4 W
6×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
30 mm ⇔3 m
EAN 4000870 951958
951.95



Matný chrom ▦ Kov
Chrom matowy ▦ metal
Хром матовый ▦ Металл



IceLED II A++–A
incl. 4×4 W
4×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
30 mm ⇔1,6 m
EAN 4000870 951965
951.96



IceLED II A++–A
incl. 6×4 W
6×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
30 mm ⇔3 m
EAN 4000870 951972
951.97



Bílá/Chrom ▦ Kov/Sklo
Biały/Chrom ▦ metal/Szkło
Белый/Хром ▦ Металл/Стекло



Stage A++–A
incl. 4×5 W
4×300 lm, 2.700 K
230 V, incl. 30 VA
30 mm ⇔2,1 m
EAN 4000870 950777
950.77

Function


175 MaxLED
189 YourLED
202 WaterLED
205 Specialstrips
210 SimpLED
212 Duo Profil
214 Delta Profil
216 Floor Profil
217 Corner Profil
218 Square, BackLight Profil
219 Step Profil
220 Cup Profil
221 Socle Profil
222 Deep Profil
223 Flying Strip
224 Cabinetlight



220 Cup Profil



219 Step Profil













- LED pásy MaxLED otvírají svou velkou svítivostí zcela nové možnosti pro běžné prostorové a pracovní osvětlení
- Husté osazení svítivými diodami je zárukou průběžného světelného obrazu – ideální řešení pro zapracování do profilů
- Jeden metr pásu MaxLED 1000 odpovídá přibližně světelnému účinku 75W žárovky
- Pásy MaxLED nabízíme jako rozšiřitelné základní sady v barevných odstínech útulná hřejivá bílá (2 700 K), denní bílá (6 500 K) nebo s proměnlivými barvami RGB a dálkovým ovládáním
- Světlo k přilepení: rychlá montáž bez nářadí díky samolepicí pásce na zadní straně

- Paski MaxLED, dzięki swojej wysokiej jasności, aktywizują zupełnie nowe pomysły dla oświetlenia przestrzennego i roboczego
- Duże zagęszczenie diod zapewnia jednolite oświetlenie - idealne do adaptacji w profilach
- Pasek MaxLED 1000 o długości 1 m odpowiada w przybliżeniu żarówce o mocy 75 W
- MaxLED jest oferowany w podstawowych zestawach z możliwością rozszerzenia w przytulnym ciepłym białym kolorze - 2700 K, w kolorze dziennego światła - 6500 K lub ze zmianą kolorów RGB zdalnym sterowaniem
- Światło do naklejenia: dzięki paskom kleju na tylnej stronie można je szybko umocować bez narzędzi

- Благодаря своей большой светосиле светодиодные линейки MaxLED предоставляют пространство для абсолютно новых идей в области освещения помещений общего и рабочего назначения
- Плотное размещение светодиодов обеспечивает равномерную картину света - идеально для монтажа в профилях
- 1 м линейки MaxLED 1000 соответствует примерно освещению одной лампы накаливания мощностью 75 Вт
- MaxLED предлагается в виде базовых наборов с возможностью расширения уютного белого цвета с температурой 2700 K, дневного белого цвета - 6500 K или в виде цветного комплекса RGB с дистанционным управлением
- Свет для наклеивания: Благодаря нанесенной на обратной стороне клейкой ленте возможен быстрый монтаж без инструмента







Stříbrná Kov
srebrny metal
Серебро Металл



Strip Warm white 50cm A++–A

incl. 1×3,5 W
280 lm, 2.700 K
DC 24 V
↕3 ⇔500 ⇗12,5 mm
EAN 4000870 705834
705.83



Strip Warm white 1m A++–A

incl. 1×7 W
550 lm, 2.700 K
DC 24 V
↕3 mm ⇗12,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 705810
705.81



Strip Warm white 2,5m A++–A

incl. 1×16 W
1.375 lm, 2.700 K
24 V
↕3 mm ⇗12,5 mm ⇔2,5 m
EAN 4000870 708279
708.27 new



Basic Set Warm white 1,5m expanded max. 3m A++–A

incl. 1×10 W
825 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 20 VA
↕3 mm ⇗12,5 mm ⇔1,5 m
EAN 4000870 705773
705.77




Basic Set Warm white 3m expanded 5,4 m A++–A

incl. 1×20 W
1.650 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 36 VA
↕3 mm ⇗12,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 705797
705.79



Basic Set Warm white 5m expanded max. 10m A++–A


incl. 1×33 W
2.750 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 75 VA
↕3 mm ⇗12,5 mm ⇔5 m
EAN 4000870 706046
706.04



MaxLED Basic Sets A++–A

incl. 1×53,5 W
5.500 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 80 VA
↕3 mm ⇗12,5 mm ⇔10 m
EAN 4000870 708293
708.29 new





Stříbrná Kov
srebrny metal
Серебро Металл



Strip Daylight 50cm A++–A
incl. 1×3 W
280 lm, 6.500 K
DC 24 V
↕3 ⇔500 ⇗12,5 mm
EAN 4000870 705841
705.84



Strip Daylight 1m A++–A
incl. 1×6 W
550 lm, 6.500 K
DC 24 V
↕3 mm ⇗12,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 705827
705.82



Strip Daylight 2,5m A++–A
incl. 1×14 W
1.375 lm, 6.500 K
24 V
↕3 mm ⇗12,5 mm ⇔2,5 m
EAN 4000870 708286
708.28 new



Basic Set Daylight 1,5m expanded 3,4 m A++–A
incl. 1×8,5 W
825 lm, 6.500 K
230/24 V, incl. 20 VA
↕3 mm ⇗12,5 mm ⇔1,5 m
EAN 4000870 705780
705.78



Basic Set Daylight 3m expanded 6,2 m A++–A
incl. 1×17 W
1.650 lm, 6.500 K
230/24 V, incl. 36 VA
↕3 mm ⇗12,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 705803
705.80



Basic Set Daylight 5m expanded max. 10m A++–A
incl. 1×28 W
2.750 lm, 6.500 K
230/24 V, incl. 60 VA
↕3 mm ⇗12,5 mm ⇔5 m
EAN 4000870 706053
706.05



MaxLED Basic Sets A++–A
incl. 1×48,5 W
5.500 lm, 6.500 K
230/24 V, incl. 75 VA
↕3 mm ⇗12,5 mm ⇔10 m
EAN 4000870 708309
708.30 new







Stříbrná Plast
srebrny tworzywo sztuczne
Серебро Пластик



Strip Warm white 50cm A++–A
incl. 1×3,5 W
280 lm, 2.700 K
DC 24 V
↕4 ⇔500 ⇗12,5 mm
EAN 4000870 706619
706.61



Strip Warm white 1m A++–A
incl. 1×7 W
550 lm, 2.700 K
DC 24 V
↕4 mm ⇗12,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 706633
706.63



Basic Set Warm white 1,5m expanded max. 3m A++–A
incl. 1×10 W
825 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 20 VA
↕4 mm ⇗12,5 mm ⇔1,5 m
EAN 4000870 706688
706.68



Basic Set Warm white 3m expanded 5,4 m A++–A
incl. 1×20 W
1.650 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 36 VA
↕4 mm ⇗12,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 706664
706.66



Strip Daylight 50cm A++–A
incl. 1×3 W
280 lm, 6.500 K
DC 24 V
↕4 ⇔500 ⇗12,5 mm
EAN 4000870 706626
706.62



Strip Daylight 1m A++–A
incl. 1×6 W
550 lm, 6.500 K
DC 24 V
↕4 mm ⇗12,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 706640
706.64




Basic Set Daylight 1,5m expanded 3,4 m A++–A
incl. 1×8,5 W
825 lm, 6.500 K
230/24 V, incl. 20 VA
↕4 mm ⇗12,5 mm ⇔1,5 m
EAN 4000870 706671
706.67



Basic Set Daylight 3m expanded 6,2 m A++–A
incl. 1×17 W
1.650 lm, 6.500 K
230/24 V, incl. 36 VA
↕4 mm ⇗12,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 706657
706.65





Stříbrná Plast
srebrny tworzywo sztuczne
Серебро Пластик



Basic Set Warm white 1,5m expanded max. 3m Dimm/ Switch Controller IR A++–A


incl. 1×10 W
825 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 20 VA
4 mm 12,5 mm 1,5 m
EAN 4000870 708026
708.02 **new**



Basic Set Warm white 3m expanded max. 5,4m Dimm/Switch Controller IR A++–A

incl. 1×20 W
1.650 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 36 VA
4 mm 12,5 mm 3 m
EAN 4000870 708033
708.03 **new**





Stříbrná Kov
srebrny metal
Серебро Металл



Strip Warm white 50cm A++–A
incl. 1×7 W
550 lm, 2.700 K
DC 24 V
↕3 mm ⬀12,5 mm ⇔0,5 m
EAN 4000870 705711
705.71



Strip Warm white 1m A++–A
incl. 1×13,5 W
1.100 lm, 2.700 K
DC 24 V
↕3 mm ⬀12,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 705681
705.68



Basic Set Warm white 1,5m expanded max. 4,2m A++–A
incl. 1×20 W
1.650 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 60 VA
↕3 mm ⬀12,5 mm ⇔1,5 m
EAN 4000870 705858
705.85



Basic Set Warm white 3m expanded max. 5,3m A++–A
incl. 1×40 W
3.300 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 75 VA
↕3 mm ⬀12,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 705889
705.88



Strip Daylight 50cm A++–A
incl. 1×6 W
550 lm, 6.500 K
DC 24 V
↕3 mm ⬀12,5 mm ⇔0,5 m
EAN 4000870 705728
705.72



Strip Daylight 1m A++–A
incl. 1×11,5 W
1.100 lm, 6.500 K
DC 24 V
↕3 mm ⬀12,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 705698
705.69



Basic Set Daylight 1,5m expanded max. 3,1m A++–A
incl. 1×17 W
1.650 lm, 6.500 K
230/24 V, incl. 36 VA
↕3 mm ⬀12,5 mm ⇔1,5 m
EAN 4000870 705865
705.86



Basic Set Daylight 3m expanded max. 5,2m A++–A
incl. 1×34 W
3.300 lm, 6.500 K
230/24 V, incl. 60 VA
↕3 mm ⬀12,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 705896
705.89







Stříbrná Plast
srebrny tworzywo sztuczne
Серебро Пластик



Strip Warm white 50cm A++–A

incl. 1×7 W
550 lm, 2.700 K
DC 24 V
↕4 ⇔500 ⇗12,5 mm
EAN 4000870 706596
706.59



Strip Warm white 1m A++–A

incl. 1×13,5 W
1.100 lm, 2.700 K
DC 24 V
↕4 mm ⇗12,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 706763
706.76



Basic Set Warm white 1,5m expanded max. 4,2m A++–A

incl. 1×20 W
1.650 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 60 VA
↕4 mm ⇗12,5 mm ⇔1,5 m
EAN 4000870 706725
706.72



Basic Set Warm white 3m expanded max. 5,3m A++–A

incl. 1×40 W
3.300 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 75 VA
↕4 mm ⇗12,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 706701
706.70



Strip Daylight 50cm A++–A

incl. 1×6 W
550 lm, 6.500 K
DC 24 V
↕4 ⇔500 ⇗12,5 mm
EAN 4000870 706602
706.60



Strip Daylight 1m A++–A

incl. 1×11,5 W
1.100 lm, 6.500 K
DC 24 V
↕4 mm ⇗12,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 706756
706.75



Basic Set Daylight 1,5m expanded max. 3,1m A++–A

incl. 1×17 W
1.650 lm, 6.500 K
230/24 V, incl. 36 VA
↕4 mm ⇗12,5 mm ⇔1,5 m
EAN 4000870 706718
706.71



Basic Set Daylight 3m expanded max. 5,2m A++–A

incl. 1×34 W
3.300 lm, 6.500 K
230/24 V, incl. 60 VA
↕4 mm ⇗12,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 706695
706.69







Stříbrná Plast
srebrny tworzywo sztuczne
Серебро Пластик



Basic Set Warm white
1,5m expanded max. 4,2m
Dimm/Switch Controller IR

A++–A

incl. 1×20 W
1.650 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 60 VA
4 mm 12,5 mm 1,5 m
EAN 4000870 708002
708.00 **new**




Basic Set Warm white
3m expanded max. 5,3m
Dimm/Switch Controller IR

A++–A

incl. 1×40 W
3.300 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 75 VA
4 mm 12,5 mm 3 m
EAN 4000870 708019
708.01 **new**





Stříbrná Kov
srebrny metal
Серебро Металл



Strip RGB 50cm A⁺⁺–A

incl. 1×7 W
Deco
DC 24 V
↕3 mm ⬀12,5 mm ⇔0,5 m
EAN 4000870 705735
705.73



Strip RGB 1m A⁺⁺–A

incl. 1×13,5 W
Deco
DC 24 V
↕3 mm ⬀12,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 705704
705.70



Basic Set RGB 1,5m expanded max. 3m A⁺⁺–A

incl. 1×20 W
Deco
230/24 V, incl. 36 VA
↕3 mm ⬀12,5 mm ⇔1,5 m
EAN 4000870 705872
705.87




Basic Set RGB 3m expanded max. 5m A⁺⁺–A

incl. 1×40 W
Deco
230/24 V, incl. 60 VA
↕3 mm ⬀12,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 705674
705.67







Stříbrná ▦ Plast
srebrny ▦ tworzywo sztuczne
Серебро ▦ Пластик



Strip RGB 50cm A⁺⁺–A

incl. 1×7 W
Deco
DC 24 V
⇳4 mm ⇗12,5 mm ⇔0,5 m
EAN 4000870 706589
706.58



Strip RGB 1m A⁺⁺–A

incl. 1×13,5 W
Deco
DC 24 V
⇳4 mm ⇗12,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 706572
706.57



Basic Set RGB 1,5m expanded max. 3m A⁺⁺–A

incl. 1×20 W
Deco
230/24 V, incl. ⊣⊢ 36 VA
⇳4 mm ⇗12,5 mm ⇔1,5 m
EAN 4000870 706749
706.74



Basic Set RGB 3m expanded max. 5m A⁺⁺–A

incl. 1×40 W
Deco
230/24 V, incl. ⊣⊢ 60 VA
⇳4 mm ⇗12,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 706732
706.73





Stříbrná ▦ Plast
srebrny ▦ tworzywo sztuczne
Серебро ▦ Пластик



Strip 50cm Tunable White A⁺⁺–A

incl. 1×3,5 W
275-290 lm, 2.700 - 6.500 K
∢ 120°
DC 24 V
↕3 mm ⬀12,5 mm ⇔0,5 m
EAN 4000870 706299
706.29



Strip 1m Tunable White A⁺⁺–A

incl. 1×7 W
550-580 lm, 2.700 - 6.500 K
∢ 120°
DC 24 V
↕3 mm ⬀12,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 706305
706.30




Basic Set 1,5m Tunable White - max. exp. 3m A⁺⁺–A

incl. 1×10 W
2.700 - 6.500 K
∢ 120°
230/24 V, incl. ⊣⊢ 20 VA
↕3 mm ⬀12,5 mm ⇔1,5 m
EAN 4000870 706237
706.23



Basic Set 3m Tunable White - max. exp. 5m A⁺⁺–A

incl. 1×20 W
1.650-1.740 lm, 2.700 - 6.500 K
∢ 120°
230/24 V, incl. ⊣⊢ 36 VA
↕3 mm ⬀12,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 706244
706.24







Stříbrná ▦ Plast
srebrny ▦ tworzywo sztuczne
Серебро ▦ Пластик



Strip 50cm RGBW A⁺⁺–A

incl. 1×6 W
193+210 lm, 2.700 K
∢ 120°
DC 24 V
⇳3 mm ⇗12,5 mm ⇔0,5 m
EAN 4000870 706336
706.33



Strip 1m RGBW A⁺⁺–A

incl. 1×12 W
2.700 K
∢ 120°
DC 24 V
⇳3 mm ⇗12,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 706343
706.34



Basic Set 1,5m RGBW - max. exp. 3m A⁺⁺–A

incl. 1×18 W
580+630 lm, 2.700 K
∢ 120°
230/24 V, incl. ⊣⊢ 36 VA
⇳3 mm ⇗12,5 mm ⇔1,5 m
EAN 4000870 706275
706.27



Basic Set 3m RGBW - max. exp. 5m A⁺⁺–A

incl. 1×36 W
1.160+1.260 lm, 2.700 K
∢ 120°
230/24 V, incl. ⊣⊢ 60 VA
⇳3 mm ⇗12,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 706282
706.28

Bílá Plast
biały tworzywo sztuczne
Белый Пластик



⇳6 ⇿100 ⇗15 mm
EAN 4000870 705766
705.76



⇳6 mm ⇗15 mm ⇿1 m
EAN 4000870 705759
705.75




Flex-Connector 5m


⇳6 mm ⇗15 mm ⇿5 m
EAN 4000870 705742
705.74




MaxLED Edge-Connector
max. 144 W
⇳12 ⇿17 ⇗16 mm
EAN 4000870 706152
706.15



MaxLED Edge-Connector 90°
max. 144 W
⇳4,5 ⇿25 ⇗25 mm
EAN 4000870 706169
706.16



MaxLED X-Connector
max. 144 W
⇳6 ⇿32 ⇗28 mm
EAN 4000870 706176
706.17



MaxLED Clip-to-Clip Connector
max. 144 W
⇳4,5 ⇿20 ⇗13,5 mm
EAN 4000870 706183
706.18




Power Supply 230/24V DC
max. 36 W
230/24 V, incl. 36 VA
⇳24 ⇿166 ⇗52 mm
EAN 4000870 708231
708.23 new



Power Supply 230/24V DC
max. 60 W
230/24 V, incl. 60 VA
⇳35 ⇿175 ⇗54 mm
EAN 4000870 708248
708.24 new

- Pro spínání nebo stmívání jednotlivých pásků MaxLED
- Dálkové ovládání také jako praktické bezdrátové provedení 2,4 GHz



Dimm/Switch Controller IR

max. 144 W
CR 2025 × 1
DC 24 V
⇳22 ⇿50 ⇗35 mm
EAN 4000870 706831
706.83

- Do sterowania lub przyciemniania poszczególnych taśm MaxLED
- Zdalne sterowanie również w praktycznej wersji 2,4 GHz



Dimm/Switch-Controller 2.4GHz

max. 144 W
AAA/1,5V (Micro) × 2
DC 24 V
⇳22,5 ⇿85 ⇗45 mm
EAN 4000870 706190
706.19

- Для переключения или изменения яркости отдельных светодиодных линеек MaxLED
- Дистанционное управление реализовано в виде практичного пульта ДУ 2,4 ГГц



RGB-Controller 2,4GHz

max. 144 W
AAA/1,5V (Micro) × 2
DC 24 V
⇳22,5 ⇿85 ⇗45 mm
EAN 4000870 706213
706.21

- Pro zesílení řídicího signálu z ovládací jednotky MaxLED



Mono Color Amplifier

max. 144 W
DC 24 V
⇳24 ⇿105 ⇗65 mm
EAN 4000870 706848
706.84

Hliník matný ▦ Kov
alu mat ▦ metal
Алюминий матовый ▦ Металл

- Do wzmacniania sygnału ze sterownika MaxLED



RGB Amplifier

max. 144 W
DC 24 V
⇳24 ⇿105 ⇗65 mm
EAN 4000870 706855
706.85

Hliník matný ▦ Kov
alu mat ▦ metal
Алюминий матовый ▦ Металл

- Для усиления управляющего сигнала от контроллера MaxLED



Smart Home 🕮 = 386-403

Ovládejte své světlo pohodlně pomocí chytrého telefonu či dálkového ovládání s doplňkovými produkty z kapitoly Smart Home (str. 386-403).

Oświetleniem można wygodnie sterować za pomocą smartfona lub pilota z akcesoriami z rozdziału Smart Home (str. 386-403).


Регулируйте яркость света с помощью смартфона или дистанционного управления из ассортимента, представленного в разделе «Умный дом» (стр. 386-403).

YourLED Stripe



Accessories

= 194 »



Power Supply

= 196



Power Supply 15 W 230/12 V DC



Power Supply 48 W 230/12 V DC



Power Supply 60 W 230/12 V DC

YourLED ECO Stripe



Flex+Tape



Černá Kov
czarny metal
Черный Металл

Accessories
= 194-199



ECO Strip RGB 50cm

A⁺⁺–A

incl. 1×3 W
Deco
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 0,5 m
EAN 4000870 701980
701.98



ECO Strip RGB 1m

A⁺⁺–A

incl. 1×6 W
Deco
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 1 m
EAN 4000870 704608
704.60



ECO Strip RGB 3m

A⁺⁺–A

incl. 1×14,5 W
Deco
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 3 m
EAN 4000870 702529
702.52



ECO Strip RGB 5m

A⁺⁺–A

incl. 1×18 W
Deco
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 5 m
EAN 4000870 702536
702.53



ECO Basic Set RGB 3m expanded max. 8m

A⁺⁺–A

incl. 1×14,5 W
Deco
120°
230/12 V, incl. 24 VA
2,5 mm 10,5 mm 3 m
EAN 4000870 704301
704.30



Bílá Kov
biały metal
Белый Металл


Accessories
= 194-199




ECO Strip Warm white 50cm A++–A
incl. 1×1,2 W
80 lm, 3.000 K
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 0,5 m
EAN 4000870 701966
701.96



ECO Strip Warm white 1m A++–A
incl. 1×2,4 W
160 lm, 3.000 K
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 1 m
EAN 4000870 704592
704.59



ECO Strip Warm white 3m A++–A
incl. 1×6,8 W
480 lm, 3.000 K
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 3 m
EAN 4000870 702543
702.54



ECO Strip Warm white 5m A++–A
incl. 1×10,5 W
780 lm, 3.000 K
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 5 m
EAN 4000870 702550
702.55



ECO Basic Set Warm white 3m expanded max. 6m A++–A
incl. 1×6,8 W
480 lm, 3.000 K
120°
230/12 V, incl. 12 VA
2,5 mm 10,5 mm 3 m
EAN 4000870 704288
704.28




ECO Strip Neutral white 50cm A++–A
incl. 1×1,2 W
90 lm, 4.000 K
120°
DC 12 V
2,5 500 10,5 mm
EAN 4000870 701973
701.97



ECO Strip Neutral white 1m A++–A
incl. 1×2,4 W
180 lm, 4.000 K
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 1 m
EAN 4000870 704585
704.58



ECO Strip Neutral white 3m A++–A
incl. 1×6,8 W
540 lm, 4.000 K
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 3 m
EAN 4000870 702567
702.56



ECO Strip Neutral white 5m A++–A
incl. 1×10,5 W
900 lm, 4.000 K
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 5 m
EAN 4000870 702574
702.57



ECO Basic Set Neutral white 3m expanded max. 6m A++–A
incl. 1×6,8 W
540 lm, 4.000 K
120°
230/12 V, incl. 12 VA
2,5 mm 10,5 mm 3 m
EAN 4000870 704295
704.29

YourLED Stripe



Flex+Tape

YourLED RGB



Bílá Plast
biały tworzywo sztuczne
Белый Пластик


Accessories
= 194-199



Strip RGB 98cm

A⁺⁺–A

incl. 1×7 W
Deco
120°
DC 12 V
3 975 10,5 mm
EAN 4000870 702109
702.10



Strip RGB 3m

A⁺⁺–A

incl. 1×17,8 W
Deco
120°
DC 12 V
3 mm 10,5 mm 3 m
EAN 4000870 705940
705.94



Distance Pack RGB

A⁺⁺–A

incl. 2×0,24 / 2×0,72 W
120°
DC 12 V
3 30/75 10,5 mm
EAN 4000870 703380
703.38



Basic Set RGB 1,5m expanded max. 3m

A⁺⁺–A

incl. 1×10 W
Deco
120°
230/12 V, incl. 18 VA
3 mm 10,5 mm 1,5 m
EAN 4000870 703199
703.19




Basic Set RGB 3m expanded max. 5m

A⁺⁺–A

incl. 1×17,8 W
Deco
120°
230/12 V, incl. 24 VA
3 mm 10,5 mm 3 m
EAN 4000870 703229
703.22

Distance Pack RGB

				L (mm)	Watt(W)
✓				30	0,24
✓	✓			60	0,48
		✓		75	0,72
✓		✓		105	0,96
✓	✓	✓		135	1,20
		✓	✓	150	1,44
✓		✓	✓	180	1,68
✓	✓	✓	✓	210	1,92




Bílá Plast
biały tworzywo sztuczne
Белый Пластик



Accessories
= 194-199







Strip Warm white 97cm

A++–A

incl. 1×3 W
265 lm, 3.000 K
120°
DC 12 V
3 975 10,5 mm
EAN 4000870 702086
702.08

Strip Warm white 3m

A++–A

incl. 1×7,5 W
800 lm, 3.000 K
120°
DC 12 V
3 mm 10,5 mm 3 m
EAN 4000870 705926
705.92

Distance Pack Warm white

A++–A

incl. 2×0,08 / 2×0,24 W
3.000 K
120°
DC 12 V
3 25/75 10,5 mm
EAN 4000870 703366
703.36





Basic Set Warm white 1,5m expanded max. 4,8m

A++–A

incl. 1×4,5 W
400 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. 12 VA
3 mm 10,5 mm 1,5 m
EAN 4000870 703175
703.17

Basic Set Warm white 3m expanded max. 7,6m


A++–A

incl. 1×7,5 W
800 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. 18 VA
3 mm 10,5 mm 3 m
EAN 4000870 703205
703.20

Distance Pack Warm white

				L (mm)	Watt(W)
✓				25	0,08
✓	✓			50	0,16
		✓		75	0,24
✓		✓		100	0,32
✓	✓	✓		125	0,40
		✓	✓	150	0,48
✓		✓	✓	175	0,56
✓	✓	✓	✓	200	0,64







Strip Daylight 97cm

A++–A

incl. 1×3 W
270 lm, 6.000 K
120°
DC 12 V
3 975 10,5 mm
EAN 4000870 702093
702.09

Strip Daylight 3m

A++–A

incl. 1×7,5 W
810 lm, 6.000 K
120°
DC 12 V
3 mm 10,5 mm 3 m
EAN 4000870 705933
705.93

Distance Pack Daylight

A++–A

incl. 2×0,08 / 2×0,24 W
6.000 K
120°
DC 12 V
3 25/75 10,5 mm
EAN 4000870 703373
703.37





Basic Set Daylight 1,5m expanded max. 4,8m

A++–A

incl. 1×4,5 W
405 lm, 6.000 K
230/12 V, incl. 12 VA
3 mm 10,5 mm 1,5 m
EAN 4000870 703182
703.18

Basic Set Daylight 3m expanded max. 7,6m


A++–A

incl. 1×7,5 W
810 lm, 6.000 K
230/12 V, incl. 18 VA
3 mm 10,5 mm 3 m
EAN 4000870 703212
703.21

Distance Pack Daylight

				L (mm)	Watt(W)
✓				25	0,08
✓	✓			50	0,16
		✓		75	0,24
✓		✓		100	0,32
✓	✓	✓		125	0,40
		✓	✓	150	0,48
✓		✓	✓	175	0,56
✓	✓	✓	✓	200	0,64

for
RGB Color
📖 = 190, 194



▦ Plast
▦ tworzywo sztuczne
▦ Пластик

- Nutné pro seřízení yourLED a yourLED ECO RGB pásů
- Infračervené dálkové ovládání s volnou volbou přednastavených barev a k jemnému doladění jednotlivých barevných kanálů podle potřeby. 4 programy (změna barev, stroboskop, ...)
- Tři stupně stmívání.
- Stmívatelné ve třech stupních

- Konieczne do regulacji taśm yourLED i yourLED ECO RGB
- Pilot na podczerwień do wyboru standardowych kolorów i precyzyjnej regulacji poszczególnych kanałów wedle potrzeby – 4 programy (zmiana kolorów, stroboskop, itp.)
- Trzystopniowe ściemnianie.
- Trzystopniowe ściemnianie


- Необходимо для настройки линеек RGB yourLED и yourLED ECO
- ИК дистанционное управление со свободным выбором заданных цветов, а также при необходимости для точной настройки отдельных цветовых каналов; 4 программы (смена цвета, стробоскоп, ...)
- Трехступенчатая регулировка яркости.
- Приглушение яркости в три ступени



RGB-Controller 12V DC

max. 60 W
CR 2025 × 1
DC 12 V
↕22 ⇔60 ↗35 mm
EAN 4000870 702024
702.02





for
RGB Color
📖 = 190, 194

🖉 Hliník/Matná ▦ Kov
🖉 alu/mat ▦ metal
🖉 Алюминий/Матовый ▦ Металл

- K posílení řídicího signálu dálkového ovládání RGB systému YourLED, č. výrobku 702.02.
- To umožňuje synchronní řízení větších pásových systémů YourLED nebo YourLED ECO RGB pomocí dálkového ovládání.
- Pro zvýšení výkonu systému je prostřednictvím každého zesilovače připojen jeden přídavný transformátor (Power Supply)

- Wzmacnia sygnał sterujący sterownika RGB YourLED art. 702.02.
- Umożliwia synchroniczne sterowanie większymi systemami taśm diodowych YourLED lub YourLED ECO RGB za pomocą pilota.
- Nad każdym wzmacniaczem będzie podłączony dodatkowy zasilacz w celu zwiększenia wydajności systemu


- Для усиления сигнала управления с контроллера RGB YourLED (арт. № 702.02).
- Тем самым, с помощью дистанционного управления возможно синхронное управление светодиодными линейками YourLED больших размеров или светодиодными линейками RGB YourLED ECO.
- Для расширения возможностей системы через каждый усилитель подсоединяется дополнительный блок питания




RGB Amplifier

max. 60 W
DC 12 V
↕24 ⇔105 ↗65 mm
EAN 4000870 703359
703.35

for
Stripe
191, 195





Bílá Plast
biały tworzywo sztuczne
Белый Пластик

- Pro zapínání nebo stmívání jednobarevných pásů YourLED, YourLED ECO nebo DECO
- Kontrolér s dálkovým ovládáním nabízí pohodlí a nadchne Vás příjemným stmívatelným náladovým osvětlením.


- Do przełączania lub ściemniania jednokolorowych YourLED, YourLED ECO lub pasków DECO
- Sterownik ze zdalnym sterowaniem zapewnia wygodę i zachwyca przyjemnym, nastrojowym światłem.

- Do przełączania lub ściemniania jednokolorowych YourLED, YourLED ECO lub pasków DECO
- Контроллер с дистанционным управлением обеспечивает удобную настройку и приятное освещение с регулируемой яркостью.



Dimm/Switch Controller IR
max. 60 W
CR 2025 × 1
DC 12 V
↕22 ⇔63 ↗35 mm
EAN 4000870 704615
704.61





for
Stripe
191, 195

Hliník matný Kov
alu mat metal
Алюминий матовый Металл

- K posílení řídicího signálu kontroléru stmívání/zapínání YourLED, č. výrobku 70461
- To umožňuje pomocí dálkového ovládání synchronní stmívání nebo zapínání větších jednobarevných pásových systémů YourLED, YourLED ECO nebo DECO
- Pro zvýšení výkonu systému je prostřednictvím každého zesilovače připojen jeden přídavný transformátor (Power Supply)

- Do wzmocnienia sygnału sterującego ze sterownika ściemniania/przełączania YourLED, art. 70461
- W ten sposób poprzez zdalne sterowanie można synchronicznie ściemniać lub przełączać większe, jednokolorowe YourLED, YourLED ECO lub układy pasków DECO
- Nad każdym wzmacniaczem będzie podłączony dodatkowy zasilacz w celu zwiększenia wydajności systemu

- Для усиления управляющего сигнала от контроллера YourLED (артик. 70461), обеспечивающего затемнение/коммутацию
- Дает возможность через дистанционное управление синхронно приглушать/коммутировать большеразмерные монохромные YourLED, YourLED ECO или системы с колодками DECO
- Для расширения возможностей системы через каждый усилитель подсоединяется дополнительный блок питания



Amplifier
max. 60 W
DC 12 V
↕24 ⇔105 ↗65 mm
EAN 4000870 704523
704.52

	15 W Power Supply / Tranfo	**48 W** Power Supply / Tranfo	**60 W** Power Supply / Tranfo
	max.		
YourLED	**4m**	**15m** (9m + 6m)*	**19m** (9m + 9m + 1m)*
YourLED **RGB**	**1m**	**5m** (4m + 1m)*	**6m** (4m + 2m)*
YourLED ECO	**6m**	**20m** (12m + 8m)*	**25m** (12m + 12m + 1m)*
YourLED ECO **RGB**	**2m**	**6,5m** (6m + 0,5m)*	**8m** (6m + 2m)*

* K plnému využití výkonu systému použijte rozbočnici 702.03.
* Aby w pełni wykorzystać moc systemu, należy użyć skrzynki przyłączowej 702.03.
* С целью полного использования возможностей системы следует использовать клеммную коробку Junction-Box 702.03.



Šedá/Černá ▦ Plast
szary/czarny ▦ tworzywo sztuczne
Серый/Черный ▦ Пластик




Power Supply 230/12V DC
max. 15 W
230/12 V, incl. ⊷ 15 VA
⇳18 ⇿125 ⇗40 mm
EAN 4000870 701997
701.99




Power Supply 230/12V DC
max. 48 W
230/12 V, incl. ⊷ 48 VA
⇳40 ⇿135 ⇗55 mm
EAN 4000870 702000
702.00



Power Supply 60W 230/12V DC IP65
max. 60 W
230/12 V, incl. ⊷ 60 VA
⇳40 ⇿225 ⇗60 mm
EAN 4000870 702017
702.01







Trafobox

⇳58 ⇿96 ⇗208-308 mm
EAN 4000870 705919
705.91

Matný chrom ▦ Plast/Hliník
chrom matowy ▦ tworzywo sztuczne/alu
Хром матовый ▦ Пластик/Алюминий




Smart Home 🕮 = 386-403

Ovládejte své světlo pohodlně pomocí chytrého telefonu či dálkového ovládání s doplňkovými produkty z kapitoly Smart Home (str. 386-403).

Oświetleniem można wygodnie sterować za pomocą smartfona lub pilota z akcesoriami z rozdziału Smart Home (str. 386-403).

Регулируйте яркость света с помощью смартфона или дистанционного управления из ассортимента, представленного в разделе «Умный дом» (стр. 386-403).





Bílá ▦ Plast
biały ▦ tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластик

- Přibližovací spínač k zapínání a vypínání pásů LED a jiných produktů
- Max. 75 W (magnetické transformátory)
- Max. 60 W (elektronická zátěž)
- Max. 250 W (žárovky)

- Wyłącznik zbliżeniowy do załączania/wyłączania pasków LED i innych produktów
- Maks. 75 W (transformatory magnetyczne)
- Maks. 60 W (obciążenie zastępcze)
- Maks. 250 W (żarówki)

- Бесконтактный переключатель для включения / выключения светодиодных линеек LED и других изделий
- Макс. 75 Вт (магнитные трансформаторы)
- Макс. 60 Вт (электронная нагрузка)
- Макс. 250 Вт (лампы накаливания)



PIR-Sensor 230V


max. 60 W
230 V
⇳19 ⌀17,5 ⇿85 ⇗36 mm
EAN 4000870 704516
704.51

Sensor





for
Stripe
191, 195



IR-Sensor

max. 60 W
DC 12 V
⇳18 ⇿50 ⇗36 mm
EAN 4000870 707265
707.26 new


Sensor

Bílá ▦ Plast
biały ▦ tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластик





for
Stripe
191, 195




On/Off Switch

max. 60 W
DC 12 V
⇳15 ⇿60 ⇗26 mm
EAN 4000870 707272
707.27 new

On/Off

Bílá ▦ Plast
biały ▦ tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластик





Flex-Connector 10cm

⇳5 mm ⇿13 mm ⇿0,1 m
EAN 4000870 702154
702.15

Bílá ▦ Plast
biały ▦ tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластик



Flex-Connector 1m

⇿13 mm ⇗5 mm ⇿1 m
EAN 4000870 702048
702.04

Bílá ▦ Plast
biały ▦ tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластик



Flex-Connector 5m

⇿13 mm ⇗5 mm ⇿5 m
EAN 4000870 702512
702.51

Bílá ▦ Plast
biały ▦ tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластик




Junction-Box

↕12 ⇔30 ↗45 mm
EAN 4000870 702031
702.03
Bílá ▦ Plast
biały ▦ tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластик




X-Connector

↕7 ⇔33 ↗33 mm
EAN 4000870 702826
702.82
Bílá ▦ Plast
biały ▦ tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластик




Edge-Connector Pack

max. 60 W
↕12 ⇔17 ↗13 mm
EAN 4000870 703342
703.34
Bílá/Černá
biały/czarny
Белый/Черный




Edge-Connector 90° Pack

max. 60 W
↕5 ⇔23 ↗23 mm
EAN 4000870 705995
705.99
Bílá/Černá
biały/czarny
Белый/Черный




ECO Clip-to-Clip Connector Pack

↕6 ⇔13,5 ↗14 mm
EAN 4000870 704899
704.89
Bílá ▦ Plast
biały ▦ tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластик




ECO Clip-to-YourLED Connector Pack

↕6 ⇔13 ↗18 mm
EAN 4000870 704905
704.90
Bílá ▦ Plast
biały ▦ tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластик




ECO Clip Connector Pack

↕6 mm ⇔13,5 mm ⇔0,5 m
EAN 4000870 704882
704.88
Bílá ▦ Plast
biały ▦ tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластик



Mounting Pack


EAN 4000870 705902
705.90
▦ Plast
▦ tworzywo sztuczne
▦ Пластик







Bílá ▦ Plast
biały ▦ tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластик






Flat Connector


↕10 mm ⇔19 mm ↗16,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 704868
704.86 new




Flat Connector

↕10 mm ⇔19 mm ↗16,5 mm ⇔5 m
EAN 4000870 704875
704.87 new







Průhledná ▦ Plast
przezroczysty ▦ tworzywo sztuczne
Прозрачный ▦ Пластик

- K dosažení ochrany IP na potažených YourLED pásech
- Chrání spojovací místa mezi pásy a systémovými zástrčkami
- Smršťovací poměr 4:1

- Pozwala uzyskać stopień ochrony IP dla taśm powlekanych YourLED
- Chroni połączenia między taśmami a wtyczkami systemowymi
- Stosunek kurczenia 4:1


- Для достижения степени защиты IP на линейках YourLED с покрытием
- Защищает места соединений между линейками и системными разъемами
- Коэффициент усадки 4:1



Water Protection

⌀14 ⇔150 mm
EAN 4000870 702475
702.47





Černá ▦ Plast
czarny ▦ tworzywo sztuczne
Черный ▦ Пластик

- Spojovací krabice až pro 4 vodiče
- Nepotřebné výstupy zůstanou zavřené
- Prachotěsné a ochrana proti ponoření do vody (IP67)

- Puszka połączeniowa dla maks. 4 przewodów
- Wyjścia nieużywane pozostają zamknięte
- Urządzenie pyłoszczelne i wodoodporne (IP67)

- Ответвительная коробка для 2-4 проводов
- Неиспользуемые отводки остаются заглушенными
- Пыленепроницаем, защищен от погружения в воду (IP67)



Special Line Junction-Box

max. 2.500 W
↕140 ⇔110 ↗55 mm
IP67
EAN 4000870 002322
232

YourLED IP 44 Stripe









- YourLED LED-pásy pro montáž s ochranou proti stříkající vodě v koupelně a ve vlhkých prostorách (IP44). Povrstvené pásy jsou ve spojovacích místech optimálně utěsněné prostřednictvím smršťovací hadičky.
- Spolehlivá ochrana proti stříkající vodě díky vysokému stupni smrštění a lepicího tavného těsnění-
- Optimální výsledky těsnění při použití běžného horkovzdušného fénu
- Lze kombinovat se spojkami YourLED a příslušenstvím
- Jednoduchá montáž díky spojení konektory
- Samolepicí, pružné, s možností zkrácení jako známé YourLED LED-pásy

- Paski LED YourLED do bryzgoszczelnego montażu w łazience i wilgotnym pomieszczeniu (IP44). Powlekane paski są optymalnie uszczelnione w miejscach połączeń za pomocą węża kurczliwego.
- Niezawodna ochrona przed wodą rozbryzgową dzięki wysokiemu stopniowi kurczenia i uszczelnienia topliwym klejem
- Doskonała skuteczność uszczelnienia przy zastosowaniu dmuchawy gorącego powietrza
- Możliwość połączenia z łącznikami YourLED i wyposażeniem dodatkowym
- Łatwy montaż dzięki połączeniom wtykowym
- Samoprzylepne, elastyczne, z możliwością skracania jak znane paski LED YourLED

- Светодиодные линейки YourLED для монтажа с защитой от водяных брызг в ванных комнатах и сырых помещениях (IP44). Светодиодные линейки с покрытием оптимально уплотнены в местах соединений термоусадочным кембриком.
- Надежная защита от водяных брызг благодаря высокой степени усадки и плавкому уплотнению
- Оптимальные результаты уплотнения при использовании обычного промышленного фена
- Возможность комбинирования с соединителями YourLED и принадлежностями
- Простой монтаж благодаря разъемным соединителям
- Самоклеящиеся, гибкие и нарезаемые, как известные светодиодные линейки YourLED



Černá ▦ Plast
czarny ▦ tworzywo sztuczne
Черный ▦ Пластик

Accessories
🕮 = 194-199






Strip RGB IP44 97cm A++–A
incl. 1×7 W
Deco
∢ 120°
DC 12 V
↕3 ⇔975 ↗10,5 mm
EAN 4000870 703113
703.11



Strip Pack RGB IP44 3x97cm A++–A
incl. 3×7 W
Deco
∢ 120°
DC 12 V
↕3 ⇔2.925 ↗10,5 mm
EAN 4000870 703120
703.12

Basic Set RGB 3m IP44 A++–A
incl. 1×17,8 W
Deco
∢ 120°
230/12 V, incl. 24 VA
↕3 mm ↗10,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 705124
705.12



Bílá ▦ Plast
biały ▦ tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластик

Accessories
🕮 = 194-199





Strip Warm white IP44 97cm A++–A
incl. 1×3 W
265 lm, 3.000 K
∢ 120°
DC 12 V
↕3 ⇔975 ↗10,5 mm
EAN 4000870 703090
703.09



Strip Pack Warm white IP44 3x97cm A++–A
incl. 3×3 W
3×795 lm, 3.000 K
∢ 120°
DC 12 V
↕3 ⇔2.925 ↗10,5 mm
EAN 4000870 704073
704.07

Basic Set Warm white 3m IP44 A++–A
incl. 1×7,5 W
800 lm, 3.000 K
∢ 120°
230/12 V, incl. 18 VA
↕3 mm ↗10,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 705100
705.10





Strip Daylight IP44 97cm A++–A
incl. 1×3 W
270 lm, 6.000 K
∢ 120°
DC 12 V
↕3 ⇔975 ↗10,5 mm
EAN 4000870 703106
703.10



Strip Pack Daylight IP44 3x97cm A++–A
incl. 3×3 W
3×810 lm, 6.000 K
∢ 120°
DC 12 V
↕3 ⇔2.925 ↗10,5 mm
EAN 4000870 704080
704.08

Basic Set Daylight 3m IP44 expanded max. 7,5m A++–A
incl. 1×7,5 W
810 lm, 6.000 K
∢ 120°
230/12 V, incl. 18 VA
↕3 mm ↗10,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 705117
705.11

WaterLED IP67




Flex+Tape


- LED-pásy opláštěné ze všech stran pro dekorativní vnější osvětlení v zahradě, u vchodu do domu, pod střechou, ve vlhkých prostorách a na mnoha jiných místech (IP67 - chráněné proti ponoření do vody).
- Plug'n'play: kompletní sada připravená k okamžitému zapojení pro jednoduchou instalaci
- Včet. transformátoru (IP64 - prachotěsné a chráněné proti stříkající vodě).
- Lze obdržet včet. 1m přívodu - 5m prodlužovací vedení jako příslušenství (IP65 - chráněné proti proudu vody)
- LED-pásy lze všechny 10cm zkrátit - včet. koncových klapek a silikonového zapečetění
- K volné instalaci nebo upevnění pomocí plastových svorek (včet.)
- Ne pro použití v okolí agresivních chemikálií (chlórová voda a jiné)

- Paski LED osłonięte ze wszystkich stron do dekoracyjnego oświetlenia zewnętrznego w ogrodzie, przy wejściu do domu, pod spadkiem dachu w wilgotnych pomieszczeniach oraz w wielu innych miejscach (IP67 - zabezpieczenie przed działaniem wody przy zanurzeniu).
- Włącz i używaj: Gotowy do podłączenia kompletny zestaw do łatwego ułożenia
- Wraz z transformatorem (IP64 - pyłoszczelny i bryzgoszczelny).
- Dostępny wraz z przewodem zasilającym o długości 1 m, przedłużaczem o długości 5 m (IP65 - ochrona przed strumieniem wody)
- Wszystkie paski LED posiadają możliwość skrócenia do 10 cm, wraz z końcowymi nakładkami i silikonowym zakończeniem
- Do dowolnego ułożenia lub zamocowania wraz pałąkami z tworzywa sztucznego
- Nie jest przeznaczony do stosowania w agresywnym środowisku chemicznym (m.in. chlorowana woda)


- Со всех сторон покрытые оболочкой светодиодные линейки для декоративного наружного освещения в саду, входа в дом, под скатом крыш, в сырых помещениях и многих других местах (IP67 - водонепроницаемость при погружении).
- Plug'n'play: готовый к подключению комплект для простой прокладки
- Вкл. трансформатор (IP64 - с защитой от пыли и брызг).
- Вкл. проводку 1 м - кабель-удлинитель 5 м можно заказать как принадлежности (IP65 - с защитой от водяных струй)
- Светодиодные линейки можно укорачивать каждые 10 см - концевой колпачок и заделка силиконом вкл.
- Для свободной прокладки или крепления с помощью пластмассовых скоб (вкл.)
- Не для применения вблизи с агрессивными химикалиями (хлористым водородом и т.п.)




Bílá/Multicolor ▦ Plast
biały/wielobarwny ▦ tworzywo sztuczne
Белый/Разноцветный ▦ Пластик




WaterLED Multicolor 3m A⁺⁺–A
incl. 1×7 W
220 lm
230/12 V, incl. ⊣⊢ 7,2 VA
↕4,5 mm ↗10 mm ⇔3 m
EAN 4000870 704165
704.16



WaterLED Multicolor 5m A⁺⁺–A
incl. 1×10,5 W
350 lm
230/12 V, incl. ⊣⊢ 12 VA
↕4,5 mm ↗10 mm ⇔5 m
EAN 4000870 704158
704.15



WaterLED Multicolor 7,5m A⁺⁺–A
incl. 1×14 W
550 lm
230/12 V, incl. ⊣⊢ 18 VA
↕4,5 mm ↗10 mm ⇔7,5 m
EAN 4000870 704141
704.14



Bílá/Multicolor ▦ Plast
biały/wielobarwny ▦ tworzywo sztuczne
Белый/Разноцветный ▦ Пластик



WaterLED Neutral white 3m A⁺⁺–A
incl. 1×7 W
420 lm, 4.000 K
230/12 V, incl. ⊣⊢ 7,2 VA
↕4,5 mm ↗10 mm ⇔3 m
EAN 4000870 704196
704.19



WaterLED Neutral white 5m A⁺⁺–A
incl. 1×10,5 W
700 lm, 4.000 K
230/12 V, incl. ⊣⊢ 12 VA
↕4,5 mm ↗10 mm ⇔5 m
EAN 4000870 704189
704.18



WaterLED Neutral white 7,5m A⁺⁺–A
incl. 1×14 W
1.000 lm, 4.000 K
230/12 V, incl. ⊣⊢ 18 VA
↕4,5 mm ↗10 mm ⇔7,5 m
EAN 4000870 704172
704.17



WaterLED Flex-Connector 5m

DC 12 V
⇔5 m
EAN 4000870 704134
704.13

Černá ▦ Pryž
czarny ▦ guma
Черный ▦ Резина

WaterLED Digital Motion IP 67



Flex+Tape

- Elektronická LED sada pásů s možností zkrácení se 164 funkcemi pro mnohostranné světelné efekty
- Digitální ovládání umožňuje míchání barev v dynamických rytmech
- Možnost stmívání a zapínání pomocí dálkového ovládání.
- Od konce pásu mohou být po segmentech vypnuty vždy 3 LED. Díky tomu je možné pás používat na různých místech v potřebné délce.

- Zestaw pasków LED z możliwością elektronicznego skrócenia ze 164 funkcjami dla różnorodnych efektów świetlnych
- Cyfrowe sterowanie pozwala na mieszanie kolorów w dynamicznym rytmie
- Możliwość ściemniania i przełączania zdalnym sterowaniem.
- Od końca paska można segmentami wyłączać po 3 LED. Dzięki temu istnieje możliwość zastosowania paska o wymaganej długości w różnych miejscach.

- Укорачиваемая электроникой светодиодная колодка с 164 функциями для различных световых эффектов
- Цифровое управление производит цветовые миксы с динамическими ритмами
- С возможностью приглушения и коммутации через дистанционное управление.
- Начиная с конца колодки, можно отключать сегменты по 3 светодиода. Это позволяет ставить в разные места колодки нужной длины.



Bílá/Multicolor ▦ Plast
biały/wielobarwny ▦ tworzywo sztuczne
Белый/Разноцветный ▦ Пластик



WaterLED Digital Motion Color Set 3m

A⁺⁺–A

incl. 1×6,4 W
160 lm
230/12 V, incl. ⊣⊢ 24 VA
↕5 ⇔3.050 ⇗12 mm
EAN 4000870 706985
706.98

LED · incl. · IP67



WaterLED Digital Motion Color Set 4,88 m

A⁺⁺–A

incl. 1×9,8 W
256 lm
230/12 V, incl. ⊣⊢ 24 VA
↕5 ⇔4.880 ⇗12 mm
EAN 4000870 706992
706.99

LED · incl. · IP67



WaterLED Flex-Connector 5m

DC 12 V
⇔5 m
EAN 4000870 704134
704.13

IP65

Černá ▦ Pryž
czarny ▦ guma
Черный ▦ Резина

BlackLight LED






Flex+Tape



BlackLight LED



Černé světlo
Czarne swiatlo
Ультрафиолет


Bílá ▦ Plast
biały ▦ tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластик

Accessories
= 194-199



BlackLight LED Strip Set 1m


incl. 1×6 W
230/12 V, incl. 8,4 VA
↕2,5 mm ↗10,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 703281
703.28



BlackLight LED Strip Set 3m

incl. 1×18 W
230/12 V, incl. 18 VA
↕2,5 mm ↗10,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 703298
703.29

Digital LED Strip Motion




Flex+Tape

- Elektronická LED sada pásů s možností zkrácení se 164 funkcemi pro mnohostranné světelné efekty
- Digitální ovládání umožňuje míchání barev v dynamických rytmech
- Možnost stmívání a zapínání pomocí dálkového ovládání.
- Od konce pásu mohou být po segmentech vypnuty vždy 3 LED. Díky tomu je možné pás používat na různých místech v potřebné délce.

- Zestaw pasków LED z możliwością elektronicznego skrócenia ze 164 funkcjami dla różnorodnych efektów świetlnych
- Cyfrowe sterowanie pozwala na mieszanie kolorów w dynamicznym rytmie
- Możliwość ściemniania i przełączania zdalnym sterowaniem.
- Od końca paska można segmentami wyłączać po 3 LED. Dzięki temu istnieje możliwość zastosowania paska o wymaganej długości w różnych miejscach.

- Укорачиваемая электроникой светодиодная колодка с 164 функциями для различных световых эффектов
- Цифровое управление производит цветовые миксы с динамическими ритмами
- С возможностью приглушения и коммутации через дистанционное управление.
- Начиная с конца колодки, можно отключать сегменты по 3 светодиода. Это позволяет ставить в разные места колодки нужной длины.



Bílá Plast
biały tworzywo sztuczne
Белый Пластик



Digital LED Strip Motion Color Set 3m A++–A

incl. 1×9,6 W
165 lm
230/12 V, incl. 18 VA
3 mm 10,5 mm 3 m
EAN 4000870 704813
704.81



Digital LED Strip Motion Color Set 5m A++–A

incl. 1×14 W
275 lm
230/12 V, incl. 24 VA
3 mm 10,5 mm 5 m
EAN 4000870 704806
704.80

Bílá Plast
biały tworzywo sztuczne
Белый Пластик



Digital LED Strip Motion Color+White Set 3m A++–A

incl. 1×11,8 W
1.280 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. 24 VA
3 3.050 10 mm
EAN 4000870 706961
706.96



Digital LED Strip Motion Color+White Set 5m A++–A

incl. 1×18,8 W
2.050 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. 24 VA
3 4.880 10 mm
EAN 4000870 706978
706.97






Bílá Kov/Plast
biały metal/tworzywo sztuczne
Белый Металл/Пластик

not incl.


Flex+Tape



Mobil Strip (4x1,5V AA excl.)

incl. 2×0,9 W
2×95 lm, 2.700 K
AA/1,5 V (Mignon) × 4
↕3 ⇔800 ↗5 mm
EAN 4000870 707012
707.01


LED, excl. Accu Battery



Mobil Strip Blue (4x1,5V AA excl.)

incl. 2×0,6 W
2×8 lm
AA/1,5 V (Mignon) × 4
↕3 ⇔800 ↗5 mm
EAN 4000870 707029
707.02

LED, excl. Accu Battery






Mobil Strip RGB (4x1,5V AA excl.)

incl. 2×1,2 W
2×28 lm
AA/1,5 V (Mignon) × 4
↕3 ⇔800 ↗5 mm
EAN 4000870 707005
707.00

LED, incl., Flash, excl. Accu Battery



USB-Stripe

Bílá Kov/Plast
biały metal/tworzywo sztuczne
Белый Металл/Пластик



USB

Flex+Tape



USB-Strip Daylight 30cm A++–A

incl. 1×1,5 W
60 lm, 6.000 K
↕2,5 ⇔300 ↗5 mm
EAN 4000870 704554
704.55

LED



USB-Strip Blue 30cm A++–A

incl. 1×1,5 W
↕3 ⇔300 ↗5 mm
EAN 4000870 704561
704.56

LED



USB-Strip Green/White 30cm A++–A

incl. 1×1,5 W
↕2,5 ⇔300 ↗5 mm
EAN 4000870 707043
707.04

LED



USB-Strip Red/White 30cm A++–A

incl. 1×1,5 W
↕3 ⇔300 ↗5 mm
EAN 4000870 704578
704.57

LED





USB-Strip Blue/White 30cm A++–A


incl. 1×1,5 W
↕2,5 ⇔300 ↗5 mm
EAN 4000870 707036
707.03

LED











USB-Stripe

Černá ⊞ Kov/Plast
czarny ⊞ metal/tworzywo sztuczne
Черный ⊞ Металл/Пластик

USB Flex+Tape




USB-Strip RGB 2x50cm A⁺⁺–A

incl. 2×1,25 W
2×40 lm
∢ 120°
↕3 ⇔500 ⇗10 mm
EAN 4000870 707067
707.06

LED incl.





Černá ⊞ Kov/Plast
czarny ⊞ metal/tworzywo sztuczne
Черный ⊞ Металл/Пластик



USB-Stripe

USB Flex+Tape



USB-Strip Warm white 2x50cm A⁺⁺–A

incl. 2×1 W
2×60 lm, 3.000 K
↕3 ⇔500 ⇗10 mm
EAN 4000870 707050
707.05


LED

SimpLED



Flex+Tape





Černá Kov/Plast
Czarny metal/tworzywo sztuczne
Черный Металл/Пластик



SimpLED RGB 5m

A⁺⁺–A

incl. 1×20 W
505 lm
230/12 V, incl. 24 VA
3 mm 8 mm 5 m
EAN 4000870 789780
789.78 new



SimpLED RGB 7,5m

A⁺⁺–A

incl. 1×26 W
760 lm
230/12 V, incl. 36 VA
3 mm 8 mm 7,5 m
EAN 4000870 789797
789.79 new



SimpLED RGB 10m

A⁺⁺–A


incl. 1×28 W
1.010 lm
230/12 V, incl. 36 VA
3 mm 8 mm 10 m
EAN 4000870 789803
789.80 new



Bílá Kov/Plast
Biały metal/tworzywo sztuczne
Белый Металл/Пластик



SimpLED Warm white 5m A++–A
incl. 1×17 W
960 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. 18 VA
3 mm 8 mm 5 m
EAN 4000870 789728
789.72 new



SimpLED Warm white 7,5m A++–A
incl. 1×20 W
1.440 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. 24 VA
3 mm 8 mm 7,5 m
EAN 4000870 789735
789.73 new




SimpLED Warm white 10m A++–A
incl. 1×22 W
1.920 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. 36 VA
3 mm 8 mm 10 m
EAN 4000870 789742
789.74 new




Bílá Kov/Plast
Biały metal/tworzywo sztuczne
Белый Металл/Пластик



SimpLED Daylight 5m A++–A
incl. 1×17 W
935 lm, 6.500 K
230/12 V, incl. 18 VA
3 mm 8 mm 5 m
EAN 4000870 789759
789.75 new




SimpLED Daylight 7,5m A++–A
incl. 1×20 W
1.402 lm, 6.500 K
230/12 V, incl. 24 VA
3 mm 8 mm 7,5 m
EAN 4000870 789766
789.76 new




SimpLED Daylight 10m A++–A
incl. 1×22 W
1.870 lm, 6.500 K
230/12 V, incl. 36 VA
3 mm 8 mm 10 m
EAN 4000870 789773
789.77 new










for LED Strip


















- Kvalitní dvojitý T profil z eloxovaného hliníku – pro dvoustranné světelné efekty
- K mnohostrannému osvětlení pomocí systému pásů YourLED
- Dekorační světlo k inscenaci vašich obytných prostorů
- Difuzor jako volitelné vybavení k rovnoměrnému rozložení světla
- K montáži na stěnu, na strop nebo do kouta
- Mnohostranné příslušenství k pokládání, uzavírací profily
- Včetně vedení kabelu
- Pozitivní chladicí účinek na LED pásy

- Najwyższej jakości podwójny profil aluminiowy T o anodowanej powierzchni do dwustronnych efektów świetlnych
- Wszechstronne zastosowanie dzięki systemowi taśm YourLED
- Dekoracyjne oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych
- Do wyboru z dyfuzorem zapewniającym równomierny rozsył światła
- Montaż na ścianie, suficie lub w narożniku
- Różnorodne końcówki profili i akcesoria do układania
- Prowadnik kabla
- Taśmy diodowe dające przyjemne uczucie świeżości

- Высококачественный двойной Т-профиль из алюминия с анодированной поверхностью - для создания двойных световых эффектов
- Для разнообразного освещения с помощью светодиодной линейки YourLED
- Декоративный свет для освещения жилых помещений
- Опциональный рассеиватель для равномерного распределения света
- Для настенного, потолочного или углового монтажа
- Разнообразные принадлежности для прокладки и отделки профиля
- Включ. прокладку кабеля
- Положительный эффект охлаждения для светодиодных линеек



1



Duo Profil 1m

↕40 mm ↗20 mm ⇔1 m
EAN 4000870 702680
702.68
Hliník ▦ Hliník
alu ▦ alu
Алюминий ▦ Алюминий

1



Duo Profil 2m

↕40 mm ↗20 mm ⇔2 m
EAN 4000870 702673
702.67
Hliník ▦ Hliník
alu ▦ alu
Алюминий ▦ Алюминий

2



Duo Profil Diffusor

↕4 mm ↗20 mm ⇔2 m
EAN 4000870 702697
702.69
Satén ▦ Plast
satynowy
▦ tworzywo sztuczne
Сатин ▦ Пластик

3
4x



Duo Profil Fixture

↕36 ⇔50 ↗21 mm
EAN 4000870 702758
702.75
Průhledná ▦ Plast
przezroczysty
▦ tworzywo sztuczne
Прозрачный ▦ Пластик

4
2x



Duo Profil Clix

↕40 ⇔36 ↗37 mm
EAN 4000870 702215
702.21
Průhledná ▦ Plast
przezroczysty
▦ tworzywo sztuczne
Прозрачный ▦ Пластик

5
4x



Duo Profil Cover

↕42 ⇔35 ↗5 mm
EAN 4000870 702703
702.70
Hliník matný ▦ Plast
alu mat ▦ tworzywo sztuczne
Алюминий матовый
▦ Пластик

6
2x



Duo Profil X-Cover

↕55 ⇔55 ↗10 mm
EAN 4000870 703304
703.30
Hliník matný ▦ Plast
alu mat ▦ tworzywo sztuczne
Алюминий матовый
▦ Пластик

7
2x



Duo Profil T-Cover

↕49 ⇔50 ↗5 mm
EAN 4000870 702710
702.71
Hliník matný ▦ Plast
alu mat ▦ tworzywo sztuczne
Алюминий матовый
▦ Пластик


8
2x



Duo Profil Outside Corner

↕42 ⇔35 ↗35 mm
EAN 4000870 702734
702.73
Hliník matný ▦ Plast
alu mat ▦ tworzywo sztuczne
Алюминий матовый
▦ Пластик

9
2x



Duo Profil Inside Corner

↕42 ⇔39 ↗39 mm
EAN 4000870 702727
702.72
Hliník matný ▦ Plast
alu mat ▦ tworzywo sztuczne
Алюминий матовый
▦ Пластик

10
2x



Duo Profil End Cap

↕42 ⇔22 ↗24 mm
EAN 4000870 702741
702.74
Hliník matný ▦ Plast
alu mat ▦ tworzywo sztuczne
Алюминий матовый
▦ Пластик

11
2x



Duo Profil 90° Corner

↕20 ⇔60 ↗60 mm
EAN 4000870 704530
704.53
Hliník matný ▦ Plast
alu mat ▦ tworzywo sztuczne
Алюминий матовый
▦ Пластик





- Kvalitní úhelníkový profil z eloxovaného hliníku, včetně difuzoru
- K mnohostrannému osvětlení pomocí systému pásů YourLED
- Dekorační světlo k inscenaci podlahových lišt a zakončovacích profilů
- Dodatečné osvětlení užitných ploch nebo nízkých skříněk
- Orientační a naváděcí osvětlení stinných nebo nebezpečných míst
- Mnohostranné příslušenství k pokládání, uzavírací profily
- Díky úsporným LED možnost použití i jako stálé světlo
- Pozitivní chladicí účinek na LED pásy



- Najwyższej jakości aluminiowy profil kątowy o anodowanej powierzchni z dyfuzorem
- Wszechstronne zastosowanie dzięki systemowi taśm YourLED
- Dekoracyjne oświetlenie listew przypodłogowych lub zakończeniowych
- Dodatkowe oświetlenie powierzchni użytkowych lub szafek stojących
- Oświetlenie prowadzące i orientacyjne ciemnych miejsc
- Różnorodne końcówki profili i akcesoria do układania
- Również jako oświetlenie ciągłe dzięki energooszczędnym taśmom diodowych
- Taśmy diodowe dające przyjemne uczucie świeżości





- Высококачественный угловой профиль из алюминия с анодированной поверхностью, вкл. рассеиватель
- Для разнообразного освещения с помощью светодиодной линейки YourLED
- Декоративный свет для освещения плинтусов или краев объектов
- Дополнительное освещение рабочих поверхностей или стоек
- Основной свет и подсветка теневых зон или мест повышенной опасности
- Разнообразные принадлежности для прокладки и отделки профиля
- Благодаря использованию экономичных светодиодных линеек можно применять также и для непрерывного освещения
- Положительный эффект охлаждения для светодиодных линеек





for LED Strip





1



Delta Profil incl. diffusor 1m

↕20 mm ↗20 mm ⇔1 m
EAN 4000870 702628
702.62
Hliník/Satén ▦ Hliník/Plast
alu/satynowy ▦ alu/tworzywo sztuczne
Алюминий/Сатин ▦ Алюминий/Пластик

1



Delta Profil incl. diffusor 2m

↕20 mm ↗20 mm ⇔2 m
EAN 4000870 702611
702.61
Hliník/Satén ▦ Hliník/Plast
alu/satynowy ▦ alu/tworzywo sztuczne
Алюминий/Сатин ▦ Алюминий/Пластик

2

4x

Delta Profil Cover

↕29 ⇔35 ↗5 mm
EAN 4000870 702635
702.63
Satén ▦ Plast
satynowy ▦ tworzywo sztuczne
Сатин ▦ Пластик

3

2x

Delta Profil Inside Corner

↕21 ⇔35 ↗35 mm
EAN 4000870 702642
702.64
Satén ▦ Plast
satynowy ▦ tworzywo sztuczne
Сатин ▦ Пластик

4

2x

Delta Profil Outside Corner

↕21 ⇔35 ↗35 mm
EAN 4000870 702659
702.65
Satén ▦ Plast
satynowy ▦ tworzywo sztuczne
Сатин ▦ Пластик

5

2x



Delta Profi End Cap


↕20 ⇔8 ↗20 mm
EAN 4000870 702666
702.66
Hliník matný ▦ Plast
alu mat ▦ tworzywo sztuczne
Алюминий матовый ▦ Пластик



Hliník/Satén ▦ Hliník/Plast
alu/satynowy ▦ alu/tworzywo sztuczne
Алюминий/Сатин ▦ Алюминий/Пластик



for LED Strip



- Montážní profil k osvětlení s LED-pásy docílí půvabné světelné efekty. Vhodný také k použití jako orientační nebo naváděcí osvětlení.
- Vysoce kvalitní hliníkový profil s krytem odolným vůči vstupu (130 kg pochůzný)
- Rovnoměrné rozložení světla.
- K zafrézování do materiálů od tloušťky 12 mm nebo k trvalému slepení do laminátu, dlaždiček a kobercových podlah.
- Вкл. концевые колпачки
- Vhodné nejen pro plovoucí laminátové podlahy

- Wbudowany profil oświetlenia z paskami LED tworzy wspaniałe efekty świetlne. Może być również stosowane jako światło orientacyjne lub światło prowadzące.
- Wysokiej jakości aluminiowy profil z wzmocnioną pokrywą (z możliwością wejścia, 130 kg)
- Równomierne rozsyłanie światła.
- Do frezowania w materiałach o grubości od 12 mm lub trwałego sklejania w laminacie, płytkach i wykładzinie dywanowej.
- Wraz z końcowymi nasadkami
- Nie nadaje się do płynnych laminatów

- Встраиваемый профиль для освещения с помощью светодиодных линеек создает впечатляющие световые эффекты. Подходит также для применения в качестве основного света или подсветки.
- Высококачественный алюминиевый профиль с прочной крышкой (выдерживает нагрузку до 130 кг)
- Равномерное распределение света.
- Для фрезерной обработки в материалы толщиной от 12 мм или для прочного вклеивания в ламинат, плитку или ковровое покрытие пола.
- Вкл. концевые колпачки
- Не подходит для „плавающего“ ламината



Floor Profil 1m

⇳9 ⇔1.010 ⇗27 mm
EAN 4000870 704103
704.10

ALU rostfrei
Kg 130

Floor Profil 2m

⇳9 ⇔2.010 ⇗27 mm
EAN 4000870 704097
704.09


ALU rostfrei
Kg 130



Šedá Plast
szary tworzywo sztuczne
Серый Пластик







- Dekorativní stropní profil k nepřímému osvětlení stěny s LED-pásy.
- Rovnoměrné rozložení světla.
- Dodávka včet. koncové krytky pro přímé stěnové zářezy
- Vnitřní a vnější rohy k dostání jako příslušenství
- Vnější rohy lze použít jako počáteční a koncový bod na přímé trase.
- Upevnění pomocí běžných stavebních lepidel
- K instalaci LED-pásů a kabelových spojek.

- Dekoracyjny profil sufitowy do pośredniego oświetlenia ściany z paskami LED.
- Równomierne rozsyłanie światła.
- Dostawa wraz z końcowymi nasadkami do ścian o prostych ścięciach
- Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne dostępne jako wyposażenie dodatkowe
- Narożniki zewnętrzne mogą być również stosowane jako punkty początkowe i końcowe na prostych odcinkach.
- Mocowanie za pośrednictwem klejów budowlanych ogólnie dostępnych w handlu
- Do ułożenia pasków LED i opasek kablowych.

- Декоративный потолочный профиль для непрямой подсветки стены с помощью светодиодных линеек.
- Равномерное распределение света.
- Поставка вкл. защитные колпачки для прямых прорезей в стенах
- Внутренние и внешние углы можно заказывать в качестве принадлежностей
- Внешние углы можно также использовать вначале и конце прямого участка.
- Крепление с использованием обычного строительного клея
- Для прокладки светодиодных линеек и кабельных соединителей.




Corner Profil 1m

⇳31,5 mm ⇗49 mm ⇔1 m
EAN 4000870 704400
704.40

Corner Profil 2m

⇳31,5 mm ⇗49 mm ⇔2 m
EAN 4000870 704394
704.39

2x 

Corner Profil Inside Edge

⇳31,5 ⇔59 ⇗59 mm
EAN 4000870 704424
704.42

Šedá Plast
szary tworzywo sztuczne
Серый Пластик


2x 

Corner Profil Outside Edge

⇳31,5 ⇔49 ⇗49 mm
EAN 4000870 704417
704.41

Šedá Plast
szary tworzywo sztuczne
Серый Пластик





for LED Strip

Hliník/Satén ▦ Hliník/Plast
alu/satynowy ▦ alu/tworzywo sztuczne
Алюминий/Сатин ▦ Алюминий/Пластик





Square Profil incl. Diffusor 1m

ALU rost frei

⇳15 mm ⇗23 mm ⇔1 m
EAN 4000870 708095
708.09 new

Square Profil incl. Diffusor 2m

ALU rost frei

⇳15 mm ⇗23 mm ⇔2 m
EAN 4000870 708101
708.10 new





for LED Strip

Průhledná ▦ Plast
przezroczysty ▦ tworzywo sztuczne
Прозрачный ▦ Пластик

- Dekorační osvětlení vitrín a skleněných lemovek
- K osvětlení libovolně dlouhých skleněných polic pásy YourLED
- Vhodné pro skleněné desky tloušťky 4–8 mm
- Jednoduchá montáž: vložte pás s LED a nasuňte zezadu na polici

- Dekoracyjne oświetlenie witryn i szklanych półek
- Taśmy diodowe YourLED do oświetlania szklanych półek o dowolnej długości
- Do szkła o grubości 4–8 mm
- Łatwy montaż – wystarczy nałożyć taśmę z tyłu na szklaną półkę

- Декоративный свет для шкафов с витринами и стеклянных полок
- Для освещения стеклянных полок любой длины с помощью светодиодных линеек YourLED
- Подходит для толщины стекла 4–8 мм
- Простой монтаж: светодиодную линейку вставить и прикрепить на обратной стороне стеклянных полок




BackLight Profil 1m

⇳13 mm ⇗19 mm ⇔1 m
EAN 4000870 702833
702.83



Hliník eloxovaný/Satén Hliník/Plast
aluminium anodowane/satynowy alu/tworzywo sztuczne
Анодированный алюминий/Сатин
Алюминий/Пластик



for LED Strip



Step Profil incl. Diffusor 1m


60 mm 1 m
EAN 4000870 708552
708.55 **new**

Step Profil incl. Diffusor 2m

60 mm 2 m
EAN 4000870 708569
708.56 **new**



Hliník eloxovaný/Satén ⊞ Hliník/Plast
aluminium anodowane/satynowy ⊞ alu/tworzywo sztuczne
Анодированный алюминий/Сатин ⊞ Алюминий/Пластик





for LED Strip



Cup Profil incl. Diffusor 1m


↕55,1 mm ↗14 mm ⇔1 m
EAN 4000870 708583
708.58 new


Cup Profil incl. Diffusor 2m

↕55,1 mm ↗14 mm ⇔2 m
EAN 4000870 708590
708.59 new



Hliník eloxovaný/Satén Hliník/Plast
aluminium anodowane/satynowy alu/tworzywo sztuczne
Анодированный алюминий/Сатин
Алюминий/Пластик





for LED Strip



Socle Profil incl. Diffusor 1m


35 mm 12,5 mm 1 m
EAN 4000870 708620
708.62 **new**


Socle Profil incl. Diffusor 2m

35 mm 12,5 mm 2 m
EAN 4000870 708637
708.63 **new**



Hliník eloxovaný/Satén ⊞ Hliník/Plast
aluminium anodowane/satynowy ⊞ alu/tworzywo sztuczne
Анодированный алюминий/Сатин ⊞ Алюминий/Пластик





for LED Strip



Deep Profil incl. Diffusor 1m

⇳22,5 mm ⇗24,9 mm ⇔1 m
EAN 4000870 708606
708.60 **new**

Deep Profil incl. Diffusor 2m


⇳22,5 mm ⇗24,9 mm ⇔2 m
EAN 4000870 708613
708.61 **new**




Deep Profil Fixture


⇳76 ⇗11,8 mm
EAN 4000870 708576
708.57 **new**

Stříbrná ⊞ Hliník
srebrny ⊞ alu
Серебро ⊞ Алюминий























Flying Strip Set

A⁺⁺–A

incl. 1×26,5 W
900 lm
120°
230/12 V, incl. 48 VA
25 mm 3 mm 10,5 mm 6 m
EAN 4000870 707173

707.17 **new**

Černá/Hliník Plast
Czarny/Alu tworzywo sztuczne
Черный/Алюминий Пластик

Flying Strip Set

A⁺⁺–A

incl. 1×14 W
1200 lm, 3.000 K
120°
230/12 V, incl. 15 VA
25 mm 3 mm 10,5 mm 6 m
EAN 4000870 707166

707.16 **new**

Bílá/Hliník Plast
Biały/Alu tworzywo sztuczne
Белый/Алюминий Пластик



Flying Profil

25 mm 11 mm 28 mm 2 m
EAN 4000870 707159

707.15 **new**

Hliník eloxovaný/Satén Hliník/Plast
Aluminium anodowane/Satynowy Alu/tworzywo sztuczne
Анодированный алюминий/Сатин Алюминий/Пластик



Wall-mounted Flying Profil

25 33 30 35 mm
EAN 4000870 707197

707.19 **new**

Hliník Plast
Alu tworzywo sztuczne
Алюминий Пластик



Flying Profil Diverter


25 43 27 37 mm
EAN 4000870 707180

707.18 **new**

Hliník Hliník
Alu Alu
Алюминий Алюминий



Stříbrná Plast
srebrny tworzywo sztuczne
Серебро Пластик



MaxLED Softpad
+ MaxLED Accessories = 189-190
+ Extension max. 5 Spots



MaxLED Softpad A++–A
incl. 3×6,6 W
3×572 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 36 VA
3 220 65 mm
EAN 4000870 707098
707.09 new



MaxLED Softpad A++–A
incl. 3×3,3 W
3×288 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 20 VA
3 85 85 mm
EAN 4000870 707104
707.10 new




MaxLED Softpad A++–A
incl. 3×2,8 W
3×240 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 15 VA
3 ⌀85 mm
EAN 4000870 707111
707.11 new



MaxLED Softpad A++–A
incl. 1×6,6 W
572 lm, 2.700 K
24 V
3 220 65 mm
EAN 4000870 707128
707.12 new

Stříbrná Plast
srebrny tworzywo sztuczne
Серебро Пластик




MaxLED Softpad A++–A
incl. 1×3,3 W
288 lm, 2.700 K
24 V
3 85 85 mm
EAN 4000870 707135
707.13 new

Stříbrná Plast
srebrny tworzywo sztuczne
Серебро Пластик





MaxLED Softpad A++–A
incl. 1×2,8 W
240 lm, 2.700 K
24 V
3 ⌀85 mm
EAN 4000870 707142
707.14 new

Stříbrná Plast
srebrny tworzywo sztuczne
Серебро Пластик



Satén/Bílá Hliník/Sklo
satynowy/biały alu/Szkło
Сатин/Белый Алюминий/Стекло








Lumix A++–A
incl. 1×11,5 W
1.000 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 36 VA
500 500 10 mm
EAN 4000870 708132
708.13 new



Lumix A++–A
incl. 1×11,5 W
1.000 lm, 2.700 K
24 V
500 500 10 mm
EAN 4000870 708149
708.14 new





Lumix A++–A
incl. 1×11,5 W
1.000 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 36 VA
500 500 10 mm
EAN 4000870 708118
708.11 new




Lumix A++–A
incl. 1×11,5 W
1.000 lm, 2.700 K
24 V
500 500 10 mm
EAN 4000870 708125
708.12 new










Bílá/Satén Kov/Plast
biały/satynowy metal/
tworzywo sztuczne
Белый/Сатин Металл/Пластик





Glow Basic A++–A

incl. 1×8,0 W
650 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 24 VA
↕250 ↔400 ↗7 mm
EAN 4000870 708071
708.07 new

LED



Glow Extension A++–A

incl. 1×8,0 W
650 lm, 2.700 K
DC 24 V
↕250 ↔400 ↗7 mm
EAN 4000870 708088
708.08 new


LED







Bílá/Satén Kov/Plast
biały/satynowy metal/
tworzywo sztuczne
Белый/Сатин Металл/Пластик









Ace Basic A++–A

incl. 1×7,5 W
580 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 24 VA
↕100 ↔300 ↗7 mm
EAN 4000870 707760
707.76 new


LED

Ace Extension A++–A

incl. 1×7,5 W
580 lm, 2.700 K
DC 24 V
↕100 ↔300 ↗7 mm
EAN 4000870 707777
707.77 new

LED









Hliník eloxovaný ▦ Hliník/Plast
aluminium anodowane ▦ alu/tworzywo sztuczne
Анодированный алюминий ▦ Алюминий/Пластик



Swing Kitchen Rail A⁺⁺–A
incl. 1×6,3 W
765 lm, 2.700 K
∢ 120°
230 V
⇳50 ⇿800 ⇗65 mm
EAN 4000870 708262
708.26 new

LED · incl. · IP23 · On/Off





Hliník matný/Černá ▦ Hliník/Plast
alu mat/czarny ▦ alu/tworzywo sztuczne
Алюминий матовый/Черный ▦ Алюминий/Пластик



- LED-skříňové svítidlo
- Průhledný kryt s prizmatickým efektem
- Velmi plochý, vysoce kvalitní hliníková profil
- Včetně dotykového spínače
- Jednoduché upevnění pomocí montážních klipů
- Včetně transformátoru

- Lampa LED do szafy
- Przezroczysta osłona z efektem pryzmy
- Niezwykle płaski, wysokiej jakości profil aluminiowy
- Z wyłącznikiem dotykowym
- Proste mocowanie zaciskami montażowymi
- W zestawie Power Supply

- Светодиодный светильник для шкафа
- Прозрачная крышка с эффектом призмы
- Суперплоский, качественный алюминиевый профиль
- В комплект входит сенсорный выключатель
- Простое крепление при помощи монтажных зажимов
- В комплект входит блок питания

TriX A⁺⁺–A
incl. 1×4,2 W
340 lm, 3.000 K
∢ 120°
230/12 V, incl. ⊷ 7 VA
⇳12 ⇿465 ⇗65 mm
EAN 4000870 703984
703.98

LED · incl.

TriX A⁺⁺–A
incl. 1×4,8 W
420 lm, 3.000 K
∢ 120°
230/12 V, incl. ⊷ 7 VA
⇳12 ⇿565 ⇗65 mm
EAN 4000870 704479
704.47

LED · incl.

TriX A⁺⁺–A
incl. 1×5,7 W
520 lm, 3.000 K
∢ 120°
230/12 V, incl. ⊷ 7 VA
⇳12 ⇿765 ⇗65 mm
EAN 4000870 704486
704.48

LED · incl.





Hliník matný Hliník/Plast
alu mat alu/tworzywo sztuczne
Алюминий матовый Алюминий/ Пластик



- LED-svítidlo pro zásuvku skříně s distančním čidlem
- Ideální pro osvětlení zásuvek a skříně
- Distanční čidlo se spíná automaticky při otevření/uzavření. Spínací vzdálenost 5cm
- NULL
- Jednoduché upevnění s drážkovými špalíky

- Lampa LED do szuflady z czujnikiem odległości
- Idealna do oświetlenia szuflad i szaf
- Czujnik odległości automatycznie załącza podczas otwierania/zamykania. Odległość łączenia 5 cm
- Minimalna wysokość montażu
- Łatwe mocowanie za pomocą kołków wpuszczanych

- Светодиодный светильник для выдвижных ящиков с дистанционным датчиком
- Идеально для освещения выдвижных ящиков и шкафов
- Дистанционный датчик автоматически включает/выключает при открывании/ закрывании. Дистанция срабатывания 5 см
- Минимальная высота конструкции
- Простое крепление бобышками

SenseLight A⁺⁺–A
incl. 1×5 W
300 lm, 2.700 K
120°
230/12 V, incl. 7,5 VA
13 300 31 mm
EAN 4000870 704356
704.35

SenseLight A⁺⁺–A
incl. 1×6,5 W
287 lm, 2.700 K
120°
230/12 V, incl. 7 VA
13 500 31 mm
EAN 4000870 703991
703.99

SenseLight A⁺⁺–A
incl. 1×6,5 W
400 lm, 2.700 K
120°
230/12 V, incl. 12 VA
13 400 31 mm
EAN 4000870 704431
704.43

SenseLight A⁺⁺–A
incl. 1×10 W
640 lm, 2.700 K
120°
230/12 V, incl. 12 VA
13 600 31 mm
EAN 4000870 704448
704.44





Hliník matný Hliník/Plast
alu mat alu/tworzywo sztuczne
Алюминий матовый Алюминий/ Пластик



- LED svítidlo pro věšák na oděvy, lze zkrátit
- Pohodlné spínání díky integrovanému hlásiči pohybu
- Vysoce kvalitní hliníkový profil, lze zkrátit pilkou na kov
- Včetně materiálu Softtop pro bezhlučné posouvání ramínek
- Montážní příruba s integrovaným přívodem proudu

- Skracalna lampa-drążek LED do szafy z ubraniami
- Wygodne załączanie zintegrowanym czujnikiem ruchu
- Wysokiej jakości profil aluminiowy, skracalny piłą do metalu
- W zestawie Softtop dla bezszelestnego poślizgu wieszaka
- Kołnierz montażowy ze zintegrowanym doprowadnikiem prądu

- Обрезаемая светодиодная лампа для платяных штанг
- Удобное включение посредством интегрированного датчика движения
- Качественный алюминиевый профиль, может укорачиваться ножовкой по металлу
- В комплект входит мягкая оболочка для беззвучного скольжения вешалок-плечиков
- Монтажный фланец с интегрированным подводом электропитания

DressLight A⁺⁺–A
incl. 1×6,5 W
300 lm, 2.700 K
120°
230/12 V, incl. 7 VA
31 600 19 mm
EAN 4000870 704035
704.03

DressLight A⁺⁺–A
incl. 1×11,5 W
640 lm, 2.700 K
120°
230/12 V, incl. 12 VA
31 1.100 19 mm
EAN 4000870 704042
704.04



Hliník ▦ Hliník/Plast
alu ▦ alu/tworzywo sztuczne
Алюминий ▦ Алюминий/Пластик

not incl.



- LED-svítidlo pro věšák na oděvy s možností zkrácení, s integrovaným hlásičem pohybu docílí přehledu ve skříni. Zjednodušená montáž díky bateriovému provozu. DressLight lze zkrátit na požadované rozměry skříně jako běžný věšák na oděvy.
- Provoz s 4x1,5V AAA (výluč.)
- Lze zkrátit až na vzdálenost 10cm od čidla
- Průhledný kryt k ochraně diody LED
- Při rovnoměrném rozložení zatížení max. 20 kg
- Včetně tyčových držáků

- Oświetleniowa szyna ubraniowa LED z możliwością skrócenia ze zintegrowanym czujnikiem ruchu zapewnia dobrą widoczność w szafie. Uproszczona instalacja dzięki zasilaniu bateriami. DressLight można skrócić do odpowiednich wymiarów szafy, jak zwykłą szynę ubraniową.
- Eksploatacja z bateriami 4x1,5 V AAA (brak w zestawie)
- Możliwość skrócenia w odległości do 10 cm od czujnika
- Przezroczysta pokrywa chroniąca LED
- Przy równomiernym rozłożeniu ciężaru maks. 20 kg
- Zawiera uchwyty szyn

- Светодиодный светильник для платяных штанг с возможностью укорачивания и встроенным датчиком движения обеспечивает видимость внутри шкафа. Упрощенный монтаж благодаря батарейному питанию. DressLight можно укорачивать под необходимый размер шкафа как обычную платяную штангу.
- Работа с 4x1,5 В AAA (искл.)
- Możliwość skrócenia w odległości do 10 cm od czujnika
- Прозрачная крышка для защиты светодиода
- При равномерном распределении нагрузки макс. 20 кг
- Вкл. держатели штанг

DressLight Battery

incl. 1×0,9 W
35 lm, 2.700 K
∢ 120°
AAA/1,5V (Micro) × 4
↕30 ↔600 ↗16 mm
EAN 4000870 705018
705.01


LED · Sensor · excl. Accu Battery · Kg 20

DressLight Battery

incl. 1×1,35 W
58 lm, 2.700 K
∢ 120°
AAA/1,5V (Micro) × 4
↕30 ↔1.100 ↗16 mm
EAN 4000870 704998
704.99

LED · Sensor · excl. Accu Battery · Kg 20






not incl.

- Multifunkční akumulátorová svítidla s nejrůznějšími možnostmi použití u nábytku nebo pod závěsnými regály k docílení rovnoměrného pracovního osvětlení, usměrněné bodové svítidlo nebo pomocné orientační osvětlení. V závislosti na modelu stmívatelné, vybaveno naklápěcími bodovými svítidly nebo hlásičem pohybu.
- Včetně montážní desky pro jednoduchou výměnu baterie
- Jednoduché upevnění pomocí lepicích nebo upínacích polštářků

- Wielofunkcyjne lampy zasilane bateriami z szeroką gamą zastosowań w meblach lub pod wiszącymi szafkami, zapewniające jednolite oświetlenie robocze, ukierunkowane oświetlenie punktowe lub pomocne oświetlenie kierunkowe.
- Wraz z płytą montażową ułatwiającą wymianę baterii
- Proste zamocowanie przy pomocy podkładek samoprzylepnych lub podkładek z rzepami

- Многофункциональные батарейные светильники с разнообразными возможностями применения в мебели или под навесными шкафами для равномерного рабочего освещения, а также направленного точечного или ориентирующего освещения. В зависимости от модели возможно оснащение с регулируемой яркостью, с поворотными головками или детектором движения.
- Вкл. монтажную панель для легкой замены батареек
- Простое крепление на клеящихся подушечках или „липучках“





Jiggle A⁺⁺–A

incl. 3×0,18 W
3×22 lm, 3.000 K
105°
AAA/1,5V (Micro) × 6
35 ⇔300 60 mm
EAN 4000870 706350
706.35

Matný chrom Plast
chrom matowy tworzywo sztuczne
Хром матовый Пластик

LED · incl. · excl. Accu Battery · On/Off





Rotate A⁺⁺–A

incl. 3×0,2 W
3×18 lm, 3.000 K
105°
AAA/1,5V (Micro) × 6
50 ⇔310 60 mm
EAN 4000870 706367
706.36

Antracitová/Matný chrom Plast
antracyt/chrom matowy
tworzywo sztuczne
Антрацит/Хром матовый Пластик

LED · incl. · excl. Accu Battery · On/Off






SmartLight A++–A

incl. 1×1,6 W
140 lm, 3.000 K
100°
27 250 55 mm
EAN 4000870 706381
706.38

Matný chrom Plast
chrom matowy tworzywo sztuczne
Хром матовый Пластик

LED · incl. · Sensor · excl. Accu Battery · On/Off





Slide bar A++–A

incl. 3×0,5 W
3×40 lm, 3.000 K
20°
31,5 304 80 mm
EAN 4000870 706404
706.40

Matný chrom Plast
chrom matowy tworzywo sztuczne
Хром матовый Пластик

LED · incl. · excl. Accu Battery · On/Off



Rotate A++–A

incl. 1×1 W
66 lm, 3.000 K
20°
ø92 72 mm
EAN 4000870 706374
706.37

Matný chrom Plast
chrom matowy tworzywo sztuczne
Хром матовый Пластик

LED · incl. · excl. Accu Battery · On/Off





ButtonLED A++–A

incl. 1×0,6 W
70 lm, 3.000 K
105°
41 ø88 mm
EAN 4000870 706398
706.39

Antracitová Plast
antracyt tworzywo sztuczne
Антрацит Пластик

LED · incl. · excl. Accu Battery · On/Off





Stříbrná ▦ Plast
srebrny ▦ tworzywo sztuczne
Серебро ▦ Пластик

not incl.

- Optimální pro posuvné dveře: LED-malá svítidla s magnetickým kontaktem pro bateriový provoz. Magnetický kontakt spíná a opět vypíná automaticky svítidlo při otevření dveří skříně. Světlo tam, kde je ho zapotřebí.
- Jednoduché upevnění snímatelného montážního dna upevněte samolepícími polštářky nebo šrouby
- Snadno přístupná přihrádka na baterie
- Provoz s 4x1,5V AAA (výluč.)
- Průhledný kryt a reflektor pro optimalizovaný světelný výtěžek

- Optymalne do drzwi przesuwnych: Mała lampa LED z krążkiem ślizgowym, zasilana baterią. Krążek ślizgowy włącza lampę podczas otwierania drzwi szafy i ponownie wyłącza podczas zamykania. Światło jest po prostu tam, gdzie jest potrzebne.
- Łatwy montaż zdejmowalnej podstawy za pomocą podkładek samoprzylepnych lub śrub
- Łatwo dostępna komora baterii
- Eksploatacja z bateriami 4x1,5 V AAA (brak w zestawie)
- Przezroczysta pokrywa i reflektor o optymalnym strumieniu świetlnym

- Оптимально для раздвижных дверей: светодиодный светильник малого размера с роликом скольжения для батарейного питания. Ролик скольжения автоматически включает и снова выключает светильник при открытии дверцы шкафа. Все очень просто: свет всегда там, где он Вам нужен.
- Простое крепление монтажных оснований зафиксировать, используя клейкие подушечки или винты
- Легкодоступный отсек для батареек
- Работа с 4x1,5 В AAA (искл.)
- Прозрачная крышка и рефлектор для оптимизированной светоотдачи

SnapLED

incl. 1×0,33 W
25 lm, 2.700 K
∢ 120°
AAA/1,5V (Micro) × 4
↕22 ⇔53 ↗95 mm
EAN 4000870 704981
704.98

LED · excl. Accu Battery · On/Off





Hliník ▦ Hliník/Plast
alu ▦ alu/tworzywo sztuczne
Алюминий ▦ Алюминий/Пластик

not incl.

- LED-malá svítidla s magnetickým kontaktem pro bateriový provoz. Magnetický kontakt spíná a opět vypíná automaticky svítidlo při otevření dveří skříně. Světlo tam, kde ho potřebujete.
- Jednoduchá montáž se samolepícími polštářky
- Provoz s 3x1,5 V AAA (výluč.)
- Průhledný kryt a reflektor pro optimalizovaný světelný výtěžek

- Mała lampa LED z magnetycznym stykiem, zasilana baterią. Styk magnetyczny włącza automatycznie lampę podczas otwierania drzwi szafy i ponownie wyłącza podczas zamykania. Światło jest po prostu tam, gdzie jest potrzebne.
- Łatwy montaż dzięki podkładkom samoprzylepnym
- Eksploatacja z bateriami 3x1,5 V AAA (brak w zestawie)
- Przezroczysta pokrywa i reflektor o optymalnym strumieniu świetlnym

- Светодиодный светильник малого размера с магнитным контактом для батарейного питания. Магнитный контакт автоматически включает и снова отключает светильник при открытии дверцы шкафа. Все очень просто: свет всегда там, где он Вам необходим.
- Простой монтаж с использованием клейких подушечек
- Работа с 3x1,5 В AAA (искл.)
- Прозрачная крышка и рефлектор для оптимизированной светоотдачи

TriLED

incl. 1×0,18 W
7.400 - 9.400 K
∢ 120°
AAA/1,5V (Micro) × 3
↕24 ⇔66 ↗65 mm
EAN 4000870 705001
705.00

LED · excl. Accu Battery · On/Off





Satén ▦ Hliník/Plast
satynowy ▦ alu/tworzywo sztuczne
Сатин ▦ Алюминий/Пластик



- Propojitelná světelná lišta s LED s průhlednými koncovými kryty pro lepší optický vzhled světelného pásu. Svítidla lze propojovat pomocí integrovaného spojovacího konektoru. Každé svítidlo lze jednotlivě zapnout. Jednoduchá instalace pomocí montážních spon.
- Včetně přívodního kabelu s eurokonektorem
- Včetně spojovacího výkonu pro křivky nebo přechody
- Minimální rozměry

- Listwa oświetleniowa LED z możliwością łączenia w łańcuch z przezroczystymi końcowymi nasadkami do optycznie nieprzerwanego pasma świetlnego. Lampy mogą być połączone ze sobą za pomocą zintegrowanego złącza. Każda lampa może być przełączana indywidualnie. Prosta instalacja z uchwytami montażowymi.
- Wraz z przewodem zasilającym i wtyczką Euro
- Wraz z łączem mocy do łuków lub przejść
- Minimalne wymiary

- Совместимая светодиодная планка с прозрачными концевыми колпачками для зрительно непрерывной светящейся полосы. Светильники можно последовательно соединять друг за другом с помощью встроенного соединительного штекера. Каждый светильник включается/выключается по отдельности. Простой монтаж с помощью клипс.
- Вкл. входит электрокабель с евровилкой
- Вкл. соединительную проводку для поворотов или переходов
- Минимальные размеры

Bond A++–A
incl. 1×5 W
370 lm, 4.000 K
230 V
⇕35 ⇔318 ⬀25 mm
EAN 4000870 706060
706.06


Bond A++–A
incl. 1×8 W
720 lm, 4.000 K
230 V
⇕35 ⇔518 ⬀25 mm
EAN 4000870 706121
706.12

Bond A++–A
incl. 1×12 W
950 lm, 4.000 K
230 V
⇕35 ⇔889 ⬀25 mm
EAN 4000870 706138
706.13

Bond A++–A
incl. 1×15 W
1.200 lm, 4.000 K
230 V
⇕35 ⇔1.146 ⬀25 mm
EAN 4000870 706145
706.14







Hliník matný ▦ Hliník/Plast
alu mat ▦ alu/tworzywo sztuczne
Алюминий матовый ▦ Алюминий/ Пластик



- Přisazené LED svítidlo pro kuchyňské osvětlení a jiné účely. Výběr tří stupňů barvy bílého světla (hřejivá, neutrální nebo denní bílá). Rovnoměrné osvětlení pracovní plochy asymetrickou projekcí světla
- Vysoce kvalitní hliníkový kryt
- Osvětlený dotykový spínač (modrý)
- Jednoduchá montáž díky hruškovitému otvoru k upevnění

- Lampa podwieszana LED do oświetlenia kuchni i innych zastosowań. Trzystopniowy wybór białej barwy światła (ciepłobiały, neutralnie biały, światło dzienne). Równomierne oświetlenie obszaru roboczego dzięki asymetrycznej emisji światła
- Wysokiej jakości obudowa z aluminium
- Oświetlony przełącznik dotykowy (niebieski)
- Łatwy montaż dzięki zamocowaniu na zasadzie „dziurki od klucza”

- Встраиваемые светодиодные светильники для освещения кухонь и других целей применения. Выбор одного из трех вариантов белой цветовой температуры (теплый белый, нейтральный белый, дневной белый свет) Равномерная подсветка рабочих зон благодаря асимметричным световым отверстиям
- Высококачественный алюминиевый корпус
- Сенсорный выключатель с подсветкой (синий)
- Простой монтаж через глазки

ChangeLine A++–A
incl. 1×3,8 W
280 lm, 2.700 - 6.500 K
∢ 120°
230/12 V, incl. ⊷ 8,4 VA
⇳18 ⇿400 ⇗40 mm
EAN 4000870 705957
705.95

ChangeLine A++–A
incl. 1×4,4 W
330 lm, 2.700 - 6.500 K
∢ 120°
230/12 V, incl. ⊷ 8,4 VA
⇳18 ⇿500 ⇗40 mm
EAN 4000870 705964
705.96

ChangeLine A++–A
incl. 1×5 W
380 lm, 2.700 - 6.500 K
∢ 120°
230/12 V, incl. ⊷ 8,4 VA
⇳18 ⇿600 ⇗40 mm
EAN 4000870 705971
705.97

ChangeLine A++–A
incl. 1×6,2 W
480 lm, 2.700 - 6.500 K
∢ 120°
230/12 V, incl. ⊷ 8,4 VA
⇳18 ⇿800 ⇗40 mm
EAN 4000870 705988
705.98



Bílá ▦ Plast
Biały ▦ tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластик

- Světelná lišta LED v kompaktní konstrukci
- Úzký plastový profil
- Rovnoměrné rozložení světla
- Také pro vertikální montáž do zásuvek ve skříni se standardní výškou pořadačů
- Jednoduché upevnění pomocí závitových kanálů

- Listwa oświetleniowa o kompaktowej formie budowy
- Smukły profil z tworzywa sztucznego
- Równomierne rozsyłanie światła
- Również do montażu pionowego do półek szaf ze standardową wysokością segregatora na dokumenty
- Łatwe mocowanie przepustami śrubowymi

- Светодиодная осветительная шина с компактной конструкцией
- Тонкий полимерный профиль
- Равномерное распределение света
- Также для вертикального монтажа на полках со стандартной высотой скоросшивателя
- Простое крепление через каналы для винтов/шурупов

CubeLine A++–A
incl. 1×3,5 W
240 lm, 3.000 K
∢ 120°
230/12 V, incl. ⊷ 3,6 VA
↕24 ⇔300 ⇗19 mm
EAN 4000870 704004
704.00

CubeLine A++–A
incl. 1×5,5 W
350 lm, 3.000 K
∢ 120°
230/12 V, incl. ⊷ 7 VA
↕24 ⇔500 ⇗19 mm
EAN 4000870 704493
704.49

CubeLine A++–A
incl. 1×7 W
480 lm, 3.000 K
∢ 120°
230/12 V, incl. ⊷ 7 VA
↕24 ⇔600 ⇗19 mm
EAN 4000870 704509
704.50

CubeLine A++–A
incl. 1×9 W
650 lm, 3.000 K
∢ 120°
230/12 V, incl. ⊷ 12 VA
↕24 ⇔800 ⇗19 mm
EAN 4000870 704547
704.54





Hliník matný ▦ Hliník/Plast
Alu mat ▦ Alu/tworzywo sztuczne
Алюминий матовый ▦ Алюминий/ Пластик



- Světelná lišta LED s dotykovým spínačem
- Včetně satinovaného difuzoru k rovnoměrnému rozložení světla
- Komfortní montáž díky upevňovacím sponám
- Ideální pro šířky skříně nebo přihrádek 50 cm (70402) / 30cm (70401)
- S modře osvětleným dotykovým spínačem k rychlejší orientaci ve tmě

- Listwa oświetleniowa LED z włącznikiem dotykowym
- Z satynowanym dyfuzorem zapewniającym równomierny rozsył światła
- Komfortowy montaż na zaciski
- Idealne do szaf i półek o szerokości 50 cm (70402) / 30cm (70401)
- Z oświetlonym na niebiesko wyłącznikiem dotykowym dla szybkiej orientacji w ciemności

- Светодиодная осветительная шина с сенсорным выключателем
- В комплект входит сатинированный рассеиватель для равномерного распределения света
- Удобный монтаж благодаря креплению на зажимах
- Идеально для ширины шкафа или полки в 50 см (70402) / 30 cm (70401)
- С подсвеченным синим сенсорным выключателем для быстрого ориентирования в темноте

JetLine A++–A
incl. 1×3,5 W
150 lm, 2.700 K
∢ 120°
230/12 V, incl. ⊷ 3,6 VA
↕17,5 ⇔260 ⇗20 mm
EAN 4000870 704011
704.01

JetLine A++–A
incl. 1×5,5 W
310 lm, 2.700 K
∢ 120°
230/12 V, incl. ⊷ 7 VA
↕17,5 ⇔460 ⇗20 mm
EAN 4000870 704028
704.02

JetLine A++–A
incl. 1×10 W
550 lm, 2.700 K
∢ 120°
230/12 V, incl. ⊷ 12 VA
↕17 ⇔560 ⇗14 mm
EAN 4000870 704455
704.45

JetLine A++–A
incl. 1×10,5 W
620 lm, 2.700 K
∢ 120°
230/12 V, incl. ⊷ 12 VA
↕14 ⇔660 ⇗17 mm
EAN 4000870 704462
704.46











Hliník/Satén ⊞ Hliník/Akryl
alu/satynowy ⊞ alu/akryl
Алюминий/Сатин
⊞ Алюминий/Акрил



- Kompletní sada k osvětlení nízkých skříněk silnými LED
- Kvalitní hliníkový profil se satinovaným krytem
- Základní sada je rozšiřitelná o tři další lišty (na max. 4 lišty v jednom systému)
- Jednoduchá montáž díky upevňovacím sponám a zástrčnému systému

- Zestaw oświetleniowy do szafek stojących, wyposażony w technologię LED o dużym natężeniu światła
- Najwyższej jakości profil aluminiowy z satynowaną osłoną
- Możliwość uzupełnienia zestawu podstawowego o 3 rozszerzenia (maks. 4 listwy w jednym systemie)
- Łatwy montaż na zaciski i wtyki

- Полный комплект для подсветки мебели с помощью светосильной светодиодной техники
- Высококачественный профиль из алюминия с глянцевой крышкой
- Базовый комплект можно расширить на 3 блока (макс. 4 планки в одной системе)
- Простой монтаж с помощью клипс и системы, собранной на штепсельных соединениях



LinkLight Basic 24V A⁺⁺–A

incl. 1×7,5 W
380 lm, 3.000 K
∢ 95°, 260 cd
230/24 V, incl. 30 VA
↕10 ↔660 ↗22 mm
EAN 4000870 702840
702.84




LinkLight Extension 24V A⁺⁺–A

incl. 1×7,5 W
380 lm, 3.000 K
∢ 95°, 260 cd
24 V
↕10 ↔625 ↗22 mm
EAN 4000870 702857
702.85



Bílá ▦ Plast
biały ▦ tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластик

Bílá ▦ Kov/Plast
biały ▦ metal/tworzywo sztuczne
Белый ▦ Металл/Пластик



- Energeticky úsporné svítidlo k okamžitému zasunutí, s elektronickým předřadníkem a vestavěným vypínačem
- Vysoká energetická účinnost
- Montáž s kluznými segmenty na plocho nebo na stojato; rozebrání svítidla není nutné

- Energooszczędna, gotowa do podłączenia lampa wyposażona w statecznik elektroniczny i wyłącznik
- Wysoka wydajność energetyczna
- Montaż w stopie ślizgowej poziomej lub pionowej; otwieranie obudowy nie jest konieczne

- Втычной энергосберегающий светильник с электронным балластом и встроенным переключателем
- Высокое энергосбережение и мгновенный пуск без мерцаний
- Монтаж с контактным башмаком плашмя или на ребро; вскрытие корпуса не требуется



Slimline Micro A–A
incl. 1×6 W, G5, A
320 lm, 3.000 K
240 V
⇕43 ⇔269 ⇗28 mm
EAN 4000870 751060
751.06
885.06

Slimline Micro A–A
incl. 1×8 W, G5, A
480 lm, 3.000 K
240 V
⇕43 ⇔345 ⇗28 mm
EAN 4000870 751084
751.08
885.08

Slimline Micro A–A
incl. 1×13 W, G5, A
950 lm, 3.000 K
240 V
⇕43 ⇔574 ⇗28 mm
EAN 4000870 751138
751.13
885.13

Slimline Micro A–A
incl. 1×21 W, G5, A
1.890 lm, 4.000 K
240 V
⇕43 ⇔905 ⇗28 mm
EAN 4000870 751213
751.21
885.62

- Štíhlé svítidlo k přímému připojení na 230 V
- S podélným prizmatem k optimálnímu rozptylu světla a na ochranu světelného zdroje
- S vestavěným vypínačem
- S elektronickým předřadníkem
- Jednoduchá montáž za hruškovité otvory

- Lampa o wąskiej obudowie podłączana bezpośrednio do napięcia 230 V
- Pryzmatyczna osłona optymalizująca rozchodzenie się światła i chroniąca jego źródło
- Zintegrowany wyłącznik
- Elektroniczny stabilizator
- Prosty montaż dzięki zamocowaniu na zasadzie „dziurki od klucza“

- Светильник узкоформатный для прямого подключения к 230 В
- С продольной призмой для оптимального распределения света и защиты ламп
- С встроенным переключателем
- С электронным балластом
- Простой монтаж через глазки




Slimline A–B
incl. 1×15 W, G13, A
963 lm, 2.700 K
220-240 V
⇕36 ⇔494 ⇗64 mm
EAN 4000870 750506
750.50
885.15

Slimline A–A
incl. 1×18 W, G13, A
1.350 lm, 4.000 K
220-240 V
⇕36 ⇔647 ⇗64 mm
EAN 4000870 750803
750.80
885.41

Slimline A–A
incl. 1×30 W, G13, A
2.400 lm, 4.000 K
220-240 V
⇕36 ⇔950 ⇗64 mm
EAN 4000870 750001
750.00
885.20

Slimline A⁺–A
incl. 1×36 W, G13, A⁺
3.348 lm, 4.000 K
220-240 V
⇕36 ⇔1.256 ⇗64 mm
EAN 4000870 750605
750.60
885.50





Hliník matný ▦ Kov/Plast
alu mat ▦ metal/tworzywo sztuczne
Алюминий матовый ▦ Металл/Пластик

- Pohyblivá přisazená svítidla s integrovaným spínačem
- Cílené osvětlení vnitřní skříně úhel natočení 120°
- Vysoká energetická účinnost
- Jednoduchá montáž na klíčové otvory
- Včetně přívodního kabelu s eurokonektorem

- Wysuwalna podwieszana lampa ze zintegrowanym wyłącznikiem
- Ukierunkowane oświetlenie wnętrza szafy dzięki kątowi wychyłu 120°
- Wysoka wydajność energetyczna
- Ułatwiające montaż mocowanie na zasadzie „dziurki od klucza“
- Wraz z przewodem zasilającym i wtyczką Euro

- Вращаемый встраиваемый светильник с интегрированным выключателем
- Прицельное освещение поверхностей внутри шкафа благодаря углу поворота 120°
- Высокая энергетическая эффективность
- Удобное для монтажа крепление на замочную скважину
- Вкл. входит электрокабель с евровилкой



WaveLine A–A

incl. 1×8 W, G5, (A)
480 lm, 3.000 K
230 V
⇳45 ⇔350 ⇗85 mm
EAN 4000870 704059
704.05
885.08

Energy Saver
incl.
0 sec.
On/Off

WaveLine A–A

incl. 1×13 W, G5, (A)
980 lm, 3.000 K
230 V
⇳45 ⇔580 ⇗85 mm
EAN 4000870 704066
704.06
885.13

Energy Saver
incl.
0 sec.
On/Off

Outdoor

240 Floor
253 Accessories
255 Floor / Wall
257 Wall



263 Slot LED



248 MicroPen




255 Special Line AmbientLED



256 Special Line 360° Cube Flame





LED IP67 Stainless Steel rostfrei Kg 1.700

Special Line Floor LED

Kov metal Металл

- Prachotěsné a ochrana proti ponoření do vody (IP67)
- Zatížitelné do 1700 kg
- Provoz přímo s 230 V
- Urządzenie pyłoszczelne i wodoodporne (IP67)
- Obciążalność do 1.700 kg
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Пыленепроницаем, защищен от погружения в воду (IP67)
- Допускаемая нагрузка до 1700 кг
- Работа напрямую от 230 В

Nerezová ocel Stal szlachetna Нержавеющая сталь




incl. 1×2,5 W A++–A
35 lm, 2.700 K
85°
230 V
EAN 4000870 937969
937.96



incl. 1×2,5 W A++–A
35 lm, 6.500 K
85°
230 V
EAN 4000870 937976
937.97







LED IP65 Stainless Steel rostfrei Kg 500

Special Line Floor LED

Kov metal Металл

- Přiložený difuzor umožňuje kromě akcentovaného i rozptýlené světlo
- Dostarczony z urządzeniem dyfuzor daje możliwość wykorzystania światła rozproszonego lub tworzenia akcentów świetlnych
- Рассеиватель из комплекта позволяет создавать направленный или рассеянный свет

Nerezová ocel Stal szlachetna Нержавеющая сталь




incl. 3×1,2 W A++–A
3×35 lm, 2.700 K
120°, 17 cd
230/12 V,
incl. 10,5 VA
EAN 4000870 937877
937.87



incl. 3×1,2 W A++–A
6.500 K
120°, 1,5 cd
230/12 V,
incl. 10,5 VA
EAN 4000870 988763
988.76







LED · IP65 · Stainless Steel rost frei · Kg 500

Special Line Floor LED

Kov metal Металл

- Přiložený difuzor umožňuje kromě akcentovaného i rozptýlené světlo
- Dostarczony z urządzeniem dyfuzor daje możliwość wykorzystania światła rozproszonego lub tworzenia akcentów świetlnych
- Рассеиватель из комплекта позволяет создавать направленный или рассеянный свет

Nerezová ocel Stal szlachetna Нержавеющая сталь




incl. 3×1,2 W A++–A
3×35 lm, 2.700 K
120°, 17 cd
230/12 V,
incl. 10,5 VA
EAN 4000870 937891
937.89



incl. 3×1,2 W A++–A
6.500 K
120°, 1,5 cd
230/12 V,
incl. 10,5 VA
EAN 4000870 988770
988.77







LED · IP67 · Stainless Steel rost frei · Kg 500

Special Line Floor LED

Kov metal Металл

- Přiložený difuzor umožňuje kromě akcentovaného i rozptýlené světlo
- Provoz přímo s 230 V
- Dostarczony z urządzeniem dyfuzor daje możliwość wykorzystania światła rozproszonego lub tworzenia akcentów świetlnych
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Рассеиватель из комплекта позволяет создавать направленный или рассеянный свет
- Работа напрямую от 230 В

Nerezová ocel Stal szlachetna Нержавеющая сталь




incl. 1×1,2 W A++–A
30 lm, 2.700 K
120°, 17 cd
230 V
EAN 4000870 937884
937.88



incl. 1×1,2 W A++–A
30 lm, 6.500 K
120°, 1,5 cd
230 V
EAN 4000870 988756
988.75





LED IP67 Stainless Steel rost frei Kg 500

Special Line Floor LED 2,1W Nerezová ocel stal szlachetna Нержавеющая сталь


- Prachotěsné a ochrana proti ponoření do vody (IP67)
- Díky integrovanému provoznímu přístroji lze připojit přímo na stávající domovní síť (230 V).
- Urządzenie pyłoszczelne i wodoodporne (IP67)
- Zintegrowany zasilacz umożliwiający bezpośrednie podłączenie do domowej instalacji elektrycznej (230 V).
- Пыленепроницаем, защищен от погружения в воду (IP67)
- Посредством встроенного исполнительного устройства впрямую подключается к домашней электропроводке (230 В).



Nerezová ocel Stal szlachetna Нержавеющая сталь

incl. 1×2,1 W A⁺⁺–A
60 lm, 6.500 K
230/12 V, incl. 3,6 VA
EAN 4000870 937464
937.46





LED IP67 Stainless Steel rost frei incl. Accu Kg 500

Special Line Solar Cube/Box LED Nerezová ocel/Polykarbonát stal szlachetna/poliwęglan Нержавеющая сталь/Поликарбонат


- Doba nabíjení při nasměrování ke slunci 6-8 hodin, doba záření 8-10 hod.
- Czas ładowania 6-8 godz. w słońcu, czas świecenia 8-10 godz.
- Время зарядки при подстройке под солнце в течение 6-8 ч, время горения 8-10 ч



Nerezová ocel/Čirá Stal szlachetna/Przezroczysty Нержавеющая сталь/Прозрачный

incl. 1×0,24 W
3,6 lm, 2.700 K
AA-Akku/1,5V (Mignon) × 1
EAN 4000870 937747
937.74





LED · IP67 · Stainless Steel rost frei · incl. Accu · Kg 500


Special Line Solar Cube/Box LED Nerezová ocel/Polykarbonát stal szlachetna/poliwęglan Нержавеющая сталь/Поликарбонат


- Doba nabíjení při nasměrování ke slunci 6-8 hodin, doba záření 8-10 hod.
- Czas ładowania 6-8 godz. w słońcu, czas świecenia 8-10 godz.
- Время зарядки при подстройке под солнце в течение 6-8 ч, время горения 8-10 ч



Nerezová ocel/Čirá Stal szlachetna/Przezroczysty Нержавеющая сталь/Прозрачный

incl. 1×0,6 W
7,5 lm, 2.700 K
AA-Akku/1,5V (Mignon) × 2
EAN 4000870 937754
937.75





LED · IP67 · Stainless Steel rost frei · incl. Accu · Kg 500

incl. colour diffuser



Special Line Solar Cube LED Color Nerezová ocel/Polykarbonát stal szlachetna/poliwęglan Нержавеющая сталь/Поликарбонат


- Doba nabíjení při nasměrování ke slunci 6-8 hodin, doba záření 8-10 hod.
- Czas ładowania 6-8 godz. w słońcu, czas świecenia 8-10 godz.
- Время зарядки при подстройке под солнце в течение 6-8 ч, время горения 8-10 ч



Nerezová ocel/RGB Stal szlachetna/RGB Нержавеющая сталь/RGB

incl. 1×0,6 W
7,5 lm, 2.700 K
AA-Akku/1,5V (Mignon) × 2
EAN 4000870 938348
938.34





LED · IP67 · Stainless Steel rostfrei · incl. Accu · Kg 1.000

Special Line Solar Pandora LED — Nerezová ocel/Sklo stal szlachetna/Szkło Нержавеющая сталь/Стекло


- Doba nabíjení při nasměrování ke slunci 6-8 hodin, doba záření 8-10 hod.
- Czas ładowania 6-8 godz. w słońcu, czas świecenia 8-10 godz.
- Время зарядки при подстройке под солнце в течение 6-8 ч, время горения 8-10 ч



Nerezová ocel/Čirá Stal szlachetna/Przezroczysty Нержавеющая сталь/Прозрачный

incl. 1×0,36 W
9,8 lm, 2.700 K
AA-Akku/1,5V (Mignon) × 2
EAN 4000870 937761
937.76





LED · IP67 · Stainless Steel rostfrei · incl. Accu · Kg 1.000


Special Line Solar Jupiter LED — Nerezová ocel/Sklo stal szlachetna/Szkło Нержавеющая сталь/Стекло


- Doba nabíjení při nasměrování ke slunci 6-8 hodin, doba záření 8-10 hod.
- Czas ładowania 6-8 godz. w słońcu, czas świecenia 8-10 godz.
- Время зарядки при подстройке под солнце в течение 6-8 ч, время горения 8-10 ч



Nerezová ocel/Čirá Stal szlachetna/Przezroczysty Нержавеющая сталь/Прозрачный

incl. 1×0,6 W
11 lm, 2.700 K
AA-Akku/1,5V (Mignon) × 2
EAN 4000870 937778
937.77





LED · IP44 · Stainless Steel rost frei · Accu · On/Off

Special Line Solar Ufo LED | Nerezová ocel/Sklo stal szlachetna/Szkło Нержавеющая сталь/Стекло


- Doba nabíjení při nasměrování ke slunci 6-8 hodin, doba záření 3-5 hod.
- Czas ładowania 6-8 godz. w słońcu, czas świecenia 3-5 godz.
- Время зарядки при подстройке под солнце в течение 6-8 ч, время горения 3-5 ч



Nerezová ocel/Čirá Stal szlachetna/Przezroczysty Нержавеющая сталь/Прозрачный

incl. 1×0,2 W
3.000 K
AAA-Akku/1,5V (Micro) × 2
EAN 4000870 937648
937.64





LED · IP44 · Stainless Steel rost frei · Accu · On/Off



Special Line Solar Ufo LED RGB | Nerezová ocel/Sklo stal szlachetna/Szkło Нержавеющая сталь/Стекло


- Doba nabíjení při nasměrování ke slunci 6-8 hodin, doba záření 3-5 hod.
- Czas ładowania 6-8 godz. w słońcu, czas świecenia 3-5 godz.
- Время зарядки при подстройке под солнце в течение 6-8 ч, время горения 3-5 ч



Nerezová ocel/Čirá Stal szlachetna/Przezroczysty Нержавеющая сталь/Прозрачный

incl. 1×0,2 W
AAA-Akku/1,5V (Micro) × 2
EAN 4000870 936993
936.99





LED
IP65
ALU rost frei

Special Line Garden Spot LED


Hliník Alu Алюминий



Hliník Alu Алюминий

incl. 3×3 W A++–A
3.000 K
45°, 275 cd
230/12 V, incl. 16 VA
EAN 4000870 988459
988.45





IP65
ALU rost frei

GU10
280.56
800.35

Special Line Garden Spot


Hliník Alu Алюминий



Hliník Alu Алюминий

max. 28 W A++–E
230 V
EAN 4000870 937518
937.51





LED | IP67 | Polycarbonat rost frei | Kg 130

Special Line Micro IP67 Basic

Polykarbonát poliwęglan Поликарбонат

- Základní sadu lze rozšířit pomocí doplňkové sady až na 20 světelných bodů
- Maximálně jednoduchá montáž díky konektoru
- Zestaw bazowy wraz z zestawem uzupełniającym mogą tworzyć nawet 20-punktowe oświetlenie
- Łatwy montaż przy pomocy złączek wtykowych
- Базовый комплект можно расширить дополнительным набором до 20 световых точек
- Макс. простой монтаж с помощью втычного соединения



Satén Satynowy Сатин


incl. 5×0,16 W A⁺⁺–A

6.500 K

230/12 V, incl. 6 VA

EAN 4000870 988916

988.91



LED | IP67 | Polycarbonat rost frei | Kg 130

Special Line Micro IP67 Extra

Polykarbonát poliwęglan Поликарбонат



Satén Satynowy Сатин

incl. 5×0,16 W A⁺⁺–A

6.500 K


DC 12 V

EAN 4000870 988923

988.92







LED IP67 Stainless Steel rost frei Kg 130

Special Line MicroPen IP67 Basic


Nerezová ocel stal szlachetna Нержавеющая сталь

- Základní sadu lze rozšířit pomocí doplňkové sady až na 25 světelných bodů 4x 937.59
- Maximálně jednoduchá montáž díky konektoru
- Montáž do materiálů od 3 do 35 mm
- Zestaw bazowy wraz z zestawem uzupełniającym mogą tworzyć nawet 25-punktowe oświetlenie 4x 937.59
- Łatwy montaż przy pomocy złączek wtykowych
- Montaż w materiałach od 3 do 35 mm
- Базовый комплект можно расширить дополнительным набором до 25 световых точек 4x 937.59
- Макс. простой монтаж с помощью втычного соединения
- Монтаж в материалах от 3 до 35 мм



Nerezová ocel Stal szlachetna Нержавеющая сталь

incl. 5×0,16 W A++–A
3.000 K
30°, 1,4 cd
230/12 V, incl. 6 VA
EAN 4000870 937549
937.54



LED IP67 Stainless Steel rost frei Kg 130

Special Line MicroPen IP67 Extra


Nerezová ocel stal szlachetna Нержавеющая сталь



Nerezová ocel Stal szlachetna Нержавеющая сталь

incl. 5×0,16 W A++–A
3.000 K
30°, 1,4 cd
DC 12 V
EAN 4000870 937594
937.59





LED | IP67 | Stainless Steel rost frei | incl. Accu | Kg 130

Special Line Solarmodul Floor


Nerezová ocel/Plast stal szlachetna/tworzywo sztuczne Нержавеющая сталь/Пластик


- Doba nabíjení při nasměrování ke slunci 6-8 hodin, doba záření 8-10 hod.
- Czas ładowania 6-8 godz. w słońcu, czas świecenia 8-10 godz.
- Время зарядки при подстройке под солнце в течение 6-8 ч, время горения 8-10 ч




Nerezová ocel/Černá Stal szlachetna/Czarny Нержавеющая сталь/Черный

incl. 5×0,2 W
5×4 lm, 2.700 K
120°
AA-Akku/1,5V (Mignon) × 3
DC 12 V
EAN 4000870 937679
937.67









Special Line MiniPlus Basic ▦ Nerezová ocel stal szlachetna Нержавеющая сталь

- Základní sadu lze rozšířit pomocí doplňkové sady až na 12 světelných bodů
- Jednoduchá montáž díky šroubovaným spojům s ochranou IP
- Zestaw bazowy wraz z zestawem uzupełniającym mogą tworzyć nawet 12-punktowe oświetlenie
- Prosty montaż dzięki odpowiadającym standardom IP złączkom skręcanym
- Базовый комплект можно расширить дополнительным набором до 12 световых точек
- Простой монтаж благодаря резьбовому крепежу с защитой по IP

Nerezová ocel Stal szlachetna Нержавеющая сталь




incl. 4×0,7 W A⁺⁺–A
4×28 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 16 VA
EAN 4000870 937860
937.86




incl. 4×0,7 W A⁺⁺–A
4×28 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 16 VA
EAN 4000870 937846
937.84









Special Line MiniPlus Extra ▦ Nerezová ocel stal szlachetna Нержавеющая сталь

Nerezová ocel Stal szlachetna Нержавеющая сталь




incl. 4×0,7 W A⁺⁺–A
4×28 lm, 2.700 K
12 V
EAN 4000870 937853
937.85



incl. 4×0,7 W A⁺⁺–A
4×28 lm, 2.700 K
12 V
EAN 4000870 937839
937.83



(mm)



Stainless Steel rostfrei | Kg 140



Special Line MiniPlus Cover | Nerezová ocel stal szlachetna Нержавеющая сталь

- Dekorativní ochrana proti oslnění pro MiniPlus podlahové vestavbové svítidlo
- Dekoracyjna ochrona przed oślepieniem do podłogowych opraw świetlnych MiniPlus
- Декоративная противоослепляющая защита для встраиваемого в пол светильника MiniPlus




Nerezová ocel Stal szlachetna Нержавеющая сталь

EAN 4000870 937723

937.72



(mm)



Stainless Steel rostfrei | Kg 140



Special Line MiniPlus Cover | Nerezová ocel stal szlachetna Нержавеющая сталь

- Dekorativní ochrana proti oslnění pro MiniPlus podlahové vestavbové svítidlo
- Dekoracyjna ochrona przed oślepieniem do podłogowych opraw świetlnych MiniPlus
- Декоративная противоослепляющая защита для встраиваемого в пол светильника MiniPlus




Nerezová ocel Stal szlachetna Нержавеющая сталь


EAN 4000870 937907

937.90









Special Line Mini Basic

Nerezová ocel stal szlachetna Нержавеющая сталь

- Základní sadu lze rozšířit pomocí doplňkové sady až na 12 světelných bodů
- Jednoduchá montáž díky šroubovaným spojům s ochranou IP
- Zestaw bazowy wraz z zestawem uzupełniającym mogą tworzyć nawet 12-punktowe oświetlenie
- Prosty montaż dzięki odpowiadającym standardom IP złączkom skręcanym
- Базовый комплект можно расширить дополнительным набором до 12 световых точек
- Простой монтаж благодаря резьбовому крепежу с защитой по IP


Nerezová ocel Stal szlachetna Нержавеющая сталь




incl. 4×0,6 W A++–A
7.000 K
230/12 V, incl. 6 VA
EAN 4000870 988688
988.68



incl. 4×0,6 W A++–A
7.000 K
230/12 V, incl. 6 VA
EAN 4000870 988701
988.70



max.3× 988.69/988.71



max.3× 988.69/988.71



Special Line Mini Extra

Nerezová ocel stal szlachetna Нержавеющая сталь

Nerezová ocel Stal szlachetna Нержавеющая сталь



incl. 4×0,6 W A++–A
7.000 K
12 V
EAN 4000870 988695
988.69



incl. 4×0,6 W A++–A
7.000 K
12 V
EAN 4000870 988718
988.71



Special Line IP65 Connector ▦ Pryž Guma Резина

(cm) 200



max. 100 W
12 V
EAN 4000870 938232
938.23

(cm) 500



max. 100 W
12 V
EAN 4000870 988466
988.46

(cm) 250 250 250 250



max. 100 W
12 V
EAN 4000870 938249
938.24



Special Line IP65 Connector ▦ Plast tworzywo sztuczne Пластик

Černá Czarny Черный



max. 100 W
12 V
EAN 4000870 938331
938.33



Special Line Junction-Box

Plast tworzywo sztuczne Пластик

- Spojovací krabice až pro 4 vodiče
- Nepotřebné výstupy zůstanou zavřené
- Prachotěsné a ochrana proti ponoření do vody (IP67)
- Puszka połączeniowa dla maks. 4 przewodów
- Wyjścia nieużywane pozostają zamknięte
- Urządzenie pyłoszczelne i wodoodporne (IP67)
- Ответвительная коробка для 2-4 проводов
- Неиспользуемые отводки остаются заглушенными
- Пыленепроницаем, защищен от погружения в воду (IP67)




Černá Czarny Черный

max. 2.500 W

EAN 4000870 002322

232



IP67

Special Line Junction-Box

Plast tworzywo sztuczne Пластик




Černá Czarny Черный

max. 2.500 W


EAN 4000870 002377

237 **new**



IP68







IP65

Outdoorbox IP65

Hliník Alu Алюминий



⇳102 ⇔146 ⇗240 mm

EAN 4000870 988473

988.47

Černá Hliník
Czarny Alu
Черный Алюминий






Special Line AmbientLED ▦ Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк


- Provoz přímo s 230 V
- Možnost doplnění o dekorativní skleněné baňky
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Z możliwością rozszerzenia o dekoracyjne szkła
- Работа напрямую от 230 В
- Может оснащаться декоративным стеклом



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×2,4 W A⁺⁺–A
110 lm, 2.700 K
30°
230 V, incl. 3,6 VA
EAN 4000870 938119
938.11

(mm)




LED
IP44
ALU
rost frei



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×2,4 W A⁺⁺–A
110 lm, 2.700 K
30°
230 V, incl. 3,6 VA
EAN 4000870 938157
938.15

(mm)



LED
IP44
ALU
rost frei



AmbientLED Dekor

rost frei

↕130 ⌀98 mm
EAN 4000870 938126
938.12
Satén ▦ Akryl
Satynowy ▦ Akryl
Сатин ▦ Акрил



AmbientLED Dekor

rost frei

↕130 ⌀98 ⇔98 ⇗60 mm
EAN 4000870 938133
938.13
Bílá matná/Zlatá ▦ Hliník
Biały mat/Złoty ▦ Alu
Белый матовый/Золото ▦ Алюминий



AmbientLED Dekor

rost frei

↕130 ⌀98 mm
EAN 4000870 938140
938.14
Kartáčovaný hliník ▦ Hliník
Alu satynowane ▦ Alu
Алюминий браированный ▦ Алюминий





Special Line 360° Cube Flame Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк

- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×7 W A++–A


480 lm, 2.700 K

30°

230 V, incl. 9 VA

EAN 4000870 938164

938.16



LED IP44 ALU rost frei









Special Line 360° Cube Flame Hliník Alu Алюминий

- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×7 W A++–A


240 lm, 2.700 K

32°


230 V, incl. 8,3 VA

EAN 4000870 937822


937.82



LED IP44 ALU rost frei



(mm)





LED · IP44 · Stainless Steel rost frei


Special Line House Number Sunset Nerezová ocel/Polykarbonát stal szlachetna/poliwęglan Нержавеющая сталь/Поликарбонат

- Provoz přímo s 230 V
- Se stmívacím spínačem
- Vč. domovních čísel v optice ušlechtilé oceli
- Velikost domovních čísel 10cm, dle oficiálních předpisů
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Z włącznikiem zmierzchowym
- Wraz z numerem domu, wykończenie ze stali nierdzewnej
- Wielkość numeru domu 10 cm, zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Работа напрямую от 230 В
- Со ступенчатым выключателем для затемнения
- Включая номер дома в изысканной стальной оптике
- Размер номера дома 10 см, согласно официальным требованиям




Nerezová ocel/Bílá Stal szlachetna/Biały Нержавеющая сталь/Белый

incl. 1×5,6 W A⁺⁺–A
160 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 937914
937.91



(mm)





LED · IP44 · rost frei

Special Line House Number Sun Nerezová ocel/Polykarbonát stal szlachetna/poliwęglan Нержавеющая сталь/Поликарбонат

- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В




Nerezová ocel/Bílá Stal szlachetna/Biały Нержавеющая сталь/Белый

incl. 1×5,6 W A⁺⁺–A
160 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 937693
937.69



(mm)





LED · IP44 · Stainless Steel rost frei · incl. Accu

Special Line Solar House Number

Nerezová ocel/Akryl stal szlachetna/Akryl Нержавеющая сталь/Акрил

- Doba nabíjení při nasměrování ke slunci 6-8 hodin, doba záření 4-6 hod.
- Czas ładowania 6-8 godz. w słońcu, czas świecenia 4-6 godz.
- Время зарядки при подстройке под солнце в течение 6-8 ч, время горения 4-6 ч




Nerezová ocel/Bílá Stal szlachetna/Biały Нержавеющая сталь/Белый

incl. 1×0,2 W
3.000 K
AA-Akku/1,5V (Mignon) × 2
EAN 4000870 937655
937.65



(mm)



LED · IP44 · rost frei

Special Line 2Flame

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк

- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В




Černá/Kartáčovaný hliník Czarny/Alu satynowane Черный/Алюминий браширированный

incl. 2×3,2 W A⁺⁺–A
360 + 360 lm, 2.700 K
45°, 460 cd
230 V
EAN 4000870 180044
180.04 new



(mm)



LED IP44 rost frei

Special Line 2Flame

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк

- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В



Černá/Kartáčovaný hliník Czarny/Alu satynowane Черный/Алюминий брашированный

incl. 2×3,2 W A++–A

360 + 360 lm, 2.700 K

45°, 460 cd

230 V


EAN 4000870 180051

180.05 new





(mm)



LED IP44 rost frei

Special Line 1Flame

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк

- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В



Černá/Kartáčovaný hliník Czarny/Alu satynowane Черный/Алюминий брашированный

incl. 1×3,2 W A++–A

360 lm, 2.700 K

45°, 460 cd

230 V


EAN 4000870 180068

180.06 new





(mm)



LED IP44 rost frei

Special Line Big Flame

Hliník Alu Алюминий

- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В




Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×5 W A⁺⁺–A
436 lm, 2.700 K
60°
230 V
EAN 4000870 180075
180.07 new





(mm)



LED IP44 Alu rost frei

Special Line Board

Hliník Alu Алюминий

- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В




Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×7,2 W A⁺⁺–A
420 lm, 2.700 K
100°
230 V, incl. 6 VA
EAN 4000870 937815
937.81



(mm)





GU10
282.99

LED IP44 rost frei

Special Line Flame Hliník Alu Алюминий

- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В




Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×3,5 W, A++ A++–E
230 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 180082
180.08 **new**



(mm)





GU10
282.99

LED IP44 rost frei

Special Line Flame Hliník Alu Алюминий

- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В




Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 2×3,5 W, A++ A++–E
2×230 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 180099
180.09 **new**






(mm)



LED IP65

40-120°



Special Line Cybo Hliník Alu Алюминий

- Úhel vyzařování 40–120°, variabilně nastavitelný sklápěcím mechanismem
- Kąt rozsyłu światła 40-120° regulowany za pomocą mechanizmu klapkowego
- Угол излучения регулируется в диапазоне 40-120° благодаря складному механизму



Šedá Szary Серый

incl. 2×3 W A++–A
355 + 355 lm, 2.700 K
40°-120 °
230 V
EAN 4000870 180006
180.00 **new**




Bílá Biały Белый

incl. 2×3 W A++–A
355 + 355 lm, 2.700 K
40°-120 °
230 V
EAN 4000870 180013
180.01 **new**







(mm)



LED IP65



Special Line Cybo Hliník Alu Алюминий



Šedá Szary Серый

incl. 2×3 W A++–A
355 + 355 lm, 2.700 K
85°
230 V
EAN 4000870 180020
180.02 **new**




Bílá Biały Белый

incl. 2×3 W A++–A
355 + 355 lm, 2.700 K
85°
230 V
EAN 4000870 180037
180.03 **new**







LED IP44 ALU rostfrei

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017

reddot design award winner 2015

Special Line Slot LED

Hliník Alu Алюминий

- Provoz přímo s 230 V
- Vč. vestavné krabice
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Puszka podtynkowa
- Работа напрямую от 230 В
- Вкл. встроенную розетку

Hliník matný Alu mat Алюминий матовый



incl. 1×2,4 W A⁺⁺–A
120 lm, 2.700 K
30°
230 V
EAN 4000870 938263
938.26


Bílá matná Biały mat Белый матовый



incl. 1×2,4 W A⁺⁺–A
120 lm, 2.700 K
30°
230 V
EAN 4000870 938089
938.08







LED IP44 ALU rostfrei

Special Line Slot LED

Hliník Alu Алюминий

- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В

Hliník matný Alu mat Алюминий матовый




incl. 1×2,4 W A⁺⁺–A
120 lm, 2.700 K
30°
230 V
EAN 4000870 938256
938.25

Bílá matná Biały mat Белый матовый



incl. 1×2,4 W A⁺⁺–A
120 lm, 2.700 K
30°
230 V
EAN 4000870 938096
938.09





LED IP44 ALU rost frei

Special Line Wall LED

Hliník Alu Алюминий

- Provoz přímo s 230 V
- Vč. vestavné krabice
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Puszka podtynkowa
- Работа напрямую от 230 В
- Вкл. встроенную розетку




Titanová Tytan Титан

incl. 1×2,4 W A++–A

6 lm, 6.500 K
230 V
EAN 4000870 998182
998.18






LED IP44 ALU rost frei

Special Line Wall LED

Hliník Alu Алюминий

- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В




Titanová Tytan Титан

incl. 1×1,5 W A++–A

29 lm, 6.500 K
230 V
EAN 4000870 998175
998.17



(mm)



LED IP65

Stainless Steel rost frei

Special Line Wall LED Nerezová ocel stal szlachetna Нержавеющая сталь

- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В



Nerezová ocel Stal szlachetna Нержавеющая сталь

incl. 1×1,2 W A⁺⁺–A
27 lm, 6.500 K
230 V
EAN 4000870 998168
998.16

Downlights

268 Wall
276 Floor
280 Ceiling
354 CabinetLight
376 2Easy
381 Accessories




335 **Star** Rolling



310 Premium Drip









Wall | Downlights

Stěnová vestavbová svítidla pro moderní světelné akcenty, která se používají jako orientační osvětlení v předsíních a na schodištích, v kuchyních a koupelnách.


Oprawy wbudowywane w ścianę tworzące nowoczesne akcenty świetlne, które są stosowane jako oświetlenie orientacyjne w korytarzach i na klatkach schodowych, a także w kuchniach i łazienkach.


Настенные встраиваемые светильники для расстановки акцентов с помощью света и в качестве ориентирующего освещения в коридорах, кухнях, ванных и на лестничных клетках.




- Velmi jednoduchá montáž díky samolepicímu páskovému kabelu
- Včetně přívodního kabelu 1,2 m s vypínačem a zástrčkou
- Přímé napájení transformátoru je možné
- Bardzo łatwy montaż dzięki samoprzylepnym płaskim przewodom
- Wraz z przewodem zasilającym o długości 1,2 m z przełącznikiem i wtyczką
- Możliwe bezpośrednie zasilanie z transformatora
- Очень простой монтаж благодаря самоклеющемуся плоскому кабелю
- Вкл. 1,2 м подводки с выключателем и вилкой
- Возможно прямое питание трансформатора










Special Line StairLED Hliník/Polykarbonát Alu/poliwęglan Алюминий/Поликарбонат






Bílá/Hliník strukturovaný Biały/Struktura aluminium Белый/Алюминиевая структура


incl. 4×1,6 W A⁺⁺–A

4×25 lm, 2.700 K
230 V, incl. 10 VA
EAN 4000870 938072
938.07



(mm)





LED

incl.

Special Line Wall LED Corona


Hliníkový tlakový odlitek aluminiowy odlew ciśnieniowy Алюминиевое литье под давлением











Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 2×4,5 W A⁺⁺–A

2×520 lm, 2.700 K


230 V, incl. 10 VA


EAN 4000870 938218

938.21



(mm)





LED

incl.

Special Line Wall LED Flow


Plast tworzywo sztuczne Пластик











Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 2×2,3 W A⁺⁺–A


2×260 lm, 2.700 K


230 V, incl. 10 VA

EAN 4000870 938225

938.22

Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему









Special Line IP65 Downlight Basic

Polykarbonát poliwęglan Поликарбонат

- Doplňuje se krytem z ušlechtilé oceli
- Montáž možná přímo do 60 mm vestavných krabic
- Ofertę uzupełnia pokrywa ze stali szlachetnej
- Możliwy montaż bezpośredni w puszkach podtynkowych 60 mm
- Дополняется крышкой из высококачественной стали
- Монтаж возможен непосредственно во встроенных розетках на 60 мм



Opál Opal Опал

incl. 1×1,4 W A⁺⁺–A


3.000 K
230 V
EAN 4000870 937402
937.40



Opál Opal Опал

incl. 1×1,4 W A⁺⁺–A

4.000 K
230 V
EAN 4000870 937419
937.41























Special Line Cover round

Stainless Steel rost frei



⇳7 ⌀86 mm
EAN 4000870 937426
937.42

Special Line Cover Cap round

Stainless Steel rost frei



⇳17 ⌀87 mm
EAN 4000870 937433
937.43

Special Line Cover square

Stainless Steel rost frei



⇳7 ⇿86 ⇗86 mm
EAN 4000870 937440
937.44


Special Line Cover Cap square

Stainless Steel rost frei




⇳16 ⇿87 ⇗87 mm
EAN 4000870 937457
937.45





(mm)



LED Polycarbonat rost frei

Special Line Wall LED Edge

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1×1,1 W A++–A

116 lm, 2.700 K

100°

230 V


EAN 4000870 994955

994.95 new





(mm)



LED IP65 Polycarbonat rost frei

Special Line IP65 Downlight

Kov/Plast metal/tworzywo sztuczne Металл/Пластик

- Montáž možná přímo do 60 mm vestavných krabic
- Provoz přímo s 230 V
- Możliwy montaż bezpośredni w puszkach podtynkowych 60 mm
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Монтаж возможен непосредственно во встроенных розетках на 60 мм
- Работа напрямую от 230 В



Nikl satinovaný/Opál Nikiel satynowy/Opal Никель лощеный/Опал

incl. 1×0,25 W A++–A

8,6 lm, 5.000 K


120°

230 V

EAN 4000870 989883

989.88





LED
ALU rost frei

Premium Line Areal

Hliník Alu Алюминий

- Multičipové LED k optimálnímu rozložení světla
- Provoz přímo s 230 V
- Multichip LED gwarantuje optymalny rozsył światła
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Многокристальный светодиод для оптимального распределения света
- Работа напрямую от 230 В




Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 3×2 W A⁺⁺–A

3×70 lm, 3.000 K
230 V
EAN 4000870 937587
937.58





LED

Special Line Wall LED Quadro

Hliník Alu Алюминий

- Dodává se vč. montážního rámu
- W zestawie rama montażowa
- В объем поставки входит монтажная рамка




Kartáčovaný hliník Alu satynowane Алюминий брашированный

incl. 1×2 W A⁺⁺–A

50 lm, 3.000 K
230 V, incl. 3 VA
EAN 4000870 937532
937.53





LED

Micro Line Mini LED Hliník Alu Алюминий




Chrom Chrom Хром

incl. 5×1 W A++–A

5×60 lm, 2.700 K
75°, 45 cd
230 V, incl. 6 VA
EAN 4000870 935507
935.50





LED

Micro Line Mini LED Hliník Alu Алюминий




Chrom Chrom Хром

incl. 5×1 W A++–A

5×60 lm, 2.700 K
75°, 45 cd
230 V, incl. 6 VA
EAN 4000870 935514
935.51





LED IP67

Special Line GrooveLight Basic


Plast tworzywo sztuczne Пластик

- Rozměry výrobku jsou velmi vhodné pro aktuální rozměry dlaždic
- Svítidla lze umístit mezi dlaždicové spáry a také do úzkých 3 mm spár jak vertikálně, tak i horizontálně (kabely lze instalovat diagonálně).
- Základní sadu lze rozšířit na celkem 48 LED-prvků resp. 11 x 93757
- Wymiary produktu doskonale pasują do aktualnych wymiarów płytek
- Żarówka może być umieszczona pionowo lub poziomo na skrzyżowaniu fug lub w wąskich fugach 3 mm (kable mogą być ułożone po przekątnej).
- Zestaw podstawowy może być rozszerzony o w sumie 48 elementów LED lub 11 x 93757
- Размеры изделия превосходно подходят к актуальным размерам плиток
- Светильник можно поставить вертикально или горизонтально на скрещениях плиток или в узких зазорах всего в 3 мм (кабели могут быть проложены по диагонали).
- Базовый набор можно расширить до макс. 48 светодиодов либо до 11 x 93757



Průhledná Przezroczysty Прозрачный


incl. 4×0,02 W
4×0,4 lm, 2.700 K
230 V, incl. 3 VA
EAN 4000870 937563
937.56



LED IP67

Special Line GrooveLight Extra


Plast tworzywo sztuczne Пластик



Průhledná Przezroczysty Прозрачный

incl. 4×0,02 W
4×0,4 lm, 2.700 K
6 V
EAN 4000870 937570
937.57






LED IP67

Special Line Crosslight Basic

Plast tworzywo sztuczne Пластик

- Základní sadu lze rozšířit pomocí doplňkové sady až na 12 světelných bodů
- Kříž obkládaček lze zabudovat i dodatečně
- Zestaw bazowy wraz z zestawem uzupełniającym mogą tworzyć nawet 12-punktowe oświetlenie
- Krzyżyk międzypłytkowy można zamontować w innym terminie
- Базовый комплект можно расширить дополнительным набором до 12 световых точек
- Задним числом можно встраивать плиточный крест



Černá Czarny Черный


incl. 4×0,275 W

20.000 K

230/12 V, incl. 3,6 VA

EAN 4000870 987681

987.68



LED IP67

Special Line Crosslight Extra

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Černá Czarny Черный

incl. 4×0,275 W

20.000 K

DC 12 V

EAN 4000870 987728

987.72




Downlights | Floor

Podlahové vestavbové osvětlení pro interiér i exteriér.
Několik vestavbových svítidel v podlaze se postará o orientaci ve tmě. Ideální pro inscenaci a ohraničení oblastí v domě a mimo něj.

Oprawy wbudowywane w podłoże do wnętrz i terenów zewnętrznych.
Oprawy wbudowywane w podłoże zapewniają orientację w ciemności. Idealnie nadają się do podkreślenia i wydzielenia obszarów w domu i przed domem.

Встраиваемые в пол светильники для дома и улицы.
Множественные встраиваемые в пол светильники для ориентации в темноте.
Идеальное решение для оформления и разделения зон внутри и снаружи помещения.





LED IP67 Kg 130 rost frei

Special Line LED Allround

Plast/Nerezová ocel tworzywo sztuczne/stal szlachetna Пластик/Нержавеющая сталь

- Prachotěsné a ochrana proti ponoření do vody (IP67)
- Jako zápustná hloubka stačí tloušťka parket
- Urządzenie pyłoszczelne i wodoodporne (IP67)
- Głębokość zabudowy równa grubości parkietu
- Пыленепроницаем, защищен от погружения в воду (IP67)
- Как глубина монтажа достаточна толщина паркета



Průhledná Przezroczysty Прозрачный

incl. 1×0,7 W A⁺⁺–A	incl. 3×0,7 W A⁺⁺–A
48 lm, 4.000 K	3×48 lm, 4.000 K
∢ 100°	∢ 100°
DC 12 V	230/12 V, incl. 3,6 VA
EAN 4000870 938270	EAN 4000870 938287
938.27	**938.28**



Satén Satynowy Сатин


incl. 1×0,7 W A⁺⁺–A	incl. 3×0,7 W A⁺⁺–A
32 lm, 2.700 K	3×32 lm, 2.700 K
∢ 110°	∢ 110°
DC 12 V	230/12 V, incl. 3,6 VA
EAN 4000870 938294	EAN 4000870 938300
938.29	**938.30**











Stainless Steel rost frei

Special Line Allround Mounting ring round

Nerezová ocel stal szlachetna Нержавеющая сталь

- Montážní kroužek pro instalaci např. na kámen, beton, koberec
- Pierścień montażowy do montażu np. na kamieniu, betonie, dywanie
- Кольцо для монтажа, наприм. на кладке, бетоне, ковре


Nerezová ocel Stal szlachetna Нержавеющая сталь



EAN 4000870 938317
938.31





LED IP67 130 Kg Polycarbonat rost frei

Special Line UpDownlight

Polykarbonát poliwęglan Поликарбонат

- Prachotěsné a ochrana proti ponoření do vody (IP67)
- Jako zápustná hloubka stačí tloušťka parket
- Urządzenie pyłoszczelne i wodoodporne (IP67)
- Głębokość zabudowy równa grubości parkietu
- Пыленепроницаем, защищен от погружения в воду (IP67)
- Как глубина монтажа достаточна толщина паркета

Průhledná Przezroczysty Прозрачный



incl. 1×1 W
6.500 K
120°, 13 cd
DC 12 V
EAN 4000870 987919
987.91


Satén Satynowy Сатин





incl. 1×1 W
6.500 K
120°, 13 cd
DC 12 V
EAN 4000870 987568
987.56

incl. 1×1 W
3.000 K
120°, 13 cd
DC 12 V
EAN 4000870 937006
937.00









- Montážní kroužek pro instalaci např. na kámen, beton, koberec
- Pierścień montażowy do montażu np. na kamieniu, betonie, dywanie
- Кольцо для монтажа, наприм. на кладке, бетоне, ковре

Special Line UpDownlight Mounting ring round

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк

Matný chrom Chrom matowy Хром матовый



EAN 4000870 987773
987.77

Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое



ALU rost frei

EAN 4000870 987810
987.81

Special Line UpDownlight Mounting ring square

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк

Matný chrom Chrom matowy Хром матовый



EAN 4000870 987797
987.79

Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое




ALU rost frei

EAN 4000870 987827
987.82



(mm)



LED IP44 Kg 140 Stainless Steel rost frei

Special Line Deco UpDownlight Nerezová ocel/Polykarbonát stal szlachetna/poliwęglan Нержавеющая сталь/Поликарбонат

- Jednoduchá montáž: upevnění pomocí lepicí fólie
- Łatwe mocowanie za pomocą folii samoprzylepnej
- Простой монтаж: крепление с помощью клейкой пленки



Nerezová ocel/Satén Stal szlachetna/Satynowy Нержавеющая сталь/Сатин

incl. 3×1 W A++–A

3×13 lm, 2.700 K

120°, 4 cd

230 V, incl. 3,6 VA

EAN 4000870 937686

937.68








Downlights | Ceiling

Vestavbová svítidla vydávají čisté osvětlení při zároveň decentní optické přítomnosti svítidla. Ať již jako základní nebo akcentové osvětlení, lze je použít jako dekorativní i praktické světlené zdroje.
Oprawy wbudowywane w strop do nowoczesnego oświetlania pomieszczeń.

Oprawy wbudowywane dają czyste światło, a same są mało widoczne. Stanowią dekoracyjne, a jednocześnie praktyczne źródło światła i nadają się do ogólnego oświetlania, a także tworzenia akcentów świetlnych.
Встраиваемые в потолок светильники для современного освещения помещения.

Встроенные светильники обеспечивают оптимальное освещение при минимальном визуальном присутствии светильника. Будь то основное или акцентное освещение, эти источники света выполняют как декоративную, так и практичную функцию.





939.48
LED = 414-452

Premium Reflector Coin 230V

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá/Chrom Biały/Chrom Белый/Хром

incl. 1×6,8 W, A++ A++–A
450 lm, 2.700 K
38°
230 V
EAN 4000870 939451
939.45 new

incl. 3×6,8 W, A++ A++–A
3×450 lm, 2.700 K
38°
230 V
EAN 4000870 939420
939.42 new



Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

incl. 1×6,8 W, A++ A++–A
450 lm, 2.700 K
38°
230 V
EAN 4000870 939451
939.46 new

incl. 3×6,8 W, A++ A++–A
3×450 lm, 2.700 K
38°
230 V
EAN 4000870 939437
939.43 new



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×6,8 W, A++ A++–A
450 lm, 2.700 K
38°
230 V
EAN 4000870 939475
939.47 new

incl. 3×6,8 W, A++ A++–A
3×450 lm, 2.700 K
38°
230 V
EAN 4000870 939444
939.44 new




Smart Home = 386-403

Ovládejte své světlo pohodlně pomocí chytrého telefonu či dálkového ovládání s doplňkovými produkty z kapitoly Smart Home (str. 386-403).

Oświetleniem można wygodnie sterować za pomocą smartfona lub pilota z akcesoriami z rozdziału Smart Home (str. 386-403).

Регулируйте яркость света с помощью смартфона или дистанционного управления из ассортимента, представленного в разделе «Умный дом» (стр. 386-403).





LED IP44

938.84
LED 📖= 414-452

Premium LED 230V Slim Coin Satin 51mm

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A	incl. 3×6,8 W A⁺⁺–A
592 lm, 2.700 K	3×592 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938577	EAN 4000870 938584
938.57 new	**938.58** new



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A	incl. 3×6,8 W A⁺⁺–A
592 lm, 2.700 K	3×592 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938591	EAN 4000870 938607
938.59 new	**938.60** new



Chrom Chrom Хром


incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A	incl. 3×6,8 W A⁺⁺–A
592 lm, 2.700 K	3×592 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938614	EAN 4000870 938621
938.61 new	**938.62** new



Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A	incl. 3×6,8 W A⁺⁺–A
592 lm, 2.700 K	3×592 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938966	EAN 4000870 938973
938.96 new	**938.97** new





938.85
LED 📖= 414-452

Premium LED 230V Slim Coin Satin 51mm dimmable

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×6,8 W A++–A	incl. 3×6,8 W A++–A
633 lm, 2.700 K	3×633 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938690	EAN 4000870 938706
938.69 new	**938.70** new



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×6,8 W A++–A	incl. 3×6,8 W A++–A
633 lm, 2.700 K	3×633 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938713	EAN 4000870 938737
938.71 new	**938.73** new



Chrom Chrom Хром


incl. 1×6,8 W A++–A	incl. 3×6,8 W A++–A
633 lm, 2.700 K	3×633 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938720	EAN 4000870 938744
938.72 new	**938.74** new



Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

incl. 1×6,8 W A++–A	incl. 3×6,8 W A++–A
633 lm, 2.700 K	3×633 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 939000	EAN 4000870 939017
939.00 new	**939.01** new





938.84
LED 📖= 414-452

Premium LED 230V Slim Coin Satin 51mm

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A	incl. 3×6,8 W A⁺⁺–A
592 lm, 2.700 K	3×592 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938638	EAN 4000870 938645
938.63 new	**938.64** new



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A	incl. 3×6,8 W A⁺⁺–A
592 lm, 2.700 K	3×592 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938669	EAN 4000870 938652
938.66 new	**938.65** new



Chrom Chrom Хром


incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A	incl. 3×6,8 W A⁺⁺–A
592 lm, 2.700 K	3×592 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938676	EAN 4000870 938683
938.67 new	**938.68** new



Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A	incl. 3×6,8 W A⁺⁺–A
592 lm, 2.700 K	3×592 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938980	EAN 4000870 938997
938.98 new	**938.99** new





938.85
LED 📖= 414-452

Premium LED 230V Slim Coin Satin 51mm dimmable

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A	incl. 3×6,8 W A⁺⁺–A
633 lm, 2.700 K	3×633 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938768	EAN 4000870 938751
938.76 new	**938.75** new



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A	incl. 3×6,8 W, A⁺⁺ A⁺⁺–A
633 lm, 2.700 K	3×633 lm, 2.700 K
230 V	38°
EAN 4000870 938775	230 V
938.77 new	EAN 4000870 938782
	938.78 new



Chrom Chrom Хром


incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A	incl. 3×6,8 W A⁺⁺–A
633 lm, 2.700 K	3×633 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938799	EAN 4000870 938805
938.79 new	**938.80** new



Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

incl. 1×6,8 W, A⁺⁺ A⁺⁺–A	incl. 3×6,8 W A⁺⁺–A
633 lm, 2.700 K	3×633 lm, 2.700 K
38°	230 V
230 V	EAN 4000870 939031
EAN 4000870 939024	**939.03** new
939.02 new	





938.85
LED 📖= 414-452

Premium LED 230V Slim Coin Satin 51mm dimmable

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A	incl. 3×6,8 W A⁺⁺–A
633 lm, 2.700 K	3×633 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938881	EAN 4000870 938898
938.88 new	**938.89** new




Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A	incl. 3×6,8 W A⁺⁺–A
633 lm, 2.700 K	3×633 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938911	EAN 4000870 938904
938.91 new	**938.90** new



Chrom Chrom Хром


incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A	incl. 3×6,8 W A⁺⁺–A
633 lm, 2.700 K	3×633 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938928	EAN 4000870 938935
938.92 new	**938.93** new



Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A	incl. 3×6,8 W A⁺⁺–A
633 lm, 2.700 K	3×633 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938942	EAN 4000870 938959
938.94 new	**938.95** new





LED R, C
IP65

938.85
LED 📖= 414-452

Premium LED IP65 230V Slim Coin Satin 51mm dimmable ▦ Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×6,8 W A++–A
633 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 938812
938.81 **new**



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое


incl. 1×6,8 W A++–A
633 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 938829
938.82 **new**



Chrom Chrom Хром

incl. 1×6,8 W A++–A
633 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 938836
938.83 **new**





LED
R, L
IP65
ALU
rost frei

938.36
LED 📖= 414-452

Premium Line LED IP65 230V Coin 51mm ▦Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк

- Chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- Neoslňující díky ustupujícímu zdroji světla
- Ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- Cofnięte żarówki nie oślepiają
- С защитой от водяных брызг и струй (IP65)
- Неслепящий свет благодаря заглубленной лампе



Bílá/Satén Biały/Satynowy Белый/Сатин


incl. 1×7 W, A+	A+–A	**incl. 3×7 W,** A+	A+–A
380 lm, 2.700 K		3×380 lm, 2.700 K	
⊀ 105°		⊀ 105°	
230 V		230 V	
EAN 4000870 928462		EAN 4000870 928479	
928.46		**928.47**	



Kartáčované železo/Satén żelazo szczotkowane/Satynowy Железо шероховатое/Сатин

incl. 1×7 W, A+	A+–A	**incl. 3×7 W,** A+	A+–A
380 lm, 2.700 K		3×380 lm, 2.700 K	
⊀ 105°		⊀ 105°	
230 V		230 V	
EAN 4000870 928486		EAN 4000870 928493	
928.48		**928.49**	





LED R, L
IP44
ALU rost frei

Premium Line LED 230V Coin 75mm Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк

- Malá minimální zápustná hloubka
- S ochranným sklem
- Vč. připojovací krabice s dvojitou rychloupínací svorkou k připojení prosmyčkováním
- Niewielka głębokość montażu
- Ze szkłem
- Zawiera skrzynkę przyłączeniową z podwójną kostką zaciskową do łączenia równoległego
- Малая монтажная глубина
- С защитным стеклом
- Вкл. клеммовую коробку с двойным быстродействующим зажимом для сквозного шлейфования



Bílá matná/Čirá Biały mat/Przezroczysty Белый матовый/Прозрачный

incl. 1×14 W, A+ A⁺–A
830 lm, 2.700 K
110°
230 V
EAN 4000870 927816
927.81



Kartáčované železo/Čirá żelazo szczotkowane/Przezroczysty Железо шероховатое/Прозрачный


incl. 1×14 W, A+ A⁺–A
830 lm, 2.700 K
110°
230 V
EAN 4000870 927823
927.82



Chrom/Čirá Chrom/Przezroczysty Хром/Прозрачный

incl. 1×14 W, A+ A⁺–A
830 lm, 2.700 K
110°
230 V
EAN 4000870 927830
927.83





LED R, L
IP44
ALU rost frei

Premium Line LED 230V Coin 75mm Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк

- Malá minimální zápustná hloubka
- S ochranným sklem
- Vč. připojovací krabice s dvojitou rychloupínací svorkou k připojení prosmyčkováním
- Niewielka głębokość montażu
- Ze szkłem
- Zawiera skrzynkę przyłączeniową z podwójną kostką zaciskową do łączenia równoległego
- Малая монтажная глубина
- С защитным стеклом
- Вкл. клеммовую коробку с двойным быстродействующим зажимом для сквозного шлейфования



Bílá matná/Satén Biały mat/Satynowy Белый матовый/Сатин

incl. 1×14 W, A+ A⁺–A
830 lm, 2.700 K
110°
230 V
EAN 4000870 927861
927.86



Kartáčované železo/Satén żelazo szczotkowane/Satynowy Железо шероховатое/Сатин


incl. 1×14 W, A+ A⁺–A
830 lm, 2.700 K
110°
230 V
EAN 4000870 927878
927.87



Chrom/Satén Chrom/Satynowy Хром/Сатин

incl. 1×14 W, A+ A⁺–A
830 lm, 2.700 K
110°
230 V
EAN 4000870 927885
927.88





LED R, L
IP44
ALU rost frei

Premium Line LED 230V Coin 75mm Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк

- Malá minimální zápustná hloubka
- S ochranným sklem
- Vč. připojovací krabice s dvojitou rychloupínací svorkou k připojení prosmyčkováním
- Niewielka głębokość montażu
- Ze szkłem
- Zawiera skrzynkę przyłączeniową z podwójną kostką zaciskową do łączenia równoległego
- Малая монтажная глубина
- С защитным стеклом
- Вкл. клеммовую коробку с двойным быстродействующим зажимом для сквозного шлейфования



Kartáčované železo/Čirá żelazo szczotkowane/Przezroczysty Железо шероховатое/Прозрачный


incl. 1×14 W, A+ A+–A
830 lm, 2.700 K
110°
230 V
EAN 4000870 927847
927.84



Chrom/Čirá Chrom/Przezroczysty Хром/Прозрачный

incl. 1×14 W, A+ A+–A
830 lm, 2.700 K
110°
230 V
EAN 4000870 927854
927.85





938.19

LED 📖= 414-452

LED 230V Coin 51mm

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná/Satén Biały mat/Satynowy Белый матовый/Сатин


incl. 1×6,8 W, A++ A++–A	**incl. 3×6,8 W,** A++ A++–A
535 lm, 2.700 K	3×535 lm, 2.700 K
160°	160°
230 V	230 V
EAN 4000870 939734	EAN 4000870 939741
939.73 new	**939.74** new



Kartáčované železo/Satén żelazo szczotkowane/Satynowy Железо шероховатое/Сатин

incl. 1×6,8 W, A++ A++–A	**incl. 3×6,8 W,** A++ A++–A
535 lm, 2.700 K	3×535 lm, 2.700 K
160°	160°
230 V	230 V
EAN 4000870 939758	EAN 4000870 939765
939.75 new	**939.76** new





938.36

LED 📖= 414-452

LED 230V Coin 51mm dimmable

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná/Satén Biały mat/Satynowy Белый матовый/Сатин

incl. 1×7 W, A+ A+–A	**incl. 3×7 W,** A+ A+–A
482 lm, 2.700 K	3×482 lm, 2.700 K
105°	105°
230 V	230 V
EAN 4000870 939550	EAN 4000870 939567
939.55 new	**939.56** new



Kartáčované železo/Satén żelazo szczotkowane/Satynowy Железо шероховатое/Сатин


incl. 1×7 W, A+ A+–A	**incl. 3×7 W,** A+ A+–A
482 lm, 2.700 K	3×482 lm, 2.700 K
105°	105°
230 V	230 V
EAN 4000870 939574	EAN 4000870 939581
939.57 new	**939.58** new



Chrom/Satén Chrom/Satynowy Хром/Сатин

incl. 1×7 W, A+ A+–A	**incl. 3×7 W,** A+ A+–A
482 lm, 2.700 K	3×482 lm, 2.700 K
105°	105°
230 V	230 V
EAN 4000870 939598	EAN 4000870 939604
939.59 new	**939.60** new





938.36

LED 📖= 414-452

LED 230V Coin 51mm dimmable


Hliník Alu Алюминий



Hliník soustružený/Satén tłoczone aluminium/Satynowy Алюминиевая спираль/Сатин

incl. 1×7 W, A+ A+–A	**incl. 3×7 W,** A+ A+–A
482 lm, 2.700 K	3×482 lm, 2.700 K
105°	105°
230 V	230 V
EAN 4000870 939673	EAN 4000870 939680
939.67 new	**939.68** new





938.19
LED 414-452

LED 230V Coin 51mm

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná/Satén Biały mat/Satynowy Белый матовый/Сатин

incl. 1×6,8 W, A++ A++–A	**incl. 3×6,8 W,** A++ A++–A
535 lm, 2.700 K	3×535 lm, 2.700 K
160°	160°
230 V	230 V
EAN 4000870 939772	EAN 4000870 939789
939.77 new	**939.78** new



Kartáčované železo/Satén żelazo szczotkowane/Satynowy Железо шероховатое/Сатин


incl. 1×6,8 W, A++ A++–A	**incl. 3×6,8 W,** A++ A++–A
535 lm, 2.700 K	3×535 lm, 2.700 K
160°	160°
230 V	230 V
EAN 4000870 939796	EAN 4000870 939802
939.79 new	**939.80** new



Chrom/Satén Chrom/Satynowy Хром/Сатин

incl. 1×6,8 W, A++ A++–A	**incl. 3×6,8 W,** A++ A++–A
535 lm, 2.700 K	3×535 lm, 2.700 K
160°	160°
230 V	230 V
EAN 4000870 939819	EAN 4000870 939826
939.81 new	**939.82** new





938.19
LED 414-452

LED 230V Coin 51mm


Hliník Alu Алюминий



Hliník soustružený/Satén tłoczone aluminium/Satynowy Алюминиевая спираль/Сатин

incl. 1×6,8 W, A++ A++–A	**incl. 3×6,8 W,** A++ A++–A
535 lm, 2.700 K	3×535 lm, 2.700 K
160°	160°
230 V	230 V
EAN 4000870 939833	EAN 4000870 939840
939.83 new	**939.84** new





938.36
LED 📖= 414-452

LED 230V Coin 51mm dimmable

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná/Satén Biały mat/Satynowy Белый матовый/Сатин

incl. 1×7 W, A+ A+–A	incl. 3×7 W, A+ A+–A
482 lm, 2.700 K	3×482 lm, 2.700 K
⊀ 105°	⊀ 105°
230 V	230 V
EAN 4000870 939611	EAN 4000870 939628
939.61 new	**939.62** new



Kartáčované železo/Satén żelazo szczotkowane/Satynowy Железо шероховатое/Сатин


incl. 1×7 W, A+ A+–A	incl. 3×7 W, A+ A+–A
482 lm, 2.700 K	3×482 lm, 2.700 K
⊀ 105°	⊀ 105°
230 V	230 V
EAN 4000870 939635	EAN 4000870 939642
939.63 new	**939.64** new



Chrom/Satén Chrom/Satynowy Хром/Сатин

incl. 1×7 W, A+ A+–A	incl. 3×7 W, A+ A+–A
482 lm, 2.700 K	3×482 lm, 2.700 K
⊀ 105°	⊀ 105°
230 V	230 V
EAN 4000870 939659	EAN 4000870 939666
939.65 new	**939.66** new





938.36
LED 📖= 414-452

LED 230V Coin 51mm dimmable


Hliník Alu Алюминий



Hliník soustružený/Satén tłoczone aluminium/Satynowy Алюминиевая спираль/Сатин

incl. 1×7 W, A+ A+–A	incl. 3×7 W, A+ A+–A
482 lm, 2.700 K	3×482 lm, 2.700 K
⊀ 105°	⊀ 105°
230 V	230 V
EAN 4000870 939697	EAN 4000870 939703
939.69 new	**939.70** new





LED IP23 ALU rost frei

938.19

LED 414-452

LED 230V Coin 51mm

Hliník Alu Алюминий




Hliník soustružený/Satén tłoczone aluminium/Satynowy Алюминиевая спираль/Сатин

incl. 1×6,8 W, A++ A++–A
535 lm, 2.700 K
160°
230 V
EAN 4000870 939857
939.85 new

incl. 3×6,8 W, A++ A++–A
3×535 lm, 2.700 K
160°
230 V
EAN 4000870 939864
939.86 new





LED R, L IP23 ALU rost frei

938.36

LED 414-452

LED 230V Coin 51mm dimmable

Hliník Alu Алюминий




Hliník soustružený/Satén tłoczone aluminium/Satynowy Алюминиевая спираль/Сатин

incl. 1×7 W, A+ A+–A
482 lm, 2.700 K
105°
230 V
EAN 4000870 939710
939.71 new

incl. 3×7 W, A+ A+–A
3×482 lm, 2.700 K
105°
230 V
EAN 4000870 939727
939.72 new







GU5,3 / GU10

LED 🕮= 414-452

12V 🕮= 459-462

Premium Nova IP65 adjustable GU10/GU5,3 ▦ Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná Biały mat Белый матовый

max. 35 W A⁺⁺–E

EAN 4000870 936610

936.61 **new**



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое


max. 35 W A⁺⁺–E

EAN 4000870 936627

936.62 **new**

Trafo/Power Supply 🕮= 404-414 **Accessories** 🕮= 381-385





GU10

LED 🕮= 414-452

Premium Nova IP65 adjustable GU10/GU5,3 ▦ Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×7 W, A⁺⁺ A⁺⁺–E

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 928974

928.97 **new**

incl. 3×7 W, A⁺⁺ A⁺⁺–E

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 928981

928.98 **new**



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×7 W, A⁺⁺ A⁺⁺–E

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 928998

928.99 **new**

incl. 3×7 W, A⁺⁺ A⁺⁺–E


3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 929001

929.00 **new**







LED R, C
IP65

GU5,3 / GU10
LED 🕮= 414-452
12V 🕮= 459-462

Premium Nova IP65 adjustable GU10/GU5,3 ▦ Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк




Bílá matná/Chrom Biały mat/Chrom Белый матовый/Хром

max. 35 W A⁺⁺–E

EAN 4000870 936634

936.63 **new**







LED R, C
IP65

GU5,3 / GU10
LED 🕮= 414-452
12V 🕮= 459-462

Premium Nova IP65 adjustable GU10/GU5,3 ▦ Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк




Bílá matná/Chrom Biały mat/Chrom Белый матовый/Хром

max. 35 W A⁺⁺–E

EAN 4000870 936641

936.64 **new**





LED R, C
IP65

GU10

LED 📖= 414-452

Premium Nova IP65 adjustable GU10/GU5,3 Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná/Chrom Biały mat/Chrom Белый матовый/Хром

incl. 1×7 W, A⁺⁺ A⁺⁺–E


460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 929032

929.03 **new**





LED R, C
IP65

GU10

LED 📖= 414-452

Premium Nova IP65 adjustable GU10/GU5,3 Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná/Chrom Biały mat/Chrom Белый матовый/Хром

incl. 1×7 W, A⁺⁺ A⁺⁺–E


460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 929049

929.04 **new**





LED R, C
IP65

GU10

LED 🕮= 414-452

Premium Nova IP65 adjustable GU10/GU5,3 ▦Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



🖌Bílá matná/Chrom Biały mat/Chrom Белый матовый/Хром

incl. 1× (2×7 W), A⁺A⁺⁺–E


1× 2×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 929018

929.01 **new**





LED R, C
IP65

GU10

LED 🕮= 414-452

Premium Nova IP65 adjustable GU10/GU5,3 ▦Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



🖌Bílá matná/Chrom Biały mat/Chrom Белый матовый/Хром

incl. 1× (2×7 W), A⁺A⁺⁺–E


1× 2×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 929025

929.02 **new**





GU10
282.06
283.45

LED = 414-452

Premium LED Nova IP65 230V GU10 51mm dimmable Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×7 W, A++ A++–E
460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 936252
936.25 **new**



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое


incl. 1×7 W, A++ A++–E
460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 936269
936.26 **new**



Chrom Chrom Хром

incl. 1×7 W, A++ A++–E
460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 936276
936.27 **new**





LED R, C
IP65

GU10
282.06
283.45

LED 📖= 414-452

Premium LED Nova IP65 230V GU10 51mm dimmable Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×7 W, A++ A++–E
460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 936283
936.28 **new**



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое


incl. 1×7 W, A++ A++–E
460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 936290
936.29 **new**



Chrom Chrom Хром

incl. 1×7 W, A++ A++–E
460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 936306
936.30 **new**





GU10
282.06
283.45
LED 📖= 414-452

Premium LED Nova 230V GU10 51mm dimmable

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná Biały mat Белый матовый

max. 35 W A++–E	incl. 1×7 W, A++ A++–E	incl. 3×7 W, A++ A++–E
230 V	460 lm, 2.700 K	3×460 lm, 2.700 K
EAN 4000870 936313	230 V	230 V
936.31 new	EAN 4000870 935934	EAN 4000870 935972
	935.93 new	**935.97** new



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 35 W A++–E	incl. 1×7 W, A++ A++–E	incl. 3×7 W, A++ A++–E
230 V	460 lm, 2.700 K	3×460 lm, 2.700 K
EAN 4000870 936337	230 V	230 V
936.33 new	EAN 4000870 935958	EAN 4000870 935996
	935.95 new	**935.99** new



zlatá růžová Różowe złoto Розовое золото


max. 35 W A++–E	incl. 1×7 W, A++ A++–E	incl. 3×7 W, A++ A++–E
230 V	460 lm, 2.700 K	3×460 lm, 2.700 K
EAN 4000870 936344	230 V	230 V
936.34 new	EAN 4000870 935965	EAN 4000870 936009
	935.96 new	**936.00** new



Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

max. 35 W A++–E	incl. 1×7 W, A++ A++–E	incl. 3×7 W, A++ A++–E
230 V	460 lm, 2.700 K	3×460 lm, 2.700 K
EAN 4000870 936320	230 V	230 V
936.32 new	EAN 4000870 935941	EAN 4000870 935989
	935.94 new	**935.98** new





GU10
282.06
283.45
LED 📖= 414-452

Premium LED Nova 230V GU10 51mm dimmable

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná Biały mat Белый матовый

max. 35 W A++–E	incl. 1×7 W, A++ A++–E	incl. 3×7 W, A++ A++–E
230 V	460 lm, 2.700 K	3×460 lm, 2.700 K
EAN 4000870 936399	230 V	230 V
936.39 new	EAN 4000870 936016	EAN 4000870 936054
	936.01 new	**936.05** new



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 35 W A++–E	incl. 1×7 W, A++ A++–E	incl. 3×7 W, A++ A++–E
230 V	460 lm, 2.700 K	3×460 lm, 2.700 K
EAN 4000870 936412	230 V	230 V
936.41 new	EAN 4000870 936030	EAN 4000870 936078
	936.03 new	**936.07** new



zlatá růžová Różowe złoto Розовое золото


max. 35 W A++–E	incl. 1×7 W, A++ A++–E	incl. 3×7 W, A++ A++–E
230 V	460 lm, 2.700 K	3×460 lm, 2.700 K
EAN 4000870 936429	230 V	230 V
936.42 new	EAN 4000870 936047	EAN 4000870 936085
	936.04 new	**936.08** new



Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

max. 35 W A++–E	incl. 1×7 W, A++ A++–E	incl. 3×7 W, A++ A++–E
230 V	460 lm, 2.700 K	3×460 lm, 2.700 K
EAN 4000870 936405	230 V	230 V
936.40 new	EAN 4000870 936023	EAN 4000870 936061
	936.02 new	**936.06** new





LED R, C IP44

GU10
282.06
283.45

LED 📖= 414-452

Premium LED Nova 230V GU10 51mm dimmable ▦ Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк




Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×7 W, A++ A++–E	**incl. 3×7 W,** A++ A++–E
460 lm, 2.700 K	3×460 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 936092	EAN 4000870 936139
936.09 new	**936.13** new



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое


incl. 1×7 W, A++ A++–E	**incl. 3×7 W,** A++ A++–E
460 lm, 2.700 K	3×460 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 936115	EAN 4000870 936153
936.11 new	**936.15** new



Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

incl. 1×7 W, A++ A++–E	**incl. 3×7 W,** A++ A++–E
460 lm, 2.700 K	3×460 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 936108	EAN 4000870 936146
936.10 new	**936.14** new





GU10
282.06
283.45

LED = 414-452

Premium LED Nova 230V GU10 51mm dimmable Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×7 W, A++ A++–E	**incl. 3×7 W,** A++ A++–E
460 lm, 2.700 K	3×460 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 936177	EAN 4000870 936214
936.17 new	**936.21** new



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое


incl. 1×7 W, A++ A++–E	**incl. 3×7 W,** A++ A++–E
460 lm, 2.700 K	3×460 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 936191	EAN 4000870 936238
936.19 new	**936.23** new



Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

incl. 1×7 W, A++ A++–E	**incl. 3×7 W,** A++ A++–E
460 lm, 2.700 K	3×460 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 936184	EAN 4000870 936221
936.18 new	**936.22** new





LED IP44

GU10
283.00
LED 414-452

Premium Nova 230V GU10 51mm Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná Biały mat Белый матовый


incl. 3×5,5 W, A++ A++–E
3×460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 936535
936.53 new



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×5,5 W, A++ A++–E
3×460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 936542
936.54 new





LED IP23

GU10
283.00
LED 414-452

Premium Nova adjustable 230V GU10 51mm Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 3×5,5 W, A++ A++–E
3×460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 936511
936.51 new




Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×5,5 W, A++ A++–E
3×460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 936528
936.52 new







LED R, L, C IP23

Premium Nova Warm Dim adjustable 230V GU10 51mm Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×5 W, A++ A++–E

3×345 lm, 2.200 - 2.700 K


230 V

EAN 4000870 936498

936.49 **new**







LED R, L, C IP23

Premium Nova Warm Dim adjustable 230V GU10 51mm Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná/Šampaňská zlatá matná Biały mat/Szampan złoty mat
Белый матовый/Золотое шампанское матовое

incl. 3×5 W, A++ A++–E


3×345 lm, 2.200 - 2.700 K

230 V

EAN 4000870 936504

936.50 **new**





LED R, L, C
IP44

Premium Drip Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый


incl. 1×8 W A++–A
650 lm, 2.700 K
60°
230 V
EAN 4000870 929131
929.13 new



Bílá/Šampaňská zlatá Biały/Szampan Белый/Золотое шампанское

incl. 1×8 W A++–A
650 lm, 2.700 K
60°
230 V
EAN 4000870 929148
929.14 new





LED R, L, C

Premium Drip Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый


incl. 1×8 W A++–A
650 lm, 2.700 K
60°
230 V
EAN 4000870 929117
929.11 new



Bílá/Šampaňská zlatá Biały/Szampan Белый/Золотое шампанское

incl. 1×8 W A++–A
650 lm, 2.700 K
60°
230 V
EAN 4000870 929124
929.12 new





LED R, L, C

Premium Drip 230V dimmable

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый


incl. 1×8 W A⁺⁺–A
650 lm, 2.700 K
40°
230 V
EAN 4000870 929094
929.09 new



Bílá/Šampaňská zlatá Biały/Szampan Белый/Золотое шампанское

incl. 1×8 W A⁺⁺–A
650 lm, 2.700 K
40°
230 V
EAN 4000870 929100
929.10 new







LED R, L, C

Premium Drip

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый


incl. 1×8 W A⁺⁺–A
650 lm, 2.700 K
40°
230 V
EAN 4000870 929155
929.15 new



Bílá/Šampaňská zlatá Biały/Szampan Белый/Золотое шампанское

incl. 1×8 W A⁺⁺–A
650 lm, 2.700 K
40°
230 V
EAN 4000870 929162
929.16 new






LED · R, L, C · IP23 · ALU rost frei

Premium Drilled Alu

Hliník Alu Алюминий



Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

incl. 3×4 W A++–A

3×500 lm, 2.700 K


30°

230 V, incl. 16 VA

EAN 4000870 929186

929.18 new





LED · IP23 · ALU rost frei

Premium Line LED Aria round

Hliník Alu Алюминий



Kartáčovaný hliník Alu satynowane Алюминий браированный

incl. 3×3 W A++–A

3×165 lm, 3.000 K


30°, 720 cd

230 V, incl. 10 VA

EAN 4000870 925300

925.30





LED IP23 ALU rost frei

Premium Line Liro LED round Hliník/Akryl Alu/Akryl Алюминий/Акрил




Kartáčovaný hliník/Čirá Alu satynowane/Przezroczysty Алюминий браированный/Прозрачный

incl. 3×3 W A++–A

3×150 lm, 3.000 K
45°, 320 cd
230 V, incl. 12 VA
EAN 4000870 925416
925.41





LED IP23 ALU rost frei

Premium Line Liro LED square Hliník/Akryl Alu/Akryl Алюминий/Акрил




Kartáčovaný hliník/Čirá Alu satynowane/Przezroczysty Алюминий браированный/Прозрачный

incl. 3×3 W A++–A

3.000 K
45°, 350 cd
230 V, incl. 10 VA
EAN 4000870 925393
925.39





LED R, C · IP23 · ALU rostfrei

GU10
282.06 7 W
283.45 7 W

LED 📖= 414-452


Premium Drilled Alu Hliník Alu Алюминий



Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

max. 40 W A⁺⁺–E	**incl. 3×7 W,** A⁺⁺ A⁺⁺–E
230 V	3×460 lm, 2.700 K
EAN 4000870 926284	230 V
926.28	EAN 4000870 929216
	929.21 new





LED R, C · IP23 · ALU rostfrei

GU10
282.06 7 W
283.45 7 W

LED 📖= 414-452


Premium Drilled Alu Hliník Alu Алюминий



Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

max. 40 W A⁺⁺–E	**incl. 3×7 W,** A⁺⁺ A⁺⁺–E
230 V	3×460 lm, 2.700 K
EAN 4000870 926253	230 V
926.25	EAN 4000870 929209
	929.20 new





LED R, C
IP23
ALU rost frei

GU10
282.06 7 W
283.45 7 W

LED = 414-452

Premium Drilled Alu

Hliník Alu Алюминий




Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

max. 40 W A++–E
230 V
EAN 4000870 926215
926.21

incl. 3×7 W, A++ A++–E
3×460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 929193
929.19 **new**





LED R, L, C
ALU rost frei

Premium Line Plainly


Hliník Alu Алюминий





Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

incl. 3×7 W A++–A
3×400 lm, 2.700 K
230 V, incl. 24,5 VA
EAN 4000870 926734
926.73









LED

Premium Line LED Focus

Hliník Alu Алюминий



Bílá matná Biały mat Белый матовый


incl. 3×3,8 W A++–A
3×680 lm, 2.700 K
15°-50 °
230 V, incl. 12 VA
EAN 4000870 935781
935.78



Kartáčovaný hliník Alu satynowane Алюминий браированный

incl. 3×3,8 W A++–A
3×680 lm, 2.700 K
15°-50 °
230 V, incl. 12 VA
EAN 4000870 935798
935.79





GU10
280.11
LED = 414-452

LED IP23 Alu rost frei

Premium Line LED 230V GU10 51mm

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый


incl. 3×1 W, A++ A++–E
3×35 lm, 6.500 K
230 V
EAN 4000870 987629
987.62



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×1 W, A++ A++–E
3×35 lm, 6.500 K
230 V
EAN 4000870 987643
987.64





LED R, L · IP23 · ALU rost frei

GU10
281.44
LED = 414-452

Premium Line Power LED 230V GU10 51mm Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый


incl. 3×4 W, A+ A+–E
3×200 lm, 3.000 K
230 V
EAN 4000870 925348
925.34



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×4 W, A+ A+–E
3×200 lm, 3.000 K
230 V
EAN 4000870 925331
925.33





LED R, L · IP23 · ALU rost frei

GU10
283.45
LED = 414-452

Premium Line Power LED 230V GU10 51mm Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый


incl. 3×8 W, A+ A+–E
3×430 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 927137
927.13



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×8 W, A+ A+–E
3×430 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 927090
927.09





GU10
283.00
284.10
LED = 414-452

LED 230V GU10 51mm

Kov metal Металл



Bílá Biały Белый

incl. 1×4,5 W, A++ A++–E
340 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 936580
936.58 new

incl. 3×4,5 W, A++ A++–E
3×340 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 936559
936.55 new



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×4,5 W, A++ A++–E
340 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 936597
936.59 new

incl. 3×4,5 W, A++ A++–E
3×340 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 936566
936.56 new




Chrom Chrom Хром

incl. 1×4,5 W, A++ A++–E
340 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 936603
936.60 new

incl. 3×4,5 W, A++ A++–E
3×340 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 936573
936.57 new





GU10
283.00
284.10
LED 📖= 414-452

LED 230V GU10 51mm

Kov metal Металл



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×4,5 W, A++ A++–E	**incl. 3×4,5 W,** A++ A++–E
340 lm, 2.700 K	3×340 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938485	EAN 4000870 938454
938.48 new	**938.45** new



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое


incl. 1×4,5 W, A++ A++–E	**incl. 3×4,5 W,** A++ A++–E
340 lm, 2.700 K	3×340 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938492	EAN 4000870 938461
938.49 new	**938.46** new



Chrom Chrom Хром

incl. 1×4,5 W, A++ A++–E	**incl. 3×4,5 W,** A++ A++–E
340 lm, 2.700 K	3×340 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938508	EAN 4000870 938478
938.50 new	**938.47** new





LED

GU10
283.00
LED 414-452

LED 230V GU10 51mm Kov metal Металл



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 3×6,5 W, A++ A++–E
3×425 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 921050
921.05 **new**



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое


incl. 3×6,5 W, A++ A++–E
3×425 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 921029
921.02 **new**



Chrom Chrom Хром

incl. 3×6,5 W, A++ A++–E
3×425 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 921012
921.01 **new**





LED

GU10
280.48
LED 414-452

Quality Line LED 230V GU10 51mm Kov metal Металл



Bílá Biały Белый


incl. 1×1 W, A++ A++–E
35 lm, 3.000 K
230 V
EAN 4000870 920152
920.15



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×1 W, A++ A++–E
35 lm, 3.000 K
230 V
EAN 4000870 920169
920.16





LED

GU10
282.99
LED 📖= 414-452

Quality Line LED 230V GU10 51mm

Kov metal Металл



Bílá Biały Белый


incl. 3×3,5 W, A++ A++–E
3×230 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 920275
920.27



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×3,5 W, A++ A++–E
3×230 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 920268
920.26





LED

GU10
283.00
LED = 414-452

Quality Line LED 230V GU10 51mm Kov metal Металл



Bílá Biały Белый


incl. 3×6,5 W, A++ A++–E
3×425 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 920299
920.29



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×6,5 W, A++ A++–E
3×425 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 920282
920.28





LED
R, L, C
IP65
Alu rostfrei


Premium Line Pearly IP65 Hliník Alu Алюминий



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 3×7,5 W A++–A
3×420 lm, 2.700 K
25°
230 V, incl. 27 VA
EAN 4000870 926864
926.86





GU5,3
832.44
832.45
LED 🕮= 414-452
12V 🕮= 459-462

Premium Line IP65 ▦ Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк

- Chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- Neoslňující díky ustupujícímu zdroji světla
- Ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- Cofnięte żarówki nie oślepiają
- С защитой от водяных брызг и струй (IP65)
- Неслепящий свет благодаря заглубленной лампе



Bílá Biały Белый

max. 35 W A++–E
12 V
EAN 4000870 993330
993.33



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое


max. 35 W A++–E
12 V
EAN 4000870 993439
993.43



Chrom Chrom Хром

max. 35 W A++–E
12 V
EAN 4000870 993422
993.42





IP65

ALU rost frei

GU5,3

832.44
832.45

LED 📖= 414-452
12V 📖= 459-462

Premium Line IP65 Quadro ▦ Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк

- Chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- Neoslňující díky ustupujícímu zdroji světla
- Ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- Cofnięte żarówki nie oślepiają
- С защитой от водяных брызг и струй (IP65)
- Неслепящий свет благодаря заглубленной лампе



Bílá Biały Белый


max. 35 W A++–E
12 V
EAN 4000870 937280
937.28



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 35 W A++–E
12 V
EAN 4000870 937266
937.26





GU5,3

832.44
832.45
832.46
800.47

LED 📖= 414-452
12V 📖= 459-462

Premium Line Halogen IP44 12V GU5,3 51mm Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый

max. 50 W A++–E
12 V
EAN 4000870 179437
179.43



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое


max. 50 W A++–E
12 V
EAN 4000870 179451
179.45



Chrom Chrom Хром

max. 50 W A++–E
12 V
EAN 4000870 179468
179.46





GU5,3

800.47
832.44
832.45
832.46

LED 📖= 414-452
12V 📖= 459-462

Premium Line Halogen 12V GU5,3 51mm ▦ Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк




Bílá Biały Белый

max. 50 W A++–E
12 V
EAN 4000870 179536
179.53



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

max. 50 W A++–E
12 V
EAN 4000870 179543
179.54



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 50 W A++–E
12 V
EAN 4000870 179550
179.55



Chrom Chrom Хром


max. 50 W A++–E
12 V
EAN 4000870 179567
179.56



Černá Czarny Черный

max. 50 W A++–E
12 V
EAN 4000870 179512
179.51





GU5,3
832.44
832.45
832.46

LED 📖= 414-452
12V 📖= 459-462

Quality Line 12V GU5,3 51mm ▦Kov metal Металл



Bílá Biały Белый

max. 50 W A++–E
12 V
EAN 4000870 989715
989.71



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое


max. 50 W A++–E
12 V
EAN 4000870 989685
989.68



Chrom Chrom Хром

max. 50 W A++–E
12 V
EAN 4000870 989708
989.70





GX5,3
800.47
800.49
832.44
832.45

LED 📖= 414-452
12V 📖= 459-462


Premium Line Drilled Alu ▦Hliník Alu Алюминий



Kartáčovaný hliník Alu satynowane Алюминий браированный

max. 40 W A++–E
12 V
EAN 4000870 926208
926.20





GU5,3
800.47
832.44
832.45
832.46

LED 📖= 414-452
12V 📖= 459-462


Premium Line Halogen 12V GU5,3 51mm ▦Hliník Alu Алюминий



🖌Bílá Biały Белый

max. 50 W A++–E
12 V
EAN 4000870 987735
987.73





GU4
832.47
832.48

LED 📖= 414-452
12V 📖= 459-462

Premium Line Halogen 12V GU4 35mm ▦Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



🖌Bílá Biały Белый


max. 35 W A++–E
12 V
EAN 4000870 057742
5774



🖌Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 35 W A++–E
12 V
EAN 4000870 057759
5775





GU10
800.35
800.36
836.35

LED = 414-452

Premium Line Halogen IP44 230V GU10 51mm Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый

max. 50 W A++–E
230 V
EAN 4000870 057926
5792



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое


max. 50 W A++–E
230 V
EAN 4000870 057964
5796



Chrom Chrom Хром

max. 50 W A++–E
230 V
EAN 4000870 057940
5794





IP23

ALU rost frei

GU10
800.35
800.36
836.35

LED 📖= 414-452

Premium Line Halogen 230V GU10 51mm ▦ Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый

max. 50 W A++–E
230 V
EAN 4000870 989401
989.40



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое


max. 50 W A++–E
230 V
EAN 4000870 988787
988.78



Chrom Chrom Хром

max. 50 W A++–E
230 V
EAN 4000870 989432
989.43





IP23 · ALU rost frei

GU10
800.35
800.36
836.35

LED 🕮= 414-452

Premium Line easyClick2

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк

- Rozpěrný kroužek není nutný
- Výměna zdroje světla pouhým zatlačením na zdroj
- Nie wymaga pierścienia rozprężnego
- Aby wymienić żarówkę, wystarczy tylko na nią nacisnąć
- Не нуждается в стопорном кольце
- Замена осветительного средства простым нажатием на лампу



Bílá Biały Белый

max. 50 W A++–E
230 V
EAN 4000870 937310
937.31



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 50 W A++–E
230 V
EAN 4000870 937303
937.30



LED · R, C

GU10
282.06
283.45

LED 🕮= 414-452


Premium Cardano GU10 dimmable

Kov metal Металл



Titanová Tytan Титан


incl. 1×7 W, A++ A++–E
460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 929056
929.05 new





Titanová Tytan Титан

incl. 2×7 W, A++ A++–E
2×460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 929063
929.06 new











Star Frill LED

Plast/Hliník tworzywo sztuczne/Aluminium Пластик/Алюминий

- Efektní a dekorativní světlo
- Ideální jako nástěnná a stropní dekorace
- Snadné položení pomocí plochého kabelu na omítku nebo na tapetu
- Efekty świetlne i oświetlenie dekoracyjne
- Idealne jako dekoracja ścian i/lub sufitów
- Do ułożenia na tynku lub tapecie z wykorzystaniem przewodu płaskiego.
- Эффектный и декоративный свет
- Идеальное решение для оформления стены и/или потолка
- Простая установка на штукатурке или обоях за счет плоского ленточного кабеля

6x



1x 8m



1x



Bílá matná/Chrom Biały mat/Chrom Белый матовый/Хром

incl. 6×0,45 W A++–A

6×28 lm, 2.700 K

100°

230/12 V, incl. 7 VA

EAN 4000870 936481

936.48 **new**















Star Basin LED

Plast/Kov tworzywo sztuczne/metal Пластик/Металл

- Efektní a dekorativní světlo
- Ideální jako nástěnná a stropní dekorace
- Snadné položení pomocí plochého kabelu na omítku nebo na tapetu
- Efekty świetlne i oświetlenie dekoracyjne
- Idealne jako dekoracja ścian i/lub sufitów
- Do ułożenia na tynku lub tapecie z wykorzystaniem przewodu płaskiego.
- Эффектный и декоративный свет
- Идеальное решение для оформления стены и/или потолка
- Простая установка на штукатурке или обоях за счет плоского ленточного кабеля

6x

1x 8m

1x







Bílá matná/Chrom Biały mat/Chrom Белый матовый/Хром

incl. 6×0,45 W A++–A

6×28 lm, 2.700 K

145°

230/12 V, incl. 7 VA

EAN 4000870 936474


936.47 new











RGB+W · Home

not. incl.
Remote Control
= 388

Bluetooth®

Star Glint RGB BLE

Plast tworzywo sztuczne Пластик




Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×2,5 W A++–A

58 lm
40°
230/12 V, incl. 4 VA
EAN 4000870 935927
935.92 new







LED

Star Glint LED

Plast tworzywo sztuczne Пластик




Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×2,5 W A++–A

150 lm, 2.700 K
30°
230/12 V, incl. 4 VA
EAN 4000870 935910
935.91 new









Star Rolling LED 230V/12V

Kov/Akryl metal/Akryl Металл/Акрил

1x



3x








Bílá Biały Белый

incl. 1× (4×3 W) A⁺⁺–A

1× 4×278 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 12 VA
EAN 4000870 935903

935.90 new



SkyLight RGB

Polykarbonát poliwęglan Поликарбонат

- Sada světelných vláken s infračerveným dálkovým ovládáním:
- 100 světelných vláken.
- 5 rychlostí, 6 stupňů jasu, 4 funkce RGB, 7 barev

- Zestaw światłowodów z pilotem na podczerwień:
- 100 światłowodów.
- 5 prędkości, 6 stopni jasności, 4 funkcje RGB, 7 kolorów

- Комплект оптоволоконного светильника с дистанционным управлением:
- 100 оптоволоконных элементов.
- 5 скоростей, 6 градации яркости, 4 RGB-функции, 7 цветов





Multicolor Wielobarwny Разноцветный

incl. 1×3 W


230 V, incl. 3 VA
EAN 4000870 922095

922.09









LED

Star Line LED Kov metal Металл



Chrom Chrom Хром

incl. 10×0,25 W A++–A


3.000 K

230/12 V, incl. 7 VA

EAN 4000870 998106

998.10





LED R, L, C IP23 ALU rost frei

Premium Whirl 120mm dimmable Hliník/Akryl Alu/Akryl Алюминий/Акрил



Hliník soustružený/Satén tłoczone aluminium/Satynowy Алюминиевая спираль/Сатин

incl. 3×5,5 W A++–A

3×460 lm, 3.000 K


110°

230 V

EAN 4000870 929070

929.07 **new**





LED IP23

Premium Line Whirl LED

Hliník/Akryl Alu/Akryl Алюминий/Акрил




Hliník soustružený/Satén tłoczone aluminium/Satynowy Алюминиевая спираль/Сатин

incl. 1×6 W A⁺⁺–A
450 lm, 3.000 K
230 V, incl. 6 VA
EAN 4000870 925355
925.35

incl. 3×6 W A⁺⁺–A
3×450 lm, 3.000 K
113°
230 V, incl. 23 VA
EAN 4000870 925430
925.43





LED R, C IP23 Alu rostfrei

Premium Line Whirl dimmable LED

Hliník/Akryl Alu/Akryl Алюминий/Акрил




Hliník soustružený/Satén tłoczone aluminium/Satynowy Алюминиевая спираль/Сатин

incl. 1×6 W A⁺⁺–A
480 lm, 3.000 K
110°
230 V, incl. 9 VA
EAN 4000870 927359
927.35

incl. 3×6 W A⁺⁺–A
3×450 lm, 3.000 K
110°
230 V, incl. 18 VA
EAN 4000870 929179
929.17 new





LED · R, L, C · IP23 · ALU rostfrei


Premium Whirl oval dimmable Hliník/Akryl Alu/Akryl Алюминий/Акрил



Hliník soustružený/Satén tłoczone aluminium/Satynowy Алюминиевая спираль/Сатин

incl. 1×8 W A⁺⁺–A
680 lm, 3.000 K
110°
230 V
EAN 4000870 929087
929.08 **new**





GU10
282.86
LED = 414-452

LED · IP23 · ALU rostfrei


Premium EBL Single Shell Hliník/Sklo Alu/Szkło Алюминий/Стекло



Kartáčovaný hliník/Čirá Alu satynowane/Przezroczysty
Алюминий браширований/Прозрачный

incl. 3×3,5 W, A⁺⁺ A⁺⁺–E
3×250 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 927267
927.26





LED IP23 ALU rost frei

GU10
282.86
LED = 414-452


Premium EBL Shell Hliník/Sklo Alu/Szkło Алюминий/Стекло



Kartáčovaný hliník Alu satynowane Алюминий браированный

incl. 3×3,5 W, A++ A++–E
3×250 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 927281
927.28






LED IP23 ALU rost frei

GU10
282.86
LED = 414-452


Premium EBL Single Layer Hliník/Sklo Alu/Szkło Алюминий/Стекло



Kartáčovaný hliník/Čirá Alu satynowane/Przezroczysty
Алюминий браированный/Прозрачный

incl. 3×3,5 W, A++ A++–E
3×250 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 927274
927.27





LED

Premium Line Bagel

Akryl/Hliník Akryl/Alu Акрил/Алюминий



Satén/Hliník Satynowy/Alu Сатин/Алюминий

incl. 3×5,5 W A++–A

3×420 lm, 2.700 K


127°

230 V, incl. 18 VA

EAN 4000870 927045

927.04





LED

Premium Line Daz LED

Kov metal Металл

- Vylepšený světelný komfort díky neoslňujícímu vestavbovému osvětlení pro základní a nepřímé osvětlení místností.
- Poprawiony komfort oświetlenia poprzez chroniące przed olśnieniem oprawy oświetleniowe do ogólnego i pośredniego oświetlenia pomieszczenia
- Улучшенный комфорт благодаря неслепящим встроенным светильникам для основного и непрямого освещения помещения.



Bílá/Černá Biały/Czarny Белый/Черный

incl. 3×5,6 W A++–A

3×460 lm, 2.700 K


23°

230 V, incl. 30 VA

EAN 4000870 927021

927.02





LED R, C ALU rost frei

Premium Line Dot

Hliník/Sklo Alu/Szkło Алюминий/Стекло



Kartáčovaný hliník Alu satynowane Алюминий брашированный


incl. 3×8 W A++–A
3×520 lm, 2.700 K
98°
230 V, incl. 36 VA
EAN 4000870 926949
926.94



Bílá/Chrom Biały/Chrom Белый/Хром

incl. 3×8 W A++–A
3×520 lm, 2.700 K
98°
230 V, incl. 36 VA
EAN 4000870 926932
926.93





LED R, C ALU rost frei

Premium Line Dice

Hliník/Sklo Alu/Szkło Алюминий/Стекло



Kartáčovaný hliník Alu satynowane Алюминий брашированный


incl. 3×8 W A++–A
3×520 lm, 2.700 K
98°
230 V, incl. 36 VA
EAN 4000870 926963
926.96



Bílá/Chrom Biały/Chrom Белый/Хром


incl. 3×8 W A++–A
3×520 lm, 2.700 K
98°
230 V, incl. 36 VA
EAN 4000870 926956
926.95














Premium Line Panel ▦ Kov/Sklo metal/Szkło Металл/Стекло


- Modrý světelný efekt navíc lze zapnout běžným vypínačem
- Niebieski efekt świetlny włączany normalnym przełącznikiem światła
- Синий световой эффект можно дополнительно включать обычным выключателем света



Bílá/Čirá Biały/Przezroczysty Белый/Прозрачный

incl. 2×7 W A⁺⁺–A
2×255 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 15 VA
EAN 4000870 927106
927.10







Premium Line Panel Jet ▦ Hliník/Plast Alu/tworzywo sztuczne Алюминий/Пластик




Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×11,5 W A⁺⁺–A
840 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 927892
927.89



(mm)



LED R, L, C

Premium Line Panel Shower Hliník/Plast Alu/tworzywo sztuczne Алюминий/Пластик



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1×10 W A++–A

620 lm, 2.700 K

120°


230 V

EAN 4000870 927908

927.90



(mm)



LED R, L, C

Premium Line Panel Shower Hliník/Plast Alu/tworzywo sztuczne Алюминий/Пластик



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1×10 W A++–A

620 lm, 2.700 K


120°

230 V

EAN 4000870 927915

927.91





LED R, L, C IP44

Premium Line Panel Line IP44 Hliník/Plast Alu/tworzywo sztuczne Алюминий/Пластик



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×11,5 W A++–A


630 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 927922

927.92





LED R, L, C IP44

Premium Line Panel Line IP44 Hliník/Plast Alu/tworzywo sztuczne Алюминий/Пластик



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×11,5 W A++–A


680 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 927939

927.93





LED R, C


Premium Line DecoDot Sklo/Kov Szkło/metal Стекло/Металл



Čirá/Bílá Przezroczysty/Biały Прозрачный/Белый

incl. 1×7,5 W A⁺⁺–A	**incl. 2×7,5 W** A⁺⁺–A
600 lm, 2.700 K	2×550 lm, 2.700 K
110°	110°
230 V, incl. 9 VA	230 V, incl. 18 VA
EAN 4000870 927335	EAN 4000870 927052
927.33	**927.05**





LED R, C


Premium Line DecoDice Sklo/Kov Szkło/metal Стекло/Металл



Čirá/Bílá Przezroczysty/Biały Прозрачный/Белый

incl. 1×7,5 W A⁺⁺–A	**incl. 2×7,5 W** A⁺⁺–A
640 lm, 2.700 K	2×550 lm, 2.700 K
110°	110°
230 V, incl. 9 VA	230 V, incl. 18 VA
EAN 4000870 927342	EAN 4000870 927069
927.34	**927.06**





LED R, L
ALU rost frei

Premium Line Panel Hliník/Plast Alu/tworzywo sztuczne Алюминий/Пластик



Bílá matná Biały mat Белый матовый


incl. 1×6,5 W A++–A
790 lm, 2.700 K
120°
230 V, incl. 7 VA
EAN 4000870 920985
920.98



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×6,5 W A++–A
790 lm, 2.700 K
120°
230 V, incl. 7 VA
EAN 4000870 921005
921.00





LED R, L
ALU rost frei

Premium Line Panel Hliník/Plast Alu/tworzywo sztuczne Алюминий/Пластик



Bílá matná Biały mat Белый матовый


incl. 1×11 W A++–A
1.410 lm, 2.700 K
120°
230 V, incl. 12 VA
EAN 4000870 920374
920.37



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×11 W A++–A
1.410 lm, 2.700 K
120°
230 V, incl. 12 VA
EAN 4000870 920411
920.41





LED R, L ALU rost frei

Premium Line Panel Hliník/Plast Alu/tworzywo sztuczne Алюминий/Пластик



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×14 W A⁺⁺–A
1.790 lm, 2.700 K
120°
230 V, incl. 16 VA
EAN 4000870 920350
920.35



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×14 W A⁺⁺–A
1.790 lm, 2.700 K
120°
230 V, incl. 16 VA
EAN 4000870 920398
920.39




Smart Home 📖 = 386-403

Ovládejte své světlo pohodlně pomocí chytrého telefonu či dálkového ovládání s doplňkovými produkty z kapitoly Smart Home (str. 386-403).

Oświetleniem można wygodnie sterować za pomocą smartfona lub pilota z akcesoriami z rozdziału Smart Home (str. 386-403).

Регулируйте яркость света с помощью смартфона или дистанционного управления из ассортимента, представленного в разделе «Умный дом» (стр. 386-403).





LED R, L
ALU rostfrei

Premium Line Panel Hliník/Plast Alu/tworzywo sztuczne Алюминий/Пластик

Bílá matná Biały mat Белый матовый


incl. 1×6,5 W A++–A
840 lm, 2.700 K
120°
230 V, incl. 7 VA
EAN 4000870 920978
920.97



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×6,5 W A++–A
840 lm, 2.700 K
120°
230 V, incl. 7 VA
EAN 4000870 920992
920.99





LED R, L
ALU rostfrei

Premium Line Panel Hliník/Plast Alu/tworzywo sztuczne Алюминий/Пластик



Bílá matná Biały mat Белый матовый


incl. 1×11 W A++–A
1.480 lm, 2.700 K
120°
230 V, incl. 12 VA
EAN 4000870 920367
920.36



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×11 W A++–A
1.480 lm, 2.700 K
120°
230 V, incl. 12 VA
EAN 4000870 920404
920.40





LED R, L
ALU rostfrei

Premium Line Panel Hliník/Plast Alu/tworzywo sztuczne Алюминий/Пластик



Bílá matná Biały mat Белый матовый


incl. 1×14 W A++–A
1.880 lm, 2.700 K
120°
230 V, incl. 16 VA
EAN 4000870 920343
920.34



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×14 W A++–A
1.880 lm, 2.700 K
120°
230 V, incl. 16 VA
EAN 4000870 920381
920.38





Quality Line Panel IP44 ▦ Plast tworzywo sztuczne Пластик



Bílá Biały Белый

incl. 1×6 W A⁺⁺–A
589 lm, 2.700 K
110°
230 V
EAN 4000870 920619
920.61



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1×6 W A⁺⁺–A
589 lm, 2.700 K
110°
230 V
EAN 4000870 920732
920.73




incl. 1×6 W A⁺⁺–A
671 lm, 4.000 K
110°
230 V
EAN 4000870 920589
920.58



incl. 1×6 W A⁺⁺–A
671 lm, 4.000 K
110°
230 V
EAN 4000870 920701
920.70







Quality Line Panel IP44 ▦ Plast tworzywo sztuczne Пластик



Bílá Biały Белый

incl. 1×12 W A⁺⁺–A
1.118 lm, 2.700 K
110°
230 V
EAN 4000870 920626
920.62



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1×12 W A⁺⁺–A
1.118 lm, 2.700 K
110°
230 V
EAN 4000870 920749
920.74




incl. 1×12 W A⁺⁺–A
1.262 lm, 4.000 K
120°
230 V
EAN 4000870 920596
920.59



incl. 1×12 W A⁺⁺–A
1.262 lm, 4.000 K
120°
230 V
EAN 4000870 920718
920.71





LED IP44 rost frei

Quality Line Panel IP44 — Plast tworzywo sztuczne Пластик

Bílá Biały Белый



incl. 1×18 W A++–A
1.724 lm, 2.700 K
110°
230 V
EAN 4000870 920633
920.63



incl. 1×18 W A++–A
2.011 lm, 4.000 K
120°
230 V
EAN 4000870 920602
920.60

Matný chrom Chrom matowy Хром матовый



incl. 1×18 W A++–A
1.724 lm, 2.700 K
110°
230 V
EAN 4000870 920756
920.75



incl. 1×18 W A++–A
2.011 lm, 4.000 K
120°
230 V
EAN 4000870 920725
920.72




Smart Home 📖 = 386-403

Ovládejte své světlo pohodlně pomocí chytrého telefonu či dálkového ovládání s doplňkovými produkty z kapitoly Smart Home (str. 386-403).

Oświetleniem można wygodnie sterować za pomocą smartfona lub pilota z akcesoriami z rozdziału Smart Home (str. 386-403).

Регулируйте яркость света с помощью смартфона или дистанционного управления из ассортимента, представленного в разделе «Умный дом» (стр. 386-403).





Quality Line Panel IP44 ▦ Plast tworzywo sztuczne Пластик

Bílá Biały Белый



incl. 1×6 W A++–A
589 lm, 2.700 K
110°
230 V
EAN 4000870 920671
920.67



incl. 1×6 W A++–A
671 lm, 4.000 K
100°
230 V
EAN 4000870 920640
920.64

Matný chrom Chrom matowy Хром матовый




incl. 1×6 W A++–A
589 lm, 2.700 K
110°
230 V
EAN 4000870 920794
920.79



incl. 1×6 W A++–A
671 lm, 4.000 K
100°
230 V
EAN 4000870 920763
920.76





Quality Line Panel IP44 ▦ Plast tworzywo sztuczne Пластик

Bílá Biały Белый



incl. 1×12 W A++–A
1.119 lm, 2.700 K
110°
230 V
EAN 4000870 920688
920.68



incl. 1×12 W A++–A
1.263 lm, 4.000 K
120°
230 V
EAN 4000870 920657
920.65

Matný chrom Chrom matowy Хром матовый




incl. 1×12 W A++–A
1.119 lm, 2.700 K
110°
230 V
EAN 4000870 920800
920.80



incl. 1×12 W A++–A
1.263 lm, 4.000 K
120°
230 V
EAN 4000870 920770
920.77





Quality Line Panel IP44 Plast tworzywo sztuczne Пластик

Bílá Biały Белый



incl. 1×18 W A++–A
1.724 lm, 2.700 K
110°
230 V
EAN 4000870 920695
920.69



incl. 1×18 W A++–A
2.011 lm, 4.000 K
120°
230 V
EAN 4000870 920664
920.66

Matný chrom Chrom matowy Хром матовый



incl. 1×18 W A++–A
1.724 lm, 2.700 K
110°
230 V
EAN 4000870 920817
920.81



incl. 1×18 W A++–A
2.011 lm, 4.000 K
120°
230 V
EAN 4000870 920787
920.78




Downlights | CabinetLight


Osvětlení pod skříňku pro optimální osvícení, např. pracovních oblastí v kuchyni, stěnových skříní nebo polic.

Oprawy podszafkowe do optymalnego oświetlania np. blatów kuchennych, szafek ściennych lub regałów.

Лампы, встроенные в шкафы, оптимально освещают, например, рабочие зоны в кухне, стенные шкафы или полки.







Micro Line LED Leaf Hliník Alu Алюминий



Kartáčovaný hliník Alu satynowane Алюминий браширанный

incl. 3×4,7 W A++–A

3×310 lm, 2.700 K


120°


230/12 V, incl. 15 VA

EAN 4000870 935613

935.61







Micro Line LED Leaf Hliník Alu Алюминий



Kartáčovaný hliník Alu satynowane Алюминий браширанный

incl. 3×4 W A++–A

3×280 lm, 2.700 K


120°


230/12 V, incl. 12 VA

EAN 4000870 935620

935.62







LED · incl.

Micro Line LED Pattern


Plast tworzywo sztuczne Пластик



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 3×2,2 W A++–A
3×160 lm, 2.700 K
70°
230/12 V, incl. 12 VA
EAN 4000870 935637
935.63





LED · IP44 · incl.

Micro Line LED Kite

Hliník Alu Алюминий




Kartáčovaný hliník Alu satynowane Алюминий брашированный

incl. 1×6,2 W A++–A
580 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 8 VA
EAN 4000870 920312
920.31

incl. 2×6,2 W A++–A
2×580 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 15 VA
EAN 4000870 935842
935.84





LED IP44 incl.

Micro Line LED Vane


Hliník Alu Алюминий



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×6,7 W	A⁺⁺–A	incl. 2×6,7 W	A⁺⁺–A
450 lm, 2.700 K		2×450 lm, 2.700 K	
230/12 V, incl. 8 VA		230/12 V, incl. 15 VA	
EAN 4000870 920329		EAN 4000870 935835	
920.32		**935.83**	





LED IP44 incl.

Micro Line LED Gate


Hliník Alu Алюминий




Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×6,2 W	A⁺⁺–A	incl. 2×6,2 W	A⁺⁺–A
620 lm, 2.700 K		2×620 lm, 2.700 K	
230/12 V, incl. 8 VA		230/12 V, incl. 15 VA	
EAN 4000870 920336		EAN 4000870 935828	
920.33		**935.82**	








Micro Line LED Unity Kov/Akryl metal/Akryl Металл/Акрил




Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×4,5 W A⁺⁺–A
3×360 lm, 2.700 K
120°
230 V, incl. 15 VA
EAN 4000870 935644
935.64








Micro Line LED Unity Kov/Akryl metal/Akryl Металл/Акрил




Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×4,5 W A⁺⁺–A
3×360 lm, 2.700 K
120°
230 V, incl. 15 VA
EAN 4000870 935651
935.65








Micro Line LED Setup Kov metal Металл




Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×3,2 W A++–A
3×220 lm, 2.700 K
120°
230 V, incl. 15 VA
EAN 4000870 935668
935.66








Micro Line LED Setup Kov/Akryl metal/Akryl Металл/Акрил



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×3,2 W A++–A
3×250 lm, 2.700 K
120°
230 V, incl. 15 VA
EAN 4000870 935675
935.67





G4
800.22
831.17
LED 🕮= 414-452
12V 🕮= 459-462

Micro Line Dress ▦Hliník Alu Алюминий



Bílá Biały Белый

max. 20 W A++–E
12 V
EAN 4000870 935149
935.14



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 20 W A++–E
12 V
EAN 4000870 935125
935.12



Chrom Chrom Хром

max. 20 W A++–E
12 V
EAN 4000870 935118
935.11




Smart Home 🕮 = 386-403

Ovládejte své světlo pohodlně pomocí chytrého telefonu či dálkového ovládání s doplňkovými produkty z kapitoly Smart Home (str. 386-403).

Oświetleniem można wygodnie sterować za pomocą smartfona lub pilota z akcesoriami z rozdziału Smart Home (str. 386-403).

Регулируйте яркость света с помощью смартфона или дистанционного управления из ассортимента, представленного в разделе «Умный дом» (стр. 386-403).





LED incl. Sensor

Micro Line LED Triangle Sensor Kov/Sklo metal/Szkło Металл/Стекло




Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×2,8 W A++–A

3×170 lm, 2.700 K
100°
230/12 V, incl. 12 VA
EAN 4000870 935729
935.72





LED incl. incl. Flash incl. rost frei





Micro Line LED Platy Polykarbonát poliwęglan Поликарбонат







Bílá matná Biały mat Белый матовый


incl. 3×1 W


3×14 lm
120°
230/12 V, incl. 7,5 VA
EAN 4000870 935682
935.68











Micro Line LED Platy

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Bílá matná Biały mat Белый матовый


incl. 3×2,5 W A++–A
3×170 lm, 3.000 K
105°
230/12 V, incl. 7,5 VA
EAN 4000870 935736
935.73





Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 3×2,5 W A++–A
3×170 lm, 3.000 K
105°
230/12 V, incl. 7,5 VA
EAN 4000870 935804
935.80









Micro Line LED Platy


Kov metal Металл



Hliník Alu Алюминий

incl. 3×3 W A++–A
3×244 lm, 2.700 K
180°
230 V, incl. 12 VA
EAN 4000870 935477
935.47





LED | ALU rost frei

Micro Line LED Plane

Kov metal Металл



Hliník Alu Алюминий

incl. 1×3 W A++–A

235 lm, 2.700 K


120°, 72 cd

EAN 4000870 925874

925.87

Trafo/Power Supply 📖= 404-414





LED | R, L | incl.

Micro Line LED Circuit

Kov metal Металл



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 3×5,6 W A++–A

3×420 lm, 2.700 K

96°, 180 cd

230 V, incl. 17,5 VA

EAN 4000870 935699

935.69



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×5,6 W A++–A

3×420 lm, 2.700 K

96°, 180 cd

230 V, incl. 17,5 VA

EAN 4000870 935705

935.70



Chrom Chrom Хром

incl. 3×5,6 W A++–A

3×420 lm, 2.700 K


96°, 180 cd

230 V, incl. 17,5 VA

EAN 4000870 935712

935.71





LED


Micro Line Whirl Mini LED Akryl Akryl Акрил




Satén Satynowy Сатин

incl. 1×2,4 W A⁺⁺–A
115 lm, 2.700 K
100°
230 V, incl. 3 VA
EAN 4000870 998663
998.66

incl. 3×2,4 W A⁺⁺–A
3×115 lm, 2.700 K
100°
230 V, incl. 7 VA
EAN 4000870 998656
998.65





LED

Micro Line Deco LED Kov/Akryl metal/Akryl Металл/Акрил



Matný chrom/Čirá Chrom matowy/Przezroczysty Хром матовый/Прозрачный


incl. 3×3 W A⁺⁺–A
3.000 K
110°, 75 cd
230 V, incl. 10 VA
EAN 4000870 935439
935.43



Matný chrom/Čirá Chrom matowy/Przezroczysty Хром матовый/Прозрачный

incl. 3×3 W A⁺⁺–A
6.500 K
110°, 75 cd
230 V, incl. 10 VA
EAN 4000870 983522
983.52





LED

rostfrei

Micro Line LED Fleecy Akryl Akryl Акрил



Satén Satynowy Сатин

incl. 3×1,3 W A++–A

3×70 lm, 2.700 K
230 V, incl. 3,6 VA
EAN 4000870 935743
935.74




Satén Satynowy Сатин

incl. 3×1,3 W A++–A

3×78 lm, 4.000 K
230 V, incl. 3,6 VA
EAN 4000870 935750
935.75





LED

rostfrei

Micro Line LED Fleecy Akryl Akryl Акрил



Satén Satynowy Сатин

incl. 3×3,6 W A++–A

3×218 lm, 2.700 K
230 V, incl. 9 VA
EAN 4000870 935767
935.76




Satén Satynowy Сатин

incl. 3×3,6 W A++–A

3×233 lm, 4.000 K
230 V, incl. 9 VA
EAN 4000870 935774
935.77







LED Sensor

Micro Line LED | Nerezová ocel stal szlachetna Нержавеющая сталь

- Vypínání a zapínání přibližovacími spínači
- Włączane i wyłączane czujnikiem zbliżeniowym
- Может включаться и выключаться бесконтактным переключателем




Nerezová ocel Stal szlachetna Нержавеющая сталь

incl. 3×2,8 W A⁺⁺–A
3×170 lm, 2.700 K
100°
230/12 V, incl. 12 VA
EAN 4000870 935590
935.59







LED Sensor

Micro Line LED | Kov metal Металл

- Barva světla nastavitelná dotykovým spínačem
- Kolor światła regulowany przełącznikiem dotykowym
- Цвет света регулируется сенсорным выключателем




Hliník matný Alu mat Алюминий матовый

incl. 3×2,6 W A⁺⁺–A
3×180 lm, 2.700 - 6.500 K
100°
230 V, incl. 12 VA
EAN 4000870 935606
935.60







LED
Sensor

Micro Line LED Nerezová ocel stal szlachetna Нержавеющая сталь

- Vypínání a zapínání přibližovacími spínači
- Włączane i wyłączane czujnikiem zbliżeniowym
- Может включаться и выключаться бесконтактным переключателем



Nerezová ocel Stal szlachetna Нержавеющая сталь

incl. 3×3,6 W A++–A

3×180 lm, 2.700 K


75°

230 V, incl. 12 VA

EAN 4000870 935583

935.58





LED

Micro Line LED

Kov metal Металл



Bílá Biały Белый

incl. 3×1 W A++–A
3×34 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 3,6 VA
EAN 4000870 998151
998.15



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое


incl. 3×1 W A++–A
3×34 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 3,6 VA
EAN 4000870 998120
998.12



Chrom Chrom Хром

incl. 3×1 W A++–A
3×34 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 3,6 VA
EAN 4000870 998144
998.14





LED

Micro Line LED

Kov metal Металл



Bílá Biały Белый

incl. 1×4,5 W A++–A	incl. 3×4,5 W A++–A
305 lm, 2.700 K	3×305 lm, 2.700 K
180°	180°
230 V, incl. 6 VA	230 V, incl. 12 VA
EAN 4000870 935552	EAN 4000870 935545
935.55	**935.54**



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое


incl. 1×4,5 W A++–A	incl. 3×4,5 W A++–A
305 lm, 2.700 K	3×305 lm, 2.700 K
180°	180°
230 V, incl. 6 VA	230 V, incl. 12 VA
EAN 4000870 935569	EAN 4000870 935538
935.56	**935.53**



Chrom Chrom Хром

incl. 3×4,5 W A++–A
3×305 lm, 2.700 K
180°
230 V, incl. 9 VA
EAN 4000870 935521
935.52





LED

Micro Line schwenkbar LED 230V

Kov metal Металл



Bílá Biały Белый

incl. 1×4,2 W A++–A	incl. 3×4,2 W A++–A
320 lm, 2.700 K	3×320 lm, 2.700 K
230 V, incl. 6,3 VA	230 V, incl. 13 VA
EAN 4000870 920923	EAN 4000870 920916
920.92	**920.91**



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое


incl. 1×4,2 W A++–A	incl. 3×4,2 W A++–A
320 lm, 2.700 K	3×320 lm, 2.700 K
230 V, incl. 6,3 VA	230 V, incl. 13 VA
EAN 4000870 920909	EAN 4000870 920893
920.90	**920.89**



Chrom Chrom Хром

incl. 1×4,2 W A++–A	incl. 3×4,2 W A++–A
320 lm, 2.700 K	3×320 lm, 2.700 K
230 V, incl. 6,3 VA	230 V, incl. 13 VA
EAN 4000870 920886	EAN 4000870 920879
920.88	**920.87**





LED

Micro Line HighPower LED Hliník Alu Алюминий




Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 3×3 W A++–A

3.000 K
100°, 70 cd
230 V, incl. 10 VA
EAN 4000870 935446
935.44





LED Kg 130

Micro Line Mini LED Kov metal Металл



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 5×0,4 W A++–A


5×20 lm, 2.700 K
90°
230/12 V, incl. 3,6 VA
EAN 4000870 935866
935.86



incl. 5×0,4 W A++–A

5×20 lm, 6.500 K
90°
230/12 V, incl. 3,6 VA
EAN 4000870 935880
935.88





LED Kg 130

Micro Line Mini LED

Kov metal Металл




Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 5×0,4 W A⁺⁺–A
5×20 lm, 2.700 K
90°
230/12 V, incl. 3,6 VA
EAN 4000870 935873
935.87

incl. 5×0,4 W A⁺⁺–A
5×20 lm, 6.500 K
90°
230/12 V, incl. 3,6 VA
EAN 4000870 935897
935.89





LED

Micro Line Drilled Alu LED


Hliník Alu Алюминий



Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

incl. 3×3 W A⁺⁺–A
3.000 K
30°, 613 cd
230 V, incl. 10 VA
EAN 4000870 935415
935.41





G4
800.22
831.17
LED 🕮= 414-452
12V 🕮= 459-462

Micro Line Dress

▦ Hliník Alu Алюминий



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое


max. 20 W A++–E
12 V
EAN 4000870 935262
935.26



Chrom Chrom Хром

max. 20 W A++–E
12 V
EAN 4000870 935255
935.25





G4
831.15
831.17
LED 🕮= 414-452
12V 🕮= 459-462

Micro Line Klipp Klapp

▦ Kov/Sklo metal/Szkło Металл/Стекло



Bílá Biały Белый

max. 20 W A++–E
12 V
EAN 4000870 984666
984.66



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое


max. 20 W A++–E
12 V
EAN 4000870 984079
984.07



Chrom Chrom Хром

max. 20 W A++–E
12 V
EAN 4000870 984024
984.02





G4

831.15
831.17

LED 🕮= 414-452
12V 🕮= 459-462

Micro Line Swivel ▦Kov/Sklo metal/Szkło Металл/Стекло



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 20 W A++–E
12 V
EAN 4000870 984741
984.74



Chrom Chrom Хром


max. 20 W A++–E
12 V
EAN 4000870 984765
984.76



Černá Czarny Черный

max. 20 W A++–E
12 V
EAN 4000870 984710
984.71





G4
831.15
831.17
LED 414-452
12V 459-462

Micro Line Structure

Kov/Sklo metal/Szkło Металл/Стекло



Bílá Biały Белый

max. 20 W A++–E
12 V
EAN 4000870 984321
984.32




Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое


max. 20 W A++–E
12 V
EAN 4000870 984499
984.49



Chrom Chrom Хром

max. 20 W A++–E
12 V
EAN 4000870 984628
984.62





Sensor

PIR-Sensor 230V

Plast tworzywo sztuczne Пластик

- Přibližovací spínač k zapínání a vypínání pásů LED a jiných produktů
- Max. 75 W (magnetické transformátory)
- Max. 60 W (elektronická zátěž)
- Max. 250 W (žárovky)
- Wyłącznik zbliżeniowy do załączania/wyłączania pasków LED i innych produktów
- Maks. 75 W (transformatory magnetyczne)
- Maks. 60 W (obciążenie zastępcze)
- Maks. 250 W (żarówki)
- Бесконтактный переключатель для включения / выключения светодиодных линеек LED и других изделий
- Макс. 75 Вт (магнитные трансформаторы)
- Макс. 60 Вт (электронная нагрузка)
- Макс. 250 Вт (лампы накаливания)





Bílá Biały Белый

max. 60 W
230 V
EAN 4000870 935811
935.81




Downlights | 2Easy

Kombinujte sami! Vše je možné!

Pokombinuj samemu! Wszystko jest możliwe!

Комбинируйте самостоятельно! Возможно всё!



Montážní kroužky
(Spot-Set)

Pierścienie montażowe
(Spot-Set)

Монтажные кольца
(Spot-Set)

Zvolte si světlo
(Basic)

Wybierz swoje oświetlenie
(Basic)


Выберите свой свет
(Basic)

Montáž – smontování
Hotové je individuální světelné řešení.
A jaký světelný vkus máte?

Instalacja - wsunięcie złączek
Indywidualne rozwiązanie oświetlenia jest gotowe. I jak odbierasz to oświetlenie?

Монтаж - соединение деталей друг с другом
Идивидуальное решение освещения готово.
А какой свет нравится Вам?





IP23 ALU rost frei

Basic
= 380


2Easy Spot-Set Premium Hliník Alu Алюминий



Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

max. 3×35 W A++–E
EAN 4000870 925942
925.94






IP23

Basic
= 380


2Easy Spot-Set Premium Hliník Alu Алюминий



Kartáčovaný hliník Alu satynowane Алюминий браированный

max. 3×35 W A++–E
EAN 4000870 925959
925.95





IP23 ALU rost frei

Basic
= 380


2Easy Spot-Set Premium Hliník Alu Алюминий



Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

max. 3×35 W A++–E
EAN 4000870 965283
965.28





IP44 ALU rost frei

2Easy Spot-Set Premium Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый

max. 3×50 W A++–E
EAN 4000870 997390
997.39



Kartáčované železo
żelazo szczotkowane
Железо шероховатое


max. 3×50 W A++–E
EAN 4000870 997383
997.38



Chrom Chrom Хром

max. 3×50 W A++–E
EAN 4000870 997406
997.40





IP23 ALU rost frei

2Easy Spot-Set Premium Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый

max. 3×50 W A++–E
EAN 4000870 997420
997.42



Kartáčované železo
żelazo szczotkowane
Железо шероховатое


max. 3×50 W A++–E
EAN 4000870 997437
997.43



Chrom Chrom Хром

max. 3×50 W A++–E
EAN 4000870 997444
997.44





Basic
= 380

2Easy Spot-Set Premium Nova

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná Biały mat
Белый матовый

max. 3×35 W A++–E
EAN 4000870 936351
936.35 new



Hliník soustružený
tłoczone aluminium
Алюминиевая спираль

max. 3×35 W A++–E
EAN 4000870 936368
936.36 new



Kartáčované železo
żelazo szczotkowane
Железо шероховатое


max. 3×35 W A++–E
EAN 4000870 936375
936.37 new



zlatá růžová Różowe złoto
Розовое золото

max. 3×35 W A++–E
EAN 4000870 936382
936.38 new





Basic
= 380

2Easy Spot-Set Premium Nova

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná Biały mat
Белый матовый

max. 3×35 W A++–E
EAN 4000870 936436
936.43 new



Hliník soustružený
tłoczone aluminium
Алюминиевая спираль

max. 3×35 W A++–E
EAN 4000870 936443
936.44 new



Kartáčované železo
żelazo szczotkowane
Железо шероховатое


max. 3×35 W A++–E
EAN 4000870 936450
936.45 new



zlatá růžová Różowe złoto
Розовое золото

max. 3×35 W A++–E
EAN 4000870 936467
936.46 new

Kombinujte sami! Vše je možné!
Pokombinuj samemu! Wszystko jest możliwe!
Комбинируйте самостоятельно! Возможно всё!



Spot-Set
= 377-379

2Easy Basic LED Coin 230V

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Satén Satynowy Сатин

incl. 3×6,8 W
3×592 lm (Modul), 2.700 K
120°
230 V
EAN 4000870 938867
938.86 new

incl. 3×6,8 W
3×633 lm (Modul), 2.700 K
120°
230 V
EAN 4000870 938874
938.87 new

LED

2Easy Basic LED Coin 230V

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Satén Satynowy Сатин

incl. 3×6,8 W
3×430 lm (Modul), 2.700 K
230 V
EAN 4000870 938201
938.20

LED

2Easy Basic LED Coin 230V

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Satén Satynowy Сатин

incl. 3×7 W
3×380 lm (Modul), 2.700 K
105°
230 V
EAN 4000870 938393
938.39

LED R, L

2Easy Basic LED 230V



Hřejivá bílá Ciepłobiały Теплый белый

incl. 3×3,5 W
3×230 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 927946
927.94

LED

2Easy Basic LED 230V



Hřejivá bílá Ciepłobiały Теплый белый

incl. 3×8 W
3×430 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 927953
927.95

LED R, L



- Zapínač a vypínač do 3500 W
- Naučí se jednoduše až 6 vysílačů
- Jednoduchá funkce skupinového zapojení
- Zásuvka s dětskou pojistkou
- Dosah až 30 m
- Standby < 0,6 W

- Włącznik i wyłącznik do 3500 W
- Do 6 samodzielnie uczących się nadajników
- Prosta funkcja przełączania grupowego
- Gniazdko z ochroną dla dzieci
- Zasięg do 30 m
- Tryb czuwania < 0,6 W

- Включатель/выключатель до 3500 Вт
- Простое самообучение передатчиков, до 6 шт.
- Простое комбинированное переключение
- Розетка со встроенной защитой от детей
- Проникающая способность до 30 м
- Режим ожидания < 0,6 Вт



Premium spojovací konektor pro dálkové ovládání 433 MHz
Przejściówka Premium Line Funk 433 MHz
Радиоуправляемый промежуточный штекер Premium Line 433 MHz



Bílá Biały Белый

max. 3.500 W
230 V
⇳110 ⇿52 ⇗32 mm
EAN 4000870 975497
975.49

- Lze použít libovolné množství nástěnných vysílačů
- Upevnění dvojitým lepidlem nebo šrouby na stěny, sklo, dlaždice nebo nábytek
- Vysílá také skrz stěny a dveře
- Dosah až 30 m
- Poháněno baterií (1xA23 12V DC)

- Możliwość jednoczesnego zastosowania dowolnej ilości nadajników ściennych
- Mocowanie z dwustronnymi klejącymi paskami lub śrubami do ścian, szkła, płytek, jak i mebli
- Przesyła również przez ściany i drzwi
- Zasięg do 30 m
- Zasilanie bateriami (1xA23 12 V DC)


- Возможно одновременное применение любого количества настенных передатчиков
- Крепление с двойным клеящимся фиксатором или винтами к стенам, стеклу, плитке, а также к мебели
- Сигнал проходит также сквозь стены и двери
- Проникающая способность до 30 м
- Батарейное питание (1xA23 12 В пост. тока)



Premium line nástěnný vysílač pro dálkové ovládání 433 MHz
Nadajnik ścienny Premium line Funk 433 MHz
Настенный радиопередатчик Premium line Белый 433 MHz




Bílá Biały Белый



⇳80 ⇿80 ⇗17 mm
EAN 4000870 975527
975.52





Downlight adapter ▦Kov metal Металл

- Pro série 51mm Premium a Quality pevný a pohyblivý a pro série 35mm Quality pohyblivý
- Pro vestavbová svítidla s vnějším průměrem >76 mm
- Malá minimální zápustná hloubka jen 25mm
- Průměr: 130 mm

- Dla opraw Premium i Quality stałych i przechylnych 51 mm i przechylnych Quality 35 mm
- Do opraw do zabudowy o przekroju zewnętrznym >76 mm
- Malá minimální zápustná hloubka jen 25mm
- Średnica: 130 mm

- Для 51 мм: неподвижный и поворотный класса Premium und Quality, для 35 мм: поворотный класса Quality
- Для встраиваемых светильников с наружным диаметром >76 мм
- Малая монтажная глубина - всего 25 мм
- Диаметр: 130 мм



Bílá Biały Белый

max. 50 W

EAN 4000870 925058

925.05




Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 50 W


EAN 4000870 925065

925.06









Zápustná krabice
Obudowa do zabudowy
Встраиваемый стакан

Plast tworzywo sztuczne Пластик

- Vzduchotěsné = vhodné pro blower door (0,21m³/(hxm)+-10%)
- Přípojka pro vlnité trubky 20 a 25 mm
- Přídavný kabelový vstup
- Odnímatelný výřez pro transformátor
- Zjišťování středu pomocí magnetu možné
- Nehořlavost do 850 °C testována


- Hermetyczny = nadaje się do pomiaru szczelności powietrznej budynku (0,21m³/(hxm)+-10%)
- Przyłącze do rury falistej 20 + 25 mm
- Dodatkowy wpust kablowy
- Wyjmowany wpust transformatora
- Możliwość określenia punktu środkowego za pomocą magnesu
- Sprawdzone pod kątem hamowania rozprzestrzeniania się ognia do 850°C

- Герметично = подходит метод blower door (0,21m³/(hxm)+-10%)
- Подсоединение для гофрированной трубки 20 + 25 мм
- Дополнительный кабельный ввод
- Съемная секция трансформатора
- Центр определяется с помощью магнита
- Испытана огнестойкость 850°C



Šedá Szary Серый

max. 35 W
EAN 4000870 002506
250










Zápustná krabice
Obudowa do zabudowy
Встраиваемый стакан

Kov metal Металл



Černá Czarny Черный


max. 35 W
12 V
EAN 4000870 002308
230





Černá Czarny Черный


max. 35 W
230 V
EAN 4000870 002360
236



230V Trafo 12V~ AC



(cm)



Adaptér pro trafo se svorkovým připojením (2x1,5mm²)
Adapter do transformatora z przyłączem zaciskowym (2x1,5mm²)
Адаптер для трансформаторов с клеммным подключением (2x1,5mm²)

Halogen 12V

max. 150 W
12 V
EAN 4000870 979853
979.85




12V, G4, GX5,3, GY6,35, GU5,3, GU4

Halogen 12V

max. 50 W, G4 / GX5,3 / GY6,35
12 V
⇳170 ⇔15 ⇗15 mm
EAN 4000870 002162
216

(cm)




200cm (2x0,75mm²)

Halogen 12V

max. 105 W
12 V
0,75 mm² ⇔2 m
EAN 4000870 979839
979.83

(cm)



210cm (2x0,75mm²)

Halogen 12V

max. 3×35 W
12 V
0,75 mm² ⇔2,1 m
EAN 4000870 979730
979.73

12V 12V



12V, G4, GX5,3, GY6,35, GU5,3, GU4

Halogen 12V

max. 75 W, G4 / GX5,3 / GY6,35
12 V
EAN 4000870 021897
218.9

230V 230V



230V GU, GZ10

GZ10
230 V
EAN 4000870 002179
217

230V 230V




230V GU10 Box

Halogen 230V

max. 50 W, GU10
230 V
⇳23 ⇔70 ⇗35 mm
EAN 4000870 938102
938.10





Adapter JST 1x0,1m, 350, 500, 700, 1000mA (2x0,5mm²)


⇔0,1 m
EAN 4000870 002285
228

Adapter JST 1x1m, 350, 500, 700, 1000mA (2x0,5mm²)

⇔1 m
EAN 4000870 002292
229

Adapter JST 1x1m, 350, 500, 700, 1000mA (2x0,5mm²)

⇔1 m
EAN 4000870 002339
233



Rozpěrný kroužek (plast)
Pierścień zabezpieczający (Tworzywo sztuczne)
Пружинное стопорное кольцо (Пластмасса)



EAN 4000870 000205
202000223



EAN 4000870 000212
202000224



EAN 4000870 000274
404001963

Rozpěrný kroužek (kov)
Pierścień zabezpieczający (Metal)
Пружинное стопорное кольцо (Металл)



⌀35 mm
EAN 4000870 000267
404000753



⌀51 mm
EAN 4000870 000250
404000752




⌀35 mm
EAN 4000870 000243
404000126

Smart Home

388 Bluetooth Low Energy

396 ZigBee

402 Smart Friends



Ovládání světla

Sterowanie oświetleniem

Регулировка свет

Ovládání světla
plus ovládání budovy


Sterowanie oświetleniem
plus sterowanie budynkiem

Регулировка света
плюс управление зданием


Ovládání budovy
vč. ovládání světla

Sterowanie budynkiem
wraz ze sterowaniem oświetleniem

Управление зданием,
вкл. регулировку света



Jedna aplikace pro všechny funkce
Wszystkie funkcje w jednej aplikacji
Одно приложение для всех функций



Prostory


Nastavte si místnosti individuálně a přiřaďte svítidla jednotlivým místnostem.

Pomieszczenia

Stwórz swoje indywidualne pomieszczenia i przyporządkuj do nich oprawy oświetleniowe.

Помещения

Оформляйте помещения и располагайте светильники на свой вкус.



Svítidla, žárovky, ovladače


Vytvořte si individuální osvětlení přesně podle přání – přiřaďte mu název a symbol.

Oprawy oświetleniowe, lampy, sterowniki

Załóż każdą ze swoich opraw oświetleniowych tak jak chcesz – nadaj jej nazwę i symbol.

Светильники, лампы, контроллеры

Управляйте светильниками по своему желанию, присваивая им названия и обозначения.



Ovládání barvy


Efektní světlo RGB+W, regulace bílého světla nebo jen prosté stmívání – zalijte pokoj tou správnou atmosférou.

Sterowanie kolorami

RGB + światło dekoracyjne W, światło białe ze sterowaniem (tunable White) czy po prostu efekt ściemniania – stwórz odpowiedni nastrój w pomieszczeniu.

Управление цветом

Декоративный свет (основные цвета+белый), настраиваемый белый свет или просто приглушенная иллюминация – выберите то, что подходит вам под настроение.



Scény


Díky funkci oblíbených nastavení můžete kdykoli vše nastavit dle libosti stiskem tlačítka.

Sceny

Ulubione ustawienia umożliwiają indywidualne ustawianie wszelkich parametrów przez naciśnięcie przycisku.

Сцены

Любимые настройки позволят вам в любое время воспроизвести излюбленный режим одним нажатием кнопки.



Oblíbená svítidla

Kterékoli svítidlo si můžete nastavit jako oblíbené, a rychle ho tak obsluhovat.

Ulubione

Każdą z opraw można dodać do Ulubionych, aby mieć do niej szybki dostęp.

Избранное

Вы можете добавить любой светильник в избранное для более быстрого доступа к нему.



Ovládání časovače

Sami si můžete určit, v jakou dobu se mají světla automaticky zapnout nebo vypnout.

V době zapnutí se chytrý telefon nemusí nacházet v blízkosti.

Sterowanie czasowe


Określ, o której godzinie Twoja oprawa oświetleniowa ma się automatycznie włączyć lub wyłączyć.

W momencie włączania/wyłączania smartfon nie musi się znajdować w pobliżu.

Управление временем

Самостоятельно задавайте время автоматического включения и выключения светильников.

При этом нет необходимости, чтобы смартфон находился поблизости.









Remote Control Boss

AAA/1,5V (Micro) × 2
⇳18 ⇿48 ⇗110 mm
EAN 4000870 500019
500.01

Černá ▦ Plast
Czarny ▦ tworzywo sztuczne
Черный ▦ Пластик

EuroPlug Switch

max. 400 W
230 V
Ω max. 400 W
C max. 75 W, I max. 75 W
⇳103 ⇿62 ⇗47 mm
EAN 4000870 500194
500.19 **new**

Bílá ▦ Plast
Biały ▦ tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластик

EuroPlug Switch/Dimm

max. 300 W
230 V
Ω max. 300 W, I max. 100 W
⇳103 ⇿62 ⇗47 mm
EAN 4000870 500200
500.20 **new**

Bílá ▦ Plast
Biały ▦ tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластик

Bílá ▦ Plast
Biały ▦ tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластик



Master Switch


max. 500 W
220-240 V
Ω max. 500 W, C max. 75 W, I max. 75 W
↕26 ⇔47 ↗136 mm
EAN 4000870 500170
500.17 new



Master Switch/Dimm

max. 300 W
220-240 V
Ω max. 300 W, I max. 100 W
↕26 ⇔47 ↗136 mm
EAN 4000870 500187
500.18 new

Matný chrom/Bílá ▦ Kov
Chrom matowy/Biały ▦ metal
Хром матовый/Белый ▦ Металл



Set IceLED

A⁺⁺–A

incl. 4×4 W
4×320 lm, 2.700 - 6.500 K
230/12 V, incl. ⊣⊢ 36 VA
⊣⊗⊢ 160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 500163
500.16 new



Bílá ▦ Plast
Biały ▦ tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластик



Flaex LED Strip Set 5m RGB

A⁺⁺–A

incl. 1×18 W
536 lm
⊀ 120°
230/12 V, incl. ⊣⊢ 24 VA
↕3 mm ↗10,5 mm ⇔5 m
EAN 4000870 500057
500.05 new



Bílá matná Plast
Biały mat tworzywo sztuczne
Белый матовый Пластик

Nox A++–A
incl. 1×10,5 W
1.090 lm, 2.700 - 6.500 K
230 V, incl. 10,5 VA
⌀170 40 mm
EAN 4000870 500088
500.08 new

Nox A++–A
incl. 1×14 W
1.490 lm, 2.700 - 6.500 K
230 V, incl. 14,5 VA
⌀220 40 mm
EAN 4000870 500095
500.09 new



Nox A++–A
incl. 1×21 W
2.100 lm, 2.700 - 6.500 K
230 V, incl. 21 VA
⌀300 40 mm
EAN 4000870 500101
500.10 new



Bílá Plast
Biały tworzywo sztuczne
Белый Пластик



Premium Line LED LightSound A++–A
incl. 1×6 W
630 lm, 2.700 K
110°
230/12 V, incl. 12 VA
39 ⌀117 mm
EAN 4000870 920961
920.96 new

- Vítidlo pro povrchovou montáž LightSound s vestavěným reproduktorem a funkcí stmívání.
- Přímá regulace hlasitosti a výběr skladby přes smartphone nebo tablet prostřednictvím bluetooth.
- Oprawa do montażu powierzchniowego LightSound ze zintegrowanym głośnikiem i funkcją ściemniania.
- Regulacja głośności i wybór utworu bezpośrednio przez funkcję Bluetooth na smartfonie lub tablecie.
- Надстраиваемый светильник LightSound со встроенным динамиком и функцией регулировки яркости.
- Регулировка громкости и выбор музыки со смартфона или планшета через Bluetooth.



Bílá ▦ Plast
Biały ▦ tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластик

for Strip
191, 195



YourLED Switch/Dimm Controller

max. 60 W
DC 12 V
↕19 ↔39 ↗80 mm
EAN 4000870 500385
500.38 new

for RGB Color
= 190, 194



YourLED RGB Controller

max. 60 W
DC 12 V
↕19 ↔39 ↗80 mm
EAN 4000870 500392
500.39 new



Bílá ▦ Plast
Biały ▦ tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластик

for MaxLED
176-182



MaxLED Switch/Dimm Controller

max. 144 W
DC 24 V
↕19 ↔39 ↗80 mm
EAN 4000870 500026
500.02 new

for MaxLED
185



MaxLED TunableWhite Controller

max. 144 W
DC 24 V
↕19 ↔39 ↗80 mm
EAN 4000870 500033
500.03 new


for MaxLED
186



MaxLED RGBW Controller

max. 144 W
DC 24 V
↕19 ↔39 ↗80 mm
EAN 4000870 500040
500.04 new





LED IP23 Home



Premium LED Smart Coin BLE A++–A

incl. 1×5 W
490 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 6 VA
⌀83 mm
EAN 4000870 920947
920.94

Bílá matná Hliník, zinek
Biały mat Aluminium cynk
Белый матовый Алюминий Цинк



Premium LED Smart Coin BLE A++–A

incl. 1×4,5 W
560 + 530 lm, 2.700 - 6.500 K
230/24 V, incl. 6 VA
⌀83 mm
EAN 4000870 920954
920.95

Bílá matná Hliník, zinek
Biały mat Aluminium cynk
Белый матовый Алюминий Цинк



Premium LED Smart Coin BLE A++–A

incl. 1×2,4 W
80 lm
230/24 V, incl. 3 VA
⌀83 mm
EAN 4000870 920930
920.93

Bílá matná Hliník, zinek
Biały mat Aluminium cynk
Белый матовый Алюминий Цинк



Premium LED Smart Coin BLE A++–A

incl. 1×5 W
490 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 6 VA
⌀83 mm
EAN 4000870 938447
938.44

Kartáčované železo
Hliník, zinek
żelazo szczotkowane Aluminium cynk
Железо шероховатое Алюминий Цинк



Premium LED Smart Coin BLE A++–A

incl. 1×4,5 W
560 + 530 lm, 2.700 - 6.500 K
230/24 V, incl. 6 VA
⌀83 mm
EAN 4000870 938430
938.43

Kartáčované železo
Hliník, zinek
żelazo szczotkowane Aluminium cynk
Железо шероховатое Алюминий Цинк



Premium LED Smart Coin BLE A++–A

incl. 1×2,4 W
80 lm
230/24 V, incl. 3 VA
⌀83 mm
EAN 4000870 938423
938.42

Kartáčované železo
Hliník, zinek
żelazo szczotkowane Aluminium cynk
Железо шероховатое Алюминий Цинк



Goal A++–A

incl. 3×5,2 W
3×515 lm, 2.700 K
110°
230/24 V, incl. 20 VA
⌀83 mm
EAN 4000870 500064
500.06 new

Bílá matná Hliník, zinek
Biały mat Aluminium cynk
Белый матовый Алюминий Цинк




Goal A++–A

incl. 3×5,2 W
3×515 lm, 2.700 K
110°
230/24 V, incl. 20 VA
⌀83 mm
EAN 4000870 500071
500.07 new

Kartáčované železo Hliník, zinek
żelazo szczotkowane Aluminium cynk
Железо шероховатое Алюминий Цинк









Premium SmartCoin BLE Tunable A⁺⁺–A

incl. 3×6 W
3×570 lm, 2.000 - 2.700 K
100°
230/24 V, incl. 20 VA
⌀84 mm
EAN 4000870 939369
939.36 new

Bílá matná Hliník, zinek
Biały mat Aluminium cynk
Белый матовый Алюминий Цинк



Premium SmartCoin BLE Tunable A⁺⁺–A

incl. 3×5,5 W
3×570 lm, 2.700 - 6.500 K
100°
230/24 V, incl. 20 VA
⌀84 mm
EAN 4000870 939383
939.38 new

Bílá matná Hliník, zinek
Biały mat Aluminium cynk
Белый матовый Алюминий Цинк



Premium SmartCoin BLE RGBW A⁺⁺–A

incl. 3×2 W
3×100 lm
103°
230/24 V, incl. 20 VA
⌀84 mm
EAN 4000870 939406
939.40 new

Bílá matná Hliník, zinek
Biały mat Aluminium cynk
Белый матовый Алюминий Цинк



Premium SmartCoin BLE Tunable A⁺⁺–A

incl. 3×6 W
3×570 lm, 2.000 - 2.700 K
100°
230/24 V, incl. 20 VA
⌀84 mm
EAN 4000870 939376
939.37 new

Kartáčované železo Hliník, zinek
żelazo szczotkowane Aluminium cynk
Железо шероховатое Алюминий Цинк



Premium SmartCoin BLE Tunable A⁺⁺–A

incl. 3×5,5 W
3×570 lm, 2.700 - 6.500 K
100°
230/24 V, incl. 20 VA
⌀84 mm
EAN 4000870 939390
939.39 new

Kartáčované železo Hliník, zinek
żelazo szczotkowane Aluminium cynk
Железо шероховатое Алюминий Цинк




Premium SmartCoin BLE RGBW A⁺⁺–A

incl. 3×2 W
3×100 lm
103°
230/24 V, incl. 20 VA
⌀84 mm
EAN 4000870 939413
939.41 new

Kartáčované železo Hliník, zinek
żelazo szczotkowane Aluminium cynk
Железо шероховатое Алюминий Цинк





LED IP44 Home



Smart Panel BLE A++–A

incl. 1×13,5 W
1.685 + 1.710 lm
2.700 - 6.500 K
230/24 V, incl. 15 VA
⌀225 mm
EAN 4000870 500286
tunable white
500.28 new

Bílá matná Hliník/Plast
Biały mat Alu/ tworzywo sztuczne
Белый матовый Алюминий/ Пластик



Smart Panel BLE A++–A

incl. 1×13,5 W
1.685 + 1.710 lm
2.700 - 6.500 K
230/24 V, incl. 15 VA
⌀225 mm
EAN 4000870 500293
tunable white
500.29 new

Kartáčované železo Hliník/ Plast
żelazo szczotkowane Alu/ tworzywo sztuczne
Железо шероховатое Алюминий/Пластик



Smart Panel BLE A++–A

incl. 1×3,5 W
270 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 12 VA
⌀225 mm
EAN 4000870 500262
RGB+W
500.26 new


Bílá matná Hliník/Plast
Biały mat Alu/ tworzywo sztuczne
Белый матовый Алюминий/ Пластик




Smart Panel BLE A++–A

incl. 1×3,5 W
270 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 12 VA
⌀225 mm
EAN 4000870 500279
RGB+W
500.27 new

Kartáčované železo Hliník/ Plast
żelazo szczotkowane Alu/ tworzywo sztuczne
Железо шероховатое Алюминий/Пластик





LED IP44 Home



Smart Panel BLE A++–A

incl. 1×13,5 W
1.685 + 1.710 lm
2.700 - 6.500 K
230/24 V, incl. 15 VA
⇔225 ⇗225 mm
EAN 4000870 500361
tunable white
500.36 new

Bílá matná Hliník/Plast
Biały mat Alu/ tworzywo sztuczne
Белый матовый Алюминий/ Пластик



Smart Panel BLE A++–A

incl. 1×13,5 W
1.685 + 1.710 lm
2.700 - 6.500 K
230/24 V, incl. 15 VA
⇔225 ⇗225 mm
EAN 4000870 500378
tunable white
500.37 new

Kartáčované železo Hliník/ Plast
żelazo szczotkowane Alu/ tworzywo sztuczne
Железо шероховатое Алюминий/Пластик



Smart Panel BLE A++–A

incl. 1×3,5 W
270 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 12 VA
⇔225 ⇗225 mm
EAN 4000870 500347
RGB+W
500.34 new

Bílá matná Hliník/Plast
Biały mat Alu/ tworzywo sztuczne
Белый матовый Алюминий/ Пластик



Smart Panel BLE A++–A

incl. 1×3,5 W
270 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 12 VA
⇔225 ⇗225 mm
EAN 4000870 500354
RGB+W
500.35 new

Kartáčované železo Hliník/ Plast
żelazo szczotkowane Alu/ tworzywo sztuczne
Железо шероховатое Алюминий/Пластик







Star Glint RGB BLE

A++–A

incl. 1×2,5 W
58 lm
40°
230/12 V, incl. 4 VA
105 ⌀106 mm
EAN 4000870 935927
935.92 new

Bílá matná Plast
Biały mat tworzywo sztuczne
Белый матовый Пластик

LED · RGB+W · Home

Opál Opal Опал



Boyn

	W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
	9	E27	62	116	A+	650			2.700	25.000	50000	1	4000870 500118	✓	new 500.11
tunable white	9	E27	62	116	A+	650			2.700 - 6.500	25.000	50000	1	4000870 500125	✓	new 500.12
RGB+W	9	E27	62	116	A	600			2.700	25.000	50000	1	4000870 500132	✓	new 500.13

Čirá Przezroczysty Прозрачный



Teen

	W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
	5	GU10	51	58	A+	300	845	35	2.700	25.000	50000	1	4000870 500149	✓	new 500.14
tunable white	5	GU10	51	58	A+	300	109	100	2.700 - 6.500	25.000	50000	1	4000870 500156	✓	new 500.15
RGB+W	3	GU10	51	58	B	25	15	100	2.700	25.000	50000	1	4000870 500217	✓	new 500.21





Gent Remote Control

AAA/1,5V (Micro) × 2
⇳18 ⇿55 ⇗138 mm
EAN 4000870 500675
500.67 new

Černá ▦ Plast
Czarny ▦ tworzywo sztuczne
Черный ▦ Пластик



Cephei Switch

max. 1.000 W
230 V
Ω max. 1.000 W
C max. 75 W, I max. 75 W
⇳53 ⇿163 ⇗60 mm
EAN 4000870 500439
500.43 new

Bílá/Šedá ▦ Plast
Biały/Szary ▦ tworzywo sztuczne
Белый/Серый ▦ Пластик



Cephei Switch/Dimm

max. 1.000 W
230 V
Ω max. 1.000 W
C max. 75 W,
⇳53 ⇿163 ⇗60 mm
EAN 4000870 500446
500.44 new

Bílá/Šedá ▦ Plast
Biały/Szary ▦ tworzywo sztuczne
Белый/Серый ▦ Пластик



Bílá matná ▦ Plast
Biały mat ▦ tworzywo sztuczne
Белый матовый ▦ Пластик

Cesena A++–A
incl. 1×11 W
850 lm, 2.700 - 6.500 K
120°
230 V
⌀170 mm
EAN 4000870 500828
500.82 new

Cesena A++–A
incl. 1×13 W
1.100 lm, 2.700 - 6.500 K
120°
230 V
⌀225 mm
EAN 4000870 500835
500.83 new



Cesena A++–A
incl. 1×17 W
1.400 lm, 2.700 - 6.500 K
120°
230 V
⌀300 mm
EAN 4000870 500842
500.84 new



Matný chrom ▦ Plast
Chrom matowy
▦ tworzywo sztuczne
Хром матовый ▦ Пластик



Cesena A++–A
incl. 1×11 W
850 lm, 2.700 - 6.500 K
120°
230 V
⌀170 mm
EAN 4000870 500859
500.85 new



Cesena A++–A
incl. 1×13 W
1.100 lm, 2.700 - 6.500 K
120°
230 V
⌀225 mm
EAN 4000870 500866
500.86 new



Cesena A++–A
incl. 1×17 W
1.400 lm, 2.700 - 6.500 K
120°
230 V
⌀300 mm
EAN 4000870 500873
500.87 new



Opál/Satén ▦ Sklo
Opal/Satynowy ▦ Szkło
Опал/Сатин ▦ Стекло



Siegen A++–E
incl. 7,5 W, E27, A++
650 lm, 2.700 K
230 V
190 ⌀200 mm
EAN 4000870 501023
501.02 new
500.54



for URail
132-165

Bílá Kov
Biały metal
Белый Металл



URail Dimm/Switch Adapter

230 V
Ω max. 500 W, C max. 75 W
35 155 56 mm
EAN 4000870 500514
500.51 new




URail Dimm/Switch Adapter

230 V
Ω max. 500 W, C max. 75 W
35 155 56 mm
EAN 4000870 500507
500.50 new




Bílá Plast
Biały tworzywo sztuczne
Белый Пластик



Reflex LED Sttrip Set 3m Tunable A++–A
incl. 1×20 W
1.650-1.740 lm, 2.700 - 6.500 K
120°
230/24 V, incl. 20 VA
3 mm 12,5 mm 3 m
EAN 4000870 500804
500.80 new



Bílá Plast
Biały tworzywo sztuczne
Белый Пластик




Reflex LED Sttrip Set 3m RGBW A++–A
incl. 1×20 W
1.160-1.260 lm, 2.700 K
120°
230/24 V, incl. 36 VA
3 mm 12,5 mm 3 m
EAN 4000870 500811
500.81 new



Bílá/Šedá Plast
Biały/Szary tworzywo sztuczne
Белый/Серый Пластик

for Strip
191, 195





YourLED Switch/Dimm Controller

max. 60 W
DC 12 V
↕28 ↔38 ↗95 mm
EAN 4000870 500484
500.48 new

for RGB Color
= 190, 194





YourLED RGB Controller

max. 60 W
DC 12 V
↕28 ↔38 ↗95 mm
EAN 4000870 500491
500.49 new



Bílá/Šedá Plast
Biały/Szary tworzywo sztuczne
Белый/Серый Пластик

for MaxLED
176-182



MaxLED Switch/Dimm Controller

max. 144 W
DC 24 V
↕28 ↔38 ↗95 mm
EAN 4000870 500453
500.45 new

for MaxLED
185



max. 144 W
DC 24 V
↕28 ↔38 ↗95 mm
EAN 4000870 500460
500.46 new


for MaxLED
186



MaxLED RGBW Controller

max. 72 W
DC 24 V
↕28 ↔38 ↗95 mm
EAN 4000870 500477
500.47 new









Lens A⁺⁺–A

incl. 3×3,5 W
3×180 lm, 2.700 - 6.500 K
∢ 35°
230/12 V, incl. ⊣⊢ 15 VA
⇳5 ⌀80 mm
EAN 4000870 500644
500.64 new


Bílá matná ▦ Hliník, zinek
Biały mat ▦ Aluminium cynk
Белый матовый ▦ Алюминий Цинк

Lens A⁺⁺–A

incl. 3×4,8 W
3×100 lm, 6.500 K
∢ 35°
230/12 V, incl. ⊣⊢ 15 VA
⇳5 ⌀80 mm
EAN 4000870 500651
500.65 new

Bílá matná ▦ Hliník, zinek
Biały mat ▦ Aluminium cynk
Белый матовый ▦ Алюминий Цинк







Lens A⁺⁺–A

incl. 3×4,8 W
3×100 lm, 6.500 K
∢ 35°
230/12 V, incl. ⊣⊢ 15 VA
⇳2 ⌀80 mm
EAN 4000870 500682
500.68 new

Bílá matná ▦ Hliník, zinek
Biały mat ▦ Aluminium cynk
Белый матовый ▦ Алюминий Цинк



Bílá ⊞ Hliník/Plast
Biały ⊞ Alu/tworzywo sztuczne
Белый ⊞ Алюминий/Пластик










More A++–A

incl. 1×7 W
565 + 725 lm, 2.700 - 6.500 K
230/24 V, incl. 12 VA
⌀120 mm
EAN 4000870 500712
500.71 new


LED · tunable white · Home



More A++–A

incl. 1×12 W
1.055 + 1.109 lm, 2.700 - 6.500 K
230/24 V, incl. 15 VA
⌀170 mm
EAN 4000870 500729
500.72 new


LED · tunable white · Home



More A++–A

incl. 1×18 W
1.520 + 2.007 lm, 2.700 - 6.500 K
230/24 V, incl. 20 VA
⌀225 mm
EAN 4000870 500736
500.73 new

LED · tunable white · Home





Soret

Opál Opal Опал

LED · Home

	W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
	8,5	E27	60	120	A+	650			2.700	25.000	50000	10	4000870 500521		new 500.52
tunable white	8,5	E27	60	120	A+	650			2.700 - 6.500	25.000	50000	10	4000870 500538		new 500.53
RGB+W	7,5	E27	60	120	A+	650			2.700	25.000	50000	10	4000870 500545		new 500.54



Gatria

Čirá Przezroczysty Прозрачный

LED · Home

	W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
	4,8	GU10	50	55	A+	350		36	2.700	25.000	50000	20	4000870 500613		new 500.61
tunable white	4,8	GU10	50	55	A+	350		36	2.700 - 6.500	25.000	50000	20	4000870 500620		new 500.62



Candela

Opál Opal Опал

LED · Home

	W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
	4,5	E14	37	115	A+	350			2.700	25.000	50000	15	4000870 500552		new 500.55
tunable white	4,5	E14	37	115	A+	350			2.700 - 6.500	25.000	50000	15	4000870 500569		new 500.56



Smart® Friends

ABUS Security Tech Germany | Paulmann | SCHELLENBERG | STEINEL Intelligent technology

Kompatibilita Smart Friends
Získejte výhody díky Smart Friends v ohledu na systém, který je rozšiřitelný a který budete moci používat také v budoucnosti, s navzájem kompatibilními výrobky od čtyř značkových výrobců:

- Bezpečnostní technika a WLAN venkovní kamery ABUS
- Vnitřní svítidla Paulmann ZigBee a Bluetooth
- Pohonná technika pro rolety a Garážová vrata nebo termostaty Topení Schellenberg
- Senzorová technika a svítidla STEINEL

Veškeré výrobky můžete používat samostatně, navzájem je propojovat a navíc automatizovat různé akce. Ovládání všech výrobků pomocí aplikace Smart Friends na chytrém telefonu nebo tabletu.

Kompatybilność ze Smart Friends
Smart Friends to korzyści wynikające z przyszłościowego i elastycznego systemu czterech kompatybilnych i uznanych niemieckich producentów:

- Systemy bezpieczeństwa i kamera zewnętrzna WLAN firmy ABUS
- Oprawy oświetleniowe do wnętrz marki Paulmann w standardzie ZigBee i Bluetooth
- Napędy do rolet i bram garażowych lub Termostaty firmy Schellenberg
- Czujniki i oprawy oświetleniowe firmy STEINEL

Wszystkie produkty można wykorzystywać osobno, łączyć je ze sobą i automatyzować ich współdziałanie. Wszystkimi produktami można sterować poprzez aplikację Smart Friends na smartfonie lub tablecie.

Совместимые Smart Friends
С помощью Smart Friends воспользуйтесь преимуществами перспективной системы с возможностью расширения, предоставленной четырьмя совместимыми друг с другом качественными немецкими производителями

- Системы безопасности и наружные камеры с подключением по беспроводной локальной сети от компании ABUS.
- Системы внутреннего освещения с беспроводным подключением ZigBee и Bluetooth от компании Paulmann.
- Приводные системы для роллет и гаражных ворот или термостаты для систем отопления от компании Schellenberg.
- Сенсорная техника и светильники от компании STEINEL.

Вы можете использовать все продукты по отдельности, связать их между собой, а также автоматизировать действия. Управление всеми продуктами осуществляется с помощью приложения Smart-Friends на смартфоне или планшете.









ZigBee®

Smart Friends Box



⇳30 ⇿140 ⇗140 mm
EAN 4000870 500668
500.66 new

Bílá ▦ Plast
Biały ▦ tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластик



Váš dům lupiče automaticky vystraší!

Twój dom automatycznie odstraszy włamywacza!

Ваш дом автоматически отпугнет грабителей!



Nechejte dům, aby Vás vzbudil!

Dom może zastąpić Ci budzik!

Позвольте вашему дому разбудить вас!



Vytvořte si z pohovky útulnou atmosféru!

Stwórz przyjemną atmosferę bez wstawania z kanapy!

Сидя на диване, создайте уютную атмосферу!



Váš dům již čeká, až se večer vrátíte domů!

Kiedy wieczorem wracasz do domu, Twój dom już na Ciebie czeka!

Ваш дом уже ждет вашего возвращения вечером!



Smart Friends spojuje řešení z oblastí osvětlení, bezpečnosti, regulace vyhřívání a pohonné techniky.

Smart Friends łączy w sobie rozwiązania z zakresu oświetlenia, bezpieczeństwa, sterowania ogrzewaniem oraz napędów do rolet i bram.

Smart Friends сочетает в себе решения для систем освещения, безопасности, управления отоплением и приводной техникой.




Vaše data jsou v bezpečí!

U Smart Friends je ochrana dat na prvním místě. Smart Friends Vám zaručuje maximální ochranu dat díky lokálnímu ukládání dat na box – a to zcela bez dat v cloudu.

Twoje dane są bezpieczne!

W Smart Friends ochrona danych ma najwyższy priorytet. Smart Friends gwarantuje najwyższy poziom ochrony danych dzięki lokalnemu zapisywaniu na skrzynce – bez jakichkolwiek danych w chmurze.



Ваши данные в безопасности!

Конфиденциальность у Smart Friends стоит на первом месте. Smart Friends гарантирует наилучшую защиту ваших данных благодаря локальному сохранению данных в Box — никаких данных в облачном хранилище.


Řízení světla/transformátory

Sterowanie oświetlenia / transformatory

Световое управление / Трансформаторы



VDE Disc Transformer 230/12V



- Disctrafa prochází kruhovými otvory
- Stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)
- Transformatory dyskowe mieszczą się w okrągłych otworach
- Przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)
- Дисковые трансформаторы проходят через круглые отверстия
- Яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)




230/12 V, 70 VA
max. 20-70 W
⇳23 ⌀55 mm
EAN 4000870 977286
977.28



230/12 V, 105 VA
max. 35-105 W
⇳25 ⌀75 mm
EAN 4000870 977293
977.29

VDE Mipro Transformer 230/12V



- Miprotrafa jsou koncipovány na minimální rozměry, hodí se do nejmenších montážních prostor
- Ideální pro vestavbová svítidla
- Použitelné do teploty prostředí 50°C
- Stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)
- Mikrotransformatory posiadają minimalne rozmiary umożliwiające zastosowanie w najciaśniejszych przestrzeniach montażowych
- Urządzenie idealne do lamp przeznaczonych do zabudowy w meblach
- Możliwość stosowania do 50° temperatury otoczenia
- Przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)
- Микротрансформаторы имеют минимальные конструктивные размеры и помещаются в самых тесных местах
- Идеальное решение для встраиваемых светильников
- Использование возможно до температуры окружения 50°
- Яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)




230/12 V, 70 VA
max. 20-70 W
⇳23 ⇔36 ⇗127 mm
EAN 4000870 977514
977.51



230/12 V, 105 VA
max. 35-105 W
⇳30 ⇔38 ⇗137 mm
EAN 4000870 977538
977.53

VDE Flat Transformer 230/12V



- Konstrukční výška plochých transformátorů je pouze 24 mm
- Rešení pro zavěšené podhledy s malou výškou
- Ideální pro osvětlení zrcadel a galerií a pro nábytková svítidla
- Stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)
- Transformatory typu Flat mają 24 mm wysokości
- Rozwiązanie problemu w przypadku niewielkiej przestrzeni między sufitem podwieszanym a stropem
- Idealne do oświetlenia luster, wystaw w galeriach i montażu w meblach
- Przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)
- Плоские трансформаторы имеют монтажную высоту всего в 24 мм
- Удачное решение для подвесных потолков
- Идеальны для подсветки зеркал, в галереях и встраивания в мебель
- Яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)




230/12 V, 70 VA
max. 20-70 W
⇳24 ⇿50 ⇗147 mm
EAN 4000870 977811
977.81

230/12 V, 105 VA
max. 35-105 W
⇳24 ⇿50 ⇗147 mm
EAN 4000870 977828
977.82



VDE Profi Transformer 230/12V



- Použitelné do teploty prostředí 50 °C
- Vhodné pro malé minimální zatížení 10 W
- Stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)
- Możliwość stosowania do 50 ° temperatury otoczenia
- Przystosowane do małych mocy minimalnych 10 W
- Przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)
- Использование возможно до температуры окружения 50 °
- Подходит для миним. нагрузки 10 Вт
- Яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



230/12 V, 50 VA
max. 10-50 W
⇳19 ⇿36 ⇗77 mm
EAN 4000870 977361
977.36






Smart Home 🕮 = 386-403

Ovládejte své světlo pohodlně pomocí chytrého telefonu či dálkového ovládání s doplňkovými produkty z kapitoly Smart Home (str. 386-403).

Oświetleniem można wygodnie sterować za pomocą smartfona lub pilota z akcesoriami z rozdziału Smart Home (str. 386-403).

Регулируйте яркость света с помощью смартфона или дистанционного управления из ассортимента, представленного в разделе «Умный дом» (стр. 386-403).

VDE Profi Transformer 230/12V



- Zdvojené primární připojení několika transformátorů v jednom zapojení
- Několik párů sekundárních svorek
- Do teploty prostředí 50 °C
- Vhodný kabel NYM
- Neztratitelné odlehčení od tahu a víčko
- Střední výstup
- Stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)
- Podwójne przyłącze prymarne dla kilku transformatorów w jednym obwodzie
- Kilka par zacisków sekundarnych
- Stosowanie do 50 ° temperatury otoczenia
- Możliwość stosowania kabli NYM
- Zabezpieczenie przed wyrwaniem i osłona zamocowane na stałe
- Wylot środkowy
- Przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)
- Двойное подключение на входе для нескольких трансформаторов в одной схеме
- Несколько пар клемм на стороне выхода
- До температуры окружения 50 °
- Подходит как NYM-провод
- Неизменная разгрузка от тянущих усилий и колпачок
- Средний отвод
- Яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



230/12 V, 80 VA
max. 20-80 W
⇕27 ⇔39 ⇗161 mm
EAN 4000870 977712
977.71

230/12 V, 105 VA
max. 35-105 W
⇕27 ⇔39 ⇗161 mm
EAN 4000870 977019
977.01





230/12 V, 150 VA
max. 50-150 W
⇕40 ⇔48 ⇗190 mm
EAN 4000870 977156
977.15






230/12 V, 200 VA
max. 100-200 W
⇕44 ⇔51 ⇗222 mm
EAN 4000870 977200
977.20

230/12 V, 250 VA
max. 100-250 W
⇕44 ⇔51 ⇗222 mm
EAN 4000870 977255
977.25



Halo + LED Trafo 230/12V AC



- Pro halogeny a diody LED
- Žádné minimální zatížení
- Stmívatelné s fázovým řízením na sestupné hraně
- Dla halogenu i LED
- Brak obciążenia minimalnego
- Ściemnialne ze ściemniaczem z opóźnionym odcięciem fazy
- Для галогенных и светодиодных ламп
- Минимальной нагрузки нет
- Яркость регулируется реостатами с отсечением фазы заднего фронта импульса



230/12 V, 50 VA
max. 0-50 W
⇕28 ⇔44 ⇗127 mm
EAN 4000870 977620
977.62 new

230/12 V, 65 VA
max. 0-65 W
⇕28 ⇔44 ⇗127 mm
EAN 4000870 977675
977.67




LED 🕮 = 416-418
977.62 max. 30W
977.67 max. 40W



12V 🕮 = 459-452
977.62 max. 50W
977.67 max. 65W



Spice Transformer 230/12V









230/12 V, 300 VA

max. 300 W
⇳80 ⇿205 ⇗205 mm
EAN 4000870 972786
972.78

Matný chrom ▦ Kov
Chrom matowy ▦ metal
Хром матовый ▦ Металл



Toroidal Decorative Transformer 230/12V



Chrom ▦ Plast
Chrom ▦ tworzywo sztuczne
Хром ▦ Пластик



230/12 V, 80 VA

max. 80 W
⇳86 ⌀145 mm
EAN 4000870 979327
979.32

230/12 V, 105 VA

max. 105 W
⇳86 ⌀145 mm
EAN 4000870 979419
979.41



230/12 V, 150 VA

max. 150 W
⇳92 ⌀174 mm
EAN 4000870 979433
979.43



230/12 V, 200 VA

max. 200 W
⇳100 ⌀189 mm
EAN 4000870 979457
979.45

230/12 V, 300 VA

max. 300 W
⇳100 ⌀189 mm
EAN 4000870 979464
979.46

Power Supply 230/12V DC



- Pro mnohočetné systémové aplikace
- Pro YourLED a YourLED ECO
- Do różnych zastosowań systemowych
- Do YourLED i YourLED ECO
- Для многообразных системных применений
- Для YourLED и YourLED ECO



230/12 V, 15 VA

max. 15 W
⇳18 ⇿125 ⇗40 mm
EAN 4000870 701997
701.99



230/12 V, 48 VA

max. 48 W
⇳40 ⇿135 ⇗55 mm
EAN 4000870 702000
702.00

for YourLED Strip
🕮 = 190-195



Power Supply 60W 230/12V DC IP65

230V LED Power Supply 12V± DC

- Pro mnohočetné systémové aplikace
- Pro YourLED a YourLED ECO
- Zejména vhodné pro použití ve vlhkých místnostech
- Do różnych zastosowań systemowych
- Do YourLED i YourLED ECO
- Do zastosowania szczególnie w pomieszczeniach wilgotnych
- Для многообразных системных применений
- Для YourLED и YourLED ECO
- Особенно пригодны для применения в сырых помещениях



230/12 V, 60 VA
max. 60 W
⇳40 ⇿225 ⇗60 mm
EAN 4000870 702017
702.01

LED IP65

for YourLED Strip
🕮 = 190-195




LED Power Supply 12W 230/12V DC

230V LED Power Supply 12V± DC

- Ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz výkonových LED
- 230 V 50 Hz / 12 V DC
- Sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi typu LED
- 230 V 50 Hz / 12 V DC
- Драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов LED
- 230 V 50 Hz / 12 V DC



230/12 V, 12 VA
max. 12 W
⇳19 ⇿39 ⇗122 mm
EAN 4000870 987544
987.54



LED

Power Supply 230/24V DC

230V LED Power Supply 24V± DC

- Pro mnohočetné systémové aplikace
- Pro MaxLED
- Do różnych zastosowań systemowych
- Do MaxLED
- Для многообразных системных применений
- Для MaxLED



230/24 V, 36 VA
max. 36 W
⇳24 ⇿166 ⇗52 mm
EAN 4000870 708231
708.23 new

LED incl.



230/24 V, 60 VA
max. 60 W
⇳35 ⇿175 ⇗54 mm
EAN 4000870 708248
708.24 new

LED incl.

for MaxLED Strip
🕮 = 174-186



for SmartHome
🕮 = 386-403




LED Driver 350mA const. 10W max. 35V DC

230V LED Power Supply 12V± DC

- Ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz výkonových LED
- Konstantní proud 350 mA
- Sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi typu LED
- Ustabilizowane zasilanie 350 mA
- Драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов LED
- 350 мА пост. тока



230 V, 10 VA
max. 10 W
⇳30 ⇿50 ⇗110 mm
EAN 4000870 975381
975.38



LED incl.

LED-Driver Disc 350mA 9W max. 34V DC

230V LED Driver 350 mA

- Ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz výkonových LED
- Konstantní proud 350 mA
- Sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi typu LED
- Ustabilizowane zasilanie 350 mA
- Драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов LED
- 350 мА пост. тока



230 V, 9 VA
max. 9 W
⇳24 ⌀52 mm
EAN 4000870 977385
977.38

LED

LED-Driver Disc 700mA 12W max. 16V

230V LED Driver 700 mA

- Ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz výkonových LED
- Konstantní proud 700 mA
- Sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi typu LED
- Ustabilizowane zasilanie 700 mA
- Драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов LED
- 700 мА пост. тока



230 V, 12 VA
max. 12 W
⇳24 ⌀52 mm
EAN 4000870 977378
977.37

LED

LED Driver 700mA 3W max. 5V DC

230V LED Driver 700 mA

- Ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz výkonových LED
- Konstantní proud 700 mA
- Sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi typu LED
- Ustabilizowane zasilanie 700 mA
- Драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов LED
- 700 мА пост. тока



230 V, 3 VA
max. 3 W
⇳22 ⇿28 ⇗38 mm
EAN 4000870 977033
977.03

LED

LED Driver dimmable 350 mA



- Ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz výkonových LED
- Konstantní proud 350 mA
- Stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)

- Sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi typu LED
- Ustabilizowane zasilanie 350 mA
- Przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)

- Драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов LED
- 350 мА пост. тока
- Яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



230 V, 7-9 VA
max. 9 W
⇳24 ⇿41 ⇗119 mm
EAN 4000870 977231
977.23

230 V, 8-12 VA
max. 12 W
⇳24 ⇿41 ⇗119 mm
EAN 4000870 977248
977.24

230 V, 10-15 VA
max. 15 W
⇳24 ⇿41 ⇗119 mm
EAN 4000870 977262
977.26



230 V, 15-20 VA
max. 20 W
⇳26 ⇿43 ⇗143 mm
EAN 4000870 977606
977.60

LED Driver dimmable 700 mA



- Ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz výkonových LED
- Konstantní proud 700 mA
- Stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)

- Sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi typu LED
- Ustabilizowane zasilanie 700 mA
- Przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)

- Драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов LED
- 700 мА пост. тока
- Яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



230 V, 7-9 VA
max. 9 W
⇳24 ⇿41 ⇗119 mm
EAN 4000870 977279
977.27

230 V, 9-12 VA
max. 12 W
⇳24 ⇿41 ⇗119 mm
EAN 4000870 977392
977.39




230 V, 13-18 VA
max. 18 W
⇳26 ⇿43 ⇗143 mm
EAN 4000870 977347
977.34

230 V, 18-25 VA
max. 25 W
⇳26 ⇿43 ⇗143 mm
EAN 4000870 977330
977.33

230 V, 21-30 VA
max. 30 W
⇳26 ⇿43 ⇗143 mm
EAN 4000870 977323
977.32

LED Driver 350 mA





230 V, 1-4 VA
max. 4 W
⇳19 ⇿39 ⇗80 mm
EAN 4000870 977446
977.44 new



230 V, 3,5-7 VA
max. 7 W
⇳23 ⇿38 ⇗80 mm
EAN 4000870 977453
977.45 new



230 V, 7-15 VA
max. 15 W
⇳18 ⇿49 ⇗103 mm
EAN 4000870 977439
977.43 new



230 V, 14-22 VA
max. 22 W
⇳22 ⇿43 ⇗126 mm
EAN 4000870 977460
977.46 new

LED Driver 700 mA





230 V, 2-7 VA
max. 7 W
⇳18 ⇿38 ⇗79 mm
EAN 4000870 977477
977.47 new



230 V, 6-15 VA
max. 15 W
⇳18 ⇿39 ⇗122 mm
EAN 4000870 977484
977.48 new



230 V, 11-22 VA
max. 22 W
⇳22 ⇿43 ⇗126 mm
EAN 4000870 977491
977.49 new



230 V, 19,5-42 VA
max. 42 W
⇳30 ⇿43 ⇗137 mm
EAN 4000870 977507
977.50 new

LED Transformer IP44 230/12V AC

230V Trafo 12 V~ AC

- 230 V 50 Hz / 12 V AC 50 Hz
- Ideální pro venkovní prostor, IP44


- 230 V 50 Hz / 12 V AC 50 Hz
- Urządzenie znakomicie nadaje się do montażu na zewnątrz, IP44

- 230 V 50 Hz / 12 V AC 50 Hz
- Идеально для наружного освещения, IP44



230/12 V, 6 VA
max. 6 W
⇳50 ⇿70 ⇗60 mm
EAN 4000870 987599
987.59

(mm)



LED IP44

max. 6x	max. 6x	Connector	max. 3x	max. 3x		
988.69	**988.71**	**988.46**	**988.77**	**988.76**	**988.45**	**937.50**
						

LED Transformer 230/12V AC

230V Trafo 12 V~ AC

- 230 V 50 Hz / 12 V AC 50 Hz

- 230 V 50 Hz / 12 V AC 50 Hz

- 230 V 50 Hz / 12 V AC 50 Hz



230/12 V, 20 VA
max. 20 W
⇳53 ⇿58 ⇗87 mm
EAN 4000870 977590
977.59

(mm)



LED

LED 🕮 = 416-418



Outdoorbox IP65



⇳102 ⇿146 ⇗240 mm
EAN 4000870 988473
988.47
Černá ▦ Hliník
Czarny ▦ Alu
Черный ▦ Алюминий

IP65





PIR-Sensor 230V

- Přibližovací spínač k zapínání a vypínání pásů LED a jiných produktů
- Max. 75 W (magnetické transformátory)
- Max. 60 W (elektronická zátěž)
- Max. 250 W (žárovky)

- Wyłącznik zbliżeniowy do załączania/wyłączania pasków LED i innych produktów
- Maks. 75 W (transformatory magnetyczne)
- Maks. 60 W (obciążenie zastępcze)
- Maks. 250 W (żarówki)

- Бесконтактный переключатель для включения / выключения светодиодных линеек LED и других изделий
- Макс. 75 Вт (магнитные трансформаторы)
- Макс. 60 Вт (электронная нагрузка)
- Макс. 250 Вт (лампы накаливания)





PIR-Sensor 230V

max. 60 W
230 V
⇳19 ⌀17,5 ⇿85 ⇗36 mm
EAN 4000870 704516
704.51
Bílá ▦ Plast
Biały ▦ tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластик

Sensor

(mm)







Zdroje zdrojů světla s LED

Diody świecące LED

Светодиодное средство освещения

416 LED/Coin
417 LED/12 V
420 LED/230 V



Srovnání svítivosti — Porównanie lumenów — Сравнение в люменах

Světelná technika Technika oświetleniowa Светотехника	Žárovka počet wattů Żarówka liczba watów Лампа (накаливания), Вт	Svítivost LED v lumenech Jasność diod LED w lumenach Яркость LED, лм
360stupňový zářič Reflektory dookólne Источник кругового света		
Žárovka Klassik Żarówka Klassik Лампа накаливания «Классик» **E14, E27, GU10**	15 W	140 lm
	25 W	250 lm
	40 W	470 lm
	60 W	806 lm
	75 W	1055 lm
	100 W	1521 lm
Halogen 230V **G9, E27, R7s**	25 W	250 lm
	40 W	470 lm
	60 W	806 lm
Halogen 12V **G4, GY6,35**	5 W	45 lm
	10 W	90 lm
	20 W	190 lm
	35 W	390 lm
	50 W	630 lm
Reflektorové žárovky Lampy reflektorowe Рефлекторные лампы		
Halogen 230V **E14, E27, GU10**	25 W	125 lm
	35 W	200 lm
	50 W	300 lm
Halogen 12V **GU4, GU5,3**	10 W	80 lm/90 lm (GU4/GU5,3)
	20 W	160 lm/180 lm (GU4/GU5,3)
	35 W	300 lm
	50 W	540 lm



R, C

W	⌀ mm	⇳ mm		lm	lm/M		K		ON/OFF		EAN		
6,8	49,5	30	A	544	544	38	2.700	30.000	15000	1	4000870 939482	✓	new **939.48**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⌀ mm	⇳ mm		lm /90°	lm/M		K		ON/OFF		EAN		
6,8	49,5	40	A+	535	535	110	2.700	30.000	15000	1	4000870 938171	✓	**938.17**

LED Coin 51mm

Satén Satynowy Сатин



W	⌀ mm	⇳ mm		lm /90°	lm/M		K		ON/OFF		EAN		
6,8	49.5	40	A+	535	535	160	2.700	30.000	15000	1	4000870 938195	✓	**938.19**
6,8	49,5	40	A+	470	470	160	6.500	30.000	15000	1	4000870 938324	✓	**938.32**

LED Coin 51mm



Čirá Przezroczysty Прозрачный

R, L

W	⌀ mm	⇳ mm		lm	lm/M		K		ON/OFF		EAN		
7	49,5	35	A+	410	482	110	2.700	30.000	15000	1	4000870 938355	✓	**938.35**

LED Coin 51mm



Satén Satynowy Сатин

R, L

W	⌀ mm	⇳ mm		lm /120°	lm/M		K		ON/OFF		EAN		
7	49,5	35	A	482	482	105	2.700	30.000	15000	1	4000870 938362	✓	**938.36**
7	49,5	35	A+	455	633	105	4.000	30.000	15000	1	4000870 938379	✓	**938.37**

LED Coin 51mm

Satén Satynowy Сатин




W	⌀ mm	⇳ mm		lm	lm/M		K		ON/OFF		EAN		
6,8	50	30	A	592	592	120	2.700	30.000	15000	1	4000870 938843	✓	new **938.84**
6,8	50	30	A	633	633	120	2.700	30.000	15000	1	4000870 938850	✓	new **938.85**



Bílá Biały Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1,3	G4	22	31	A++	90			2.700	15.000	50000	10	4000870 282878	✓	282.87



Bílá Biały Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	G4	30	42	A+	180			2.700	15.000	50000	10	4000870 282755	✓	282.75



Bílá Biały Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	G4	15	31	A++	85			3.000	10.000	40000	10	4000870 280911	✓	280.91



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2	G4	14	37	A+	140			2.700	15.000	50000	10	4000870 283363	✓	283.36

3 VA



Bílá Biały Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	G4	15	42	A+	170			2.700	15.000	50000	10	4000870 282762	✓	282.76



Bílá Biały Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	GY6,35	15	38	A+	170			2.700	15.000	50000	10	4000870 282779	✓	282.77



Hliník Alu Алюминий

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	GU4	35	40	A	200	550	30	2.700	15.000	50000	10	4000870 282601	✓	282.60

5 VA







Maxiflood

Světlá opálová Miękki opal Мягкий опал

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1,8	GU4	35	33	A+	100			2.700	15.000	50000	10	4000870 283295	✓	283.29

2 VA



Hliník Alu Алюминий

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
4,5	GU5,3	51	46	A+	345	900	36	2.700	25.000	50000	10	4000870 284650	✓	new **284.65**
5 VA														
6,5	GU5,3	51	46	A+	460	900	36	2.700	25.000	50000	10	4000870 284667	✓	new **284.66**
7 VA														



Hliník Alu Алюминий

R, C

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
7,5	GU5,3	51	48	A	430	930	36	2.700	25.000	50000	10	4000870 283479	✓	**283.47**
8 VA														
6,5	GU5,3	51	48	A	340	900	36	2.700	25.000	50000	10	4000870 283462	✓	**283.46**
7 VA														



Hliník Alu Алюминий

R, C

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
7	GU5,3	51	48	A	420	1.200	35	2.700	25.000	50000	10	4000870 282564	✓	**282.56**
8 VA														



Hliník Alu Алюминий

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
4	GU5,3	51	45	A+	230	500	38	2.700	20.000	50000	7	4000870 283011	✓	**283.01**
5.5 VA														



Hliník Alu Алюминий

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
8	GU5,3	51	52	A	434	1.200	35	2.700	20.000	50000	10	4000870 282373	✓	**282.37**
9 VA														
8	GU5,3	51	52	A	470	1.100	35	6.500	20.000	50000	10	4000870 282489	✓	**282.48**
9 VA														



Stříbrná Srebrny Серебро

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
1	GU5,3	51	45	A+	35	170	20	3.000	10.000	10000	10	4000870 280492	✓	**280.49**
1	GU5,3	51	45	A+	35	170	20	6.500	10.000	10000	10	4000870 280003	✓	**280.00**



Modrá Niebieski Синий

DECO

Blue Light

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
3,5	GU5,3	51	52	B	40		25		20.000		10	4000870 282502	✓	**282.50**
4 VA														







Maxiflood

Světlá opálová Miękki opal Мягкий опал

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	GU5,3	51	45	A+	220			2.700	15.000	50000	10	4000870 283301	✓	**283.30**

4 VA





Hexa

Diamond Diamond Бриллиант

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	GU5,3	45	50	A+	250			2.700	15.000	50000	1	4000870 283264	✓	**283.26**

4.5 VA





Quadro

Diamond Diamond Бриллиант

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	GU5,3	37	50	A+	250			2.700	15.000	50000	1	4000870 283257	✓	**283.25**

4.5 VA



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1,5	G9	18	45	A++	100			2.700	15.000	50000	10	4000870 281796	✓	281.79



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x1,5	G9	14	46	A+	90			2.700	25.000	50000	15	4000870 282892	✓	282.89
1,5	G9	14	46	A+	90			2.700	25.000	50000	15	4000870 283424	✓	283.42



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2	G9	18	54	A++	180			2.700	15.000	50000	10	4000870 282274	✓	282.27



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x2,4	G9	18	54	A+	180			2.700	25.000	50000	15	4000870 282908	✓	282.90
2,4	G9	18	54	A+	180			2.700	25.000	50000	15	4000870 283431	✓	283.43



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3x2,4	G9	17	54	A++	210			2.700	20.000	50000	1	4000870 285107	✓	new 285.10
2,4	G9	17	54	A++	210			2.700	20.000	50000	1	4000870 285091	✓	new 285.09



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,2	G9	15	50	A++	200			2.700	20.000	50000	10	4000870 283387	✓	283.38





Čirá Przezroczysty Прозрачный

R, C

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	G9	16	50	A++	300			2.700	15.000		10	4000870 284469	✓	new 284.46



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	G9	30	75	A++	250			3.000	15.000	50000	10	4000870 281123	✓	281.12



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	GU10	30	70	A++	250			2.700	15.000	100000	10	4000870 282243	✓	282.24



Deco Pipe

Satén Satynowy Сатин

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	GU10	30	125	A+	490			2.700	15.000	50000	10	4000870 284186	✓	284.18



R, C

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
5,5	GU10	51	54	A+	345	800	36	2.700	25.000	50000	10	4000870 284636	✓	new 284.63
7	GU10	51	54	A+	460	900	36	2.700	25.000	50000	10	4000870 284643	✓	new 284.64



Hliník Alu Алюминий

R, L

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	GU10	51	58	A	360	920	36	2.700	25.000	50000	10	4000870 283448	✓	283.44
8	GU10	51	58	A	430	950	36	2.700	25.000	50000	10	4000870 283455	✓	283.45



Hliník Alu Алюминий

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	GU10	51	54	A+	230	550	38	2.700	20.000	50000	7	4000870 282991	✓	282.99
6,5	GU10	51	54	A+	425	950	38	2.700	20.000	50000	7	4000870 283004	✓	283.00



Sklo Szkło Стекло

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,2	GU10	51	53	A+	230	500	36	2.700	15.000	50000	10	4000870 284094	✓	284.09
5,3	GU10	51	53	A+	345	650	36	2.700	15.000	50000	10	4000870 284100	✓	284.10



Stříbrná Srebrny Серебро

R, C

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,7	GU10	51	53	A+	230	500	36	2.700	15.000	50000	10	4000870 284339	✓	new 284.33
5,7	GU10	51	53	A+	350	650	36	2.700	15.000	50000	10	4000870 284346	✓	new 284.34







Diamond Diamond Бриллиант


W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	GU10	51	52	A+	250	450	45	2.700	15.000	50000	10	4000870 282854	✓	**282.85**



Long neck

Diamond Diamond Бриллиант

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	GU10	51	80	A+	250	450	45	2.700	15.000	50000	10	4000870 283554	✓	**283.55**






Maxiflood

Světlá opálová Miękki opal Мягкий опал

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	GU10	51	53	A+	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 282861	✓	**282.86**



Stříbrná Srebrny Серебро

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	GU10	51	55	A+	35	150	20	3.000	10.000	10000	10	4000870 280485	✓	**280.48**
1	GU10	51	55	A+	35	170	20	6.500	10.000	10000	10	4000870 280119	✓	**280.11**



Hliník Alu Алюминий

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
7,5	GU10	51	57	A+	470	1.000	35	6.500	20.000	50000	10	4000870 282465	✓	**282.46**



Hliník Alu Алюминий

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	GU10	51	53	A+	200	800	24	2.700	20.000	50000	10	4000870 282199	✓	**282.19**



Hliník Alu Алюминий

W		⌀ mm	↕ mm		lm /120°	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	GU10	51	57	A+	135	65	100	2.700	20.000	50000	10	4000870 282328	✓	282.32
3	GU10	51	56	A+	150	70	100	6.500	20.000	50000	10	4000870 282472	✓	282.47



Červená Czerwony Красный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,8	GU10	51	53	A	100		25		20.000		10	4000870 282526	✓	282.52



Zelená Zielony Зеленый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	GU10	51	53	A+	200		25		20.000		10	4000870 282540	✓	282.54



Modrá Niebieski Синий

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	GU10	51	53	B	40		25		20.000		10	4000870 282533	✓	282.53



Červená Czerwony Красный

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	GU10	51	55	A	18		20		10.000		10	4000870 280072	✓	280.07



Žlutá Żółty Желтый

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	GU10	51	52	A	21		20		10.000		10	4000870 280089	✓	280.08



Modrá Niebieski Синий

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	GU10	51	52	A	18		20		10.000		10	4000870 280102	✓	280.10



Multicolor Wielobarwny Разноцветный

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	GU10	51	52				20		10.000		10	4000870 280133	✓	280.13



QPAR 111

Hliník Alu Алюминий


W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	GU10	111	70	A++	350	1.150	24	2.700	15.000	50000	1	4000870 285145	✓	new 285.14



QPAR 111

Hliník Alu Алюминий

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
11	GU10	110	80	A	590	1.900	25	2.700	20.000	50000	10	4000870 282847	✓	282.84





Hliník Alu Алюминий

W		⌀ mm	mm		lm /120°	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	GX53	75	42	A	350	136	120	3.000	30.000	120000	8	4000870 281338	✓	281.33





R63 Plant light

Světlo pro podporu růstu rostlin Światło sprzyjające wzrostowi roślin Подсветка для растений

DECO CRI >90

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E27	63	102	A	180	700	30	4.000	15.000	50000	6	4000870 283417	✓	283.41



R50

Stříbrná Srebrny Серебро

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	50	85	A	225	800	24	2.700	20.000	50000	8	4000870 282380	✓	282.38



R50

Hřejivá bílá Ciepłobiały Теплый белый

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	E14	50	84	A+	230	460	36	2.700	15.000	50000	8	4000870 284605	✓	new **284.60**



R63

Hřejivá bílá Ciepłobiały Теплый белый

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E27	63	95	A+	370	960	36	2.700	15.000	50000	6	4000870 284612	✓	new **284.61**



R80

Opál Opal Опал

W		⌀ mm	mm		lm /120°	cd		K		ON/OFF		EAN		
10	E27	80	114	A+	806		110	2.700	25.000	50000	5	4000870 284445	✓	new **284.44**



PAR38

Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
10	E27	121	136	A+	900	3.400	25	2.700	25.000	50000	3	4000870 284452	✓	new **284.45**



Opál Opal Опал

R, L

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	60	112	A+	470			2.700	25.000	50000	10	4000870 283509	✓	**283.50**
10	E27	62	116	A+	806			2.700	25.000	50000	10	4000870 283493	✓	**283.49**
10	E27	62	116	A+	806			6.500	25.000	50000	10	4000870 283486	✓	**283.48**




Opál Opal Опал

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6,5	E27	60	110	A+	470			2.700	20.000	50000	6	4000870 282977	✓	**282.97**
9,5	E27	60	120	A+	806			2.700	20.000	50000	6	4000870 282984	✓	**282.98**



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6,5	E27	60	110	A+	470			2.700	20.000	50000	6	4000870 282281	✓	**282.28**
7	E27	60	110	A+	470			6.500	20.000	50000	6	4000870 282441	✓	**282.44**
11	E27	60	110	A+	806			6.500	20.000	50000	6	4000870 282458	✓	**282.45**







Opál Opal Опал

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
13	E27	60	117	A+	1.521			2.700	15.000	50000	1	4000870 283981	✓	**283.98**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	E27	55	94	A+	260			2.700	15.000	50000	6	4000870 281888	✓	**281.88**



Satén Satynowy Сатин

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	E27	55	91	A+	250			2.700	15.000	50000	6	4000870 282717	✓	**282.71**



Satén Satynowy Сатин

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E27	60	110	A+	470			2.700	15.000	50000	6	4000870 282786	✓	**282.78**





Černé světlo Czarne światło Ультрафиолет

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E27	60	110		1				15.000		6	4000870 282175	✓	282.17





- Bluetooth verze 4.0 a vyšší
- Příkon reproduktoru = max. 2 W
- Bluetooth wersja 4.0 lub wyższa
- Pobór mocy głośnika = maks. 2 W
- Версия Bluetooth 4.0 и новее
- Потребляемая мощность динамика = макс. 2 Вт



Bluetooth® 2W

Opál Opal Опал

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E27	65	127	A+	370			2.700	20.000	50000	10	4000870 283615	✓	283.61

Smartbulb



- Bluetooth verze 4.0 a vyšší
- Bluetooth wersja 4.0 lub wyższa
- Версия Bluetooth 4.0 и новее

Smartphone control:

- 16 000 000 colors incl. white
- Music mode
- Light alarm clock
- Auto effects
- Rolling colors
- Scenes

Bluetooth®



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	E27	60	112	A+	450			2.700	20.000	50000	10	4000870 284087	✓	284.08

Smartbulb





Multicolor Wielobarwny Разноцветный

DECO

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	E27	74	148						3.000		1	4000870 284704	✓	new 284.70





Multicolor Wielobarwny Разноцветный

DECO

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1,5	E27	80	150						3.000		1	4000870 284711	✓	new 284.71



PIR

Opál Opal Опал

Sensor

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6,5	E27	60	126	A+	470			2.700	15.000	50000	6	4000870 284728	✓	new 284.72



Opál Opal Опал

DECO

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	E27	45	83	B	75				15.000	50000	6	4000870 285183	✓	new 285.18



Opál Opal Опал

DECO

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	E14	35	99	B	75				15.000	50000	6	4000870 285176	✓	new 285.17

Dekorační LED-svítidla – filament a masivní sklo
Dekoracyjne żarówki LED – filament i całe ze szkła
Декоративные светодиодные лампы – световые нити (филамент) и стеклянная колба с цоколем





Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x4	E27	60	104	A++	470			2.700	15.000	50000	10	4000870 284759	✓	new 284.75



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E27	60	104	A+	470			2.700	15.000	50000	6	4000870 283783	✓	283.78
7,5	E27	60	104	A+	806			2.700	15.000	50000	6	4000870 283776	✓	283.77



Čirá Przezroczysty Прозрачный

R, C

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7,5	E27	60	104	A+	806			2.700	15.000	50000	6	4000870 284230	✓	new 284.23



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E27	55	93	A+	430			2.700	20.000	50000	6	4000870 283325	✓	283.32
6	E27	60	108	A+	550			2.700	20.000	50000	6	4000870 283318	✓	283.31



Zlatá Złoty Золото

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E27	60	104	A+	380			2.500	15.000	50000	6	4000870 283745	✓	283.74
7,5	E27	60	104	A+	550			2.500	15.000	50000	6	4000870 283738	✓	283.73



Zrcadlová stříbrná lustrzana kopuła bańki srebrny Зеркальная головка серебряная

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E27	60	104	A+	380			2.700	15.000	50000	6	4000870 283769	✓	**283.76**
7,5	E27	60	104	A+	550			2.700	15.000	50000	6	4000870 283752	✓	**283.75**



měděné zrcadlo lustrzana kopuła bańki z miedzi зеркальная головка из меди

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7,5	E27	60	104	A+	680			2.700	15.000	50000	6	4000870 284568	✓	new **284.56**





Červená Czerwony Красный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	E27	60	104	A+	20				15.000		6	4000870 284483	✓	new **284.48**



Zelená Zielony Зеленый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	E27	60	104	A+	25				15.000		6	4000870 284490	✓	new **284.49**



Modrá Niebieski Синий

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	E27	60	104	A	10				15.000		6	4000870 284506	✓	new **284.50**



Oranžová Pomarańczowy Оранжевый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	E27	60	104	A+	25				15.000		6	4000870 284513	✓	new **284.51**



Fialová fioletowy Фиолетовый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	E27	60	104	B	5				15.000		6	4000870 284520	✓	new **284.52**



Dimmable

Opál Opal Опал

R, L

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
5,5	E14	36	110	A+	470			2.700	25.000	50000	10	4000870 283516	✓	**283.51**



Dimmable

Opál Opal Опал

R, L

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
6,5	E14	36	104	A+	470			2.700	25.000	50000	8	4000870 282083	✓	**282.08**



Opál Opal Опал

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
4	E14	35	100	A+	250			2.700	20.000	50000	8	4000870 282915	✓	**282.91**



Opál Opal Опал

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
3,5	E14	35	102	A+	260			6.500	15.000	50000	8	4000870 283400	✓	**283.40**



Opál Opal Опал

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
6	E14	38	112	A+	470			2.700	20.000	50000	8	4000870 282922	✓	**282.92**



Satén Satynowy Сатин

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
2,5	E14	35	105	A+	200			2.700	15.000	50000	8	4000870 282663	✓	**282.66**
4	E14	35	105	A++	390			2.700	15.000	50000	8	4000870 283202	✓	**283.20**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
2x2	E14	35	97	A++	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 284742	✓	new **284.74**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	105	A+	200			2.700	15.000	50000	8	4000870 282618	✓	**282.61**
4	E14	35	105	A++	400			2.700	15.000	50000	8	4000870 283158	✓	**283.15**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	105	A+	200			2.700	15.000	15000	8	4000870 281727	✓	**281.72**
4	E14	35	105	A++	400			2.700	15.000	50000	8	4000870 283080	✓	**283.08**



Zlatá Złoty Золото

DECO

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	105	A	180			2.600	15.000	15000	8	4000870 281734	✓	**281.73**



Krokodýlí kůže zlatá Krokoeis złoty Кроколед золотой

DECO

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	105	A+	180			2.600	15.000	15000	8	4000870 281741	✓	**281.74**
4	E14	35	105	A+	360			2.700	15.000	50000	8	4000870 283103	✓	**283.10**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	126	A+	200			2.700	15.000	15000	8	4000870 281703	✓	**281.70**
4	E14	35	126	A++	400			2.700	15.000	50000	8	4000870 283066	✓	**283.06**



Satén Satynowy Сатин

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	126	A+	200			2.700	15.000	15000	8	4000870 281710	✓	**281.71**
4	E14	35	126	A++	390			2.700	15.000	50000	8	4000870 283073	✓	**283.07**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	97	A+	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 283639	✓	**283.63**



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	97	A++	220			2.700	20.000	50000	8	4000870 283356	✓	**283.35**



Satén Satynowy Сатин

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	97	A+	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 283660	✓	**283.66**



Satén Satynowy Сатин

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	123	A+	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 283622	✓	**283.62**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	97	A+	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 283714	✓	**283.71**



Zlatá Złoty Золото

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	97	A+	220			2.500	15.000	50000	10	4000870 283721	✓	**283.72**



Zlatá Złoty Золото

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	97	A+	220			2.500	15.000	50000	10	4000870 283646	✓	**283.64**



Krokodýlí kůže zlatá Krokoeis złoty Кроколед золотой

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	97	A+	220			2.500	15.000	50000	10	4000870 283653	✓	**283.65**



Dimmable

Opál Opal Опал

R, C

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	35	97	A++	450			2.700	15.000	50000	1	4000870 284957	✓	new 284.95



Dimmable

Satén Satynowy Сатин

R, C

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	35	97	A++	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 284964	✓	new 284.96



Dimmable

Čirá Przezroczysty Прозрачный

R, C

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,8	E14	35	120	A++	250			2.700	15.000	50000	1	4000870 285077	✓	new 285.07



Dimmable

Zlatá Złoty Золото

R, C

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	35	97	A++	430			2.500	15.000	50000	1	4000870 284933	✓	new 284.93



Dimmable

Čirá Przezroczysty Прозрачный

R, C

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	35	97	A++	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 284940	✓	new 284.94



Dimmable

Krokodýlí kůže čirá Krokoeis przezroczysty Кроколед прозрачный

R, C

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	35	97	A+	400			2.500	15.000	50000	1	4000870 284971	✓	new 284.97



Dimmable

Čirá Przezroczysty Прозрачный

R, C

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	35	120	A++	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 285084	✓	new 285.08





Dimmable

Satén Satynowy Сатин

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	35	120	A++	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 284926	✓	new 284.92



Dimmable

Zlatá Złoty Золото

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	35	97	A++	430			2.500	15.000	50000	1	4000870 284988	✓	new 284.98



Dimmable

Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	35	97	A++	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 284995	✓	new 284.99





Dimmable

Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	25	82	A++	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 285060	✓	new 285.06



Dimmable

Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,8	E14	25	82	A++	250			2.700	15.000	50000	1	4000870 285053	✓	new 285.05



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	30	132	A++	530			2.700	15.000	50000	1	4000870 285138	✓	new 285.13

Deco Tube





Deco Pipe

Dimmable

Satén Satynowy Сатин

R, C

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	38	150	A+	470			2.700	15.000	50000	8	4000870 284360	✓	new 284.36



Deco Pipe

Dimmable

Satén Satynowy Сатин

R, C

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E14	38	145	A+	470			2.700	15.000	50000	8	4000870 284353	✓	new 284.35



Deco Pipe

Opál Opal Опал

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5,5	E14	38	142	A+	470			2.700	15.000	50000	8	4000870 283271	✓	283.27



Deco Pipe

Opál Opal Опал

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5,5	E27	38	142	A+	470			2.700	15.000	50000	8	4000870 283288	✓	283.28



Opál Opal Опал

R, L

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
9,5	E27	80	117	A+	806		2.700	25.000	50000	6	4000870 283547	✓	283.54



Opál Opal Опал

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
10	E27	95	138	A+	1.055		2.700	15.000	50000	4	4000870 284476	✓	new 284.47



Opál Opal Опал

R, C

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
9,5	E27	80	127	A+	806		2.700	25.000	50000	10	4000870 284698	✓	new 284.69



Opál Opal Опал

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
5	E27	80	118	A+	470		2.700	15.000	50000	5	4000870 282809	✓	282.80



Satén Satynowy Сатин

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
5	E27	80	118	A+	470		2.700	15.000	50000	5	4000870 282793	✓	282.79



Opál Opal Опал

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
4	E27	60	91	A+	370		2.700	15.000	50000	6	4000870 283134	✓	283.13



Opál Opal Опал

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
4	E14	60	97	A+	370		2.700	15.000	50000	6	4000870 283141	✓	283.14







Satén Satynowy Сатин

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	E27	60	91	A++	390			2.700	15.000	50000	6	4000870 283233	✓	**283.23**
2,5	E27	60	91	A+	200			2.700	15.000	50000	6	4000870 282700	✓	**282.70**



Satén Satynowy Сатин

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	60	97	A+	200			2.700	15.000	50000	6	4000870 282694	✓	**282.69**
4	E14	60	97	A++	390			2.700	15.000	50000	6	4000870 283240	✓	**283.24**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	60	91	A+	200			2.700	15.000	50000	8	4000870 282656	✓	**282.65**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	60	97	A+	200			2.700	15.000	50000	8	4000870 282649	✓	**282.64**
4	E14	60	97	A++	400			2.700	15.000	50000	6	4000870 283196	✓	**283.19**



Zrcadlová stříbrná lustrzana kopuła bańki srebrny Зеркальная головка серебряная

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	60	91	A+	160			2.700	15.000	50000	6	4000870 282823	✓	**282.82**

Dekorační LED-svítidla – filament a masivní sklo
Dekoracyjne żarówki LED – filament i całe ze szkła
Декоративные светодиодные лампы – световые нити (филамент) и стеклянная колба с цоколем





Zlatá Złoty Золото

W		⌀mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	125	175	A+	170			1.700	15.000	50000	3	4000870 283790	✓	**283.79**
4	E27	125	175	A+	250			1.700	15.000	50000	3	4000870 283806	✓	**283.80**
6,5	E27	125	175	A+	420			1.700	15.000	50000	8	4000870 283813	✓	**283.81**



Opál Opal Опал

R, C

W		⌀mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	120	173	A++	806			2.700	15.000	50000	1	4000870 284841	✓	new **284.84**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7,5	E27	125	178	A+	806			2.700	15.000	50000	3	4000870 284247	✓	new 284.24



Zlatá Złoty Золото

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	95	138	A+	170			1.700	15.000	50000	4	4000870 283882	✓	283.88
6,5	E27	95	138	A+	400			1.700	15.000	50000	4	4000870 283899	✓	283.89
7,5	E27	95	138	A+	550			2.500	15.000	50000	4	4000870 283868	✓	283.86



Zrcadlová stříbrná lustrzana kopuła bańki srebrny Зеркальная головка серебряная

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E27	95	138	A+	420			2.700	15.000	50000	4	4000870 283875	✓	283.87



Zrcadlová stříbrná lustrzana kopuła bańki srebrny Зеркальная головка серебряная

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	95	138	A++	750			2.700	15.000	50000	1	4000870 284780	✓	new 284.78



měděné zrcadlo lustrzana kopuła bańki z miedzi зеркальная головка из меди

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7,5	E27	95	138	A+	680			2.700	15.000	50000	4	4000870 284575	✓	new 284.57



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	95	138	A++	806			2.700	15.000	50000	1	4000870 284872	✓	new 284.87



Krokodýlí kůže zlatá Krokoeis złoty Кроколед золотой

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	95	138	A++	750			2.500	15.000	50000	1	4000870 284889	✓	new 284.88



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	80	121	A+	550			2.700	20.000	50000	5	4000870 283370	✓	283.37



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	80	120	A++	806			2.700	15.000	50000	1	4000870 284865	✓	new 284.86



Ledové krystaly, čiré Eiskristall przezroczysty Ледяной кристалл прозрачный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	80	120	A++	750			2.700	15.000	50000	1	4000870 284858	✓	new 284.85



Dimmable

Opál Opal Опал

R, L

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6,5	E27	45	77	A+	470			2.700	25.000	50000	8	4000870 282106	✓	282.10



Dimmable

Opál Opal Опал

R, C

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	45	90	A+	470			2.700	25.000	50000	10	4000870 284681	✓	new 284.68



Dimmable

Čirá Przezroczysty Прозрачный

R, C

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E14	45	90	A+	470			2.700	25.000	50000	10	4000870 284674	✓	new 284.67



Dimmable

Opál Opal Опал

R, L

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6,5	E27	45	79	A+	470			2.700	25.000	50000	10	4000870 283530	✓	283.53



Dimmable

Opál Opal Опал

R, L

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6,5	E14	45	81	A+	470			2.700	25.000	50000	10	4000870 283523	✓	283.52



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	E27	45	74	A+	250			2.700	20.000	50000	7	4000870 282946	✓	282.94
4	E14	45	80	A+	250			2.700	20.000	50000	7	4000870 282939	✓	282.93



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	45	87	A+	470			2.700	20.000	50000	7	4000870 282960	✓	282.96
6	E14	45	89	A+	470			2.700	20.000	50000	7	4000870 282953	✓	282.95



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6,5	E27	45	79	A+	470			2.700	20.000	50000	8	4000870 282434	✓	282.43
6,5	E14	45	79	A+	470			2.700	20.000	50000	8	4000870 282427	✓	282.42



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	E14	45	79	A+	260			6.500	15.000	50000	8	4000870 283394	✓	283.39

Opál Opal Опал



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	45	75	A+	190			2.700	15.000	15000	8	4000870 281765	✓	281.76
4	E27	45	75	A+	370			2.700	15.000	50000	8	4000870 283127	✓	283.12



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	45	81	A+	190			2.700	15.000	15000	8	4000870 281758	✓	281.75
4	E14	45	81	A+	370			2.700	15.000	50000	8	4000870 283110	✓	283.11



Satén Satynowy Сатин

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	45	75	A+	200			2.700	15.000	50000	8	4000870 282687	✓	282.68



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	45	81	A+	200			2.700	15.000	50000	8	4000870 282670	✓	282.67
4	E14	45	81	A++	390			2.700	15.000	50000	8	4000870 283219	✓	283.21

Čirá Przezroczysty Прозрачный



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	45	75	A+	200			2.700	15.000	50000	8	4000870 282632	✓	282.63
4	E27	45	75	A++	400			2.700	15.000	50000	8	4000870 283172	✓	283.17

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	45	81	A+	200			2.700	15.000	50000	8	4000870 282625	✓	282.62
W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	E14	45	81	A++	400			2.700	15.000	50000	8	4000870 283165	✓	283.16



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x2	E14	45	78	A++	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 284766	✓	new 284.76





Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	45	80	A+	250			2.700	15.000	50000	8	4000870 283707	✓	**283.70**
2,5	E27	45	78	A+	250			2.700	15.000	50000	8	4000870 283851	✓	**283.85**





Opál Opal Опал

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	45	78	A++	220			2.700	20.000	50000	8	4000870 283349	✓	**283.34**
2,5	E27	45	78	A++	220			2.700	20.000	50000	8	4000870 283332	✓	**283.33**





Zlatá Złoty Золото

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	45	80	A+	220			2.500	15.000	50000	8	4000870 283677	✓	**283.67**
2,5	E27	45	78	A+	200			2.500	15.000	50000	8	4000870 283820	✓	**283.82**





Krokodýlí kůže zlatá Krokoeis złoty Кроколед золотой

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	45	80	A+	220			2.500	15.000	50000	8	4000870 283684	✓	**283.68**
2,5	E27	45	78	A+	200			2.500	15.000	50000	8	4000870 283837	✓	**283.83**





Zrcadlová stříbrná lustrzana kopuła bańki srebrny Зеркальная головка серебряная

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	45	80	A+	220			2.700	15.000	50000	8	4000870 283691	✓	**283.69**
2,5	E27	45	78	A+	200			2.700	15.000	50000	8	4000870 283844	✓	**283.84**



měděné zrcadlo lustrzana kopuła bańki z miedzi зеркальная головка из меди

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	45	80	A++	250			2.700	15.000	50000	8	4000870 284551	✓	new **284.55**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	45	78	A++	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 285015	✓	new 285.01



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E27	45	83	A++	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 284803	✓	new 284.80



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	45	78	A++	450			2.700	15.000	50000	1	4000870 285022	✓	new 285.02



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E27	45	83	A+	400			2.700	15.000	50000	1	4000870 284810	✓	new 284.81



Zlatá Złoty Золото

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	45	78	A++	430			2.500	15.000	50000	1	4000870 285008	✓	new 285.00



Zlatá Złoty Золото

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E27	45	83	A+	400			2.500	15.000	50000	1	4000870 284797	✓	new 284.79



Krokodýlí kůže čirá Krokoeis przezroczysty Кроколед прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	45	78	A+	400			2.500	15.000	50000	1	4000870 285039	✓	new 285.03



Krokodýlí kůže zlatá Krokoeis złoty Кроколед золотой

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E27	45	83	A+	400			2.500	15.000	50000	1	4000870 284827	✓	new 284.82



Zrcadlová stříbrná lustrzana kopuła bańki srebrny Зеркальная головка серебряная

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	45	78	A+	400			2.500	15.000	50000	1	4000870 285046	✓	new 285.04



Zrcadlová stříbrná lustrzana kopuła bańki srebrny Зеркальная головка серебряная

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E27	45	83	A+	400			2.700	15.000	50000	1	4000870 284834	✓	new 284.83





Dimmable

Čirá Przezroczysty Прозрачный

R, C

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7,5	E27	64	140	A+	806			2.700	15.000	50000	6	4000870 284254	✓	new **284.25**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	64	145	A+	180			1.800	15.000	50000	6	4000870 283936	✓	**283.93**
4	E27	64	145	A+	300			1.800	15.000	50000	6	4000870 283929	✓	**283.92**

Zlatá Złoty Золото



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	64	145	A+	150			1.700	15.000	50000	6	4000870 283943	✓	**283.94**
4	E27	64	145	A+	250			1.700	15.000	50000	6	4000870 283950	✓	**283.95**
5	E27	64	145	A+	420			2.500	15.000	50000	6	4000870 283905	✓	**283.90**
7,5	E27	64	145	A+	550			2.500	15.000	50000	6	4000870 283912	✓	**283.91**







Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
9	R7s	24	118	A+	1.000			2.700	25.000	50000	10	4000870 284582	✓	new **284.58**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	R7s	24	78	A+	500			2.700	25.000	50000	10	4000870 284599	✓	new **284.59**







Dimmable

Bílá Biały Белый

R, L

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
12	R7s	48	118	A+	850			4.000	15.000	50000	10	4000870 282113	✓	**282.11**
12	R7s	48	118	A	806			2.700	15.000	50000	10	4000870 282120	✓	**282.12**





Zlatá Złoty Золото

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	95	138	A+	170			1.700	15.000	50000	1	4000870 283998		new 283.99
6,5	E27	95	138	A	400			1.700	15.000	50000	1	4000870 284001		new 284.00



Zlatá Złoty Золото

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	125	175	A+	170			1.700	15.000	50000	1	4000870 284018		new 284.01
4	E27	125	175	A+	250			1.700	15.000	50000	1	4000870 284025		new 284.02
6,5	E27	125	175	A+	420			1.700	15.000	50000	1	4000870 284032		new 284.03



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	64	154	A+	180			1.800	15.000	50000	1	4000870 284049		new 284.04
4	E27	64	145	A+	300			1.800	15.000	50000	1	4000870 284056		new 284.05



Zlatá Złoty Золото

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	64	145	A+	150			1.700	15.000	50000	1	4000870 284063		new 284.06
4	E27	64	145	A+	250			1.700	15.000	50000	1	4000870 284070		new 284.07



Zlatá Złoty Золото

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2	E14	35	97	A++	160			1.700	15.000	15000	10	4000870 285244	✓	new 285.24



Zlatá Złoty Золото

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2	E14	45	78	A++	160			1.700	15.000	15000	8	4000870 285251	✓	new 285.25



Zlatá Złoty Золото

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2	E14	25	80	A++	160			1.700	15.000	15000	10	4000870 285268	✓	new 285.26



Zlatá Złoty Золото

R, C

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	60	104	A+	500			1.700	15.000	50000	6	4000870 285220	✓	new 285.22



Zlatá Złoty Золото

R, C

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	95	138	A+	500			1.700	15.000	50000	4	4000870 285213	✓	new 285.21



Zlatá Złoty Золото

R, C

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	64	145	A+	500			1.700	15.000	50000	6	4000870 285237	✓	new 285.23





Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	E14	21	60		50			3.000	30.000		10	4000870 281109	✓	**281.10**
1	E14	21	60		50			6.500	30.000		10	4000870 281116	✓	**281.11**



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1,8	E14	25	59	A++	140			2.700	15.000	50000	10	4000870 283561	✓	**283.56**



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	E14	25	71	A+	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 283578	✓	**283.57**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2	E14	26	65	A++	180			2.700	15.000	50000	10	4000870 284735	✓	new **284.73**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	E27	30	82	A++	340			2.700	15.000	50000	10	4000870 284117	✓	**284.11**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	E14	30	86	A++	340			2.700	15.000	50000	10	4000870 284131	✓	**284.13**



Satén Satynowy Сатин

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	E27	30	82	A++	310			2.700	15.000	50000	10	4000870 284124	✓	**284.12**



Satén Satynowy Сатин

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	E14	30	86	A++	310			2.700	15.000	50000	10	4000870 284148	✓	**284.14**



Opál Opal Опал



W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	S14d	30	300	A+	330			2.700	15.000	50000	10	4000870 283035	✓	**283.03**



Opál Opal Опал



W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	S14s	30	300	A+	330			2.700	15.000	50000	10	4000870 283028	✓	**283.02**



Opál Opal Опал



W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6,5	S14d	30	500	A+	500			2.700	15.000	50000	10	4000870 283059	✓	**283.05**



Opál Opal Опал



W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6,5	S14s	30	500	A+	500			2.700	15.000	50000	10	4000870 283042	✓	**283.04**

- Jen pro konvenční předřadníky
- Do konwencjonalnych ograniczników
- Только для стандартных пускорегулирующих аппаратов





Opál Opal Опал

T8

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
9	G13	27	604	A+	900		170	4.000	25.000	50000	10	4000870 284155	✓	**284.15**



Opál Opal Опал

T8

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
18	G13	27	1.214	A+	1.800		170	4.000	25.000	50000	10	4000870 284162	✓	**284.16**



Opál Opal Опал

T8

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
22	G13	27	1.515	A+	2.300		170	4.000	25.000	50000	10	4000870 284179	✓	**284.17**





Opál Opal Опал

CRI >90

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
6,5	GU10	51	54	A+	350	820	36	2.700	25.000	50000	7	4000870 284438	✓	new 284.43



Opál Opal Опал

CRI >90

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	60	110	A+	470		240	2.700	15.000	50000	1	4000870 284896	✓	new 284.89



Opál Opal Опал

CRI >90

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
9,5	E27	60	120	A+	806		240	2.700	15.000	50000	1	4000870 284902	✓	new 284.90



Opál Opal Опал

CRI >90

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	E14	35	110	A+	250			2.700	25.000	50000	8	4000870 284391	✓	new 284.39
7	E14	38	112	A+	470			2.700	25.000	50000	8	4000870 284407	✓	new 284.40



Opál Opal Опал

CRI >90

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	E14	45	80	A+	250			2.700	25.000	50000	7	4000870 284414	✓	new 284.41
7	E14	45	89	A+	470			2.700	25.000	50000	7	4000870 284421	✓	new 284.42



AR 111

Hliník Alu Алюминий

W		⌀ mm	↕ mm		lm /120°	cd		K		ON/OFF		EAN		
8	G53	111	56	A+	500	2.100	24	2.700	15.000	50000	1	4000870 285152	✓	new 285.15

10.5 VA

Energeticky úsporné žárovky/zářivky

Lampy energooszczędne / Świetlówki

Энергосберегающие / Люминесцентные лампы

454 Energeticky úsporné žárovky
Lampy oszczędnościowe
Энергосберегающие лампы

457 Zářivky
Świetlówki
Люминесцентные лампы



Srovnání svítivosti | Porównanie lumenów | Сравнение в люменах

Světelná technika Technika oświetleniowa Светотехника	Žárovka počet wattů Żarówka liczba watów Лампа (накаливания), Вт	Svítivost LED v lumenech Jasność diod LED w lumenach Яркость LED, лм
360stupňový zářič Reflektory dookólne Источник кругового света		
Žárovka Klassik Żarówka Klassik Лампа накаливания «Классик» **E14, E27, GU10**	15 W	140 lm
	25 W	250 lm
	40 W	470 lm
	60 W	806 lm
	75 W	1055 lm
	100 W	1521 lm
Halogen 230V **G9, E27, R7s**	25 W	250 lm
	40 W	470 lm
	60 W	806 lm
Halogen 12V **G4, GY6,35**	5 W	45 lm
	10 W	90 lm
	20 W	190 lm
	35 W	390 lm
	50 W	630 lm
Reflektorové žárovky Lampy reflektorowe Рефлекторные лампы		
Halogen 230V **E14, E27, GU10**	25 W	125 lm
	35 W	200 lm
	50 W	300 lm
Halogen 12V **GU4, GU5,3**	10 W	80 lm/90 lm (GU4/GU5,3)
	20 W	160 lm/180 lm (GU4/GU5,3)
	35 W	300 lm
	50 W	540 lm



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
23	E27	118	175	A	1.400			2.700	8.000	30000	3	4000870 883198	✓	**883.19**



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	E27	95	128	A	1.248			2.700	8.000	30000	4	4000870 883211	✓	**883.21**



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
11	E27	60	111	A	560			2.700	8.000	30000	6	4000870 883136	✓	**883.13**



Satén Satynowy Сатин

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
10	E27	100	140	A	565			2.700	8.000	30000	4	4000870 880562	✓	**880.56**



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	E27	65	140	A	1.250			2.700	8.000	30000	5	4000870 890202	✓	**890.20**





Deco Pipe

Satén Satynowy Сатин

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
11	E27	38	140	A	550			2.700	8.000	30000	8	4000870 894118	✓	894.11



Deco Pipe

Satén Satynowy Сатин

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
9	E14	38	143	A	405			2.700	8.000	30000	8	4000870 894095	✓	894.09



Deco Pipe

Satén Satynowy Сатин

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
9	E14	38	182	A	460			2.700	8.000	30000	8	4000870 894194	✓	894.19



Opál Opal Опал

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
10	GU10	30	145	A	546			2.700	8.000	30000	8	4000870 883389	✓	883.38



Opál Opal Опал

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
7	GU10	30	89	A	334			2.700	8.000	30000	8	4000870 860021	✓	860.02





Opál Opal Опал



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	GX53	75	26	B	230		100	2.700	10.000	30000	4	4000870 885147	✓	**885.14**
9	GX53	75	26	B	320		100	2.700	10.000	30000	4	4000870 883235	✓	**883.23**



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
9	E14	38	130	A	490			2.700	8.000	30000	8	4000870 860076	✓	**860.07**



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
9	E27	37	100	A	513			2.700	10.000	30000	8	4000870 880142	✓	**880.14**



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
11	E27	48	108	A	650			2.700	10.000	30000	8	4000870 880159	✓	**880.15**
15	E27	48	119	A	950			2.700	10.000	30000	8	4000870 892398	✓	**892.39**
20	E27	48	130	A	1.200			2.700	10.000	30000	8	4000870 892404	✓	**892.40**



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
9	E14	46	95	A	500			2.700	10.000	30000	8	4000870 894392	✓	**894.39**





Opál Opal Опал

W		⌀ mm	mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
36	2G13	26	600	A+	3.350	830	3.000	8.000		6	4000870 884454	✓	**884.45**

T8





Opál Opal Опал

W		⌀ mm	mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
22	2GX13	16	223	A	1.720	827	2.700	12.000		1	4000870 884485	✓	**884.48**
40	2GX13	16	298	A	3.550	827	2.700	12.000		1	4000870 884478	✓	**884.47**
55	2GX13	16	298	B	4.125	827	2.700	12.000		1	4000870 884461	✓	**884.46**

T5





Opál Opal Опал

W		⌀ mm	mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
32	G10q	30	302	B	2.250	827	2.700	8.000		1	4000870 884324	✓	**884.32**
40	G10q	30	403	A	2.800	827	2.700	8.000		1	4000870 884409	✓	**884.40**

T9



Opál Opal Опал


W		⌀ mm	mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
24	E27	227	80	A	1.445	827	2.700	8.000	10000	1	4000870 860038		**860.03**



Opál Opal Опал

	W		⌀ mm	mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
	8	G5	16	301	A	480	830	3.000	5.000		10	4000870 885086	✓	**885.08**
T5	**13**	G5	16	530	A	950	830	3.000	5.000		10	4000870 885130	✓	**885.13**

	W		⌀ mm	mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
	8	G5	16	301	A	440	840	4.000	5.000		10	4000870 885604	✓	**885.60**
	13	G5	16	530	A	950	840	4.000	5.000		10	4000870 885611	✓	**885.61**
	14	G5	16	560	A+	1.205	840	4.000	10.000		10	4000870 885635	✓	**885.63**
	21	G5	16	864	A+	1.890	840	4.000	10.000		10	4000870 885628	✓	**885.62**
T5	**35**	G5	16	1.463	A+	3.310	840	4.000	10.000		10	4000870 885642	✓	**885.64**



Opál Opal Опал

	W		⌀ mm	mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
	15	G13	26	451	B	963	827	2.700	8.000		10	4000870 885154	✓	**885.15**
	18	G13	26	604	A	1.350	827	2.700	8.000		10	4000870 885215	✓	**885.21**
	30	G13	26	910	A	2.400	827	2.700	8.000		10	4000870 885451	✓	**885.45**
	36	G13	26	1.214	A+	3.348	827	2.700	8.000		10	4000870 885499	✓	**885.49**
T8	**58**	G13	26	1.515	A	5.220	827	2.700	8.000		10	4000870 885536	✓	**885.53**

	W		⌀ mm	mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
	18	G13	26	604	A	1.350	840	4.000	8.000		10	4000870 885413	✓	**885.41**
	30	G13	26	910	A	2.400	840	4.000	8.000		10	4000870 885208	✓	**885.20**
	36	G13	26	1.214	A+	3.348	840	4.000	8.000		10	4000870 885505	✓	**885.50**
T8	**58**	G13	26	1.515	A	5.167	840	4.000	8.000		10	4000870 885543	✓	**885.54**

	W		⌀ mm	mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
	18	G13	26	604	A	1.215	865	6.500	8.000		10	4000870 885192	✓	**885.19**
	30	G13	26	910	A	2.160	865	6.500	8.000		10	4000870 885444	✓	**885.44**
	36	G13	26	1.214	A	3.013	865	6.500	8.000		10	4000870 885369	✓	**885.36**
T8	**58**	G13	26	1.515	A	4.698	865	6.500	8.000		10	4000870 885581	✓	**885.58**



Starter Universal

Bílá Biały Белый

W	⌀ mm	mm		EAN		
max. 4-65	20	39	1	4000870 884843	✓	**884.84**
max. 2x4-22	20	39	1	4000870 884249	✓	**884.24**

Halogenové žárovky 12V

Lampy halogenowe 12V

Галогенные лампы 12В

460 Kolíková patice
Cokół nóżkowy
Штифтовой цоколь

460 Reflektorové žárovky GU4
Lampy reflektorowe GU4
Рефлекторные лампы GU4

461 Reflektorové žárovky GU5,3
Lampy reflektorowe GU5,3
Рефлекторные лампы GU5,3



Srovnání svítivosti | Porównanie lumenów | Сравнение в люменах

Světelná technika Technika oświetleniowa Светотехника		Žárovka počet wattů Żarówka liczba watów Лампа (накаливания), Вт	Svítivost LED v lumenech Jasność diod LED w lumenach Яркость LED, лм
360stupňový zářič Reflektory dookólne Источник кругового света			
Žárovka Klassik Żarówka Klassik Лампа накаливания «Классик» **E14, E27, GU10**		15 W	140 lm
		25 W	250 lm
		40 W	470 lm
		60 W	806 lm
		75 W	1055 lm
		100 W	1521 lm
Halogen 230V **G9, E27, R7s**		25 W	250 lm
		40 W	470 lm
		60 W	806 lm
Halogen 12V **G4, GY6,35**		5 W	45 lm
		10 W	90 lm
		20 W	190 lm
		35 W	390 lm
		50 W	630 lm
Reflektorové žárovky Lampy reflektorowe Рефлекторные лампы			
Halogen 230V **E14, E27, GU10**		25 W	125 lm
		35 W	200 lm
		50 W	300 lm
Halogen 12V **GU4, GU5,3**		10 W	80 lm/90 lm (GU4/GU5,3)
		20 W	160 lm/180 lm (GU4/GU5,3)
		35 W	300 lm
		50 W	540 lm

Čirá Przezroczysty Прозрачный



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x10	G4	9	33	C	130			2.900	2.000	8000	10	4000870 831151	✓	831.15
2x20	G4	9	33	C	290			2.900	2.000	8000	10	4000870 831175	✓	831.17
2x35	G4	9	33	C	533			2.900	2.000	8000	10	4000870 800348	✓	800.34

Čirá Przezroczysty Прозрачный



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x20	GY6,35	10	38	C	255			2.900	2.000	8000	10	4000870 831168	✓	831.16
2x35	GY6,35	10	38	C	600			2.900	2.000	8000	10	4000870 831182	✓	831.18
2x50	GY6,35	10	38	C	834			2.900	2.000	8000	10	4000870 831199	✓	831.19



Cool beam

Stříbrná Srebrny Серебро

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x10	GU4	35	35	B	74	280	30	2.900	2.000	8000	10	4000870 838242	✓	838.24

- Security
- Odvádí 80 % tepla směrem dopředu (speciální povlak). Ideální pro vestavbová svítidla (neohrožuje izolační materiál)

- Security
- Odprowadza 80% ciepła do przodu (powłoka specjalna). Idealne dla źródeł światła przeznaczonych do zabudowy (nie stanowi zagrożenia dla materiału tłumiącego)

- Security
- Отводит 80% тепла вперед (специальное покрытие). Идеальное решение для встраиваемых светильников (безопасно для изолирующего материала)



Stříbrná Srebrny Серебро

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x20	GU4	35	35	B	220	470	30	2.900	2.000	8000	10	4000870 832479	✓	832.47



Security


W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
3x20	GU4	35	35	B	201	450	24	3.000	4.000	16000	1	4000870 833827	✓	new 833.82
3x35	GU4	35	35	B	430	800	24	3.000	4.000	16000	1	4000870 833834	✓	new 833.83

- Maxiflood
- Vyzařuje stejnoměrně ve všech směrech kolem dokola (ideální pro barevná stínidla)

- Maxiflood
- Promieniuje równomiernie koncentrycznie we wszystkich kierunkach (idealne dla kolorowych abażurów)

- Maxiflood
- Равномерное свечение во все стороны (идеально для цветных абажуров)





Světlá opálová Miękki opal Мягкий опал




Maxiflood

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x20	GU4	35	35	C	280			2.900	2.000	8000	10	4000870 832332	✓	832.33
2x35	GU4	35	35	C	533			2.900	2.000	8000	10	4000870 833766	✓	833.76

- Juwel
- Dopředu vydává zářivé halogenové světlo, dozadu třpytivé odrazy saténových barev.

- Juwel
- Promieniuje do przodu brylantowym światłem halogenowym, do tyłu połyskliwymi odbiciami w kolorze satynowym.

- Juwel
- Лампы посылают вперед яркий галогенный свет, а назад - глянцево поблескивающие рефлексы.





Juwel

Satén Satynowy Сатин

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x20	GU4	35	35	B	220	730	30	2.900	2.000	8000	10	4000870 838266	✓	**838.26**



Cool beam

Stříbrná Srebrny Серебро

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	GU5,3	51	45	B	203	700	38	2.900	4.000	16000	10	4000870 833797	✓	**833.79**

- Security
- Odvádí 80 % tepla směrem dopředu (speciální povlak). Ideální pro vestavbová svítidla (neohrožuje izolační materiál)

- Security
- Odprowadza 80% ciepła do przodu (powłoka specjalna). Idealne dla źródeł światła przeznaczonych do zabudowy (nie stanowi zagrożenia dla materiału tłumiącego)

- Security
- Отводит 80% тепла вперед (специальное покрытие). Идеальное решение для встраиваемых светильников (безопасно для изолирующего материала)



Stříbrná Srebrny Серебро

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	GU5,3	51	45	B	200	700	38	2.900	4.000	16000	10	4000870 832448	✓	**832.44**
35	GU5,3	51	45	B	430	1.100	38	2.900	4.000	16000	10	4000870 832455	✓	**832.45**
50	GU5,3	51	45	B	675	1.800	38	2.900	4.000	16000	10	4000870 832462	✓	**832.46**



Security

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
3x20	GU5,3	51	46	B	201	450	38	3000	4.000	16000	1	4000870 833841	✓	new**833.84**
3x35	GU5,3	51	46	B	430	800	38	3000	4.000	16000	1	4000870 833858	✓	new**833.85**
3x50	GU5,3	51	46	B	680	1.300	38	3000	4.000	16000	1	4000870 833865	✓	new**833.86**

- Maxiflood
- Vyzařuje stejnoměrně ve všech směrech kolem dokola (ideální pro barevná stínidla)

- Maxiflood
- Promieniuje równomiernie koncentrycznie we wszystkich kierunkach (idealne dla kolorowych abażurów)

- Maxiflood
- Равномерное свечение во все стороны (идеально для цветных абажуров)







Maxiflood


Světlá opálová Miękki opal Мягкий опал

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	GU5,3	51	45	C	255			2.900	2.000	8000	10	4000870 832530	✓	**832.53**
35	GU5,3	51	45	C	532			2.900	2.000	8000	10	4000870 832608	✓	**832.60**

- Juwel
- Dopředu vydává zářivé halogenové světlo, dozadu třpytivé odrazy saténových barev.

- Juwel
- Promieniuje do przodu brylantowym światłem halogenowym, do tyłu połyskliwymi odbiciami w kolorze satynowym.

- Juwel
- Лампы посылают вперед яркий галогенный свет, а назад - глянцево поблескивающие рефлексы.





Juwel


Stříbrná Srebrny Серебро

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	GU5,3	51	45	B	200	700	38	2.900	4.000	16000	10	4000870 833148	✓	833.14

- Akzent
- Vnější povlak s dlouhou životností v provedení hliník, stříbrná, černá nebo zlatá

- Akzent
- Trwała powłoka zewnętrzna w kolorze aluminiowym, srebrnym, czarnym i złotym

- Akzent
- Долговечное наружное покрытие - алюминий, серебро, черное или золото






Akzent

Hliník Alu Алюминий

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
35	GU5,3	51	45	B	435	1.100	38	2.900	4.000	16000	10	4000870 832097	✓	832.09







Quadro

Stříbrná Srebrny Серебро

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	GU5,3	37	45	B	201	220	75	2.900	2.000	8000	10	4000870 833711	✓	833.71
35	GU5,3	37	45	B	427	460	75	2.900	2.000	8000	10	4000870 833742	✓	833.74



Hexagonal

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	GU5,3	51	45	B	201	450	60	2.900	2.000	8000	10	4000870 832233	✓	832.23
35	GU5,3	51	45	B	427	855	60	2.900	2.000	8000	10	4000870 832257	✓	832.25



AR 111

Stříbrná Srebrny Серебро

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
50	G53	111	58	B	510	3.500	24	2.900	2.000	8000	10	4000870 832615	✓	832.61



AR 111

Stříbrná Srebrny Серебро

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
50	G53	111	58	B	510	3.500	24	2.900	4.000	8000	10	4000870 832660	✓	new 832.66

Halogenové žárovky 230V

Lampy halogenowe 230V

Галогенные лампы 230В



Srovnání svítivosti

Porównanie lumenów

Сравнение в люменах

Světelná technika Technika oświetleniowa Светотехника	Žárovka počet wattů Żarówka liczba watów Лампа (накаливания), Вт	Svítivost LED v lumenech Jasność diod LED w lumenach Яркость LED, лм
360stupňový zářič Reflektory dookólne Источник кругового света		
Žárovka Klassik Żarówka Klassik Лампа накаливания «Классик» **E14, E27, GU10**	15 W	140 lm
	25 W	250 lm
	40 W	470 lm
	60 W	806 lm
	75 W	1055 lm
	100 W	1521 lm
Halogen 230V **G9, E27, R7s**	25 W	250 lm
	40 W	470 lm
	60 W	806 lm
Halogen 12V **G4, GY6,35**	5 W	45 lm
	10 W	90 lm
	20 W	190 lm
	35 W	390 lm
	50 W	630 lm
Reflektorové žárovky Lampy reflektorowe Рефлекторные лампы		
Halogen 230V **E14, E27, GU10**	25 W	125 lm
	35 W	200 lm
	50 W	300 lm
Halogen 12V **GU4, GU5,3**	10 W	80 lm/90 lm (GU4/GU5,3)
	20 W	160 lm/180 lm (GU4/GU5,3)
	35 W	300 lm
	50 W	540 lm



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
60	R7s	12	78	D	971			2.900	2.000	8000	10	4000870 800607	✓	**800.60**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
120	R7s	12	117	D	2.216			2.900	2.000	8000	10	4000870 800591	✓	**800.59**
160	R7s	12	117	C	3.085			2.900	2.000	8000	10	4000870 800409	✓	**800.40**
230	R7s	12	117	C	4.644			3.000	2.000	8000	10	4000870 800416	✓	**800.41**
400	R7s	12	117	C	8.545			3.000	2.000	8000	10	4000870 800423	✓	**800.42**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x20	G9	13	42	D	240			2.700	2.000	8000	10	4000870 800300	✓	**800.30**
2x28	G9	13	42	D	370			2.700	2.000	8000	10	4000870 800621	✓	**800.62**
2x33	G9	13	42	D	460			2.800	2.000	8000	10	4000870 800317	✓	**800.31**
2x42	G9	13	42	D	625			2.800	2.000	8000	10	4000870 800324	✓	**800.32**
2x52	G9	13	42	D	815			2.800	2.000	8000	10	4000870 800331	✓	**800.33**
2x70	G9	13	42	D	1.173			2.900	2.000	8000	10	4000870 800638	✓	**800.63**



Deco Pipe

Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
33	G9	22	90	D	440			2.800	2.000	8000	10	4000870 800645	✓	**800.64**



Deco Pipe

Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
28	GZ10	22	80	C	340			2.700	1.000	4000	10	4000870 800652	✓	**800.65**
40	GZ10	22	80	C	570			2.800	1.000	4000	10	4000870 800669	✓	**800.66**







Maxiflood

Světlá opálová Miękki opal Мягкий опал

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
28	GZ10	51	55	D	370			2.700	2.000	8000	10	4000870 800430	✓	**800.43**
40	GZ10	51	55	D	586			2.800	2.000	8000	10	4000870 800447	✓	**800.44**






Bílá Biały Белый

W		⌀ mm	mm	cd		K		ON/OFF		EAN		
max. 50	GU10 / E27	35	53						10	4000870 549292	✓	**549.29**

Kombinujte sami!

Pokombinuj sam!

Комбинируйте самостоятельно!





Dekorační halogenové žárovky Paulmann – všechny tvary, mnoho barev

- Oblíbené dekorační tvary a barvy pro svítidla různých stylů
- Opálové matné povrchy
- Pro patice se závitem E14, E27, B22d nebo B15d
- Zářivé, jasné světlo, účinná technika: Až o 25 % nižší spotřeba energie [1)]
- Kombinujte sami: baňka + patice = žárovka s dekorací

Dekoracyjne żarówki halogenowe Paulmann – w rozmaitych kształtach i kolorach

- Szeroka gama kształtów i kolorów gwarantuje wyjątkowy, indywidualny styl
- Opalizujące matowe powierzchnie
- Do cokołów z oprawkami E14, E27, B22d lub B15d
- Brylantowe światło, wydajna technologia – o 25 % mniejsze zużycie energii [1)]
- Zaprojektuj sam: Szklany klosz + cokół = lampa dekoracyjna

Декоративные галогенные лампы от Paulmann – все формы, множество цветов

- Популярные декоративные формы и цвета для различных стилей светильников
- Матовые опаловые поверхности
- Для лампочек под цоколь E14, E27, B22d или B15d
- Сияющий свет, эффективные технологии: До 25 % меньше потребления электроэнергии [1)]
- Комбинируйте самостоятельно - стекло + цоколь = декоративная лампа

Basic



Deco





[1)] Oproti tradiční žárovce
W porównaniu ze zwykłą żarówką
По сравнению с обычной лампой накаливания

Čirá Przezroczysty Прозрачный



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	E27	28	51	D	235			2.700	2.000	8000	10	4000870 549162	✓	549.16
33	E27	28	51	D	460			2.800	2.000	8000	10	4000870 549179	✓	549.17
42	E27	28	51	D	630			2.800	2.000	8000	10	4000870 549186	✓	549.18
70	E27	28	51	D	1.173			2.900	2.000	8000	10	4000870 549261	✓	549.26



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	E14	25	52	D	235			2.700	2.000	8000	10	4000870 549193	✓	549.19
33	E14	25	52	D	460			2.800	2.000	8000	10	4000870 549209	✓	549.20
42	E14	25	52	D	630			2.800	2.000	8000	10	4000870 549216	✓	549.21



Bílá Biały Белый

W		⌀ mm	↕ mm	lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
	G9 / B22d	28	50							10	4000870 549278	✓	549.27



W		⌀ mm	↕ mm	lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
	G9 / B15d	25	50							10	4000870 549285	✓	549.28

Basic  + Deco  = 

Opál Opal Опал



⌀ mm	↕ mm		EAN		
100	107	4	4000870 875698	✓	**875.69**



⌀ mm	↕ mm		EAN		
80	88	5	4000870 875773	✓	**875.77**



⌀ mm	↕ mm		EAN		
60	70	6	4000870 875759	✓	**875.75**



⌀ mm	↕ mm		EAN		
45	52	8	4000870 875742	✓	**875.74**

⌀ mm	↕ mm		EAN		
38	88	10	4000870 875766	✓	**875.76**

Satén Satynowy Сатин



⌀ mm	↕ mm		EAN		
60	70	6	4000870 870013	✓	**870.01**

⌀ mm	↕ mm		EAN		
45	52	8	4000870 870037	✓	**870.03**



⌀ mm	↕ mm		EAN		
38	88	10	4000870 870051	✓	**870.05**



⌀ mm	↕ mm		EAN		
38	88	8	4000870 875728	✓	**875.72**



⌀ mm	↕ mm		EAN		
35	90	8	4000870 875902	✓	**875.90**

⌀ mm	↕ mm		EAN		
35	105	10	4000870 870075	✓	**870.07**

Ledové krystaly, čiré
Eiskristall przezroczysty
Ледяной кристалл прозрачный



⌀ mm	↕ mm		EAN		
45	52	8	4000870 875636	✓	**875.63**

Ledové krystaly, jantar
Eiskristall bursztynowy
Ледяной кристалл янтарный



⌀ mm	↕ mm		EAN		
60	70	6	4000870 875605	✓	**875.60**

Krokodýlí kůže zlatá Krokoeis złoty
Кроколед золотой



⌀ mm	↕ mm		EAN		
80	88	5	4000870 875858	✓	**875.85**



⌀ mm	↕ mm		EAN		
60	70	6	4000870 875582	✓	**875.58**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
18	E27	55	98	D	205			2.700	2.000	8000	6	4000870 400258		**400.25**
28	E27	55	98	D	370			2.700	2.000	8000	6	4000870 400265		**400.26**
42	E27	55	98	D	625			2.800	2.000	8000	6	4000870 400272		**400.27**
52	E27	60	106	D	815			2.800	2.000	8000	6	4000870 400289		**400.28**
70	E27	60	106	D	1.180			2.900	2.000	8000	6	4000870 400296		**400.29**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
105	E27	60	105	C	1.900			2.900	2.000	8000	6	4000870 400173	✓	**400.17**
120	E27	60	105	C	2.216			2.900	2.000	8000	6	4000870 400180	✓	**400.18**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
42	B22d	55	97	D	625			2.800	2.000	8000	6	4000870 400302		**400.30**
70	B22d	60	104	D	1.173			2.900	2.000	8000	6	4000870 400319		**400.31**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
18	E14	35	98	D	205			2.700	2.000	8000	10	4000870 510421		**510.42**
28	E14	35	98	D	370			2.700	2.000	8000	10	4000870 510438		**510.43**
42	E14	35	98	D	625			2.800	2.000	8000	10	4000870 510445		**510.44**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
18	E14	35	124	D	205			2.700	2.000	8000	10	4000870 510469		**510.46**
28	E14	35	124	D	370			2.700	2.000	8000	10	4000870 513286		**513.28**
42	E14	35	124	D	625			2.800	2.000	8000	10	4000870 513293		**513.29**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	E14	25	85	D	235			2.700	2.000	8000	10	4000870 540237		**540.23**
33	E14	25	85	D	458			2.800	2.000	8000	10	4000870 540244		**540.24**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
28	B22d	35	93	D	370			2.700	2.000	8000	10	4000870 510452		**510.45**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
18	E27	45	72	D	205			2.700	2.000	8000	8	4000870 800164		**800.16**
28	E27	45	74	D	370			2.700	2.000	8000	8	4000870 800171		**800.17**
42	E27	45	74	D	625			2.800	2.000	8000	8	4000870 800188		**800.18**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
18	E14	45	80	D	205			2.700	2.000	8000	8	4000870 314654		**314.65**
28	E14	45	80	D	370			2.700	2.000	8000	8	4000870 314661		**314.66**
42	E14	45	80	D	625			2.800	2.000	8000	8	4000870 314678		**314.67**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
28	B22d	45	72	D	370			2.700	2.000	8000	8	4000870 314685		**314.68**

Konvenční zdroje světla

Konwencjonalne materiały świecące

Обычное средство освещения

471 Hruškové žárovky
Lampy gruszkowate
Грушевидные лампы

472 Kapkové žárovky
Lampy kroplowe
Лампы с каплевидной колбой

473 Svíčkové žárovky
Lampy świeczkowe
Свечеобразные лампы

474 Univerzální žárovky
Lampy do ogólnego użytku
Универсальные лампы

475 Reflektorové žárovky
Lampy reflektorowe
Рефлекторные лампы

476 Speciální žárovky
Lampy specjalne
Специальные лампы



Srovnání svítivosti — Porównanie lumenów — Сравнение в люменах

Světelná technika Technika oświetleniowa Светотехника	Žárovka počet wattů Żarówka liczba watów Лампа (накаливания), Вт	Svítivost LED v lumenech Jasność diod LED w lumenach Яркость LED, лм
360stupňový zářič Reflektory dookólne Источник кругового света		
Žárovka Klassik Żarówka Klassik Лампа накаливания «Классик» **E14, E27, GU10**	15 W	140 lm
	25 W	250 lm
	40 W	470 lm
	60 W	806 lm
	75 W	1055 lm
	100 W	1521 lm
Halogen 230V **G9, E27, R7s**	25 W	250 lm
	40 W	470 lm
	60 W	806 lm
Halogen 12V **G4, GY6,35**	5 W	45 lm
	10 W	90 lm
	20 W	190 lm
	35 W	390 lm
	50 W	630 lm
Reflektorové žárovky Lampy reflektorowe Рефлекторные лампы		
Halogen 230V **E14, E27, GU10**	25 W	125 lm
	35 W	200 lm
	50 W	300 lm
Halogen 12V **GU4, GU5,3**	10 W	80 lm/90 lm (GU4/GU5,3)
	20 W	160 lm/180 lm (GU4/GU5,3)
	35 W	300 lm
	50 W	540 lm



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	E14	25	60	D	43			2.300	1.000		16	4000870 800157		**800.15**



Červená Czerwony Красный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E14	25	60	E	26				1.000		16	4000870 800119		**800.11**



Žlutá Żółty Желтый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E14	25	60	E	83				1.000		16	4000870 800126		**800.12**



Zelená Zielony Зеленый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E14	25	60	E	29				1.000		16	4000870 800133		**800.13**



TV - modrá TV - niebieski ТВ-синий

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E14	25	60	E	20				1.000		16	4000870 810101		**810.10**



Imatt Mat Матовый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
8	E27	45	70	E	40			2.300	1.000		8	4000870 128084		**128.08**



Imatt Mat Матовый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
8	E14	45	78	E	40			2.300	1.000		8	4000870 127087		**127.08**



Červená Czerwony Красный

DECO

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	45	70	E	2				1.000		8	4000870 401316		**401.31**



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	45	76	E	2				1.000		8	4000870 401217		**401.21**



Žlutá Żółty Желтый

DECO

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	45	70	E	83				1.000		8	4000870 401323		**401.32**



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	45	76	E	83				1.000		8	4000870 401224		**401.22**



Zelená Zielony Зеленый

DECO

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	45	70	E	7				1.000		8	4000870 401330		**401.33**



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	45	76	E	7				1.000		8	4000870 401231		**401.23**



Modrá Niebieski Синий

DECO

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	45	70	E	1				1.000		8	4000870 401347		**401.34**



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	45	76	E	1				1.000		8	4000870 401248		**401.24**



Imatt Mat Матовый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
8	E27	35	95	E	40			2.300	1.000	4000	10	4000870 444085		444.08



Imatt Mat Матовый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
8	E14	35	97	E	40			2.300	1.000	4000	10	4000870 449080		449.08



Červená Czerwony Красный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	35	98	E	2				1.000		10	4000870 402214		402.21



Žlutá Żółty Желтый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	35	97	E	83				1.000		10	4000870 402221		402.22



Zelená Zielony Зеленый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	35	98	E	7				1.000		10	4000870 402238		402.23



Modrá Niebieski Синий

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	35	98	E	1				1.000		10	4000870 402245		402.24







Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	E27	35	95	E	1				1.000		10	4000870 531006		531.00



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	E14	35	97	E	1				1.000		10	4000870 530009		530.00



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	E14	35	130	E	1				1.000		10	4000870 530030		530.03



Červená Czerwony Красный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	55	95	E	2				1.000		6	4000870 400210		**400.21**
40	E27	55	95	E	2				1.000		6	4000870 400418		**400.41**



Žlutá Żółty Желтый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	55	95	E	83				1.000		6	4000870 400227		**400.22**
40	E27	55	95	E	65				1.000		6	4000870 400425		**400.42**



Zelená Zielony Зеленый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	55	95	E	7				1.000		6	4000870 400234		**400.23**
40	E27	55	95	E	7				1.000		6	4000870 400432		**400.43**



Modrá Niebieski Синий

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	55	95	E	1				1.000		6	4000870 400241		**400.24**
40	E27	55	95	E	1				1.000		6	4000870 400449		**400.44**



Anti Insecta

Žlutá Żółty Желтый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
60	E27	55	95	E	328				1.000		6	4000870 460603		**460.60**



Červená Czerwony Красный

	W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
R80	**60**	E27	80	115	E	76		80		1.000		5	4000870 250617		**250.61**
	40	E27	63	102	E	40		35		1.000		6	4000870 230411		**230.41**
	25	E14	50	85	E	23		35		1.000		8	4000870 201213		**201.21**



Žlutá Żółty Желтый

	W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
R80	**60**	E27	80	115	E	279		80		1.000		5	4000870 250624		**250.62**
	40	E27	63	102	E	146		35		1.000		6	4000870 230428		**230.42**
	25	E14	50	85	E	89		35		1.000		8	4000870 201220		**201.22**



Zelená Zielony Зеленый

	W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
R80	**60**	E27	80	115	E	84		80		1.000		5	4000870 250631		**250.63**
	40	E27	63	102	E	30		35		1.000		6	4000870 230435		**230.43**
	25	E14	50	85	E	33		35		1.000		8	4000870 201237		**201.23**



Modrá Niebieski Синий

	W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
R80	**60**	E27	80	115	E	15		80		1.000		5	4000870 250648		**250.64**
	40	E27	63	102	E	7		35		1.000		6	4000870 230442		**230.44**
	25	E14	50	85	E	6		35		1.000		8	4000870 201244		**201.24**





Černé světlo Czarne światło Ультрафиолет

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
75	E27	55	95						1.000		6	4000870 590706		590.70



R80


Černé světlo Czarne światło Ультрафиолет

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
75	E27	80	116						1.000		5	4000870 591703		591.70

- Infračervené
- Není určeno pro lékařské použití.
- Smí se provozovat pouze ve svítidlech s ochranným sklem.
- Ne pro hlavní osvětlení, jen pro speciální použití!

- Podczerwień
- Nie nadaje się do zastosowań medycznych.
- Wolno używać tylko w oprawach ze szklanym kloszem ochronnym.
- Nie do oświetlenia ogólnego, tylko do zastosowań specjalnych!

- Инфракрасный
- Не для медицинского применения.
- Допущено к использованию только в светильниках с защитным стеклом.
- Не для общего освещения, только для специального применения!





Infrared

Červená Czerwony Красный

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
40	E14	50	85	E	50		35	1.500	1.000	4000	8	4000870 829806	✓	new 829.80
50	E14	45	71	E	50		150	1.500	1.000	4000	8	4000870 829790	✓	new 829.79
25	E14	39	66	E	20		100	1.500	1.000	4000	8	4000870 829783	✓	new 829.78



Infrared

Červená czerwony Красный

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
100	E27	95	134	E	64		80		1.000		4	4000870 829660		829.66
60	E27	80	115	E	26		80		1.000		5	4000870 829776		829.77
40	E27	63	102	E	25		35		1.000		6	4000870 829769		829.76





TV - Blau TV - Niebieski ТВ - Синий

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E14	25	60	E	20				1.000		16	4000870 810101		**810.10**







300° čirá 300° Przeźroczysty Прозрачный 300°

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E14	22	50	E	85			2.300	1.000		16	4000870 820100		**820.10**
25	E14	25	55	E	125			2.200	1.000	4000	16	4000870 820117		**820.11**






300° čirá 300° Przeźroczysty Прозрачный 300°

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	45	75	E	185			2.300	1.000	4000	8	4000870 820209		**820.20**
40	E14	45	75	E	389			2.700	1.000		8	4000870 820407		**820.40**



300 °/Opál 300°/Opal 300°/Опал

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	45	78	E	160			2.700	1.000		8	4000870 106211		**106.21**
40	E14	45	78	E	300			2.700	1.000		8	4000870 106419		**106.41**









Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	BA15d	16	47	E	75			2.300	1.000		16	4000870 808108		**808.10**

Štítek pro třídu energetické účinnosti se zobrazí následovně:
Etykieta klasy efektywności energetycznej przedstawiona jest następująco:
Этикетка класса энергоэффективности выглядит следующим образом:

	Příklad Przykład Пример	① Svítidlo Oprawa Светильник	② Zdroje světla Żarówka Средство освещения
	**Arctus** A⁺⁺–E max. 60 W, E27 230 V ⇳80 ⌀275 mm EAN 4000870 703458 **703.45**	Toto svítidlo je kompatibilní se zdroji světla energetických tříd **A⁺⁺–E**. Oprawa jest przystosowana do żarówek o klasie energetycznej **A⁺⁺–E**. Этот светильник совместим с лампами энергетических классов **A⁺⁺–E**.	
	**Futura** A⁺–E incl. 2×3,5 W, GU10, A 230 V ⇳150 ⇿275 ⇗80 mm EAN 4000870 601792 **601.79**	Toto svítidlo je kompatibilní se zdroji světla energetických tříd **A⁺–E**. Oprawa jest przystosowana do żarówek o klasie energetycznej **A⁺–E**. Этот светильник совместим с лампами энергетических классов **A⁺–E**.	Toto svítidlo se prodává se zdrojem světla energetické třídy **A**. Oprawę sprzedaje się z żarówką o klasie energetycznej **A**. Этот светильник продается с лампой энергетического класса **A**.
	**Orbit** A⁺⁺–A incl. 1×18,5 W 1100 lm, 3000 K 230 V ⌀360 ⇗57 mm EAN 4000870 703908 **703.90**	Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED. W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED. Этот светильник содержит встроенные светодиодные лампы.	Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit. Nie można wymieniać lamp w oprawie. Лампы в светильнике не могут быть заменены.
	**HaloLED** A⁺⁺–A B–D incl. 4×20 W, GU4, C / 3×1,5 W 4×167 lm, 2900 K ∢ 30°, 500 cd 230/12 V, 105 VA ⇳160 mm 2,5 mm² ⇿12 m EAN 4000870 940709 **940.70**	Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED a objímky pro zdroj světla energetických tříd **B–D**. W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED i gniazda dla żarówek o klasach energetycznych **B–D**. Этот светильник содержит встроенные светодиодные лампы и имеет патроны для ламп энергетических классов **B–D**.	Toto svítidlo se prodává se zdrojem světla energetické třídy **C**. Oprawę sprzedaje się z żarówką o klasie energetycznej **C**. Этот светильник продается с лампой энергетического класса **C**.

	Příklad Przykład Пример	③ Zdroje světla Żarówka Средство освещения
	⌀ mm 3 mm lm E27 66 130 A 820 E27 60 110 A 500	Třída energetické účinnosti: **A** Klasa efektywności energetycznej: **A** Класс энергосбережения: **A**

Výrobky bez údaje třídy energetické účinnosti nespadají do oblasti použití EU-VO 874/2012.
Produkty bez danych na temat klasy efektywności energetycznej nie wchodzą w zakres zastosowań rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 874/2012.
Изделия без указания класса энергосбережения не попадают в область применения EU-VO 874/2012.

Patice – Konstrukce – Světelná technologie
Cokół – Forma – Technika oświetleniowa
Цоколь – Исполнение – Светотехника

E27



LED | Energy Saver | Halogen 230V | Classic

E14



LED | Energy Saver | Halogen 230V | Classic

B22d



Halogen 230V

BA15d



Classic

GU4



LED | Halogen 12V

GU5,3



LED | Halogen 12V

GU10




LED | Energy Saver | Halogen 230V

GZ10




Halogen 230V

G4



LED | Halogen 12V

GY6,35



LED | Halogen 12V

G9



LED | Halogen 230V

R7s



LED | Halogen 230V

Srovnání svítivosti
Porównanie lumenów
Сравнение в люменах

LED světelné prostředky Paulmann šetří alespoň 80 % příkonu běžné žárovky.

Splňují požadavky na třídu energetické účinnosti A, A+ nebo A++.

Tak nahradí například LED žárovka 282.98 s třídou energetické účinnosti A+ jednu 60W žárovku. Při stejné svítivosti spotřebuje ale pouze 9,5 wattu.

Diody LED Paulmann wykazują pobór mocy mniejszy o co najmniej 80% od zwykłych żarówek.

Spełniają one wymogi klasy efektywności A, A+ lub A++.

Dioda LED 282.98 o klasie efektywności A+ zastępuje żarówkę 60 W. Zapewnia ona taką samą jasność, ale zużywa tylko 9,5 W.

Светодиодные лампы (LED) Paulmann позволяют экономить не менее 80 % электроэнергии по сравнению с обычной лампой накаливания. Они соответствуют требованиям класса эффективности A, A+ или A++. Например, LED-лампа 282.98 класса эффективности A+ заменяет лампу накаливания мощностью 60 Вт. При аналогичной яркости света она потребляет всего 9,5 Вт.

	Světelná technika Technika oświetleniowa Светотехника	Žárovka počet wattů Żarówka liczba watów Лампа (накаливания), Вт	Svítivost LED v lumenech Jasność diod LED w lumenach Яркость LED, лм
360stupňový zářič Reflektory dookólne Источник кругового света	Žárovka Klassik Żarówka Klassik Лампа накаливания «Классик» **E14, E27, GU10**	15 W	140 lm
		25 W	250 lm
		40 W	470 lm
		60 W	806 lm
		75 W	1055 lm
		100 W	1521 lm
	Halogen 230V **G9, E27, R7s**	25 W	250 lm
		40 W	470 lm
		60 W	806 lm
	Halogen 12V **G4, GY6,35**	5 W	45 lm
		10 W	90 lm
		20 W	190 lm
		35 W	390 lm
		50 W	630 lm
Reflektorové žárovky Lampy reflektorowe Рефлекторные лампы	Halogen 230V **E14, E27, GU10**	25 W	125 lm
		35 W	200 lm
		50 W	300 lm
	Halogen 12V **GU4, GU5,3**	10 W	80 lm/90 lm (GU4/GU5,3)
		20 W	160 lm/180 lm (GU4/GU5,3)
		35 W	300 lm
		50 W	540 lm

LED namísto halogenové žárovky – výměna u vysokonapěťových lamp (230 V):
Diody LED zamiast halogenów – wymiana wysokonapięciowych źródeł światła (230 V):
LED вместо галогенов — замена высоковольтных ламп (230 В):

1. Zvolte požadované provedení!
2. Zvolte objímky!
3. Chcete žárovku tlumit?
4. Zvolte požadovaný jas (Watt/Lumen). Zde zohledněte minimální zatížení traf.
5. Jakou barvu má žárovka mít?

1. Wybierz wymaganą konstrukcję!
2. Wyszukaj wymaganą oprawę!
3. Czy lampa powinna mieć funkcję ściemniania?
4. Wybierz wymaganą jasność (Watt/Lumen). Uwzględnij przy tym minimalne obciążenie transformatora.
5. Jaki kolor światła powinna mieć lampa?

1. Выбрать нужное конструктивное исполнение!
2. Подобрать нужный патрон!
3. Требуется ли регулируемая яркость?
4. Выбрать нужную яркость (Вт/люмен). Учитывать желательность минимальной нагрузки, если используются трансформаторы.
5. Какую цветовую температуру должна иметь лампа?“

LED namísto halogenové žárovky – výměna u nízkonapěťových lamp (12 V):
Diody LED zamiast halogenów – wymiana niskonapięciowych źródeł światła (12 V):
LED вместо галогенов — замена низковольтных ламп (12 В):

1	2	3
Jaké trafo obsahuje můj systém? **W jaki transformator wyposażony jest mój system?** **Какой трансформатор используется в данной системе?**	**Chcete žárovky LED a halogeny použít společně?** **Czy lampy LED i halogenowe mają być zastosowane w sposób mieszany?** **Нужно ли применять вперемешку галогеновые и светодиодные лампы?**	**Zjistěte rozsah zatížení (VA) trafa a vyměňte žárovky.** **Ustalić zakres obciążenia (VA) transformatora i wymienić lampy.** **Выяснить нагрузочный диапазон (ВА) трансформатора, заменить лампы.**

konvenční
(velké a těžké)
konwencjonalnie
(duże i ciężkie)
обычного типа
(большие и тяжелые)



elektronické
(malé a lehké)
elektronicznie
(małe i lekkie)
электронные
(небольшие и легкие)“



ano
tak
да

ne
nie
нет

ano
tak
да

ne
nie
нет

	Příklad Przykład Пример
Zatížení 70-80% např. 105 VA by mělo být zatíženo jmenovitým příkonem cca 80 VA **Obciążenie 70-80%** np. 105 VA powinno być obciążone poborem mocy ok. 80 VA **70-80%-ная загрузка** наприм., при 105 ВА нагрузка должна составить 80 ВА	**2×35 W Halogen + 3×5 W LED = 85 W**
Zatížení je zanedbatelné např. výkon trafa 105 VA **Obciążenie jest nieznaczne** np. transformator o mocy 105 VA **Загрузка не имеет значения** например, мощность трансформатора 105 ВА	**1x5 W LED** nebo lub или **21x5 W LED = 105 W**
Zatížení: údaj trafa např. při výkonu trafa 105 VA: cca 35–105 VA **Obciążenie: dane transformatora** np. przy transformatorze o mocy 105 VA, ok. 35–105 VA **Нагрузка: Параметры трансформатора** напр., при мощности трансформатора 105 ВА: прибл. 35–105 ВА	**2x35 W Halogen + 3x5 W LED = 85 W**
Zatížení: min. údaj trafa, max. 60% např. při výkonu trafa 105 VA: min. 35 – max. 63 VA **Obciążenie: min. dane transformatora, maks. 60%** np. przy transformatorze o mocy 105 VA, ok. 35 – maks. 63 VA **Нагрузка: Мин. параметры трансформатора, макс. 60%** напр., при мощности трансформатора 105 ВА: мин. 35 – макс. 63 ВА	**12x5 W LED = 60 W**

Hodnota 1 VA (Volt-Ampér) při udání výkonu trafa odpovídá 1W (Watt) jmenovitému příkonu žárovek.

Wartość 1 VA (Volt-Amper) przy wytycznej dla mocy transformatora odpowiada 1 W (Watt) poborowi mocy lamp.

Величина 1 ВА (вольт-ампер) в спецификации для мощности трансформатора соответствует 1 Вт (ватт) энергопотребления ламп.

Trafo pro LED: univerzální řešení
Transformator do LED: uniwersalne rozwiązanie
Трансформатор для LED: универсальное решение



Pokud nové žárovky LED nedosahují minimálního zatížení trafa, doporučujeme nové elektronické trafo, které zachytí výkon 0-40 Wattů (u LED). Č. výrobku 977.67

Jeśli nowe lampy LED nie osiągają minimalnego obciążenia transformatora, polecamy nowy transformator elektroniczny, który odbiera moc 0-40 Watt (przy LED). Nr art.: 977.67

Если новые светодиодные лампы не достигают минимальной нагрузки трансформатора, рекомендуется воспользоваться новым электронным трансформатором, который покрывает мощность 0-40 Вт (со светодиодами). № артикула 977,67

Označení stmívače
Oznakowanie ściemniaczy
Обозначение реостата

V instalaci musí správný stmívač odpovídat správné žárovce, resp. svítidlu.

Označení (**R**, **L**, **C**, **LED**…) nebo jejich kombinace definují stmívače, trafa a žárovky.

Pro volbu správného stmívače musí souhlasit příslušná označení na stmívači, trafu nebo žárovce.

- K LED produktům je zapotřebí LED stmívač buď s fázovým řízením na vzestupné hraně,

  nebo na sestupné hraně

  (Označení **LED**, HV-**LED**, **LED**i.)

- U 12V halogenových žárovek s elektronickým trafem normálně stmívač s fázovým řízením na sestupné hraně

  (**R**, **C**).

- U 12V halogenových žárovek s konvenčním trafem stmívač s fázovým řízením na vzestupné hraně.

  (**R**, **L**)

- Žárovky a halogenové žárovky 230 V lze kombinovat s libovolným stmívačem.

  (**R** / **R, L** / **R, C** / **R, L, C**)

W każdej instalacji ściemniacz i lampy czy żarówki muszą być odpowiednio dobrane.

Oznaczenia (**R**, **L**, **C**, **LED**…) lub ich kombinacje określają ściemniacze, transformatory i lampy.

Aby wybrać właściwy ściemniacz, odpowiednie oznaczenia na ściemniaczu, transformatorze lub lampie muszą się ze sobą zgadzać.

- Do produktów diodowych potrzebny jest ściemniacz LED działający na zasadzie włączania napięcia po przejściu przez zero

  albo w chwili przejścia przez zero

  (Oznaczenia **LED**, HV-**LED**, **LED**i)

- Do lamp halogenowych 12 V z elektronicznym transformatorem — zwykle ściemniacz fazowy z włączaniem napięcia w chwili przejścia przez zero

  (**R**, **C**)

- Do lamp halogenowych 12 V z konwencjonalnym transformatorem — ściemniacz fazowy z włączaniem napięcia po przejściu przez zero.

  (**R**, **L**)

- Do ściemniania żarówek tradycyjnych i lamp halogenowych 230 V można użyć dowolnego ściemniacza.

  (**R** / **R, L** / **R, C** / **R, L, C**)

При установке необходимо подобрать к каждой лампе/светильнику подходящий светорегулятор.

Отметки (**R**, **L**, **C**, **LED**…) или их комбинации служат для маркировки светорегуляторов, трансформаторов и ламп.

Для правильного подбора светорегулятора нужно, чтобы соответствующие маркировки на светорегуляторе, трансформаторе или лампе совпадали.

- Для изделий со светодиодами требуется светорегулятор со светодиодом, который работает с фазовой отсечкой по ПЕРЕДНЕМУ

  или ЗАДНЕМУ

  фронту импульса.
  (Маркировка **LED**, HV-**LED**, **LED**i)

- Для галогенных ламп на 12 В с электронным трансформатором обычно требуется светорегулятор с фазовой отсечкой по ЗАДНЕМУ фронту импульса

  (**R**, **C**

- Для галогенных ламп на 12 В с обычным трансформатором требуется светорегулятор с фазовой отсечкой по ПЕРЕДНЕМУ фронту импульса.

  (**R**, **L**)

- Лампы накаливания и галогенные лампы на 230 В можно использовать с любым светорегулятором.

  (**R** / **R, L** / **R, C** / **R, L, C**)

Průřezy vodičů 12 V
Przekroje przewodów 12 V
Сечения проводки 12 V

Stanovení průřezu vodiče
Bestemmelse af ledningstværsnit
Определение сечения проводки

Výkon žárovky Moc żarówki Мощность лампы	Délka vodiče Długość przewodu Длина проводки				
	2,5 m	5,0 m	7,5 m	10,0 m	15 m
	Průřez vodiče mm² Przekrój przewodu w mm² Сечение проводки в мм²				
20 W	0,75	0,75	1,5	1,5	2,5
50 W	1	2,5	4	4	6
100 W	2,5	4	6		
150 W	4	6			
200 W	4				
250 W	6				
300 W	6				

Jen pro přívody k rozvaděčům, nikoli pro lankové systémy. Vypočítáno pro pokles napětí 3 %. U elektronických traf maximální délka vodiče 2 m.

Wyłącznie dla przewodów doprowadzających do rozdzielnic, nie dla systemów linkowych. Przy spadku napięcia o 3 % Dla transformatorów elektronicznych maks. długość przewodu wynosi 2 m

Только для подводящих линий к разводке, не для систем тросов. Рассчитано для падения напряжения 3 %. При электронных трансформаторах максимальная длина проводки составляет 2 м.

Doporučené průřezy vodičů pro 12V lankové systémy
Zalecane przekroje przewodów dla systemów linkowych o napięciu 12 V
Рекомендованные сечения проводки для систем тросов на 12 В

Výkon žárovky Moc żarówki Мощность лампы	Délka lanka Długość linki Длина троса	
	< 5 m	> 5 – 15 m
	Průřez vodiče mm² Przekrój przewodu w mm² Сечение проводки в мм²	
< 150 W	2,5	–
> 150 – 300 W	–	4

Lankové systémy nesmí mít vyšší výkon než 300W! Při potřebě vyššího výkonu vsaďte rozdělovač lanka a tím vytvořte dva elektrické obvody! Lanková optika zůstane zachována.

Moc systemów linkowych nie może przekraczać 300 W! W przypadku większej mocy należy zastosować zestaw do elektronicznego podziału przewodów prądowych! Wygląd oświetlenia linkowego zostaje zachowany.

Системы тросов не должны иметь мощность выше 300 вт! При более высокой потребности мощности следует установить разделитель троса и создать, таким образом, два контура тока! Внешний вид троса при этом не нарушается.


Kapacita využití trafa
Transformator
Нагрузка трансформатора

Jak lze osadit trafa s povolenou kapacitou využití?
Jak w odpowiedni sposób obciążyć transformatory?
Как могут быть оснащены трансформаторы с допустимой нагрузкой?

Trafo VA	10 W	20 W	35 W	50 W
60 VA	6 x 10 W	3 x 20 W	1 x 35 W 3 x 20 W	1 x 50 W
70 VA	7 x 10 W	3 x 20 W 1 x 10 W	2 x 35 W	1 x 50 W 1 x 20 W
80 VA	8 x 10 W	4 x 20 W	2 x 35 W 1 x 10 W	1 x 50 W 3 x 10 W
105 VA	10 x 10 W	5 x 20 W	3 x 35 W	2 x 50 W
150 VA	15 x 10 W	7 x 20 W 1 x 10 W	4 x 35 W 1 x 10 W	3 x 50 W
200 VA	20 x 10 W	10 x 20 W	5 x 35 W 1 x 20 W	4 x 50 W
210 VA	21 x 10 W	10 x 20 W 1 x 10 W	6 x 35 W	4 x 50 W 1 x 10 W
250 VA	25 x 10 W	12 x 20 W 1 x 10 W	7 x 35 W	5 x 50 W
300 VA	30 x 10 W	15 x 20 W	8 x 35 W 1 x 20 W	6 x 50 W

Jak jasná je žárovka?
Jaką jasność ma żarówka?
Какова яркость лампы?

Intenzita světla panoramatických svítidel
Jasność przy promieniowaniu we wszystkich kierunkach
Освещенность при источниках кругового света




Měrná jednotka světelného toku lumen (lm) udává celkové množství světla vyzařované žárovkou svítící do všech stran.

Lumen (lm) to jednostka miary strumienia świetlnego, wysyłanego przez izotropowe źródło światła.

Люмен (lm) – единица измерения светового потока, равная общему объему света, испускаемому источником света по всем направлениям.

Intenzita světla u reflektorových svítidel
Jasność przy żarówkach punktowych
Освещенность при рефлекторных лампах



Všechna reflektorová svítidla s úhlem vyzařování do max. 90° jsou označena světelným tokem v 90°úhlu a jsou proto srovantelné. Měří se intenzita světla 90°úhlu, i když skutečný úhel vyzařování je menší.

Všechna reflektorová svítidla s úhlem vyzařování od 91° až max. 120° jsou označena světelným tokem v 120°úhlu a jsou proto srovnatelná. Tyto zdroje světla nejsou vhodná pro akcentové osvětlení.

Všechny zdroje světla s úhlem vyzařování 120° platí jako „nesměrové světlo“ a budou označeny hodnotou světelného toku (lumenů, lm), který se naměří v kompletním rozsahu 360° kolem zdroje světla.

Různé jednotky měření lumen (lm), lumen v úhlu 90° (lm90°) a lumen v úhlu 120°(lm120°) nejsou mezi sebou srovnatelné.

Wszystkie żarówki reflektorowe z kątem promieniowania do maks. 90° oznakowane są jako dające strumień świetlny do 90° i są przez to porównywalne. Jasność mierzona jest wewnątrz kąta 90°, także wtedy jeżeli kąt promieniowania jest mniejszy.

Wszystkie żarówki reflektorowe z kątem promieniowania od 91° do maks. 120° oznakowane są jako dające strumień świetlny 120°. Te źródła światła nie nadają się jako akcenty świetlne.

Wszystkie żarówki reflektorowe z kątem promieniowania większym niż 120° nie są uważane za „światło punktowe“ i oznakowane są wartością strumienia świetlnego (lumen, lm), która ustalana jest w obrębie pełnych 360° danego źródła światła.

Te różne jednostki pomiarowe lumen (lm), lumen w kącie 90° (lm90°) i lumen w kącie 120° (lm120°) nie są porównywalne.

Всем рефлекторным лампам с углом излучения до макс. 90° свойственен световой поток под углом 90° и они, таким образом, считаются сопоставимыми. Освещенность измеряется в пределах угла 90°, даже если фактический угол излучения меньше.


Всем рефлекторным лампам с углом излучения от 91° до макс. 120° приписывается световой поток под углом 120°. Эти лампы не подходят для направленного освещения.

Все лампочки с углом излучения больше 120° считаются источниками „ненаправленного света“, и им приписывается значение светового потока (люмен, лм), определяемое в ареале в 360° вокруг светильника.

Различные единицы измерения в люменах (лм), в люменах под углом 90° (lm90°) и в люменах под углом 120° (lm120°) несопоставимы между собой.

Barva světla podle vašeho přání?
Jaka barwa światła?
Как выбрать цвет освещения?

Kandela Кандела



Větší úhel vyzařování, nižší intenzita světla

Większy kąt świecenia, mniejsze natężenie światła

Больший угол излучения, меньшая сила света

Menší úhel vyzařování, vyšší intenzita světla


Mniejszy kąt świecenia, większe natężenie światła

Меньший угол излучения, большая сила света

Měrná jednotka svítivosti kandela (cd) udává intenzitu svazku světelných paprsků, tak jak je vyzařují reflektorová svítidla. Reflektorová svítidla soustřeďují a zesilují světelný tok v určitém úhlu vyzařování (udávaném ve stupních).
Čím menší je tento úhel, tím silnější je soustředění světla a tím vyšší svítivost v kandelách.

Kandela (cd) to jednostka światłości wiązki światła, wytwarzanej przez żarówki reflektorowe.
Żarówki reflektorowe wysyłają wzmocniony strumień światła w postaci wiązki pod określonym kątem (podanym w stopniach).
Im mniejszy kąt, tym mocniejsza wiązka i tym większa wartość światłości w kandelach.

Единица измерения Кандела (cd) – равна силе света концентрированного пучка света, такого, какой создается, например, рефлекторными лампами.
Рефлекторные лампы концентрируют и усиливают световой поток под определенным углом излучения (в градусах).
Чем меньше этот угол, тем сильнее концентрация светового пучка и соответственно выше значение в канделах.



Hřejivá bílá
Białe ciepłe
Тёплый белый

neutrální bílá
Białe neutralne
Нейтральный белый


denní bílá
Światło dzienne białe
Белый дневной свет


Teplota barvy světla se udává v kelvinech (K) a slouží k charakteristice bílého světla jako spíše žlutě hřejivé, nebo spíše namodrale studené. Hřejivě bílé světlo se podobá pozdnímu dennímu světlu; působí útulně a má uvolňující účinky. Neutrálně bílé světlo je osvěžující, denní bílé světlo podporuje schopnost soustředění.

Temperatura barwowa to miara wrażenia barwy danego źródła światła, podawana w kelwinach (K); pozwala określić np. czy światło białe ma barwę żółtą (ciepłą) czy też niebieską (chłodną). Ciepłobiała barwa światła przypomina światło dzienne późnym popołudniem, jest przyjemna i relaksująca. Białe światło neutralne działa pobudzająco, a białe światło dzienne zwiększa koncentrację.

Цветовая температура указывается в Кельвинах (K) и определяет, является ли белый свет скорее желтоватым теплым или голубоватым холодным. Теплый белый свет похож на вечерний дневной свет, уютный и расслабляющий. Нейтральный белый свет действует ободряюще, белый дневной свет повышает концентрацию.

Ochranné oblasti Obszary ochronne Зоны защиты





IP67

Vodotěsné při dočasném ponoření
(* a 12 V ochranné nízké napětí)

Wodoszczelne przy chwilowym zanurzeniu
(* i 12 V niskie napięcie ochronne)

Герметичный при временном погружении в воду
(* и 12 В безопасное сверхнизкое напряжение)

IP65

Chráněno proti proudu vody při přímém vodním paprsku
(* a 12 V ochranné nízké napětí)

Ochrona przed bezpośrednim strumieniem wody
(* i 12 V niskie napięcie ochronne)

С защитой от прямых струй воды
(* и 12 В безопасное сверхнизкое напряжение)

IP44

Chráněno před stříkající vodou
Ochrona przed bryzgami wody
С защитой от водяных брызг

IP23

Chráněno před stříkající vodou
Ochrona przed mgłą wodną
С защитой от распыляемой воды

IP...

Krytí IP platí jen při montáži na strop.
Rodzaj ochrony IP tylko podczas montażu sufitowego.
Тип защиты IP действует только при потолочном монтаже.

D Místnosti s elektrickým zařízením podle DIN VDE 0100 T.701 (oblasti platí do výšky místnosti 2,25 m)

Do stropů se smějí montovat pouze svítidla krytá neodnímatelným sklem nebo napájená ochranným nízkým napětím.

Bezpečnostní zdroj elektrického proudu musí být umístěn mimo vyznačené oblasti, součásti pod proudem musejí být chráněny před možností přímého dotyku. Kabely a vodiče do 5 cm pod omítkou: jen kolmé položení a vedení kabelu do zadní strany svítidla.

Země mimo Německo: Přesné rozměry a také odhadované velikosti místností je nutné provést podle místních předpisů pro instalaci vyškoleným elektrikářem.

D Pomieszczenia z instalacjami elektrycznymi wg DIN VDE 0100 T.701 (do 2,25 m wysokości)

Oprawy zamontowane w suficie muszą być osłonięte szybą szklaną lub zasilane niskim napięciem ochronnym.

Bezpieczne źródło prądu musi znajdować się poza zaznaczonymi zakresami, a części przewodzące prąd muszą być zabezpieczone przed bezpośrednim dostępem. Kable i przewody przechodzą do 5 cm pod tynkiem – prostopadle przez przepust kablowy do tylnej strony oprawy.

Kraje inne niż Niemcy: Dokładne wymiary, których trzeba przestrzegać, oraz strefy ochronne musi określić miejscowy wykwalifikowany elektryk zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

D Помещения с электрооборудованием согласно DIN VDE 0100 T.701 (зоны относятся к помещениям высотой макс. 2,25 м)

В потолок можно встраивать только светильники, которые закрываются плотно встроенным защитным стеклом или рассчитаны на работу с безопасным низким напряжением.

Безопасный источник тока должен находиться за пределами отмеченных зон, а также при наличии защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям. Кабель и проводка до 5 см под штукатуркой: только вертикальная прокладка и кабельный ввод с обратной стороны светильника.

Страны, кроме Германии: Точное соблюдение размерности, а также оценка зон освещения осуществляются на месте специалистом-электриком на основании предписаний по монтажу, действующих в соответствующей стране.

1Flame 259
2Easy 377-378
2Flame 258-259
AR 111 452
Ace. 226
Adapter E27 - GU10 465
Adapter E27 - GU11. 465
Adapter E27-GU10 465
Adapter 166,382,384-385
Adaptér 166,382,384-385
Akzent 462
AmbientLED 255
Anti Insecta 474
Areal LED 272
Aria 311
Assistent II LED. 97
Адаптер 166,382,384-385
Bagel 340
Basic 126,380
Beam Fifty 89-90
Beam Sixty. 89-90
Beam Thirty 89-90
Beam 26
Biabo 31
Big Flame. 260
Block 90
Bluetooth 427
Bound. 20
Bowl. 99
Butler 97
Calami. 94
Cardan 121,123
Cardano. 331
Chladnice. 450
Circuit. 363
Clear. 101
Coin 281-296,380,416
Colmar 124
Comet 125
Cosylight 467-468,473
CubeLine 235
Curvus 95
Czarne swiatlo 205,427,476
Czujnik ruchu 197,414
DC Spot Lense 125
DaisyLED 117
Daz. 340
Deco LED 364
DecoBeam 18
DecoDice 345
DecoDot 345
DecoPipe 464
Decopipe 436,455,464
Delta Profil 215
Diamond 422
Dice 341
Disc 456
DiscLED I 118
DiscLED II 118
Dot. 341
Double 113
Dress 360
DressLight Battery 229
DressLight 228
Drilled Alu 311,313-314,327,372
Drop 46,107
Držák žárovek 131
Duo Profil 213
Dálkové ovládání 381
EcoPad Round 10
EcoPad Square. 10
Edge 271
Ella 85
Enjoy LED. 87
Faccetto 19
Falima. 32
Fennel. 125
Filament 429,440,446,450
Finja. 96
Flame 261
Fleecy LED 315,365
Flexus I. 97
Flexus II 97
Floor Profil 1m 216
Focus LED 315
Frame 103
Galeria LED II 97
Galeria 92-93
Garden Spot 246
Gate 357
Gesa. 96
Giba 83
Glint. 334,395
Glow. 226
Grid 25
Halo+ 464
HaloLED. 121
Helix. 113
Hemisphere 101
Hexa. 419,462
HighPower LED 371
Hlásič pohybu. 197,414
IceLED I 117,173
IceLED II 118,173
Infrarot. 476
Infračervená lampa 476
Ivy 25
Ixa. 31
Jenni 84
JetLine 235
Jiggle 230
Juwel 461-462
Kabel 129,384
Kiia 83
Kite 356
Klipp Klapp. 373
Kolejnice 167
Konektor 384
Koupelnové svítidlo . 21-23,27-28,30-32,34-46
LED Driver 411-412
Lagoon 106
Lampa podczerwona. 476
Lampa punktowa mocowana na zacisk. . 96
Lampa rurowa 469
Lampenhalter 131
Lankové svorky 130
Lankové špalíky. 131
Launcher 104
Layer 339
Leaf 355
Leonis. 29
LightSound 390
Linienlampen 451
LinkLight 236
Liro 312
Lodówka 450
Lumix 225
Lunar 13-14
Lustrzana kopuła bańki 430,438,440,444
MacLED 116
Maszyna do szycia 477
MaxLED 176-188,224
Maxiflood 417,419,422,460-461,465
Meli 110
Meta. 119
Mezzo 119
Mic. 102
Micro Line Dress 373
Micro 247
Milla. 85
Mini LED 273
Mini electronic 454,456
Mini 252
MiniPlus 250-251
Mobil Strip (4x1,5V AA excl.). 208
Moc Transformatora . . . 187,196,405-410,413
Move LED. 86
Napájení 131,168
Napínací lanko 129
Napínací montážní sada 130-131
Noora 84
Nova. 297
Nástavbový kroužek 278
OLED Bell. 80
Objímka. 384
Obkladová svítidla 274-275
Obudowa do zabudowy 383
Oprawa 384
Orbit. 16
Osvětlení obrazů 91
Otočný prvek 130
PAR38. 425
PIR-Sensor 197
PadLED Set. 8
PadLED 9-10
Panel Jet 342
Panel Line 344
Panel Shower 343
Panel 342,344,346-353,394
Pearly 322
Pec. 477
Pendel Aufnahme. 62
Pendel 59,69,76
Phase 119
Piekarnik. 477
Pierścień montażowy 278
Pierścień zabezpieczający 385
Pinja. 84
Plainly LED. 314
Plane 363
Plate 125
Plattern 356
Plaza 86
Podczerweń 476
Pole 104
Power Supply 409
Prodlužovací 253
Profi. 219-221
Przedłużacz 253
QPAR 111 424
QR 111 462

QuadLed 116,172
Quadro 272,324,419,462
Rolling 335
Roncalli II 140,159
Rondo 110
Rotate. 230-231
RoundMac 116
Rozváděč 253
Růst rostlin 424
Sada patice 466
Salt 123
Sara 87
Saro 85
Security 460-461
Sedm barev 423
SenseLight. 228
Set Mac II 122
Set Sheela 124
Seven Color 423
Sheela. 120
Shell. 338-339
SimpLED 210-211
Simplo 95
SkyLight 335-336
Slice. 100
Slide bar 231
Slimline Micro. 237
Slimline. 237
Smart Coin 392-393
SmartHome 388-389,391,395-396,400
SmartLight. 231
Smartbulb 427
Smooth 15
SnapLED 232
Socket. 131,384
Sol 16-17
Space 16
Special Line LED Allround 277
Special Line UpDownlight 278
Special Line Wall LED 265
Spice Salt. 123
Spice 120
Spirala 456
Spirála 456
Spojka. 168
Spot Mac II 122
Spot Sheela 124
Spotlight Georgia. 111
Spotlight Turn. 108
Square Profil. 218
Squarelense 102
Stage 119,173
Starter 458
Startér 458
Steckverbinder 384
Stepino 20
Svítidlo pro povrchovou montáž 358-359,361-362,375
Svítidlo pro čtení. 94
Svíčka. 473
Swieca migająca 473
System bazowy 129
Szyna 167
TV 471,477
Teja Flex 112
Teja 112
Togo. 120,123
TriX 227
Tube. 47,107
Tumbler. 105
Twist Coin 117
Two-Step 20
Tyč na svítidla. 125
URail 134,139-140,148,154-155,158,163,165,167-169,171
USB-Stripes 208-209
UpDownlight. 279
Upínací bodové světlo. 96
Vane. 357
Vestavěná svítidla 240-244,248-249
Vilma 84
Vitrino 95
Wandsender 381
WaterLED. 203-204
WaveLine. 238
Whirl 337,364
Window. 103
WolbaLED. 109
Work LED 87
Wzrost roślin. 424
Xeta 18
Yasmin 109
YourLED ECO 190-191
YourLED. 190-195,197-199,201
Zasilanie 131,168
Zawieszenie 130,167
Zed LED 86
Zemní kotvení. 245
Zestaw Cokół 466
Zestaw montażowy napinający . . . 130-131
Zrcadlo 430,438,440,444
Zrcadlová svítidla 94
Zwischenstecker 381
Zwrotnica 130
Zyli. 47,106
Zylo 111
Základní systém 129
Zápustná krabice 383
Zásuvka. 131,384
Závěs 59,69,76,130,167
bluetooth 427
easyClick2 331
grot do wbicia w ziemię. 245
głośnik 427
kablowe. 129,384
klocek liniowy. 131
lampka do czytania 94
lina napinająca 129
numer domu 257-258
oprawa do lustra 94
oprawa do montażu w fugach 274-275
oprawa do podświetlania obrazów 91
oprawa łazienkowa. . 21-23,27-28,30-32,34-46
oprawy do montażu powierzchniowego . . . 358-359,361-362,375
oprawy wbudowywane w podłoże. 240-244,248-249
pręt świetlny 125
radio. 381
reproduktor 427
rozdzielacz. 253
rozpěrného kroužku 385
spinacz liniowy 130
trafem. 187,196,405-410,413
Černé světlo 205,427,476
Číslo domu 257-258
Łącznik 168
Šicí stroj 477
Базовая система. 129
Встраиваемые в пол светильники. 240-244,248-249
Встраиваемый стакан 383
Грунтовый светильник 245
Датчик движения 197,414
Держатель лампы 131
Духовка 477
Зажим троса 130
Зеркальная головка. 430,438,440,444
Инфракрасная лампа 476
Колодка троса 131
Комплект Цоколь 466
Лампа с зажимом 96
Лампа с цилиндрической колбой 469
Мигающая свеча 473
Монтажное кольцо 278
Монтажный комплект. 130-131
Надстраиваемый светильник. 358-359,361-362,375
Направляющая 130
Настенный передатчик. 381
Натяжной трос 129
Номер дома 257-258
Патрон 384
Питание 131,168
Пламя. 261
Подвеска. 130,167
Подсветка для зеркала. 94
Подсветка для картин 91
Промежуточный штепсель 381
Пружинное стопорное кольцо 385
Радио 381
Развитие растений 424
Разъём 384
Распределитель 253
Светильник для ванной комнаты 21-23,27-28,30-32,34-46
Светильник для чтения. 94
Светильник под плитку. 274-275
Световой стержень 125
Соединитель 168
Спираль 456
Стартер. 458
Удлинитель 253
Ультрафиолет. 205,427,476
Холодильник 450
Швейная машина 477
Шина 167
динамик 427
кабель 129,384
трансформатором 187,196,405-410,413

	🕮
106.21	477
106.41	477
127.08	472
128.08	472
178.03	130
178.06	130
178.14	130
178.24	130
178.34	131
179.43	325
179.45	325
179.46	325
179.51	326
179.53	326
179.54	326
179.55	326
179.56	326
180.00	262
180.01	262
180.02	262
180.03	262
180.04	258
180.05	259
180.06	259
180.07	260
180.08	261
180.09	261
201.21	475
201.22	475
201.23	475
201.24	475
202000223	385
202000224	385
216	384
217	384
218.9	384
228	385
229	385
230	383
230.41	475
230.42	475
230.43	475
230.44	475
232	199,254
233	385
236	383
237	254
250	383
250.61	475
250.62	475
250.63	475
250.64	475
280.00	418
280.07	423
280.08	423
280.10	423
280.11	422
280.13	423
280.48	422
280.49	418
280.91	417
281.10	450
281.11	450
281.12	420
281.33	424
281.70	432
281.71	432
281.72	432
281.73	432
281.74	432
281.75	443
281.76	443
281.79	420
281.88	426
282.08	431
282.10	442
282.11	447
282.12	447
282.17	427
282.19	422
282.24	421
282.27	420
282.28	426
282.32	423
282.37	418
282.38	424
282.42	442
282.43	442
282.44	426
282.45	426
282.46	422
282.47	423
282.48	418
282.50	418
282.52	423
282.53	423
282.54	423
282.56	418
282.60	417
282.61	432
282.62	443
282.63	443
282.64	438
282.65	438
282.66	431
282.67	443
282.68	443
282.69	438
282.70	438
282.71	426
282.75	417
282.76	417
282.77	417
282.78	426
282.79	437
282.80	437
282.82	438
282.84	424
282.85	422
282.86	422
282.87	417
282.89	420
282.90	420
282.91	431
282.92	431
282.93	442
282.94	442
282.95	442
282.96	442
282.97	426
282.98	426
282.99	421
283.00	421
283.01	418
283.02	451
283.03	451
283.04	451
283.05	451
283.06	432
283.07	432
283.08	432
283.10	432
283.11	443
283.12	443
283.13	437
283.14	437
283.15	432
283.16	443
283.17	443
283.19	438
283.20	431
283.21	443
283.23	438
283.24	438
283.25	419
283.26	419
283.27	436
283.28	436
283.29	417
283.30	419
283.31	429
283.32	429
283.33	444
283.34	444
283.35	433
283.36	417
283.37	441
283.38	420
283.39	443
283.40	431
283.41	424
283.42	420
283.43	420
283.44	421
283.45	421
283.46	418
283.47	418
283.48	426
283.49	426
283.50	426
283.51	431
283.52	442
283.53	442
283.54	437
283.55	422
283.56	450
283.57	450
283.61	427
283.62	433
283.63	432
283.64	433
283.65	433
283.66	433
283.67	444
283.68	444
283.69	444
283.70	444
283.71	433
283.72	433
283.73	429
283.74	429
283.75	430
283.76	430
283.77	429
283.78	429
283.79	439
283.80	439
283.81	439
283.82	444
283.83	444
283.84	444
283.85	444
283.86	440
283.87	440
283.88	440
283.89	440
283.90	446
283.91	446
283.92	446
283.93	446
283.94	446
283.95	446
283.98	426
283.99	448
284.00	448
284.01	448
284.02	448
284.03	448
284.04	448
284.05	448
284.06	449
284.07	449
284.08	427
284.09	421
284.10	421
284.11	450
284.12	450
284.13	450
284.14	450
284.15	451
284.16	451
284.17	451
284.18	421
284.23	429
284.24	440
284.25	446
284.33	421
284.34	421
284.35	436
284.36	436
284.39	452
284.40	452
284.41	452
284.42	452
284.43	452
284.44	425
284.45	425
284.46	420
284.47	437
284.48	430
284.49	430
284.50	430
284.51	430
284.52	430
284.55	444
284.56	430
284.57	440
284.58	447
284.59	447
284.60	425
284.61	425
284.63	421
284.64	421
284.65	418
284.66	418
284.67	442
284.68	442
284.69	437
284.70	428
284.71	428
284.72	428
284.73	450
284.74	431
284.75	429
284.76	443
284.78	440
284.79	445
284.80	445
284.81	445
284.82	445
284.83	445
284.84	439
284.85	441
284.86	441
284.87	441
284.88	441
284.89	452
284.90	452
284.92	435
284.93	434
284.94	434
284.95	434
284.96	434
284.97	434
284.98	435
284.99	435
285.00	445
285.01	445
285.02	445
285.03	445
285.04	445
285.05	435
285.06	435
285.07	434
285.08	434
285.09	420
285.10	420
285.13	435
285.14	424
285.15	452
285.17	428
285.18	428
285.21	449
285.22	449
285.23	449
285.24	449
285.25	449
285.26	449
314.65	469
314.66	469
314.67	469
314.68	469
400.17	468
400.18	468
400.21	474
400.22	474
400.23	474
400.24	474
400.25	468
400.26	468
400.27	468
400.28	468
400.29	468
400.30	468
400.31	468
400.41	474
400.42	474
400.43	474
400.44	474
401.21	472
401.22	472
401.23	472
401.24	472
401.31	472
401.32	472
401.33	472
401.34	472
402.21	473
402.22	473
402.23	473
402.24	473
404000125	385
404000126	385
404000752	385
404000753	385
404001963	385
444.08	473
449.08	473
460.60	474
500.01	388
500.02	391
500.03	391
500.04	391
500.05	389
500.06	392
500.07	392
500.08	390
500.09	390
500.10	390
500.11	395
500.12	395
500.13	395
500.14	395
500.15	395
500.16	389
500.17	389
500.18	389
500.19	388
500.20	388
500.21	395
500.26	394
500.27	394
500.28	394
500.29	394
500.34	394
500.35	394
500.36	394
500.37	394
500.38	391
500.39	391
500.43	396
500.44	396
500.45	399
500.46	399
500.47	399
500.48	399
500.49	399
500.50	398
500.51	398
500.52	401
500.53	401
500.54	401
500.55	401
500.56	401
500.61	401
500.62	401
500.64	400
500.65	400
500.66	402
500.67	396
500.68	400
500.71	401
500.72	401
500.73	401
500.80	398
500.81	398
500.82	397
500.83	397
500.84	397
500.85	397
500.86	397
500.87	397
501.02	397
503.22	62
503.23	62
503.28	59
503.32	76
503.35	69
503.41	62
510.42	468
510.43	468
510.44	468
510.45	469
510.46	468
513.28	468
513.29	468
530.00	473
530.03	473
531.00	473
540.23	469
540.24	469
549.16	466
549.17	466
549.18	466
549.19	466
549.20	466
549.21	466
549.26	466
549.27	466
549.28	466
549.29	465
5774	328
5775	328
5792	329
5794	329
5796	329
590.70	476
591.70	476
600.04	127,151
600.06	127,151
600.07	127,151
600.08	127,151
600.09	127,151
600.11	126,150
600.12	127,151
600.15	127,151
600.53	127,151
600.55	127,151
601.62	113
601.98	113
601.99	113
602.00	113
603.24	128,152
603.25	128,152
603.26	128,152
603.27	128,152
603.28	105
603.29	105
603.30	105
603.31	105
603.49	128,152
603.50	128,152
603.51	128,152
603.52	128,152
603.77	100
603.78	100
603.79	100
603.80	100
603.81	100
603.82	99
603.83	99
603.84	99
603.85	99
603.86	99
660.52	83
666.18	113
666.19	113
666.20	113
666.21	113
666.30	101
666.31	101
666.32	101
666.33	101
666.34	104
666.35	104
666.36	104
666.37	104
666.38	103
666.39	103
666.40	103
666.41	103
666.42	102
666.43	102
666.44	102
666.45	102
666.46	106
666.47	106
666.48	106
666.49	106
666.50	102
666.51	102
666.52	102
666.53	102
666.54	104
666.55	104
666.56	104
666.57	104
666.58	105
666.59	105
666.60	105
666.61	105
666.62	101
666.63	101
666.64	101
666.65	101
666.66	103
666.67	103
666.68	103
666.69	103
666.70	108
666.71	108
666.72	108
666.74	108
666.75	108
666.76	108
666.78	110
666.79	110
666.80	110
666.81	110
666.82	109
666.83	109
666.84	109
666.85	109
666.86	110
666.87	110
666.88	110
666.89	110
666.90	109
666.91	109
666.92	109
666.93	111
666.94	111
666.95	111
666.96	111
666.97	112
666.98	112
666.99	112
667.00	112
667.01	112
667.02	112
667.03	112
667.04	112
667.05	112
667.06	111
667.07	111
667.08	111
667.09	111
667.10	47,106
667.11	47,106
667.12	47,106
667.13	47,106
667.14	46,107
667.15	46,107
667.16	46,107
667.17	47,107
667.18	47,107
667.19	47,107
700.18	19
700.21	20
700.23	20
700.24	20
700.30	20

	🕮
701.28	18
701.29	18
701.74	126,150
701.79	85
701.96	191
701.97	191
701.98	190
701.99	196
702.00	196
702.01	196,409
702.02	194
702.03	198
702.04	197
702.08	193
702.09	193
702.10	192
702.15	197
702.21	213
702.45	86
702.47	199
702.48	86
702.51	197
702.52	190
702.53	190
702.54	191
702.55	191
702.56	191
702.57	191
702.61	215
702.62	215
702.63	215
702.64	215
702.65	215
702.66	215
702.67	213
702.68	213
702.69	213
702.70	213
702.71	213
702.72	213
702.73	213
702.74	213
702.75	213
702.82	198
702.83	218
702.84	236
702.85	236
702.90	18
702.91	18
703.09	201
703.10	201
703.11	201
703.12	201
703.17	193
703.18	193
703.19	192
703.20	193
703.21	193
703.22	192
703.28	205
703.29	205
703.30	213
703.34	198
703.35	194
703.36	193
703.37	193
703.38	192
703.41	32
703.42	32
703.43	30
703.44	30
703.45	30
703.46	30
703.47	30
703.48	31
703.49	45
703.50	39
703.51	39
703.54	39
703.58	40
703.59	38
703.60	42
703.61	42
703.62	43
703.63	43
703.64	43

	🕮
703.65	43
703.66	43
703.98	227
703.99	228
704.00	235
704.01	235
704.02	235
704.03	228
704.04	228
704.05	238
704.06	238
704.07	201
704.08	201
704.09	216
704.10	216
704.13	203-204
704.14	203
704.15	203
704.16	203
704.17	203
704.18	203
704.19	203
704.26	34
704.27	34
704.28	191
704.29	191
704.30	190
704.32	15
704.33	15
704.34	15
704.35	228
704.37	16
704.38	16
704.39	217
704.40	217
704.41	217
704.42	217
704.43	228
704.44	228
704.45	235
704.46	235
704.47	227
704.48	227
704.49	235
704.50	235
704.51	197,414
704.52	195
704.53	213
704.54	235
704.55	208
704.56	208
704.57	208
704.58	191
704.59	191
704.60	190
704.61	195
704.63	40
704.64	40
704.65	28
704.66	28
704.67	28
704.68	45
704.69	41
704.70	41
704.71	41
704.72	35
704.73	35
704.74	35
704.75	35
704.76	35
704.77	35
704.78	35
704.79	35
704.80	207
704.81	207
704.86	199
704.87	199
704.88	198
704.89	198
704.90	198
704.92	37
704.94	36
704.95	36
704.98	232
704.99	229
705.00	232

	🕮
705.01	229
705.08	28
705.09	27
705.10	201
705.11	201
705.12	201
705.67	183
705.68	180
705.69	180
705.70	183
705.71	180
705.72	180
705.73	183
705.74	187
705.75	187
705.76	187
705.77	176
705.78	177
705.79	176
705.80	177
705.81	176
705.82	177
705.83	176
705.84	177
705.85	180
705.86	180
705.87	183
705.88	180
705.89	180
705.90	198
705.91	196
705.92	193
705.93	193
705.94	192
705.95	234
705.96	234
705.97	234
705.98	234
705.99	198
706.04	176
706.05	177
706.06	233
706.07	37
706.08	37
706.09	46
706.10	44
706.11	45
706.12	233
706.13	233
706.14	233
706.15	187
706.16	187
706.17	187
706.18	187
706.19	188
706.21	188
706.22	19
706.23	185
706.24	185
706.27	186
706.28	186
706.29	185
706.30	185
706.33	186
706.34	186
706.35	230
706.36	230
706.37	231
706.38	231
706.39	231
706.40	231
706.41	14
706.42	14
706.43	14
706.44	14
706.45	14
706.46	14
706.47	14
706.48	13
706.49	13
706.50	13
706.51	13
706.52	13
706.53	13
706.54	13
706.55	13

	🕮
706.56	13
706.57	184
706.58	184
706.59	181
706.60	181
706.61	178
706.62	178
706.63	178
706.64	178
706.65	178
706.66	178
706.67	178
706.68	178
706.69	181
706.70	181
706.71	181
706.72	181
706.73	184
706.74	184
706.75	181
706.76	181
706.83	188
706.84	188
706.85	188
706.86	25
706.87	25
706.88	25
706.89	25
706.90	25
706.91	26
706.92	26
706.96	207
706.97	207
706.98	204
706.99	204
707.00	208
707.01	208
707.02	208
707.03	208
707.04	208
707.05	209
707.06	209
707.09	224
707.10	224
707.11	224
707.12	224
707.13	224
707.14	224
707.15	223
707.16	223
707.17	223
707.18	223
707.19	223
707.20	18
707.21	18
707.22	29
707.23	29
707.24	29
707.25	29
707.26	197
707.27	197
707.32	17
707.33	17
707.34	17
707.35	16
707.36	16
707.37	17
707.76	226
707.77	226
707.90	21
707.91	22
707.92	22
707.93	22
707.94	23
707.95	23
707.96	23
707.98	21
707.99	21
708.00	182
708.01	182
708.02	179
708.03	179
708.04	31
708.05	31
708.06	32
708.07	226

	🕮
708.08	226
708.09	218
708.10	218
708.11	225
708.12	225
708.13	225
708.14	225
708.23	187,409
708.24	187,409
708.26	227
708.27	176
708.28	177
708.29	176
708.30	177
708.38	38
708.39	38
708.40	46
708.41	46
708.42	46
708.55	219
708.56	219
708.57	222
708.58	220
708.59	220
708.60	222
708.61	222
708.62	221
708.63	221
708.64	11
708.65	11
708.66	11
708.67	11
708.68	11
708.69	11
708.70	12
708.71	12
708.72	12
708.73	12
708.74	27
708.75	27
708.76	33
708.78	42
708.79	42
708.80	44
708.81	44
708.82	26
708.83	33
749.94	86
749.95	86
750.00	237
750.50	237
750.60	237
750.80	237
751.06	237
751.08	237
751.13	237
751.21	237
770.10	84
770.15	85
770.18	85
770.25	87
770.29	84
770.31	84
770.32	83
770.37	84
789.72	211
789.73	211
789.74	211
789.75	211
789.76	211
789.77	211
789.78	210
789.79	210
789.80	210
793.91	87
793.92	87
795.31	81
795.32	81
795.33	81
795.34	81
795.35	81
795.37	81
796.00	68
796.01	69
796.04	69
796.05	68

	🕮
796.06	72
796.07	72
796.08	67
796.09	67
796.10	72
796.11	73
796.12	67
796.13	73
796.14	68
796.15	69
796.16	75
796.17	77
796.18	75
796.19	75
796.21	76
796.22	78
796.23	79
796.24	79
796.25	78
796.26	77
796.27	79
796.28	59
796.29	59
796.30	51
796.31	52
796.32	52
796.33	53
796.34	52
796.35	53
796.36	52
796.37	51
796.38	51
796.40	53
796.41	51
796.42	64
796.43	64
796.44	64
796.45	64
796.46	53
796.47	55
796.48	55
796.49	55
796.50	55
796.51	56
796.52	56
796.53	56
796.54	56
796.55	56
796.56	60
796.57	60
796.58	60
796.59	60
796.60	60
796.61	73
796.62	67
796.63	76
796.64	51
796.65	79
796.82	65
796.83	65
796.84	54
796.85	54
796.86	54
796.87	54
796.88	67
796.89	61
796.90	61
796.91	61
796.92	61
800.11	471
800.12	471
800.13	471
800.15	471
800.16	469
800.17	469
800.18	469
800.30	464
800.31	464
800.32	464
800.33	464
800.34	460
800.40	464
800.41	464
800.42	464
800.43	465
800.44	465

	🕮
800.59	464
800.60	464
800.62	464
800.63	464
800.64	464
800.65	464
800.66	464
808.10	477
810.10	471,477
820.10	477
820.11	477
820.20	477
820.40	477
829.66	476
829.76	476
829.77	476
829.78	476
829.79	476
829.80	476
831.15	460
831.16	460
831.17	460
831.18	460
831.19	460
832.09	462
832.23	462
832.25	462
832.33	460
832.44	461
832.45	461
832.46	461
832.47	460
832.53	461
832.60	461
832.61	462
832.66	462
833.14	462
833.71	462
833.74	462
833.76	460
833.79	461
833.82	460
833.83	460
833.84	461
833.85	461
833.86	461
838.24	460
838.26	461
860.02	455
860.03	457
860.07	456
870.01	467
870.03	467
870.05	467
870.07	467
875.58	467
875.60	467
875.63	467
875.69	467
875.72	467
875.74	467
875.75	467
875.76	467
875.77	467
875.85	467
875.90	467
880.14	456
880.15	456
880.56	454
883.13	454
883.19	454
883.21	454
883.23	456
883.38	455
884.24	458
884.32	457
884.40	457
884.45	457
884.46	457
884.47	457
884.48	457
884.84	458
885.08	458
885.13	458
885.14	456
885.15	458

	🕮
885.19	458
885.20	458
885.21	458
885.36	458
885.41	458
885.44	458
885.45	458
885.49	458
885.50	458
885.53	458
885.54	458
885.58	458
885.60	458
885.61	458
885.62	458
885.63	458
885.64	458
890.20	454
892.39	456
892.40	456
894.09	455
894.11	455
894.19	455
894.39	456
920.15	320
920.16	320
920.26	321
920.27	321
920.28	322
920.29	322
920.31	356
920.32	357
920.33	357
920.34	349
920.35	347
920.36	348
920.37	346
920.38	349
920.39	347
920.40	348
920.41	346
920.58	350
920.59	350
920.60	351
920.61	350
920.62	350
920.63	351
920.64	352
920.65	352
920.66	353
920.67	352
920.68	352
920.69	353
920.70	350
920.71	350
920.72	351
920.73	350
920.74	350
920.75	351
920.76	352
920.77	352
920.78	353
920.79	352
920.80	352
920.81	353
920.87	370
920.88	370
920.89	370
920.90	370
920.91	370
920.92	370
920.93	392
920.94	392
920.95	392
920.96	390
920.97	348
920.98	346
920.99	348
921.00	346
921.01	319
921.02	319
921.05	319
922.09	335
925.05	382
925.06	382
925.30	311
925.33	316
925.34	316
925.35	337
925.39	312
925.41	312
925.43	337
925.87	363
925.94	377
925.95	377
926.20	327
926.21	314
926.25	313
926.28	313
926.73	314
926.86	322
926.93	341
926.94	341
926.95	341
926.96	341
927.02	340
927.04	340
927.05	345
927.06	345
927.09	316
927.10	342
927.13	316
927.26	338
927.27	339
927.28	339
927.33	345
927.34	345
927.35	337
927.81	289
927.82	289
927.83	289
927.84	291
927.85	291
927.86	290
927.87	290
927.88	290
927.89	342
927.90	343
927.91	343
927.92	344
927.93	344
927.94	380
927.95	380
928.46	288
928.47	288
928.48	288
928.49	288
928.97	297
928.98	297
928.99	297
929.00	297
929.01	300
929.02	300
929.03	299
929.04	299
929.05	331
929.06	331
929.07	336
929.08	338
929.09	310
929.10	310
929.11	309
929.12	309
929.13	309
929.14	309
929.15	310
929.16	310
929.17	337
929.18	311
929.19	314
929.20	313
929.21	313
935.11	360
935.12	360
935.14	360
935.25	373
935.26	373
935.41	372
935.43	364
935.44	371
935.47	362
935.50	273
935.51	273
935.52	369
935.53	369
935.54	369
935.55	369
935.56	369
935.58	367
935.59	366
935.60	366
935.61	355
935.62	355
935.63	356
935.64	358
935.65	358
935.66	359
935.67	359
935.68	361
935.69	363
935.70	363
935.71	363
935.72	361
935.73	362
935.74	365
935.75	365
935.76	365
935.77	365
935.78	315
935.79	315
935.80	362
935.81	375
935.82	357
935.83	357
935.84	356
935.86	371
935.87	372
935.88	371
935.89	372
935.90	335
935.91	334
935.92	334,395
935.93	303
935.94	303
935.95	303
935.96	303
935.97	303
935.98	303
935.99	303
936.00	303
936.01	304
936.02	304
936.03	304
936.04	304
936.05	304
936.06	304
936.07	304
936.08	304
936.09	305
936.10	305
936.11	305
936.13	305
936.14	305
936.15	305
936.17	306
936.18	306
936.19	306
936.21	306
936.22	306
936.23	306
936.25	301
936.26	301
936.27	301
936.28	302
936.29	302
936.30	302
936.31	303
936.32	303
936.33	303
936.34	303
936.35	379
936.36	379
936.37	379
936.38	379
936.39	304
936.40	304
936.41	304
936.42	304
936.43	379
936.44	379
936.45	379
936.46	379
936.47	333
936.48	332
936.49	308
936.50	308
936.51	307
936.52	307
936.53	307
936.54	307
936.55	317
936.56	317
936.57	317
936.58	317
936.59	317
936.60	317
936.61	297
936.62	297
936.63	298
936.64	298
936.99	245
937.00	278
937.26	324
937.28	324
937.30	331
937.31	331
937.40	270
937.41	270
937.42	270
937.43	270
937.44	270
937.45	270
937.46	242
937.51	246
937.53	272
937.54	248
937.56	274
937.57	274
937.58	272
937.59	248
937.61	385
937.62	385
937.64	245
937.65	258
937.67	249
937.68	279
937.69	257
937.72	251
937.74	242
937.75	243
937.76	244
937.77	244
937.81	260
937.82	256
937.83	250
937.84	250
937.85	250
937.86	250
937.87	240
937.88	241
937.89	241
937.90	251
937.91	257
937.96	240
937.97	240
938.05	385
938.06	385
938.07	268
938.08	263
938.09	263
938.10	384
938.11	255
938.12	255
938.13	255
938.14	255
938.15	255
938.16	256
938.17	416
938.19	416
938.20	380
938.21	269
938.22	269
938.23	253
938.24	253
938.25	263
938.26	263
938.27	277
938.28	277
938.29	277
938.30	277
938.31	277
938.32	416
938.33	253
938.34	243
938.35	416
938.36	416
938.37	416
938.39	380
938.42	392
938.43	392
938.44	392
938.45	318
938.46	318
938.47	318
938.48	318
938.49	318
938.50	318
938.57	282
938.58	282
938.59	282
938.60	282
938.61	282
938.62	282
938.63	284
938.64	284
938.65	284
938.66	284
938.67	284
938.68	284
938.69	283
938.70	283
938.71	283
938.72	283
938.73	283
938.74	283
938.75	285
938.76	285
938.77	285
938.78	285
938.79	285
938.80	285
938.81	287
938.82	287
938.83	287
938.84	416
938.85	416
938.86	380
938.87	380
938.88	286
938.89	286
938.90	286
938.91	286
938.92	286
938.93	286
938.94	286
938.95	286
938.96	282
938.97	282
938.98	284
938.99	284
939.00	283
939.01	283
939.02	285
939.03	285
939.36	393
939.37	393
939.38	393
939.39	393
939.40	393
939.41	393
939.42	281
939.43	281
939.44	281
939.45	281
939.46	281
939.47	281
939.48	416
939.55	293
939.56	293
939.57	293
939.58	293
939.59	293
939.60	293
939.61	295
939.62	295
939.63	295
939.64	295
939.65	295
939.66	295
939.67	293
939.68	293
939.69	295
939.70	295
939.71	296
939.72	296
939.73	292
939.74	292
939.75	292
939.76	292
939.77	294
939.78	294
939.79	294
939.80	294
939.81	294
939.82	294
939.83	294
939.84	294
939.85	296
939.86	296
940.03	129
940.79	119
940.80	119
940.81	119
940.82	119
940.88	116
940.89	116
940.90	118
940.91	116
940.92	117
940.93	118
940.94	117
940.95	117
940.96	129
940.97	125
941.05	116
941.06	116
941.07	116
941.08	116
941.09	118
941.10	118
941.11	116
941.12	117
941.13	117
941.14	118
941.15	118
941.16	117
941.17	117
941.18	117
941.20	120
941.23	120
941.24	120
941.25	121
941.26	121
941.27	121
941.28	121
941.29	80
941.30	80
941.31	124
941.32	122
941.33	122
941.34	122
941.35	122
941.36	124
941.37	123
941.38	124
941.39	123
941.40	125
941.41	126
941.42	121
941.43	124
941.44	123
941.45	123
941.46	123
941.47	123
950.16	165
950.17	165
950.73	169
950.77	173
950.81	10
950.86	167
951.17	140
951.24	171
951.25	171
951.26	167
951.36	167
951.40	168
951.54	140
951.55	159
951.77	145
951.82	150
951.83	150
951.85	164
951.86	164
951.92	172
951.93	172
951.94	173
951.95	173
951.96	173
951.97	173
951.98	166
951.99	166
952.04	139
952.05	158
952.20	125
952.21	9
952.22	9
952.23	8
952.24	8
952.25	9
952.26	9
952.27	140
952.28	140
952.69	139
952.70	159
952.71	139
952.72	159
952.73	139
952.74	145
952.75	162
952.78	139
952.79	158
952.80	140
952.81	159
952.82	171
952.83	159
952.84	9
952.85	140
952.86	159
952.91	135,155
952.92	135,155
952.93	135,155
952.94	169
952.95	169
952.96	169
953.07	141
953.08	160
953.09	136
953.10	156
953.11	171
953.15	136
953.16	156
953.17	170
953.18	170
953.19	136
953.20	156
953.21	137
953.22	157
953.23	137
953.24	157
953.25	168
953.26	168
953.27	168
953.28	168
953.29	141
953.30	160
953.31	142
953.33	160
953.35	143
953.36	160
953.37	144
953.38	144
953.39	144

	🕮
953.40	144
953.41	144
953.42	161
953.43	161
953.44	161
953.45	161
953.46	161
953.47	10
953.48	10
953.49	10
953.50	10
953.51	148
953.52	148
953.53	148
953.54	148
953.55	126,150
953.56	127,151
953.57	126,150
953.58	127,151
953.59	127,151
953.60	146
953.61	146
953.62	160
953.63	160
953.64	149
953.65	149
953.66	149
953.67	149
954.34	136
954.35	156
954.36	148
954.37	163
954.38	148
954.40	148
954.42	148
954.43	148
954.50	146
954.51	146
954.52	138

	🕮
954.53	138
954.54	138
954.55	139
954.56	158
954.57	145
954.58	162
954.59	142
954.61	142
954.62	143
954.63	142
954.64	166
954.65	149
954.66	149
954.67	149
954.68	149
954.69	138
954.70	158
954.71	138
954.72	158
954.73	138
954.74	158
954.77	134
954.78	154
954.79	134
954.80	154
954.81	134
954.82	155
954.83	134
954.84	155
954.85	134
954.86	154
954.90	162
954.92	149
954.93	128,152
954.94	166
954.95	166
954.96	168
954.97	168
954.98	167

	🕮
965.28	377
968.31	168
968.33	167
968.34	167
968.54	167
968.85	168
968.86	168
971.1229	125
971.229	125
972.78	408
972.83	131
974.74	166
975.38	410
975.49	381
975.52	381
975.99	167
976.02	136
976.03	156
976.04	136
976.05	156
976.12	141
976.13	141
976.48	167
976.49	167
976.53	169
976.54	169
976.55	168
976.56	167
976.57	167
976.79	168
976.82	167
976.83	167
976.84	167
976.85	168
976.86	167
976.87	167
976.88	167
977.01	407
977.03	410

	🕮
977.15	407
977.20	407
977.23	411
977.24	411
977.25	407
977.26	411
977.27	411
977.28	405
977.29	405
977.32	411
977.33	411
977.34	411
977.36	406
977.37	410
977.38	410
977.39	411
977.43	412
977.44	412
977.45	412
977.46	412
977.47	412
977.48	412
977.49	412
977.50	412
977.51	405
977.53	405
977.59	413
977.60	411
977.62	407
977.67	407
977.71	407
977.81	406
977.82	406
978.019	131
978.029	130
978.41	131
978.44	131
978.45	131
979.047	129

	🕮
979.055	129
979.057	129
979.059	129
979.067	129
979.069	129
979.32	408
979.41	408
979.43	408
979.45	408
979.46	408
979.73	384
979.83	384
979.85	384
983.52	364
984.02	373
984.07	373
984.32	375
984.49	375
984.62	375
984.66	373
984.71	374
984.74	374
984.76	374
987.54	409
987.56	278
987.59	413
987.62	315
987.64	315
987.68	275
987.72	275
987.73	328
987.77	278
987.79	278
987.81	278
987.82	278
987.91	278
988.45	246
988.46	253
988.47	254,414

	🕮
988.68	252
988.69	252
988.70	252
988.71	252
988.75	241
988.76	240
988.77	241
988.78	330
988.91	247
988.92	247
989.40	330
989.43	330
989.68	327
989.70	327
989.71	327
989.88	271
990.68	94
990.75	91
990.76	91
990.79	93
990.86	93
990.88	93
990.89	92
991.00	93
993.33	323
993.42	323
993.43	323
993.80	92
993.81	92
993.85	92
994.95	271
996.79	94
996.80	94
996.87	96
996.92	96
997.38	378
997.39	378
997.40	378
997.42	378

	🕮
997.43	378
997.44	378
998.10	336
998.12	368
998.14	368
998.15	368
998.16	265
998.17	264
998.18	264
998.25	96
998.29	97
998.30	97
998.42	148
998.65	364
998.66	364
998.67	94
998.68	96
998.88	90
998.89	90
998.90	90
998.91	89
998.92	89
998.93	89
998.94	89
998.95	89
998.96	89
998.97	90
998.98	90
998.99	90
999.00	97
999.03	94
999.05	95
999.06	95
999.07	95
999.08	97
999.09	97
999.10	96

A

ÖSTERREICH
Paulmann Ges.m.b.H
Linzerstrasse 89-91
A-3003 Gablitz
+43 2231 66492
+43 2231 6649217
info@paulmann.at

AND

ANDORRA
Paulmann Iluminación S.L.U.
Ctra.Barcelona, nº 150 – Local 4
ES- 08205 Sabadell (Barcelona)
+34 937279533
+34 937255953
info@paulmann.es

B

BELGIË
VSA
Hagelberg 29
B-2440 Geel
+31 499 551460
+31 499 575795
Paulmann@vanspijk.nl

BG

БЪЛГАРИЯ
Mankovski Ltd.
16 Ana Feliksova Street
Orchid Hills, bl. 2, fl. 4, ap. 14
9000 Varna
+359 886654093
i_mankovski@abv.bg

BIH

BOSNIA-HERCEGOVINA
Mikrut D.O.O.
Maciej Mikrut
Ulica Ivana Pengova 18
SI- 1230 Domzale
+386 31518153
+386 17219514
mmikrut@paulmann.si

CH

SCHWEIZ
Puag AG
Oberebenestrasse 51
CH-5620 Bremgarten
+41/56-6488855
+41/56-6488850
info@puag.ch

CY

ΚΥΠΡΟΣ
ΕΛΕΚΤΡΟΪΜΠΕΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Δερβενίων & Ποσειδώνος
GR-14410 Μεταμόρφωση
+30 2102819783
+30 2102819385
info@electroimpex.gr

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA
Ing. Radek Brada
Za Sídlištěm 450
CZ-25241 Dolní Břežany
+420 602331140
+420 241416267
brada.radek@volny.cz

D

DEUTSCHLAND
Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
31832 Springe Völksen
+49 5041 998-0
+49 5041 998-119
info@paulmann.de

DK

DANMARK
SB Trade ApS
Rædersgade 3,1
DK-8700 Horsens
+45 7023-2723
+45 7023-2703
mb@sb.dk

E

ESPAÑA
Paulmann Iluminación S.L.U.
Ctra.Barcelona, nº 150 – Local 4
ES- 08205 Sabadell (Barcelona)
+34 937279533
+34 937255953
info@paulmann.es

EST

EESTI
SIA Paulmann-Gaisma
Gertrudes lela 53-1A
LV- 1011 Riga
+371 67280542
+371 67542413
Paulmann@latnet.lv

F

FRANCE
Paulmann Lumière S.A.
21, rue Desaix- CS 21076
F-67452 Mundolsheim Cedex
+33 3 90203737
+33 3 90203757
comm@paulmann.fr

FIN

SUOMI (FINLAND)
Hedengren Yhtioet
OY HedTec Ab
Maenkimiehentie 4
02780 ESPOO
+358 9 68288202
+358 9 673813
lighting@hedtec.fi

FL

LIECHTENSTEIN
Puag AG
Oberebenestrasse 51
CH-5620 Bremgarten
+41/56-6488855
+41/56-6488850
info@puag.ch

GB

UNITED KINGDOM
Light Source Europe Ltd.
6 Great Western Business Park
McKenzie Way
Worcester
WR4 9PT
+44 1905 22243
+44 1905 611263
sales@lselighting.com

GR

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΕΚΤΡΟΪΜΠΕΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Δερβενίων & Ποσειδώνος
GR-14410 Μεταμόρφωση
+30 210 2819783
+30 210 2819385
info@electroimpex.gr

H

MAGYARORSZÁG
DINOCoop GmbH
Radvány u. 24
1118 Budapest XI
+36-1-3193064
+36-1-3193066
dinocoop@dinocoop.hu

HR

HRVATSKA
Mikrut D.O.O.
Maciej Mikrut
Ulica Ivana Pengova 18
SI- 1230 Domzale
+386 31518153
+386 17219514
mmikrut@paulmann.si

I

ITALIA
TreEsse SRL
Via Campanella 65
50019 Sesto Fiorentino
(Florenz)
+39 055 4252687
+39 055 4211598
elena@treessesrl.com

IS

ISLAND
Johann Olafsson & Co
Krokhals 3
IS-110 Reykjavik
+354- 5331904
+354- 5331901
jarni@olafsson.is

L

LUXEMBOURG
VSA
Hagelberg 29
B-2440 Geel
+31 499 551460
+31 499 575795
Paulmann@vanspijk.nl

LT

LIETUVA
SIA Paulmann-Gaisma
Gertrudes lela 53-1A
LV- 1011 Riga
+371 67280542
+371 67542413
Paulmann@latnet.lv

LV

LATVIJA
SIA Paulmann-Gaisma
Gertrudes lela 53-1A
LV- 1011 Riga
+371 67280542
+371 67542413
paulmann@latnet.lv

MK

MAKEDONIJA
DPTUU „EL-LUKS“ DOOEL
ul : Leninova br. 79
MK-2400 Strumica
+389 75 301 109
+389 34 320 133
info@el-lux.com.mk

MNE

CRNA GORA
HIDRO NEON DOO
Ive Lole Ribara 13
SRB-23232 Torak
+381-21-505 790
+381-21-520 156
peraneon@eunet.rs

N

NORGE
Lyskomponenter AS
Sagmyra 2A
N-4624 Kristiansand S
+47 38003636
+47 38003639
firmapost@lyskomponenter.no

NL

NEDERLAND
VSA
De Scheper 402
NL-5688HP Oirschot
+31 499 551460
+31 499 575795
Paulmann@vanspijk.nl

P

PORTUGAL
Paulmann Iluminación S.L.U.
Ctra.Barcelona, nº 150 – Local 4
ES- 08205 Sabadell (Barcelona)
+34 937279533
+34 937255953
info@paulmann.es

PL

POLSKA
„Łł“ sp. z o.o sp. k.
dawniej „Lange Łukaszuk“
Spółka jawna
ul. Wrocławska 43, Byków
55-095 Mirków
+48 71 39 80 800
+48 71 39 80 802
paulmann@langelukaszuk.pl

RO

ROMANIA
Atrium Design SRL
Str. Balciului, no.1
Sector 2,
RO-021501 Bucharest
+40 21 252 4653
+40 21 252 4654
atrium@atrium.ro

RUS

РОССИЯ
Лайт Капитал ООО
ул.Выборгская д.16
стр.1 оф.А809
125212, г.Москва
+7 495 514-19-08
+7 495 514-19-08
info@paulmann.ru

S

SVERIGE
Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
+49 5041 998-0
+49 5041 998-169
info@paulmann.de

SK

SLOVAKIA
Ing. Radek Brada
Za Sídlištěm 450
CZ-25241 Dolní Břežany
+420 602331140
+420 241416267
brada.radek@volny.cz

SLO

SLOVENIJA
Mikrut D.O.O.
Maciej Mikrut
Ulica Ivana Pengova 18
SI- 1230 Domzale
+386 31518153
+386 172 19514
mmikrut@paulmann.si





















SRB

REPUBLIKA SRBIJA
HIDRO NEON DOO
Ive Lole Ribara 13
SRB-23232 Torak
+381-21-505 790
+381-21-520 156
peraneon@eunet.rs

TR

TÜRKIYE
Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
+49 5041 998-0
+49 5041 998-169
info@paulmann.de

Kótování výrobků
Wymiary produktów
Размеры изделий

	CZ	PL	RUS
5 Jahre Years Ans Jaar Años Annos Garantie*	Na všechny výrobky Paulmann poskytujeme záruku 3/5 roku. Zdroje světla jsou z této záruky vyloučeny.	Na wszystkie produkty firmy Paulmann udzielamy 3/5 lat gwarancji. Gwarancja nie obejmuje żarówek.	На все изделия Paulmann мы даём гарантию 3/5 лет. Гарантия не распространяется на средства освещения.
VDE TÜV	Bezpečnostní značka Svazu německých elektrotechniků a Technických kontrolních spolků. Firma Paulmann představuje maximální bezpečnost a kvalitu. Všechny naše výrobky odpovídají stanoveným evropským normám. Výrobky Paulmann jsou testovány u VDE, TÜV nebo oddělení kvality Paulmann, i pokud není nutně předepsána bezpečnostní zkouška. To je vyznačeno v katalogu odpovídajícím způsobem.	Znak bezpieczeństwa nadawany przez Związek Elektrotechników Niemieckich VDE i Niemieckie Stowarzyszenie Kontroli Technicznej TÜV. Firma Paulmann gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo i doskonałą jakość wyrobów. Wszystkie nasze produkty są zgodne z obowiązującymi normami europejskimi. Artykułu firmy Paulmann są – nawet, jeśli nie jest to wymagane – poddawane badaniom w stacjach VDE, TÜV lub w Dziale Jakości firmy Paulmann. Są one odpowiednio oznakowane w katalogu.	Знак контроля безопасности Союза немецких электротехников и Технических объединений надзора. Компания Paulmann выступает за высочайшую безопасность и качество. Все наши изделия соответствуют установленным европейским стандартам. Изделия Paulmann подвергаются контролю Союзом немецких электротехников VDE, TbV или отделом гарантии качества Paulmann, даже если контроль безопасности не предписывается в обязательно порядке. Изделия соответственно обозначены в каталоге.
150 VA	Značka VDE za údajem trafa (např. 105VA) se vztahuje jen na trafo, nikoli na výrobek.	Znak VDE przy danych dotyczących transformator (np. 105 VA) odnosi się tylko do transformatora, nie do całego urządzenia.	Знак VDE после данных трансформатора (напр.,105 ВА) относится только к трансформатору, не к изделию.
	Všechny obrázky a údaje týkající se rozměrů, barvy atd. se mohou z produkčně technických důvodů lišit a jsou nezávazné. Vyhrazujeme si právo kdykoliv provádět změny na výrobku. Pracujeme na základě našich dodacích a platebních podmínek. Tyto podmínky Vám rádi poskytneme na vyžádání nebo na adrese www.paulmann.com	Z przyczyn technicznych wszystkie dane dotyczące wymiarów, koloru itp. mogą ulec ewentualnym odchyleniom i nie są zobowiązujące. Zatrzegamy możliwość wprowadzania zmian w produktach. Obowiązują nasze warunki dostawcze i płatnicze. Otrzymają je Państwo na żądanie lub na stronie www.paulmann.com	Все рисунки и данные, касательно размера, цвета и т.п., подлежат возможным производственно-техническим изменениям и не являются обязательным. Мы сохраняем за собой право на изменения изделия. Мы работаем на основании наших условий поставки и оплаты. Вы можете получить их по запросу или в интернете на сайте www.paulmann.com
832.xx	Všechny uvedené zdroje světla u výrobků vám doporučujeme si dokoupit.	Wszystkie podane żarówki można zamówić.	Мы рекомендуем дополнительно закупить все указанные средства освещения изделий.
Handmade	Jedná se o tradiční řemeslné výrobky. Barevné či tvarové odchylky nebo bublinky v materiálu proto nelze vyloučit.	Niniejsze artykuły są tradycyjnym wyrobem rzemieślniczym i mogą różnić się kolorem lub kształtem oraz obecnością pęcherzyków powietrza.	Эти изделия являются изделиями традиционного ремесленного производства. Поэтому возможны отклонения цвета и формы, а также воздушного пузыря.
	Barva	Kolor	Цвет
	Materiál	Materiał	Материал

Třída ochrany 2	Klasa ochrony 2	Класс защиты 2
Třída ochrany 3	Klasa ochrony 3	Класс защиты 3
Zrcadlo se studeným světlem	Lustro ze światłem zimnym	Интерференционный отражатель
Nízký tlak	Niskie ciśnienie	Низкое давление
Výrobek s vymezenou povrchovou teplotou	Produkt o ograniczonej temperaturze powierzchniowej	Изделие с ограниченной температурой поверхности
Svítidlo je vhodné jen k montáži na nehořlavé materiály.	Lampa nadaje się do montażu tylko na materiałach niepalnych.	Светильник пригоден только для монтажа на не воспламеняющихся материалах.
Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) Vysvětlení viz strana 493	Klasy ochrony IP Objaśnienia patrz strona 493	Типы защиты IP Пояснения см. на странице 493
Bez koroze	Nierdzewne	Нержавеющий
2 brightness levels	2 poziomy jasności	2 poziomy jasności
Stmívací snímač	Czujnik zmierzchowy	Сумеречный датчик
Změna barev u vícebarevného RGB	RGB-Multicolor zmiana barw	Смена цвета RGB-Multicolor
Červená, zelená nebo modrá LED	Barwy LED: czerwone, zielone lub niebieskie	Цвет светодиода красный, зелёный или синий
Nastavitelné barvy	Możliwość ustawienia barw	Регулируемые цвета
Blikající	Światło puslujące	Мигающий
Zmrazovací funkce	Funkcja Freez	Функция Freeze
Funkce bleskového světla	Flesz	Функция Flashlight
Zvukový senzor	Czujnik dźwięku	Звуковой датчик
Se spínačem	Przełącznik	С включателем
S kabelovým spínačem vč. konektoru	Kabel zasilający z wyłącznikiem i wtyczką	С кабельным включателем, вместе со штекером
S dotykovým stmívačem	Ściemniacz dotykowy	С сенсорным реостатом
Se stmívačem	Ściemniacz	С реостатом
stmívatelné	Ściemniana	Яркость регулируется
Bajonetový uzávěr	Zamek bagnetowy	Байонетное соединение
S konektorovým trafe	Transformator wtyczkowy	Со штекерным трансформаторо
Konektor včetně ochranného kontaktu (Německo)	Wtyczka ze stykiem ochronnym (Niemcy)	Штепсельная вилка с защитным контактом (Германия)
S konektorem	Łącznik wtykowy	С разъёмом
S dálkovým ovládáním	Ze zdalnym sterowaniem	С дистанционным управлением
Hlásič pohybu s vysokofrekvenčním snímačem	Czujnik ruchu z czujnikiem HF	Детектор движения с высокочастотным датчиком
Hlásič pohyb	Czujnik ruchu	Детектор движения
Hlásič pohybu s přibližovacím snímačem	Czujnik ruchu z wyłącznikiem zbliżeniowym	Детектор движения с бесконтактным датчиком
Možný provoz na baterii, akumulátorovou baterii, baterii a akumulátorovou baterii	Zasilanie bateriami, zasilanie akumulatorem, możliwe zasilanie bateriami i akumulatorem	Может питаться от батарей, аккумуляторов и одновременно батарей и аккумуляторов
Baterie/akumulátorová baterie je přiložena	Bateria/akumulator w cenie	Батарея/Аккумулятор в комплекте
Montáž na stěnu, podlahu a/nebo strop	Montaż naścienny, podłogowy i/lub sufitowy	Монтаж на стене, полу и/или потолке
Max. zatížení	Maks. obciążenie	Макс. нагрузка
Vzdálenost lanka/tyče	Odstęp linek/prętów	Расстояние между тросами/штангами
Patice	Trzonek	Цоколь

lm	Lumen, světelný tok Vysvětlení viz strana 480, 484	Lumen, strumień świetlny Objaśnienia patrz strona 480, 484	Люмен, световой поток Пояснения см. на странице 480, 484
lm /90° lm /120°	Intenzita světla u reflektorových svítidel Vysvětlení viz strana 484	Jasność przy żarówkach punktowych Objaśnienia patrz strona 484	Освещенность при рефлекторных лампах Пояснения см. на странице 484
K	Kelvin, teplota barev Vysvětlení viz strana 485	Kelvin, temperatura barwy Objaśnienia patrz strona 485	Кельвин, цветовая температура Пояснения см. на странице 485
cd	Hodnota Candela (Lux) na 1 m Vysvětlení viz strana 485	Wartość Kandela na 1 m Objaśnienia patrz strona 485	Величина кандела на 1 м Пояснения см. на странице 485
S	Zdánlivý výkon Vysvětlení viz strana 483	Objaśnienia patrz strona 483	мощностью Пояснения см. на странице 483
Easy Snap	Jednoduchá montáž	Łatwy montaż	Простой монтаж
	Použití pouze ve vnitřním prostoru	Tylko do zastosowań wewnętrznych	Применение только во внутренних помещениях
	Trafo s kruhovým jádrem	Transformator toroidalny	Трансформатор с кольцевым сердечником
L / R, L, C	Stmívatelné s fázovým řízením na vzestupné hraně Vysvětlení viz strana 482	Ściemniacz z regulacją fazy (nacinianie) Objaśnienia patrz strona 482	Регулируемый реостатом с отсечением фазы переднего фронта импульса. Пояснения см на странице 482
C / R, L, C	Stmívatelné s fázovým řízením na sestupné hraně Vysvětlení viz strana 482	Ściemniacz z regulacją fazy (odcinianie) Objaśnienia patrz strona 482	Регулируемый реостатом с отсечением фазы заднего фронта импульса на странице 482
	Integrovaná rádiová ochrana	Zintegrowana ochrona sygnału	Встроенная искрозащита
	Integrované jemné zapnutí	Zintegrowane uruchomienie programu	Встроенный мягкий пуск
	Integrovaná ochrana krátkého spojení	Zintegrowana ochrona przed zwarciem	Встроенная защита от короткого замыкания
	Zvýšená ochrana proti špičkám	Podwyższona ochrona przed przepięciami szpilkowymi	Повышенная защита от пиков тока
	Integrovaná protipožární ochrana	Zintegrowana ochrona przed pożarem	Встроенная пожарозащита
	Integrovaná ochrana proti přetížení	Zintegrowana ochrona przed przeciążeniem	Встроенная защита от перегрузки
°C	Integrovaný teplotní snímač s možností opětovného zapnutí	Zintegrowany czujnik temperatury	Встроенный температурный датчик с повторным включением
°C	Integrovaný teplotní snímač a elektronická pojistka	Zintegrowany czujnik temperatury i elektroniczne zabezpieczenie	Встроенный температурный датчик и электронный предохранитель
	Integrovaná elektronická pojistka	Zintegrowane elektroniczne zabezpieczenie	Встроенный электронный предохранитель
	Integrovaná jemná pojistka	Zintegrowany bezpiecznik czuły	Встроенный слаботочный предохранитель
	Self-service pack	Praktyczne opakowanie	SB-Упаковка
	Jednotka balení	Jednostka opakowaniowa	Единица упаковки
	Třída energetické účinnosti	Klasa efektywności energetycznej	Класс энергосбережения
ON/OFF	Spínací cykly	Cykle załączania	Циклы переключения
Halo+	Nižší spotřeba proudu, stejná intenzita světla	Mniejsze zużycie energii, jednakowa jasność	Меньшее потребление электроэнергии, одинаковая яркость
0 sec.	Okamžitý start bez blikání	załącza się natychmiast bez migotania	мгновенный пуск без мерцаний
	Životnost	Trwałość	Срок службы
50.000h / 30.000h	Životnost elektronického předřadníku	Trwałość elektronicznego ogranicznika	Срок службы пускорегулирующего аппарата.
DECO	Ne pro hlavní osvětlení, jen pro dekorační účely nebo speciální použití	Nie do oświetlenia ogólnego, tylko do zastosowań dekoracyjnych lub specjalnych	Не для общего освещения, только для декоративных целей и специального применения
	Textilní kabel	Przewód w oplocie tekstylnym	Текстильный кабель
	Stmívatelné pomocí aplikace Smart Home	Możliwość ściemniania przez aplikację Smart Home	Регулировка яркости в приложении «Умный дом»
tunable white	Tunable white	Tunable white	Настраиваемый белый
OLED	OLED	OLED	Органический LED (OLED)
USB	S USB konektorem	Z wtykiem USB	С USB-штекером
USB-Port	S USB přípojkou	Z gniazdem USB	С USB-разъемом

www.paulmann.com
Paulmann Licht GmbH | Quezinger Feld 2 | 31832 Springe/Germany

524 000 002 05/2017 CZ/PL/RUS