

Paulmann

2015

Lys Światło Свет







10 Wall & Ceiling

32 Living, Table & Desk

45 Galeria

59 Spotlights

93 Wire Systems

128 Rail Systems

176 Function

217 Downlights

369 Řízení světla/transformátory
Sterowanie oświetlenia / transformatory
Световое управление / Трансформаторы

390 Zdroje zdrojů světla s LED
Diody świecące LED
Светодиодное средство освещения

405 Energeticky úsporné žárovky/zářivky
Lampy energooszczędne / Świetlówki
Энергосберегающие / Люминесцентные лампы

416 Halogenové žárovky 12V
Lampy halogenowe 12V
Галогенные лампы 12В

424 Halogenové žárovky 230V
Lampy halogenowe 230V
Галогенные лампы 230В

433 Konvenční zdroje světla
Konwencjonalne materiały świecące
Обычное средство освещения

445 Technické informace, seznamy
Informacje techniczne, spisy
Техническая информация, указатели

Č. zákazníka / Nr klienta / № Заказчика

Pracujeme na základě našich dodacích a platebních podmínek.
Tyto podmínky Vám rádi poskytneme na vyžádání nebo na adrese www.paulmann.com

Pracujemy na podstawie naszych warunków dostawy i opłat.
Są one dostępne na życzenie pod www.paulmann.com

Мы работаем на основании наших Условий поставки и оплаты.
Вы можете получить их по запросу или посмотреть на сайте www.paulmann.com


130
Rail
LED Pillow
NEW
www.paulmann.com/URail/all


248
Downlights
Special Line
2Flame
NEW


285
Downlights
Premium Line
Daz LED
NEW


204
Function
Floor Profil
NEW


404
LED
NEW


250
Downlights
Special Line
Board
NEW


131
Rail
LED Scene
NEW


383
LED
NEW


401
LED
NEW
www.paulmann.com/lamp-guide/all


241
Downlights
Special Line
MiniPlus
NEW


137
Rail
Halogen Mega
NEW


239
Downlights
Special Line
Solarmodul
NEW


84
Spotlights
Sigma
NEW


90
Spotlights
Omikron
NEW
www.paulmann.com/spots/all


352
Downlights
Star Line
Shine Dekor
NEW


190
Function
WaterLED
NEW
Cooper

Vše kolem světla

Firma Paulmann Licht GmbH se sídlem v Springe (spolková země Dolní Sasko) je se svými 2 500 inovačními výrobky jedním z předních dodavatelů v odvětví světelného průmyslu a nabízí kompetenci přesahující sortiment – od jednotlivých svítidel přes systémy svítidel až po kompletní sortiment zdrojů světla s mnoha specialitami.

Výrobky Paulmann vaše zákazníky nadchnou světlem pro dobrou pohodu, současným designem a vysokou energetickou účinností.

Odbytové pobočky a zastoupení ve více než 40 zemích Evropy a Severní Ameriky se starají o zajištění individuální péče o zákazníky přímo na místě.

Świat światła

Firma Paulmann Licht GmbH z siedzibą w Springe w Dolnej Saksonii (Niemcy) oferuje ponad 2500 innowacyjnych produktów. Jako jeden z czołowych producentów w branży oświetleniowej oferujemy klientom konkurencyjny asortyment – od opraw poprzez systemy oświetleniowe po kompletny asortyment żarówek do specjalnych zastosowań.

Produkty firmy Paulmann zachwycają klientów atrakcyjnym światłem, nowoczesnym wykonaniem i wysoką wydajnością energetyczną.

Biura sprzedaży i przedstawicielstwa w ponad 40 krajach Europy i Ameryki Północnej gwarantują bezpośrednią pomoc na miejscu dla każdego klienta.

Всё о свете


Компания Paulmann Licht GmbH, находящаяся в Шпринге, земля Нижняя Саксония, имеет в своём ассортименте более 2500 инновационных изделий и является одним из ведущих производителей осветительного оборудования; компания предлагает широкий выбор товаров, от светильников и систем светильников до полных наборов осветительных приборов с различными специальными возможностями.

Продукция Paulmann восхищает покупателей световым комфортом, актуальностью дизайна и высокой энергоэффективностью.

Торговые филиалы и представительства в более 40 странах Европы и Северной Америки предоставляют своим клиентам индивидуальное обслуживание.







Paulmann EcoSystems

Nešetřete světlem, šetřete energií.

Optimální osvětlení pro váš dům je závislé na použití tří energeticky úsporných technik LED, energeticky úsporných žárovek a halogenových žárovek 12V.

LED | Energy Saver | Halogen 12V

Tyto symboly označují v katalogu druhy naší energeticky úsporné techniky. Každá z těchto technik sebou přináší speciální přednosti. Neboť v každém domě a každém bytě je velký potenciál úspor. Široký sortiment Paulmann má pro každé použití vhodné řešení EcoSystems: Vaše speciální, efektivní světlo pro dobrou pohodu.

Nie trzeba oszczędzać na świetle, tylko na energii.

Optymalne oświetlenie domu zależy od zastosowania trzech technik oszczędzania energii LED, żarówek energooszczędnych i halogenów 12 V.

LED | Energy Saver | Halogen 12V

Te symbole w katalogu oznaczają nasze metody oszczędzania energii. Każda z tych technik posiada specjalne zalety. Ponieważ w każdym domu i mieszkaniu jest wiele możliwości oszczędzania energii. Rozległy asortyment firmy Paulmann zapewnia dla każdego zastosowania, gotowe rozwiązanie typu EcoSystem: Państwa osobiste, efektywne światło zapewniające świetne samopoczucie.

Экономьте не свет, а электроэнергию.

Оптимальное освещение для дома зависит от применения трех технологий экономии электроэнергии светодиоды, энергосберегающая лампа и галоген 12 В.

LED | Energy Saver | Halogen 12V

Эти символы обозначают наши энергосберегающие технологии в нашем каталоге. Каждая из этих технологий несет с собой определенные преимущества. Ведь в каждом доме и в каждой квартире есть много возможностей энергосбережения. Большой ассортимент Paulmann предлагает для каждого применения подходящее решение EcoSystems: ваше личное, эффективное освещение для чувства комфорта.

Paulmann EcoSystems	Paulmann EcoSystems	Paulmann EcoSystems
LED	*Energy Saver*	*Halogen 12 V*
80 %	80 %	50 %
Úspora energie [1] Oszczędność energii [1] Экономия энергии [1]	Úspora energie [1] Oszczędność energii [1] Экономия энергии [1]	Úspora energie [1] Oszczędność energii [1] Экономия энергии [1]
10.000 h – 25.000 h	5.000 h – 8.000 h	3.000 h [2]
Výtah z přirozeného světla Składające się z naturalnego światła Спектр естественного света	Výtah z přirozeného světla Składające się z naturalnego światła Спектр естественного света	Přirozené světlo Światło naturalne Естественный свет
Možnost stmívání závislá na modelu Możliwość ściemniania w zależności od modelu / Регулировка яркости в зависимости от модели	Nestmívatelné Brak możliwości ściemniania Без регулировки яркости	Úspora díky možnosti plynulého stmívání Oszczędność dzięki ściemnianiu Экономия за счет регулировки яркости
hřejivé ciepłe теплый / neutrální białe нейтральный / studené chłodne холодный	hřejivé ciepłe теплый / neutrální białe нейтральный / studené chłodne холодный	hřejivé ciepłe теплый

[1] Oproti tradiční žárovce W porównaniu ze zwykłą żarówką по сравнению с обычной лампой накаливания

[2] dodatečné prodloužení v důsledku stmívání Dodatkowe przedłużenie przez ściemnianie Дополнительное продление с помощью регулирования яркости

Paulmann Shopkonzepte to jsou poradci v oblasti výrobků. Osvětlené vzory výrobků, kompetentní vysvětlení a sympatické obrázky vytváří chuť na světlo pro dobrý pocit. Obaly pomáhají při rozhodování o výrobcích prostřednictvím velkých obrázků a jasně členěných informací.

Optimalizovaná koncepce navíc zajišťuje maximální možnou produktovou rozmanitost při vyrovnaném předzásobení a tím zvýšenou produktivitu Vaší plochy.

Firma Paulmann sprzedając doradza. Oświetlone wzory produktów, kompetentne doradztwo i sympatyczne wzornictwo budzą ochotę na oświetlenie, które zwiększy komfort życia. Sposób opakowania produktów pomaga w ich doborze poprzez zastosowanie dużych zdjęć i jasną strukturę informacji o produkcie.

Oprócz tego sposób prezentacji towaru gwarantuje możliwość pokazania jego różnorodności w połączeniu z zapewnieniem odpowieniego zapasu na półkach, a co za tym idzie optymalne wykorzystanie powierzchni handlowej.

В магазинах Paulmann Вас ждут консультанты по продукции компании. Освещенные образцы изделий, компетентные комментарии и со вкусом оформленные интерьеры создают ощущение светового комфорта. В выборе нужных изделий помогает их упаковка с крупными иллюстрациями и четко изложенными сведениями.

В магазинах оптимально представлено все многообразие изделий, что вместе с продуманным менеджментом запасов обеспечивает высокую отдачу с торговых площадей.









Wall & Ceiling


11 PadLED
14 LED
19 Energy Saving
22 Bathroom



11 PadLED



14 Orbit / Space







27 Antares



18 DecoBeam









PadLED - světelný systém pro téměř neviditelnou montáž kabelů

V mnoha prostorech není možné použít zapuštěná vestavbová svítidla, pokud to např. nepřipustí betonový strop. Iluminující alternativu představuje světelný systém PadLED v moderním designu. Velmi plochý spojovací kabel o šířce palce mezi magneticky upevněnými bodovými svítidly je možné snadno nalepit na strop a pod tapetou resp. po přemalování je téměř neviditelný.

- Extrémně plochá konstrukce svítidla také na betonových stropech
- Snadná montáž díky samolepícím spojovacím kabelům
- Velmi plochý spojovací kabel o šířce palce – po přetapetování resp. přemalování téměř neviditelný
- Možnost položení až 8 metrů
- Hřejivá bílá barva světla 2.700 Kelvinů
- Efektivní systém LED šetří až 80% energie

PadLED - system oświetleniowy do prawie niewidocznego ułożenia kabli

W wielu pomieszczeniach stosowanie wbudowanego oświetlenia nie jest możliwe, na przykład, gdy strop na to nie pozwala. Alternatywę stanowi system PadLED zaprojektowany w nowoczesnym stylu. Szeroki na kciuk, niezwykle płaski kabel łączący między magnetycznie mocowanymi podkładkami świateł punktowych można po prostu nakleić na sufit i po tapetowaniu lub malowaniu jest prawie niewidoczny.


- Niezwykle płaska konstrukcja lampy również na betonowych stropach
- Łatwy montaż dzięki samoprzylepnemu kablowi łączącemu
- Niezwykle płaski, szeroki na kciuk kabel łączący – po tapetowaniu lub malowaniu jest prawie niewidoczny
- Możliwość ułożenia na długości do ośmiu metrów
- Kolor światła w tonacji ciepłej bieli 2 700 K
- Wydajny system LED pozwala zaoszczędzić do 80% energii

PadLED - световая система с практически скрытной проводкой кабелей

Во многих помещениях использование утопленных светильников невозможно, например когда это не допускают бетонные перекрытия. Альтернативная система освещения - PadLED в современном дизайне. Ультра-плоские, с палец шириной, соединительные кабели между удерживаемыми магнитами точечными светильниками можно легко клеить к потолку и делать почти незаметными благодаря обоям или покраске.

- Особо плоский дизайн светильника также на бетонных перекрытиях
- Простота монтажа благодаря самоклейкому кабелю
- Ультра-плоский соединительный кабель с палец шириной почти невидим под обоями или краской
- Укладка на расстояние до восьми метров
- Теплый белый свет, цветовая температура 2700 K
- Эффективная светодиодная система позволяет экономить до 80% энергии





reddot design award
honourable mention 2013


PadLED
A⁺⁺–A
LED

incl. 3×10 W
3×290 lm, 2700 K
230 V, 1x36 VA
⇔6 m
EAN 4000870 950746
950.74

- Bílá/Chrom
- Biały/Chrom
- Белый/Хром










reddot design award
honourable mention 2013

PadLED Set
A⁺⁺–A
LED

incl. 4×10 W
4×290 lm, 2700 K
230 V, 2x36 VA
⇔8 m
EAN 4000870 950753
950.75


- Bílá/Chrom
- Biały/Chrom
- Белый/Хром













reddot design award
honourable mention 2013

PadLED Extension
A⁺⁺–A
LED

incl. 1×10 W
290 lm, 2700 K
⇕50 ⇔155 ⇗155 mm
EAN 4000870 950760
950.76

- Bílá/Chrom
- Biały/Chrom
- Белый/Хром

reddot design award
honourable mention 2013

Cable 5m

⇔15 mm ⇔5 m
EAN 4000870 950814
950.81

- Bílá
- Biały
- Белый

reddot design award
honourable mention 2013


Cable 10m

⇔15 mm ⇔10 m
EAN 4000870 950821
950.82

- Bílá
- Biały
- Белый







reddot design award
honourable mention 2013

DecoLayer Quad

⇕58 ⇔44 mm
EAN 4000870 950807
950.80

- Bílá
- Biały
- Белый

reddot design award
honourable mention 2013



DecoLayer Pitch

⇕85 ⇔50 mm
EAN 4000870 950791
950.79

- Bílá
- Biały
- Белый

reddot design award
honourable mention 2013

DecoLayer Flat

⇕13 ⇔130 ⇗130 mm
EAN 4000870 950784
950.78

- Bílá
- Biały
- Белый



Matný chrom/Bílá ▦ Plast
Chrom matowy/Biały
▦ Tworzywo sztuczne
Хром матовый/Белый ▦ Пластмасса



Orbit A⁺⁺–A
incl. 1×11 W
570 lm, 3000 K
230 V
⌀200 ⇗51 mm
EAN 4000870 703885
703.88
LED · Bajonett



Orbit A⁺⁺–A
incl. 1×16,5 W
900 lm, 3000 K
230 V
⌀300 ⇗55 mm
EAN 4000870 703892
703.89
LED · Bajonett



Orbit A⁺⁺–A
incl. 1×18,5 W
1100 lm, 3000 K
230 V
⌀360 ⇗57 mm
EAN 4000870 703908
703.90
LED · Bajonett



Matný chrom/Bílá ▦ Plast
Chrom matowy/Biały
▦ Tworzywo sztuczne
Хром матовый/Белый ▦ Пластмасса



Space A⁺⁺–A
incl. 1×11 W
570 lm, 3000 K
230 V
⇕200 ⇔200 ⇗51 mm
EAN 4000870 703878
703.87
LED · Bajonett



Space A⁺⁺–A
incl. 1×16,5 W
900 lm, 3000 K
230 V
⇕300 ⇔300 ⇗55 mm
EAN 4000870 703861
703.86
LED · Bajonett



Space A⁺⁺–A
incl. 1×18,5 W
1100 lm, 3000 K
230 V
⇕360 ⇔360 ⇗57 mm
EAN 4000870 703854
703.85
LED · Bajonett



Matný chrom/Bílá ▦ Plast
Chrom matowy ▦ Tworzywo sztuczne
Хром матовый/Белый ▦ Пластмасса





Smooth A⁺⁺–A
incl. 1×7,5 W
400-500 lm, 2700-6000K
230/12 V, 20 VA
⌀210 mm
EAN 4000870 704325
704.32 new
800.24
LED · incl.





Smooth A⁺⁺–A
incl. 1×11 W
700-800 lm, 2700-6000K
230/12 V, 27,3 VA
⌀300 mm
EAN 4000870 704332
704.33 new
800.24
LED · incl.






Smooth A⁺⁺–A
incl. 1×13 W
850-1000 lm, 2700-6000K
230/12 V, 30 VA
⌀360 mm
EAN 4000870 704349
704.34 new
800.24
LED · incl.



Matný chrom Kov/Sklo
Chrom matowy Metal/Szkło
Хром матовый Металл/Стекло





Xeta-Spot A⁺⁺–A
incl. 1×22,5 W
527 + (3×90) lm, 3000 K
230 V
⇳88 ⇿320 ⇗320 mm
EAN 4000870 702901
702.90

LED
incl.
Easy Snap


270 lm


527 lm


797 lm





Matný chrom Kov/Sklo
Chrom matowy Metal/Szkło
Хром матовый Металл/Стекло



Xeta A⁺⁺–A
incl. 1×15 W
600 lm, 3000 K
230 V
⇳72 ⌀205 mm
EAN 4000870 702796
702.79

LED
incl.
Easy Snap



Xeta A⁺⁺–A
incl. 1×22,5 W
780 lm, 3000 K
230 V
⇳72 ⌀305 mm
EAN 4000870 702765
702.76

LED
incl.
Easy Snap



Matný chrom Kov/Sklo
Chrom matowy Metal/Szkło
Хром матовый Металл/Стекло



Xeta A⁺⁺–A
incl. 1×7,5 W
315 lm, 3000 K
230 V
⇳70 ⇿325 ⇗105 mm
EAN 4000870 702789
702.78

LED
On/Off
Easy Snap





Xeta A⁺⁺–A
incl. 1×15 W
600 lm, 3000 K
230 V
⇳70 ⇿325 ⇗205 mm
EAN 4000870 702772
702.77

LED
incl.
On/Off
Easy Snap



Matný chrom Kov/Sklo
Chrom matowy Metal/Szkło
Хром матовый Металл/Стекло



Xeta A⁺⁺–A
incl. 1×12,5 W
600 lm, 3000 K
230 V
⇳68 ⇿200 ⇗200 mm
EAN 4000870 701287
701.28

LED
Easy Snap



Xeta A⁺⁺–A
incl. 1×22,5 W
780 lm, 3000 K
230 V
⇳68 ⇿300 ⇗300 mm
EAN 4000870 701294
701.29

LED
Easy Snap





Chrom/Matný chrom/Průhledná
Kov/Akryl
Chrom/Chrom matowy/Przezroczysty
Metal/Akryl
Хром/Хром матовый/Прозрачный
Металл/Акрил



Chrome
Chrome matt
incl. cap

a)
incl. diffusor

b)

DecoBeam A⁺⁺–A
incl. 1×2,5 W
93 lm, 3000 K
230 V
⇳54 ⌀103 mm
EAN 4000870 702918
702.91

www.paulmann.com/decobeam/all













Opál Kov/Sklo
Opal Metal/Szkło
Опал Металл/Стекло



Vallabon A–A
incl. 2×11 W, E27, A
2×650 lm, 2700 K
230 V
⇳112 ⌀320 mm
EAN 4000870 700334
700.33
880.15



Vallabon A–A
incl. 3×11 W, E27, A
3×650 lm, 2700 K
230 V
⇳114 ⌀400 mm
EAN 4000870 700341
700.34
880.15



Opál Sklo
Opal Szkło
Опал Стекло

Spano A–A
incl. 2×9 W, E14, A
2×500 lm, 2700 K
230 V
⇳383 ⇿108 ⇗91 mm
EAN 4000870 791905
791.90
894.39



Kartáčované železo/Bílá Kov/Sklo
Železo szczotkowane/Biały Metal/Szkło
Железо шероховатое/Белый
Металл/Стекло



Buttino A–A
incl. 1×20 W, E27, A
1200 lm, 2700 K
230 V
⇳85 ⇿300 ⇗300 mm
EAN 4000870 700174
700.17
892.40



Čirá/Bílá Kov/Sklo
Przezroczysty/Biały Metal/Szkło
Прозрачный/Белый Металл/Стекло



Faccetto A–A
incl. 2×9 W, E27, A
2×513 lm, 2700 K
230 V
↕110 ↔300 ↗300 mm
EAN 4000870 700181
700.18
880.14



Faccetto A–A
incl. 2×20 W, E27, A
2×1200 lm, 2700 K
230 V
↕120 ↔400 ↗400 mm
EAN 4000870 700198
700.19
892.40



Stříbrná/Bílá Kov/Akryl
Srebrny/Biały Metal/Akryl
Серебро/Белый Металл/Акрил



Two-Step A–A
incl. 1×22 W, 2GX13, A
1720 lm, 2700 K
230 V
↕100 ↔300 ↗300 mm
EAN 4000870 700204
700.20
884.48



Two-Step A–A
incl. 1×40 W, 2GX13, A
3550 lm, 2700 K
230 V
↕90 ↔430 ↗430 mm
EAN 4000870 700211
700.21
884.47



Hliník kartáčovaný/Bílá Hliník/Akryl
Alu satynowane/Biały Alu/Akryl
Алюминий браированный/Белый
Алюминий/Акрил



Bound A–A
incl. 1×22 W, 2GX13, A
1720 lm, 2700 K
230 V
↕88 mm ↔280 mm ↗280 mm
EAN 4000870 700235
700.23
884.48



Bound A–A
incl. 1×40 W, 2GX13, A
3550 lm, 2700 K
230 V
↕98 ↔420 ↗420 mm
EAN 4000870 700242
700.24
884.47




Kartáčované železo/Opál Kov/Sklo
Żelazo szczotkowane/Opal Metal/Szkło
Железо шероховатое/Опал
Металл/Стекло



Dopp A–A
incl. 1×9 W, E27, A
513 lm, 2700 K
230 V
↕105 ⌀230 mm
EAN 4000870 700259
700.25
880.14



Dopp A–A
incl. 2×15 W, E27, A
2×950 lm, 2700 K
230 V
↕110 ⌀320 mm
EAN 4000870 700266
700.26
892.39



Stříbrná/Bílá Kov/Akryl
Srebrny/Biały Metal/Akryl
Серебро/Белый Металл/Акрил



Stepino A–A
incl. 1×22 W, 2GX13, A
1720 lm, 2700 K
230 V
↕90 ⌀325 mm
EAN 4000870 700303
700.30
884.48



Stepino A–A
incl. 1×40 W, 2GX13, A
3550 lm, 2700 K
230 V
↕90 ⌀446 mm
EAN 4000870 700327
700.32
884.47




Chrom/Čirá Kov/Sklo
Chrom/Przezroczysty Metal/Szkło
Хром/Прозрачный Металл/Стекло



Falesco D–E
incl. 2×33 W, G9, D
2×460 lm, 2800 K
230 V
↕140 ↔250 ↗70 mm
EAN 4000870 792124
792.12
800.31







Arctus A++–E
max. 60 W, E27
230 V
80 ⌀275 mm
EAN 4000870 703441
703.44
400.28 52 W
892.39 15 W

Kartáčované železo/Neprůhledná
Kov/Sklo
Żelazo szczotkowane/Opakowy
Metal/Szkło
Железо шероховатое/непрозрачный
Металл/Стекло





Arctus A++–E
max. 60 W, E27
230 V
80 ⌀275 mm
EAN 4000870 703458
703.45
400.28 52 W
892.39 15 W

Chrom/Neprůhledná Kov/Sklo
Chrom/Opakowy Metal/Szkło
Хром/непрозрачный Металл/Стекло





Arctus A++–E
max. 60 W, E27
230 V
80 ⌀275 mm
EAN 4000870 703434
703.43
400.28 52 W
892.39 15 W

Bílá/Neprůhledná Kov/Sklo
Biały/Opakowy Metal/Szkło
Белый/непрозрачный Металл/Стекло





Vega A++–E
max. 60 W, E27
230 V
↕110 ⌀320 mm
EAN 4000870 703465
703.46
400.28 52 W
892.39 15 W
880.15 11 W
882.11 11 W

IP44 · Bajonett

Kartáčované železo/Opál ▦ Kov/Sklo
Železo szczotkowane/Opal ▦ Metal/Szkło
Железо шероховатое/Опал
▦ Металл/Стекло





Vega A++–E
max. 60 W, E27
230 V
↕110 ⌀320 mm
EAN 4000870 703472
703.47
400.28 52 W
892.39 15 W
880.15 11 W
882.11 11 W

IP44 · Bajonett

Bílá/Opál ▦ Kov/Sklo
Biały/Opal ▦ Metal/Szkło
Белый/Опал ▦ Металл/Стекло





Biabo A++–E
max. 60 W, E27
230 V
↕105 ⌀250 mm
EAN 4000870 702994
702.99
400.28 52 W
892.39 15 W
880.15 11 W
882.11 11 W

IP44 · Bajonett

Chrom/Opál ▦ Kov/Sklo
Chrom/Opal ▦ Metal/Szkło
Хром/Опал ▦ Металл/Стекло





Mirfak A++–E
max. 60 W, E27
230 V
↕110 ⌀320 mm
EAN 4000870 703489
703.48
400.28 52 W
892.39 15 W
880.15 11 W
882.11 11 W

IP44 · Bajonett

Bílá/Zrcadlo/Opál ▦ Kov/Sklo
Biały/Zwierciadlo/Opal ▦ Metal/Szkło
Белый/Зеркало/Опал ▦ Металл/Стекло





Ixa A++–E
max. 60 W, E27
230 V
↕110 ⌀310 mm
EAN 4000870 703007
703.00
400.28 52 W
892.39 15 W
880.15 11 W
882.11 11 W

IP44 · Bajonett

Kartáčované železo/Opál ▦ Kov/Sklo
Żelazo szczotkowane/Opal ▦ Metal/Szkło
Железо шероховатое/Опал
▦ Металл/Стекло





Falima A++–E
max. 60 W, E27
230 V
↕105 ⌀260 mm
EAN 4000870 703014
703.01
400.28 52 W
892.39 15 W

IP44 · Bajonett

Chrom/Opál ▦ Kov/Sklo
Chrom/Opal ▦ Metal/Szkło
Хром/Опал ▦ Металл/Стекло






Deneb A⁺⁺–E
max. 2×40 W, E14
230 V
↕115 ⌀250 mm
EAN 4000870 703427
703.42
510.44 42 W
894.39 9 W

IP44 · Bajonett

Bílá/Opál ▦ Kov/Sklo
Biały/Opal ▦ Metal/Szkło
Белый/Опал ▦ Металл/Стекло





Berengo A⁺⁺–E
max. 60 W, E27
230 V
↕95 ⌀250 mm
EAN 4000870 703403
703.40
400.28 52 W
892.39 15 W

IP44 · Bajonett



Berengo A⁺⁺–E
max. 2×60 W, E27
230 V
↕105 ⌀300 mm
EAN 4000870 703410
703.41
400.28 52 W
892.39 15 W

IP44 · Bajonett

Bílá/Alabastr ▦ Kov/Sklo
Biały/Alabastrowy ▦ Metal/Szkło
Белый/Алебастр ▦ Металл/Стекло





Carina D–E
incl. 1×28 W, G9, D
370 lm, 2700 K
230 V
↕150 ⇔100 ⇗115 mm
EAN 4000870 703526
703.52
800.62

Halogen 230V · IP44 · R, L, C

Kartáčované železo/Satén ▦ Kov/Sklo
Żelazo szczotkowane/Satynowany
▦ Metal/Szkło
Железо шероховатое/Сатин
▦ Металл/Стекло





Eleon D–E
incl. 1×33 W, G9, D
460 lm, 2800 K
230 V
↕200 ⇔100 ⇗135 mm
EAN 4000870 703533
703.53
800.31

Halogen 230V · IP44 · R, L, C

Kartáčované železo/Satén ▦ Kov/Sklo
Żelazo szczotkowane/Satynowany
▦ Metal/Szkło
Железо шероховатое/Сатин
▦ Металл/Стекло





Antares D–E
incl. 1×33 W, G9, D
460 lm, 2800 K
230 V
↕165 ⇔90 ⇗110 mm
EAN 4000870 703595
703.59
800.31

Halogen 230V · IP44

Chrom/Opál ▦ Kov/Sklo
Chrom/Opal ▦ Metal/Szkło
Хром/Опал ▦ Металл/Стекло





Gemini Set A⁺⁺–E
max. 2×40 W, E14
230 V
↕195 ⇔85 ⇗105 mm
EAN 4000870 703540
703.54
510.43 28 W
894.39 9 W

Chrom/Satén ▦ Kov/Sklo
Chrom/Satynowany ▦ Metal/Szkło
Хром/Сатин ▦ Металл/Стекло





Gemini A⁺⁺–E
max. 2×40 W, E14
230 V
↕85 ⇔310 ⇗105 mm
EAN 4000870 703519
703.51
510.43 28 W
894.39 9 W

Chrom/Satén ▦ Kov/Sklo
Chrom/Satynowany ▦ Metal/Szkło
Хром/Сатин ▦ Металл/Стекло





Lenia A⁺⁺–E
max. 2×40 W, E14
230 V
↕80 ⇔330 ⇗105 mm
EAN 4000870 703502
703.50
510.43 28 W
894.39 9 W

Chrom/Neprůhledná ▦ Kov/Sklo
Chrom/Opakowy ▦ Metal/Szkło
Хром/непрозрачный ▦ Металл/Стекло





Saphir A⁺⁺–E
max. 2×40 W, E14
230 V
↕80 ⇔445 ⇗120 mm
EAN 4000870 703588
703.58
510.43 28 W
860.07 9 W

Chrom/Opál ▦ Kov/Sklo
Chrom/Opal ▦ Metal/Szkło
Хром/Опал ▦ Металл/Стекло





Mizar A–A
incl. 1×8 W, G5 / T5, A
480 lm, 3000 K
230 V
↕45 ⇔370 ⇗80 mm
EAN 4000870 703601
703.60
885.08



Mizar A⁺–A
incl. 1×14 W, G5 / T5, A⁺
1204 lm, 3000 K
230 V
↕45 ⇔630 ⇗80 mm
EAN 4000870 703618
703.61
884.49

Chrom/Bílá ▦ Kov/Akryl
Chrom/Biały ▦ Metal/Akryl
Хром/Белый ▦ Металл/Акрил









Orgon A–A
incl. 1×8 W, G5 / T5, A
480 lm, 3000 K
230 V
↕60 ⇔440 ⇗80 mm
EAN 4000870 703625
703.62
885.08





Orgon A–A
incl. 1×14 W, G5 / T5, A
1204 lm, 3000 K
230 V
↕60 ⇔700 ⇗80 mm
EAN 4000870 703632
703.63
884.49

Chrom/Bílá ▦ Kov/Akryl
Chrom/Biały ▦ Metal/Akryl
Хром/Белый ▦ Металл/Акрил







Chrom/Bílá Kov/Akryl
Chrom/Biały Metal/Akryl
Хром/Белый Металл/Акрил

Quasar A–A
incl. 1×8 W, G5 / T5, A
480 lm, 3000 K
230 V
⇳45 ⇿440 ⇗60 mm
EAN 4000870 703649
703.64
885.08

Energy Saver · IP44 · 50.000h

Quasar A⁺–A
incl. 1×14 W, G5 / T5, A⁺
1204 lm, 3000 K
230 V
⇳45 ⇿700 ⇗60 mm
EAN 4000870 703656
703.65
884.49

Energy Saver · IP44 · 50.000h





Chrom/Bílá Kov/Akryl
Chrom/Biały Metal/Akryl
Хром/Белый Металл/Акрил

Taru A⁺–A
incl. 1×14 W, G5 / T5, A⁺
1204 lm, 3000 K
230 V
⇳65 ⇿575 ⇗100 mm
EAN 4000870 703663
703.66
884.49

Energy Saver · IP44 · 50.000h



Chrom/Průhledná Kov/Sklo
Chrom/Przezroczysty Metal/Szkło
Хром/Прозрачный Металл/Стекло



Trabani D–E
incl. 1×20 W, G9, D
240 lm, 2700 K
230 V
⇳120 ⇿100 ⇗125 mm
EAN 4000870 703557
703.55
800.30

Halogen 230V · IP44 · R, L, C



Trabani D–E
incl. 2×20 W, G9, D
2×240 lm, 2700 K
230 V
⇳80 ⇿280 ⇗125 mm
EAN 4000870 703564
703.56
800.30

Halogen 230V · IP44 · R, L, C



Trabani D–E
incl. 3×20 W, G9, D
3×240 lm, 2700 K
230 V
⇳125 ⌀240 mm
EAN 4000870 703571
703.57
800.30

Halogen 230V · IP44 · R, L, C



Chrom/Zrcadlo Kov/Sklo
Chrom/Zwierciadlo Metal/Szkło
Хром/Зеркало Металл/Стекло



Bela A⁺⁺–E
max. 1×40 W, E14
230 V
⇳235 ⇿470 ⇗350 mm
EAN 4000870 703496
703.49
510.43 28 W
860.07 9 W

On/Off



34 NanoLED

Living, Table & Desk


33 Living
39 Table
42 Desk



33 Helena









Helena A⁺⁺–E
max. 1×40 W, E14
230 V
⇳400 ⌀270 mm
EAN 4000870 793800
793.80
On/Off

894.35




Helena A⁺⁺–E
max. 1×60 W, E27
230 V
⇳1400 ⌀260 mm
EAN 4000870 793817
793.81
On/Off

880.14

Nikl satinovaný/Bílá
Kov/Materiál
Nikiel satynowy/Biały
Metal/Fibryna
Никель лощёный/Белый
Металл/Ткань



Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему



NanoLED – stmívatelná LED svítidla s výkonnými bodovými světly

S kombinací materiálu z chromu a kartáčovaného hliníku se NanoLED obrací na milovníky studené optiky a technické dokonalosti. NanoLED nabízí ale také půvabné kontrasty v klasických interiérech. Stojací a závěsná svítidla obsahují aktuální energeticky úspornou technologii LED a jsou stmívatelná. Bodová světla v různém designu lze kombinovat podle vkusu se základními svítidly a poskytují podle nastavení přímé nebo nepřímé světlo.

Diody nano – ściemnialne lampy diodowe ze spotami dużej mocy

Połączenie chromu ze szczotkowanym aluminium zainteresują miłośników niekonwencjonalnego wyglądu i wyrafinowanych rozwiązań technicznych. Ale też, Diody nano wywołują urocze kontrasty w pomieszczeniach o klasycznym wystroju. Ściemnialne lampy stojące i wiszące posiadają aktualne energooszczędne rozwiązania techniczne. Spoty o przeróżnym wzornictwie pozwalają się kombinować z systemami bazowymi według Państwa gustu, dając w zależności od ustawienia światło pośrednie lub bezpośrednie.

NanoLED – светодиодные лампы с регулируемой яркостью и мощными спотами

Созданные из комбинации материалов хрома и шероховатого алюминия лампы NanoLED привлекут внимание любителей холодных тонов и технического изыска. NanoLED предлагает также привлекательные контрасты для классического интерьера. Напольные и подвесные светильники оснащены новейшей энергосберегающей светодиодной техникой и регуляцией яркости. Споты различного дизайна можно по желанию комбинировать с базисными светильниками и устанавливать на прямое или косвенное освещение.

















Spot Pad
incl. 1×5 W
255 lm, 3000 K
⇳8 ⇿105 ⇗135 mm
EAN 4000870 702208
702.20

LED

Hliník kartáčovaný ▦ Hliník/Akryl
Alu satynowane ▦ Alu/Akryl
Алюминий браированный
▦ Алюминий/Акрил



Spot Linear
incl. 1×5 W
192 lm, 3000 K
⇳16 ⇿110 ⇗65 mm
EAN 4000870 702222
702.22

LED

Hliník kartáčovaný ▦ Hliník
Alu satynowane ▦ Alu
Алюминий браированный ▦ Алюминий



Spot Pur
incl. 1×5 W
295 lm, 3000 K
⇳31 ⌀120 ⇗155 mm
EAN 4000870 702239
702.23


LED

Hliník kartáčovaný ▦ Hliník/Akryl
Alu satynowane ▦ Alu/Akryl
Алюминий браированный
▦ Алюминий/Акрил



1

Hliník kartáčovaný/Chrom
▦ Hliník
Alu satynowane/Chrom ▦ Alu
Алюминий браированный/Хром
▦ Алюминий




95 – 220cm
Délku závěsu lze zkrátit
Skracana długość zawieszenia
Длина маятника, укорачивается

1 **NanoLED Basic** A⁺⁺–E
max. 4×5 W
230 V
⇳30 mm ⇳95 – 220 cm
⇿440 mm ⇗52 mm
EAN 4000870 702192
702.19

LED





Hliník kartáčovaný/Chrom ▦ Hliník
Alu satynowane/Chrom ▦ Alu
Алюминий браированный/Хром ▦ Алюминий



2



3

2 **NanoLED Basic** A⁺⁺–E
max. 2×5 W
230 V
⇳590 ⇿160 ⇗380 mm
EAN 4000870 702178
702.17

LED
On/Off

3 **NanoLED Basic** A⁺⁺–E
max. 2×5 W
230 V
⇳1425 ⇿220 ⇗530 mm
EAN 4000870 702185
702.18

LED
incl.



Nikl satinovaný/Opál/Hnědá ▦ Kov/Sklo
Nikiel satynowy/Opal/Brazowy
▦ Metal/Szkło
Никель лощёный/Опал/коричневый
▦ Металл/Стекло



Giba A++–E
max. 1×60 W, E27
230 V
⇳468 mm ⇳112 cm ⌀300 mm
EAN 4000870 660515
660.51

880.14



Giba A++–E
max. 1×25 W, E14
230 V
⇳140 ⌀150 mm
EAN 4000870 660522
660.52

894.35



Sibari A++–E
max. 1×60 W, E14
230 V
⇳350 ⌀120 mm
EAN 4000870 660492
660.49

892.42



Vilma A++–E
max. 1×40 W, E14
230 V
⇳200 ⇿100 ⇗100 mm
EAN 4000870 770313
770.31

314.66 28 W
894.35 7 W

Opál ▦ Sklo
Opal ▦ Szkło
Опал ▦ Стекло





Jenni A++–E
max. 1×40 W, E14
230 V
⇳220 ⇿100 ⇗100 mm
EAN 4000870 770375
770.37

314.66

Nikl satinovaný/Opál
▦ Kov/Sklo
Nikiel satynowy/Opal
▦ Metal/Szkło
Никель лощёный/Опал
▦ Металл/Стекло





Pinja A++–E
max. 1×40 W, E14
230 V
⇳240 ⌀110 mm
EAN 4000870 770290
770.29

314.66

Chrom/Opál ▦ Kov/Sklo
Chrom/Opal ▦ Metal/Szkło
Хром/Опал ▦ Металл/Стекло






Noora A++–E
max. 1×42 W, E14
230 V
⇳210 ⌀80 mm
EAN 4000870 770108
770.10

894.39


Opál ▦ Sklo
Opal ▦ Szkło
Опал ▦ Стекло





Kiia A++–E
max. 1×40 W, E14
230 V
↕195 ⌀200 mm
EAN 4000870 770320
770.32
314.66 28 W
894.35 7 W


Opál | Sklo
Opal | Szkło
Опал | Стекло





Milla A++–E
max. 1×60 W, E14
230 V
↕400 ⌀130 mm
EAN 4000870 770153
770.15
314.67

Nikl kartáčovaný/Satén
Kov/Sklo
Nikiel satynowane/Satynowany
Metal/Szkło
Никель, крацеванный/Сатин
Металл/Стекло





Ella A++–E
max. 1×40 W, E14
230 V
↕360 ⌀200 mm
EAN 4000870 770184
770.18
314.66 28 W
894.35 7 W

Nikl kartáčovaný/Opál
Kov/Sklo
Nikiel satynowane/Opal
Metal/Szkło
Никель, крацеванный/Опал
Металл/Стекло





Ella A++–E
max. 1×40 W, E14
230 V
↕360 ⌀200 mm
EAN 4000870 770191
770.19
314.66 28 W
894.35 7 W

Matná mosaz/Alabastr
Kov/Sklo
Mosiadz mat/Alabastrowy
Metal/Szkło
Латунь матовая/Алебастр
Металл/Стекло

Paulmann





Elli A++–E
max. 1×60 W, E14
230 V
↕410 ⌀250 mm
EAN 4000870 770160
770.16
314.67

Nikl kartáčovaný/Alabastr
Kov/Sklo
Nikiel satynowane/Alabastrowy
Metal/Szkło
Никель, крацеванный/Алебастр
Металл/Стекло





Saro A++–E
max. 1×40 W, E14
230 V
↕375 ⌀200 mm
EAN 4000870 701799
701.79
314.66

Kartáčované železo/Bílá
Kov/Materiál
Żelazo szczotkowane/Biały
Metal/Fibryna
Железо шероховатое/Белый
Металл/Ткань





Asta A++–E
max. 1×40 W, E14
230 V
↕270 ⇔152 ⇗152 mm
EAN 4000870 793909
793.90
314.66 28 W
894.35 7 W

Dřevo/Bílá | Dřevo/Materiál
Drewno/Biały
Drewno/Fibryna
Дерево/Белый
Дерево/Ткань





Move LED A++–A
incl. 1×5 W
188 lm, 2900 K
230 V
↕565 ⇔535 ⇗200 mm
EAN 4000870 702482
702.48

Černá/Matný chrom
Měkký lak/Plast/Kov
Czarny/Chrom matowy
Miękki lakier/
Tworzywo sztuczne/Metal
черный/Хром матовый
Мягкий лак/Пластмасса/Металл

Paulmann





Plaza A++–A
incl. 1×3 W
240 lm, 6000-7000 K
120°
230 V
↕750 ⌀250 mm
EAN 4000870 749944
749.94

LED · On/Off

Chrom ▦ Kov
Chrom ▦ Metal
Хром ▦ Металл





Plaza A++–A
incl. 1×3 W
240 lm, 6000-7000 K
120°
230 V
↕750 ⌀250 mm
EAN 4000870 749951
749.95

LED · On/Off

Kartáčované železo ▦ Kov
Żelazo szczotkowane ▦ Metal
Железо шероховатое
▦ Металл





Slice LED A++–A
incl. 1×4,3 W
179 lm, 3000 K
230 V
↕480 ⇔180 ↗120 mm
EAN 4000870 702444
702.44

LED · On/Off

Satén/Hliník kartáčovaný
▦ Akryl/Kov
Satynowany/Alu satynowane
▦ Akryl/Metal
Сатин/Алюминий браированный
▦ Акрил/Металл





Zed LED A++–A
incl. 1×6,7 W
359 lm, 3000 K
230 V
↕475 ⌀160 mm
EAN 4000870 702451
702.45

LED · On/Off

Kartáčované železo ▦ Kov
Żelazo szczotkowane ▦ Metal
Железо шероховатое
▦ Металл

Paulmann






Bay LED A++–A
incl. 1×5,5 W
227 lm, 3000 K
230 V
↕405 ⇔230 ↗95 mm
EAN 4000870 702437
702.43

LED · On/Off

Kartáčované železo ▦ Kov
Żelazo szczotkowane ▦ Metal
Железо шероховатое
▦ Металл





Tower LED A++–A
incl. 1×6 W
6500-7000 K
230/12 V
↕400 ⌀100 mm
EAN 4000870 770542
770.54

LED · On/Off

Chrom ▦ Kov
Chrom ▦ Metal
Хром ▦ Металл





Walk LED A++–A
incl. 1×4 W
5500 K
230/12 V
↕450 ⌀150 mm
EAN 4000870 795309
795.30

LED · On/Off · excl. Accu

Hliník/Chrom ▦ Kov/Plast
Alu/Chrom
▦ Metal/Tworzywo sztuczne
Алюминий/Хром
▦ Металл/Пластмасса






Enjoy LED A++–A
incl. 1×3,3 W
6500-7000 K
230/12 V
↕365 ⇔350 ↗45 mm
EAN 4000870 793923
793.92

LED · On/Off

Hliník/Průhledná ▦ Kov/Plast
Alu/Przezroczysty
▦ Metal/Tworzywo sztuczne
Алюминий/Прозрачный
▦ Металл/Пластмасса


Paulmann





Work LED A++–A
incl. 1×2,4 W
6500-7000 K
230/12 V
⇳585 ⇿110 ⇗65 mm
EAN 4000870 793916
793.91

Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл





Ida B–D
incl. 1×20 W, G4, C
254 lm, 2900 K
230/12 V
⇳420 ⇿100 ⇗100 mm
EAN 4000870 770207
770.20
831.17

Stříbrná Kov/Plast
Srebrny
Metal/Tworzywo sztuczne
Серебро
Металл/Пластмасса





Ida B–D
incl. 1×20 W, G4, C
254 lm, 2900 K
230/12 V
⇳420 ⇿100 ⇗100 mm
EAN 4000870 770214
770.21
831.17

Uhlová Kov/Plast
Węgiel
Metal/Tworzywo sztuczne
Углерод
Металл/Пластмасса






Sara A++–E
max. 1×60 W, E14
230 V
⇳980 ⌀180 mm
EAN 4000870 770252
770.25
200.11

Stříbrná Kov
Srebrny Metal
Серебро Металл

Galeria

46 Mirror
49 Galeria
54 Assistent



57 Assistent Tube Duo



56 Assistent Flexus IV











Mirror Zylindro A++–A

incl. 1×3 W
120 lm, 2700 K
60°
230 V, 3 VA
↕100 ⌀30 ⇔35 ↗100 mm
EAN 4000870 990698
990.69

LED

Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл





Mirror Zylindro A++–A

incl. 1×3 W
120 lm, 2700 K
60°
230 V, 3 VA
↕260 ⇔80 ↗235 mm
EAN 4000870 990681
990.68

LED
On/Off

Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл





Mirror Herba I A++–A

incl. 1×1 W
22 lm, 6000-8000 K
45°
230 V
⌀85 ⇔85 ↗160 mm
EAN 4000870 997765
997.76

LED
On/Off

Titanová Kov
Titan Metal
Титан Металл







Mirror Simplo D–E

incl. 1×50 W, GU10, D
296 lm, 2900 K
38°, 700 cd
230 V
↕60 ⌀51 ⇔30 ↗100 mm
EAN 4000870 990827
990.82
836.42

Halogen 230V

Kartáčované železo Kov
Żelazo szczotkowane Metal
Железо шероховатое
Металл







Mirror Curvus D–E

incl. 1×42 W, G9, D
625 lm, 2800 K
230 V
↕230 ⌀60 ⇔30 ↗120 mm
EAN 4000870 990810
990.81
800.32

Halogen 230V

Kartáčované železo/Opál
Kov/Sklo
Żelazo szczotkowane/Opal
Metal/Szkło
Железо шероховатое/Опал
Металл/Стекло







Mirror Vitrino D–E

incl. 1×42 W, G9, D
625 lm, 2800 K
230 V
↕125 ⌀35 ⇔15 ↗100 mm
EAN 4000870 990834
990.83
800.32

Halogen 230V

Kartáčované železo/Opál
Kov/Sklo
Żelazo szczotkowane/Opal
Metal/Szkło
Железо шероховатое/Опал
Металл/Стекло





Mirror Calami D–E

incl. 2×42 W, G9, D
2×625 lm, 2800 K
230 V
⇳60 ⇿275 ⇗190 mm
EAN 4000870 996812
996.81
800.32

Halogen 230V · On/Off · R

Kartáčované železo | Kov
Żelazo szczotkowane | Metal
Железо шероховатое | Металл





Mirror Regula A⁺⁺–E

max. 3×40 W, E14
230 V
⇳75 ⇿420 ⇗50 mm
EAN 4000870 996799
996.79
300.40

On/Off

Chrom | Kov
Chrom | Metal
Хром | Металл



Mirror Regula A⁺⁺–E

max. 5×40 W, E14
230 V
⇳75 ⇿650 ⇗50 mm
EAN 4000870 996805
996.80
300.40

On/Off

Chrom | Kov
Chrom | Metal
Хром | Металл





Galeria Remus A⁺⁺–A

incl. 1×3,5 W
240 lm, 3000 K
230 V
⇳175 ⇿395 ⇗150 mm
EAN 4000870 990759
990.75

LED · On/Off

Kartáčované železo | Kov
Żelazo szczotkowane | Metal
Железо шероховатое | Металл





Galeria Remus A⁺⁺–A

incl. 1×10 W
480 lm, 3000 K
230 V
⇳150 ⇿655 ⇗175 mm
EAN 4000870 990766
990.76

LED · On/Off

Kartáčované železo | Kov
Żelazo szczotkowane | Metal
Железо шероховатое | Металл





Galeria Wolbas A⁺⁺–A

incl. 1×10 W
420 lm, 3000 K
230 V
⇳45 ⇿635 ⇗135 mm
EAN 4000870 990773
990.77

LED · On/Off

Chrom | Kov
Chrom | Metal
Хром | Металл





Galeria Osaris A⁺⁺–A

incl. 1×6 W
360 lm, 3000 K
230 V
⇳50 ⇿655 ⇗165 mm
EAN 4000870 990780
990.78

LED · On/Off

Chrom | Kov
Chrom | Metal
Хром | Металл





Galeria Patella A–A
incl. 1×8 W, G5, A
480 lm, 3000 K
230 V
⇳50 ⇿390 ⇗220 mm
EAN 4000870 996829
996.82
885.08

Energy Saver
On/Off

Kartáčované železo Kov
Żelazo szczotkowane Metal
Железо шероховатое
Металл





Galeria Patella A–A
incl. 1×8 W, G5, A
480 lm, 3000 K
230 V
⇳50 ⇿390 ⇗220 mm
EAN 4000870 996836
996.83
885.08

Energy Saver
On/Off

Stará mosaz Kov
Stary mosiadz Metal
Старая латунь Металл



Galeria Color B–D
incl. 2×20 W, G4, C
2×254 lm, 2900 K
230/12 V, 60 VA
⇳280 ⌀40 ⇗200 mm
EAN 4000870 992258
992.25
831.17

Halogen 12V
L

Chrom/Opál Kov/Sklo
Chrom/Opal Metal/Szkło
Хром/Опал Металл/Стекло



Galeria Flexo B–D
incl. 2×20 W, G4, C
2×254 lm, 2900 K
230/12 V, 60 VA
⇳425 ⇿35 ⇗200 mm
EAN 4000870 996492
996.49
831.17

Halogen 12V
On/Off
L

Kartáčované železo Kov
Żelazo szczotkowane Metal
Железо шероховатое
Металл



Galeria Flexo II B–D
incl. 2×20 W, G4, C
2×254 lm, 2900 K
230/12 V, 60 VA
⇳425 ⌀40 ⇗200 mm
EAN 4000870 996751
996.75
831.17

Halogen 12V
On/Off
L

Kartáčované železo/Opál
Kov/Sklo
Żelazo szczotkowane/Opal
Metal/Szkło
Железо шероховатое/Опал
Металл/Стекло



Galeria Flexo II B–D
incl. 2×20 W, G4, C
2×254 lm, 2900 K
230/12 V, 60 VA
⇳425 ⌀40 ⇗200 mm
EAN 4000870 996775
996.77
831.17

Halogen 12V
On/Off
L

Chrom/Opál Kov/Sklo
Chrom/Opal Metal/Szkło
Хром/Опал Металл/Стекло



Galeria I C–D

incl. 1×35 W, GU5,3, C
427 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
230/12 V, 70 VA
300 ⌀51 25 180 mm
EAN 4000870 992616
992.61
832.64

Halogen 12V

Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл



Galeria II C–D

incl. 2×35 W, GU5,3, C
2×427 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
230/12 V, 70 VA
300 ⌀51 25 180 mm
EAN 4000870 992623
992.62
832.64

Halogen 12V

Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл



Galeria Ramus D–E

incl. 2×42 W, G9, D
2×625 lm, 2800 K
230 V
160 310 150 mm
EAN 4000870 996843
996.84
800.32

Halogen 230V
On/Off

Kartáčované železo Kov
Żelazo szczotkowane Metal
Железо шероховатое
Металл



Galeria Ramus D–E

incl. 2×42 W, G9, D
2×625 lm, 2800 K
230 V
160 310 150 mm
EAN 4000870 996850
996.85
800.32

Halogen 230V
On/Off

Stará mosaz Kov
Stary mosiadz Metal
Старая латунь Металл





Galeria Canno A++–E

max. 2×25 W, E14
230 V
140 350 180 mm
EAN 4000870 996898
996.89
510.42

On/Off

Kartáčované železo Kov
Żelazo szczotkowane Metal
Железо шероховатое
Металл





Galeria Canno A++–E

max. 2×25 W, E14
230 V
140 350 180 mm
EAN 4000870 996904
996.90
510.42

On/Off

Stará mosaz Kov
Stary mosiadz Metal
Старая латунь Металл





Galeria Osiris II D–E

incl. 2×60 W, R7s, D
2×971 lm, 2900 K
230 V
40 500 155 mm
EAN 4000870 992883
992.88
800.60

Halogen 230V

Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл









Assistent Oculus A⁺⁺–A
incl. 1×3 W
6500 K
230/12 V
⇳300 ⌀40 ⇗100 mm
EAN 4000870 996928
996.92

LED · On/Off

Titanová ▦ Kov
Titan ▦ Metal
Титан ▦ Металл









Assistent Natrix A⁺⁺–A
incl. 1×3 W
4000 K
230/12 V
⇳300 ⇔40 ⇗100 mm
EAN 4000870 996874
996.87

LED · On/Off

Titanová ▦ Kov/Plast
Titan
▦ Metal/Tworzywo sztuczne
Титан ▦ Металл/Пластмасса



Assistent Gesa ESL A–B
incl. 1×9 W, E14, B
405 lm, 2700 K
230 V
⇳170 ⇔115 ⇗300 mm
EAN 4000870 996959
996.95
894.09

Energy Saver · On/Off

Kartáčované železo
▦ Kov/Plast
Żelazo szczotkowane
▦ Metal/Tworzywo sztuczne
Железо шероховатое
▦ Металл/Пластмасса



Assistent Finja D–E
incl. 1×35 W, GU10, D
173 lm, 2900 K
30°, 700 cd
230 V
⇳330 ⌀51 ⇔115 mm
EAN 4000870 998212
998.21
836.34

Halogen 230V · On/Off · R

Titanová ▦ Kov/Plast
Titan
▦ Metal/Tworzywo sztuczne
Титан ▦ Металл/Пластмасса



Assistent Gesa D–E
incl. 1×35 W, GU10, D
173 lm, 2900 K
30°, 700 cd
230 V
⇳285 ⌀51 ⇔115 mm
EAN 4000870 998236
998.23
836.34

Halogen 230V · On/Off · R

Titanová ▦ Kov/Plast
Titan
▦ Metal/Tworzywo sztuczne
Титан ▦ Металл/Пластмасса



Assistent Gryps A⁺⁺–E
max. 1×40 W, E14
230 V
⇳150 ⌀60 ⇔115 mm
EAN 4000870 998250
998.25
200.01

On/Off

Kartáčované železo
▦ Kov/Plast
Żelazo szczotkowane
▦ Metal/Tworzywo sztuczne
Железо шероховатое
▦ Металл/Пластмасса



Assistent Candero A⁺⁺–E
max. 1×40 W, E27
230 V
⇳310 ⌀110 ⇔160 mm
EAN 4000870 998243
998.24
240.40

On/Off

Titanová ▦ Kov
Titan ▦ Metal
Титан ▦ Металл



Pour la France:

Assistent Flexus
A–B

incl. 1×9 W, E14, B
405 lm, 2700 K
230 V
⇳170 ⇗320 mm
EAN 4000870 996942
996.94
894.09

Energy Saver · On/Off

Kartáčované železo · Kov
Żelazo szczotkowane · Metal
Железо шероховатое
Металл



Assistent Flexus III
D–E

incl. 1×20 W, G9, D
240 lm, 2700 K
220-240 V
⇳330 ⇔80 ⇗140 mm
EAN 4000870 996997
996.99
800.30

Halogen 230V · R

Kartáčované železo · Kov
Żelazo szczotkowane · Metal
Железо шероховатое
Металл



Assistent Flexus IV
D–E

incl. 1×20 W, G9, D
240 lm, 2700 K
220-240 V
⇳330 ⇔80 ⇗140 mm
EAN 4000870 996973
996.97
800.30

Halogen 230V · R

Kartáčované železo · Kov
Żelazo szczotkowane · Metal
Железо шероховатое
Металл



Pour la France:

Assistent Flexus I
A⁺⁺–E

max. 1×40 W, E14
230 V
⇳170 ⌀60 ⇔60 mm
EAN 4000870 998298
998.29
281.60

On/Off

Kartáčované železo · Kov
Żelazo szczotkowane · Metal
Железо шероховатое
Металл



Pour la France:

Assistent Flexus II
A⁺⁺–E

max. 1×40 W, E14
230 V
⇳170 ⌀60 ⇔60 mm
EAN 4000870 998304
998.30
281.60

On/Off

Kartáčované železo/Opál
Kov/Sklo
Żelazo szczotkowane/Opal
Metal/Szkło
Железо шероховатое/Опал
Металл/Стекло



Assistent Butler
B–D

incl. 2×35 W, GU4, C
2×360 lm, 2900 K
∢ 30°, 1500 cd
230/12 V, 70 VA
⌀35 ⇔25 ⇗170-600 mm
EAN 4000870 996713
996.71
838.35

Halogen 12V · L

Černá · Kov
Czarny · Metal
черный · Металл





Assistent Tube Duo
B–D

incl. 2× (2×20 W), G4, C
2× 2×254 lm, 2900 K
230/12 V, 80 VA
⇳165 ⇔185 ⇗70 mm
EAN 4000870 996195
996.19
831.17

Halogen 12V · On/Off · L

Chrom/Satén · Kov/Sklo
Chrom/Satynowany
Metal/Szkło
Хром/Сатин
Металл/Стекло



Assistent I C–D

incl. 1×35 W, GU5,3, C
427 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
12 V
170 ⌀51 25 460 mm
EAN 4000870 992739
992.73
832.64

Halogen 12V

Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл



Assistent II C–D

incl. 2×35 W, GU5,3, C
2×427 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
230/12 V, 70 VA
170 ⌀51 25 460 mm
EAN 4000870 992661
992.66
832.64

Halogen 12V


Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл

Spotlights

60 LED
75 DecoSystems
80 Energy Saver
81 Halogen 230 V



64 Orb



67 Tremolo



62 Phase



Černá/Chrom Kov
Czarny/Chrom Metal
черный/Хром Металл



Channel A++–A
incl. 1×10 W
433 lm, 3000 K
31°, 1000 cd
230 V
125 214 65 mm
EAN 4000870 601587
601.58

Channel A++–A
incl. 2×10 W
2×433 lm, 3000 K
31°, 1000 cd
230 V
125 343 65 mm
EAN 4000870 601594
601.59



Bílá/Chrom Kov
Biały/Chrom Metal
Белый/Хром Металл



Channel A++–A
incl. 1×10 W
433 lm, 3000 K
31°, 1000 cd
230 V
125 214 65 mm
EAN 4000870 601563
601.56

Channel A++–A
incl. 2×10 W
2×433 lm, 3000 K
31°, 1000 cd
230 V
125 343 65 mm
EAN 4000870 601570
601.57




Nikl kartáčovaný/Chrom Kov
Nikiel satynowane/Chrom Metal
Никель, крацеванный/Хром Металл



Channel A++–A
incl. 1×10 W
433 lm, 3000 K
31°, 1000 cd
230 V
125 214 65 mm
EAN 4000870 601549
601.54


Channel A++–A
incl. 2×10 W
2×433 lm, 3000 K
31°, 1000 cd
230 V
125 343 65 mm
EAN 4000870 601556
601.55



Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл



Linear A++–A
incl. 2×6 W
2×380 lm, 3000 K
30°, 2×435 cd
230 V
130 210 65 mm
EAN 4000870 661918
661.91



Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл



Power LED A++–A
incl. 1×10 W
283 lm, 2900 K
30°
230 V
186 65 150 mm
EAN 4000870 601631
601.63



Power LED A++–A
incl. 2×10 W
2×283 lm, 2900 K
30°
230 V
150 264 65 mm
EAN 4000870 601648
601.64



Power LED A++–A
incl. 3×10 W
3×283 lm, 2900 K
30°
230 V
150 465 65 mm
EAN 4000870 601655
601.65



Černá/Chrom Kov
Czarny/Chrom Metal
черный/Хром Металл



Phase A++–A
incl. 1×5 W
350 lm, 2700 K
30°, 914 cd
230 V
60 170 207 mm
EAN 4000870 602560
602.56



Phase A++–A
incl. 2×5 W
2×350 lm, 2700 K
30°, 2×914 cd
230 V
60 387 170 mm
EAN 4000870 602577
602.57



Phase A++–A
incl. 4×5 W
4×350 lm, 2700 K
30°, 4×914 cd
230 V
60 677 170 mm
EAN 4000870 602584
602.58



Phase A++–A
incl. 6×5 W
6×350 lm, 2700 K
30°, 6×914 cd
230 V
60 1800 170 mm
EAN 4000870 602591
602.59



Bílá/Chrom Kov
Biały/Chrom Metal
Белый/Хром Металл



Phase A++–A
incl. 1×5 W
350 lm, 2700 K
30°, 914 cd
230 V
60 170 207 mm
EAN 4000870 602607
602.60



Phase A++–A
incl. 2×5 W
2×350 lm, 2700 K
30°, 2×914 cd
230 V
60 387 170 mm
EAN 4000870 602614
602.61



Phase A++–A
incl. 4×5 W
4×350 lm, 2700 K
30°, 4×914 cd
230 V
60 677 170 mm
EAN 4000870 602621
602.62



Phase A++–A
incl. 6×5 W
6×350 lm, 2700 K
30°, 6×914 cd
230 V
60 1800 170 mm
EAN 4000870 602638
602.63



Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл



Sphere A++–A
incl. 2×5 W
2×200 lm, 2900 K
30°
230 V
182 114 125 mm
EAN 4000870 600382
600.38

Sphere A++–A
incl. 2× (2×5 W)
4×200 lm, 2900 K
30°
230 V
125 264 114 mm
EAN 4000870 600399
600.39



Chrom Kov/Sklo
Chrom Metal/Szkło
Хром Металл/Стекло



Ice Cube A++–A
incl. 1×3 W
110 lm, 3000 K
30°
230 V
160 65 135 mm
EAN 4000870 601662
601.66

Ice Cube A++–A
incl. 2×3 W
2×110 lm, 3000 K
30°
230 V
135 264 65 mm
EAN 4000870 601679
601.67



Ice Cube A++–A
incl. 3×3 W
3×110 lm, 3000 K
30°
230 V
135 465 65 mm
EAN 4000870 601686
601.68



Ice Cube A++–A
incl. 4×3 W
4×110 lm, 3000 K
30°
230 V
135 265 265 mm
EAN 4000870 601693
601.69



Černá/Chrom Kov
Czarny/Chrom Metal
черный/Хром Металл



Orb A++–A
incl. 1×3 W
226 lm, 2700 K
100°, 94 cd
230 V
↕140 ↔120 ↗195 mm
EAN 4000870 602478
602.47



Orb A++–A
incl. 2×3 W
2×226 lm, 2700 K
100°, 2×94 cd
230 V
↕195 ↔280 ↗120 mm
EAN 4000870 602485
602.48



Orb A++–A
incl. 3×3 W
3×226 lm, 2700 K
100°, 3×94 cd
230 V
↕195 ↔440 ↗120 mm
EAN 4000870 602492
602.49



Bílá/Chrom Kov
Biały/Chrom Metal
Белый/Хром Металл



Orb A++–A
incl. 1×3 W
226 lm, 2700 K
100°, 94 cd
230 V
↕140 ↔120 ↗195 mm
EAN 4000870 602539
602.53



Orb A++–A
incl. 2×3 W
2×226 lm, 2700 K
100°, 2×94 cd
230 V
↕195 ↔280 ↗120 mm
EAN 4000870 602546
602.54



Orb A++–A
incl. 3×3 W
3×226 lm, 2700 K
100°, 3×94 cd
230 V
↕195 ↔440 ↗120 mm
EAN 4000870 602553
602.55



Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл



Orb A++–A
incl. 1×3 W
226 lm, 2700 K
100°, 94 cd
230 V
↕140 ↔120 ↗195 mm
EAN 4000870 602508
602.50



Orb A++–A
incl. 2×3 W
2×226 lm, 2700 K
100°, 2×94 cd
230 V
↕195 ↔280 ↗120 mm
EAN 4000870 602515
602.51



Orb A++–A
incl. 3×3 W
3×226 lm, 2700 K
100°, 3×94 cd
230 V
↕195 ↔440 ↗120 mm
EAN 4000870 602522
602.52







Bílá/Matná ▦ Kov
Biały/Mat ▦ Metal
Белый/Матовый ▦ Металл





Arioso A⁺⁺–A
incl. 1×3 W
255 lm, 2700 K
24°, 1159 cd
230 V
↕65 ↔220 ↗115 mm
EAN 4000870 602263
602.26

Arioso A⁺⁺–A
incl. 2×3 W
2×255 lm, 2700 K
24°, 2×1159 cd
230 V
↕65 ↔265 ↗115 mm
EAN 4000870 602270
602.27

Arioso A⁺⁺–A
incl. 4×3 W
4×255 lm, 2700 K
24°, 4×1159 cd
230 V
↕65 ↔580 ↗115 mm
EAN 4000870 602287
602.28

Arioso A⁺⁺–A
incl. 6×3 W
6×255 lm, 2700 K
24°, 6×1159 cd
230 V
↕65 ↔1650 ↗190 mm
EAN 4000870 602294
602.29







Hliník kartáčovaný ▦ Kov
Alu satynowane ▦ Metal
Алюминий браширований
▦ Металл





Arioso A⁺⁺–A
incl. 1×3 W
255 lm, 2700 K
24°, 1159 cd
230 V
↕65 ↔220 ↗115 mm
EAN 4000870 602225
602.22

Arioso A⁺⁺–A
incl. 2×3 W
2×255 lm, 2700 K
24°, 2×1159 cd
230 V
↕65 ↔265 ↗115 mm
EAN 4000870 602232
602.23

Arioso A⁺⁺–A
incl. 4×3 W
4×255 lm, 2700 K
24°, 4×1159 cd
230 V
↕65 ↔580 ↗115 mm
EAN 4000870 602249
602.24

Arioso A⁺⁺–A
incl. 6×3 W
6×255 lm, 2700 K
24°, 6×1159 cd
230 V
↕65 ↔1650 ↗190 mm
EAN 4000870 602256
602.25







Hliník kartáčovaný ▦ Kov
Alu satynowane ▦ Metal
Алюминий браширований
▦ Металл



Bariton A⁺⁺–A
incl. 1×3 W
148 lm, 2700 K
30°, 450 cd
230 V
↕65 ↔220 ↗260 mm
EAN 4000870 602195
602.19

Bariton A⁺⁺–A
incl. 2×3 W
2×148 lm, 2700 K
30°, 2×450 cd
230 V
↕65 ↔265 ↗150 mm
EAN 4000870 602201
602.20

Bariton A⁺⁺–A
incl. 4×3 W
4×148 lm, 2700 K
30°, 4×450 cd
230 V
↕65 ↔580 ↗150 mm
EAN 4000870 602218
602.21







Bílá/Matná ▦ Kov
Biały/Mat ▦ Metal
Белый/Матовый ▦ Металл



Tremolo A⁺⁺–A
incl. 1×3 W
148 lm, 2700 K
30°, 450 cd
230 V
↕65 ↔220 ↗250 mm
EAN 4000870 602300
602.30

Tremolo A⁺⁺–A
incl. 2×3 W
2×148 lm, 2700 K
30°, 2×450 cd
230 V
↕65 ↔265 ↗135 mm
EAN 4000870 602317
602.31

Tremolo A⁺⁺–A
incl. 4×3 W
4×148 lm, 2700 K
30°, 4×450 cd
230 V
↕65 ↔580 ↗135 mm
EAN 4000870 602324
602.32









Černá/Chrom Kov
Czarny/Chrom Metal
черный/Хром Металл

Stage A++–A
incl. 1×3 W
170 lm, 2700 K
85°, 100 cd
230 V
140 ⇔60 130 mm
EAN 4000870 602416
602.41

Stage A++–A
incl. 2×3 W
2×170 lm, 2700 K
85°, 2×100 cd
230 V
130 ⇔340 60 mm
EAN 4000870 602423
602.42

Stage A++–A
incl. 4×3 W
4×170 lm, 2700 K
85°, 4×100 cd
230 V
130 ⇔680 60 mm
EAN 4000870 602430
602.43









Bílá/Chrom Kov
Biały/Chrom Metal
Белый/Хром Металл

Stage A++–A
incl. 1×3 W
170 lm, 2700 K
85°, 100 cd
230 V
140 ⇔60 130 mm
EAN 4000870 602447
602.44

Stage A++–A
incl. 2×3 W
2×170 lm, 2700 K
85°, 2×100 cd
230 V
130 ⇔340 60 mm
EAN 4000870 602454
602.45

Stage A++–A
incl. 4×3 W
4×170 lm, 2700 K
85°, 4×100 cd
230 V
130 ⇔680 60 mm
EAN 4000870 602461
602.46













Kartáčované železo Kov/Sklo
Żelazo szczotkowane Metal/Szkło
Железо шероховатое Металл/Стекло

ZyLed A++–A
incl. 1×3 W
120 lm, 3000 K
230 V
⌀80 110 mm
EAN 4000870 665589
665.58

ZyLed A++–A
incl. 2×3 W
2×120 lm, 3000 K
230 V
150 ⇔445 80 mm
EAN 4000870 665596
665.59

ZyLed A++–A
incl. 3×3 W
3×120 lm, 3000 K
230 V
150 ⇔605 80 mm
EAN 4000870 665602
665.60

ZyLed A++–A
incl. 4×3 W
4×120 lm, 3000 K
230 V
150 ⇔675 80 mm
EAN 4000870 665619
665.61

ZyLed A++–A
incl. 6×3 W
6×120 lm, 3000 K
230 V
150 ⇔1805 80 mm
EAN 4000870 665626
665.62



Matný chrom ▦ Kov/Sklo
Chrom matowy ▦ Metal/Szkło
Хром матовый ▦ Металл/Стекло

282.24



Wolba A⁺⁺–E
incl. 1×3 W, GU10, A⁺⁺
250 lm, 2700 K
230 V
105 ⇔100 ↗105 mm
EAN 4000870 602645
602.64 new
LED
On/Off



Wolba A⁺⁺–E
incl. 2×3 W, GU10, A⁺⁺
2×250 lm, 2700 K
230 V
105 ⇔275 ↗60 mm
EAN 4000870 602652
602.65 new
LED



Wolba A⁺⁺–E
incl. 4×3 W, GU10, A⁺⁺
4×250 lm, 2700 K
230 V
105 ⇔210 ↗210 mm
EAN 4000870 602669
602.66 new
LED



Wolba A⁺⁺–E
incl. 6×3 W, GU10, A⁺⁺
6×250 lm, 2700 K
230 V
170 ⇔1660 ↗55 mm
EAN 4000870 602676
602.67 new
LED



Nikl satinovaný ▦ Kov
Nikiel satynowy ▦ Metal
Никель лощёный ▦ Металл

282.19



Meli A⁺⁺–E
incl. 1×3,5 W, GU10, A⁺
200 lm, 2700 K
24°, 800 cd
230 V
100 ⇔100 ↗160 mm
EAN 4000870 602683
602.68 new
LED
On/Off



Meli A⁺⁺–E
incl. 2×3,5 W, GU10, A⁺
2×200 lm, 2700 K
24°, 800 cd
230 V
160 ⇔260 ↗55 mm
EAN 4000870 602690
602.69 new
LED



Meli A⁺⁺–E
incl. 3×3,5 W, GU10, A⁺
3×200 lm, 2700 K
24°, 800 cd
230 V
160 ⇔400 ↗55 mm
EAN 4000870 602706
602.70 new
LED



Meli A⁺⁺–E
incl. 4×3,5 W, GU10, A⁺
4×200 lm, 2700 K
24°, 800 cd
230 V
160 ⇔600 ↗55 mm
EAN 4000870 602713
602.71 new
LED



Nikl kartáčovaný ▦ Kov
Nikiel satynowane ▦ Metal
Никель, крацеванный ▦ Металл

282.19



Gamma A⁺⁺–E
incl. 1×3,5 W, GU10, A⁺
200 lm, 2700 K
24°, 800 cd
230 V
80 ⇔80 ↗160 mm
EAN 4000870 602850
602.85 new
LED
On/Off



Gamma A⁺⁺–E
incl. 2×3,5 W, GU10, A⁺
2×200 lm, 2700 K
24°, 800 cd
230 V
90 ⇔350 ↗180 mm
EAN 4000870 602867
602.86 new
LED



Gamma A⁺⁺–E
incl. 3×3,5 W, GU10, A⁺
3×200 lm, 2700 K
24°, 800 cd
230 V
90 ⇔600 ↗180 mm
EAN 4000870 602874
602.87 new
LED



Gamma A⁺⁺–E
incl. 4×3,5 W, GU10, A⁺
4×200 lm, 2700 K
24°, 800 cd
230 V
90 ⇔690 ↗180 mm
EAN 4000870 602881
602.88 new
LED



Gamma A⁺⁺–E
incl. 6×3,5 W, GU10, A⁺
6×200 lm, 2700 K
24°, 800 cd
230 V
90 ⇔1200 ↗225 mm
EAN 4000870 602898
602.89 new
LED



Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл

281.53



Futura A++–E
incl. 1×3,5 W, GU10, A+
200 lm, 2700 K
24°, 800 cd
230 V
100 ⇔80 130 mm
EAN 4000870 601785
LED
On/Off
601.78



Futura A++–E
incl. 2×3,5 W, GU10, A+
2×200 lm, 2700 K
24°, 800 cd
230 V
150 ⇔275 80 mm
EAN 4000870 601792
LED
601.79



Futura A++–E
incl. 4×3,5 W, GU10, A+
4×200 lm, 2700 K
24°, 800 cd
230 V
150 ⇔670 80 mm
EAN 4000870 601815
LED
601.81



Futura A++–E
incl. 3×3,5 W, GU10, A+
3×200 lm, 2700 K
24°, 800 cd
230 V
150 ⇔280 280 mm
EAN 4000870 601808
LED
601.80



Černá/Chrom Kov
Czarny/Chrom Metal
черный/Хром Металл

282.19



Nevo A++–E
incl. 1×3,5 W, GU10, A+
200 lm, 2700 K
24°, 800 cd
230 V
120 ⇔100 120 mm
EAN 4000870 601860
LED
On/Off
601.86



Nevo A++–E
incl. 2×3,5 W, GU10, A+
2×200 lm, 2700 K
24°, 800 cd
230 V
120 ⇔260 125 mm
EAN 4000870 601877
LED
601.87



Nevo A++–E
incl. 3×3,5 W, GU10, A+
3×200 lm, 2700 K
24°, 800 cd
230 V
120 ⇔420 125 mm
EAN 4000870 601884
LED
601.88



Nevo A++–E
incl. 4×3,5 W, GU10, A+
4×200 lm, 2700 K
24°, 800 cd
230 V
120 ⇔220 220 mm
EAN 4000870 601891
LED
601.89



Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл

282.19



Rondo A++–E
incl. 1×3,5 W, GU10, A+
200 lm, 2700 K
24°, 800 cd
230 V
105 ⇔100 120 mm
EAN 4000870 601822
LED
On/Off
601.82



Rondo A++–E
incl. 2×3,5 W, GU10, A+
2×200 lm, 2700 K
24°, 800 cd
230 V
120 ⇔260 75 mm
EAN 4000870 601839
LED
601.83



Rondo A++–E
incl. 3×3,5 W, GU10, A+
3×200 lm, 2700 K
24°, 800 cd
230 V
120 ⇔420 75 mm
EAN 4000870 601846
LED
601.84



Rondo A++–E
incl. 4×3,5 W, GU10, A+
4×200 lm, 2700 K
24°, 800 cd
230 V
120 ⇔220 220 mm
EAN 4000870 601853
LED
601.85



Kartáčované železo/Dvoubarevná
Kov/Sklo
Železo szczotkowane/Dichroiczne
Metal/Szkło
Железо шероховатое/Дихрочиный
Металл/Стекло

281.87




Wolbi A++–E
incl. 1×3,5 W, GZ10, A+
250 lm, 2700 K
230 V
160 ⇔65 105 mm
EAN 4000870 602980
LED
On/Off
602.98 new



Wolbi A++–E
incl. 2×3,5 W, GZ10, A+
2×250 lm, 2700 K
230 V
105 ⇔265 65 mm
EAN 4000870 602997
LED
602.99 new



Wolbi A++–E
incl. 3×3,5 W, GZ10, A+
3×250 lm, 2700 K
230 V
105 ⇔465 65 mm
EAN 4000870 603000
LED
603.00 new



Wolbi A++–E
incl. 4×3,5 W, GZ10, A+
4×250 lm, 2700 K
230 V
105 ⇔265 265 mm
EAN 4000870 603017
LED
603.01 new



Kartáčované železo/Bílá ▦ Kov/Sklo
Železo szczotkowane/Biały ▦ Metal/Szkło
Железо шероховатое/Белый ▦ Металл/Стекло

▦ Металл/Стекло

282.24



Wolbi A++–E
incl. 1×3 W, GZ10 / GU10, A++
250 lm, 2700 K
230 V
⇳160 ⇿65 ⇗105 mm
EAN 4000870 602942
602.94 new
LED
On/Off



Wolbi A++–E
incl. 2×3 W, GZ10 / GU10, A++
2×250 lm, 2700 K
230 V
⇳105 ⇿265 ⇗65 mm
EAN 4000870 602959
602.95 new
LED



Wolbi A++–E
incl. 3×3 W, GZ10 / GU10, A++
3×250 lm, 2700 K
230 V
⇳105 ⇿465 ⇗65 mm
EAN 4000870 602966
602.96 new
LED



Wolbi A++–E
incl. 4×3 W, GZ10 / GU10, A++
4×250 lm, 2700 K
230 V
⇳105 ⇿265 ⇗265 mm
EAN 4000870 603055
602.97 new
LED



Chrom/Bílá ▦ Kov/Sklo
Chrom/Biały ▦ Metal/Szkło
Хром/Белый ▦ Металл/Стекло

282.24



Quad A++–E
incl. 1×3 W, GZ10 / GU10, A++
250 lm, 2700 K
230 V
⇳160 ⇿65 ⇗105 mm
EAN 4000870 603024
603.02 new
LED
On/Off



Quad A++–E
incl. 2×3 W, GZ10 / GU10, A++
2×250 lm, 2700 K
230 V
⇳105 ⇿265 ⇗65 mm
EAN 4000870 603031
603.03 new
LED



Quad A++–E
incl. 3×3 W, GZ10 / GU10, A++
3×250 lm, 2700 K
230 V
⇳105 ⇿465 ⇗65 mm
EAN 4000870 603048
603.04 new
LED



Quad A++–E
incl. 4×3 W, GZ10 / GU10, A++
4×250 lm, 2700 K
230 V
⇳105 ⇿265 ⇗265 mm
EAN 4000870 603055
603.05 new
LED




603.06 + 600.14



601.04 + 600.06



Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему



Četné možnosti uspokojení individuálního vkusu nebo celé série svítidel z jedné návrhářské ruky – to je řada DecoSystems.

Základní svítidlo je složené z jedno-, dvou-, tří- nebo čtyřzdrojových bodových světel v různém povrchovém a světelně technickém provedení, která se dají podle libosti kombinovat s dekoračními stínidly nejrůznějších tvarů, barev a materiálů. Mimochodem: stínidla se dají použít i pro kolejnicové a lankové systémy DecoSystems!

DecoSystems na każdy gust – cała generacja opraw oświetleniowych z niepowtarzalną sygnaturą.

Podstawy oświetleniowe w postaci jedno-, dwu-, trzy- lub czteropunktowych spotów o różnych powierzchniach metalowych i w różnych technologiach, łączone w dowolny sposób z dekoracyjnymi abażurami w rozmaitych kolorach i kształtach. Abażury pasują również do systemów szynowych DecoSystems i systemów linkowych.

Система DecoSystems предлагает разнообразие для индивидуального вкуса или полностью всю серию светильников в одном дизайне.

Базу для светильников в виде излучателей с одной, двумя, тремя или четырьмя лампами с различными металлическими поверхностями можно комбинировать по желанию с декоративными абажурами при наличии большого количества форм, цветов и материалов. Абажуры для светильников подходят впрочем и для шинных (рельсовых) и тросовых систем DecoSystems.



Kartáčované železo | Kov
Železo szczotkowane | Metal
Железо шероховатое | Металл

282.24



600.04 600.05 600.53 600.54 600.06
600.55 600.12 600.14 600.56 600.07
600.15 600.08 600.09 600.11 600.16

Deco 📖 = 78-79



DecoSystems A⁺⁺–E
incl. 1×3 W, GZ10 / GU10, A⁺⁺
250 lm, 2700 K
230 V
⇳160 ⇿65 ⇗100 mm
EAN 4000870 603109
603.10 **new**
LED
On/Off



DecoSystems A⁺⁺–E
incl. 2×3 W, GZ10 / GU10, A⁺⁺
2×250 lm, 2700 K
230 V
⇳100 ⇿265 ⇗65 mm
EAN 4000870 603116
603.11 **new**
LED



DecoSystems A⁺⁺–E
incl. 3×3 W, GZ10 / GU10, A⁺⁺
3×250 lm, 2700 K
230 V
⇳100 ⇿465 ⇗65 mm
EAN 4000870 603123
603.12 **new**
LED



DecoSystems A⁺⁺–E
incl. 4×3 W, GZ10 / GU10, A⁺⁺
4×250 lm, 2700 K
230 V
⇳100 ⇿265 ⇗265 mm
EAN 4000870 603130
603.13 **new**
LED



Chrom | Kov
Chrom | Metal
Хром | Металл

282.24



600.04 600.05 600.53 600.54 600.06
600.55 600.12 600.14 600.56 600.07
600.15 600.08 600.09 600.11 600.16

Deco 📖 = 78-79



DecoSystems A⁺⁺–E
incl. 1×3 W, GZ10 / GU10, A⁺⁺
250 lm, 2700 K
230 V
⇳160 ⇿65 ⇗105 mm
EAN 4000870 603062
603.06 **new**
LED
On/Off



DecoSystems A⁺⁺–E
incl. 2×3 W, GZ10 / GU10, A⁺⁺
2×250 lm, 2700 K
230 V
⇳105 ⇿265 ⇗65 mm
EAN 4000870 603079
603.07 **new**
LED



DecoSystems A⁺⁺–E
incl. 3×3 W, GZ10 / GU10, A⁺⁺
3×250 lm, 2700 K
230 V
⇳105 ⇿465 ⇗65 mm
EAN 4000870 603086
603.08 **new**
LED



DecoSystems A⁺⁺–E
incl. 4×3 W, GZ10 / GU10, A⁺⁺
4×250 lm, 2700 K
230 V
⇳105 ⇿265 ⇗265 mm
EAN 4000870 603093
603.09 **new**
LED



Kartáčované železo | Kov
Železo szczotkowane | Metal
Железо шероховатое | Металл

800.44



600.04 600.05 600.53 600.54 600.06
600.55 600.12 600.14 600.56 600.07
600.15 600.08 600.09 600.11 600.16

Deco 📖 = 78-79



DecoSystems D–E
incl. 1×40 W, GZ10, D
586 lm, 2700 K
230 V
⇳160 ⇿65 ⇗100 mm
EAN 4000870 601020
601.02
Halogen 230V
On/Off
R



DecoSystems D–E
incl. 2×40 W, GZ10, D
2×586 lm, 2700 K
230 V
⇳100 ⇿265 ⇗65 mm
EAN 4000870 601037
601.03
Halogen 230V
R



DecoSystems D–E
incl. 3×40 W, GZ10, D
3×586 lm, 2700 K
230 V
⇳100 ⇿465 ⇗65 mm
EAN 4000870 601044
601.04
Halogen 230V
R



DecoSystems D–E
incl. 4×40 W, GZ10, D
4×586 lm, 2700 K
230 V
⇳100 ⇿265 ⇗265 mm
EAN 4000870 601051
601.05
Halogen 230V
R



Zyli
max. 50 W
⇳80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600047
600.04

Bílá ▦Sklo
Biały ▦Szkło
Белый ▦Стекло



Zyli
max. 50 W
⇳80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600054
600.05

Bílá/Černá ▦Sklo
Biały/Czarny ▦Szkło
Белый/черный ▦Стекло



Zyli
max. 50 W
⇳80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600535
600.53

Opál/Černá ▦Sklo
Opal/Czarny ▦Szkło
Опал/черный ▦Стекло



Zyli
max. 50 W
⇳80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600542
600.54

Opál ▦Sklo
Opal ▦Szkło
Опал ▦Стекло



Zyli
max. 50 W
⇳80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600061
600.06

Hnědá ▦Sklo
Brazowy ▦Szkło
коричневый ▦Стекло



Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600566
600.56

Béžová ▦Keramika
Beżowy ▦Ceramika
бежевый ▦Керамическо



Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600078
600.07

Bílá ▦Sklo
Biały ▦Szkło
Белый ▦Стекло



Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600085
600.08

Bílá ▦Kov
Biały ▦Metal
Белый ▦Металл



Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600092
600.09

Bílá/Hliník ▦Kov
Biały/Alu ▦Metal
Белый/Алюминий ▦Металл



Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600115
600.11

Dvoubarevná ▦Sklo
Dichroiczne ▦Szkło
Дихрочиный ▦Стекло



Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600160
600.16

Černá ▦Sklo
Czarny ▦Szkło
черный ▦Стекло



Kegi
max. 50 W
⇳80 ⌀110 mm
EAN 4000870 600122
600.12

Bílá ▦Sklo
Biały ▦Szkło
Белый ▦Стекло



Kegi
max. 50 W
⇳80 ⌀110 mm
EAN 4000870 600146
600.14

Bílá/Černá ▦Sklo
Biały/Czarny ▦Szkło
Белый/черный ▦Стекло



Quad
max. 50 W
⇳80 ⌀75 mm
EAN 4000870 600153
600.15

Bílá ▦Sklo
Biały ▦Szkło
Белый ▦Стекло



Wolbi
max. 50 W
⇳70 ⌀90 mm
EAN 4000870 600559
600.55

Opál ▦Sklo
Opal ▦Szkło
Опал ▦Стекло




Kartáčované železo/Dvoubarevná
Kov/Sklo
Żelazo szczotkowane/Dichroiczne
Metal/Szkło
Железо шероховатое/Дихрочиный
Металл/Стекло


894.48




Wolbi A–B
incl. 1×9 W, GZ10 / GU10, B
445 lm, 2700 K
230 V
⇳160 ⇿65 ⇗105 mm
EAN 4000870 602157
602.15



Wolbi A–B
incl. 2×9 W, GZ10 / GU10, B
2×445 lm, 2700 K
230 V
⇳105 ⇿265 ⇗65 mm
EAN 4000870 602164
602.16



Wolbi A–B
incl. 3×9 W, GZ10 / GU10, B
3×445 lm, 2700 K
230 V
⇳105 ⇿465 ⇗65 mm
EAN 4000870 602171
602.17



Wolbi A–B
incl. 4×9 W, GZ10 / GU10, B
4×445 lm, 2700 K
230 V
⇳105 ⇿265 ⇗65 mm
EAN 4000870 602188
602.18




Chrom/Dvoubarevná Kov/Sklo
Chrom/Dichroiczne Metal/Szkło
Хром/Дихрочиный Металл/Стекло

800.44



Dichroic D–E
incl. 1×40 W, GZ10, D
586 lm, 2700 K
230 V
⇳160 ⇿65 ⇗105 mm
EAN 4000870 601228
601.22



Dichroic D–E
incl. 2×40 W, GZ10, D
2×586 lm, 2700 K
230 V
⇳105 ⇿265 ⇗65 mm
EAN 4000870 601235
601.23



Dichroic D–E
incl. 3×40 W, GZ10, D
3×586 lm, 2700 K
230 V
⇳105 ⇿465 ⇗65 mm
EAN 4000870 601242
601.24



Dichroic D–E
incl. 4×40 W, GZ10, D
4×586 lm, 2700 K
230 V
⇳105 ⇿265 ⇗265 mm
EAN 4000870 601259
601.25



Kartáčované železo/Bílá Kov/Sklo
Żelazo szczotkowane/Biały Metal/Szkło
Железо шероховатое/Белый
Металл/Стекло

800.44



Wolbi D–E
incl. 1×40 W, GZ10, D
586 lm, 2700 K
230 V
⇳160 ⇿65 ⇗105 mm
EAN 4000870 601464
601.46



Wolbi D–E
incl. 2×40 W, GZ10, D
2×586 lm, 2700 K
230 V
⇳105 ⇿265 ⇗65 mm
EAN 4000870 601471
601.47



Wolbi D–E
incl. 3×40 W, GZ10, D
3×586 lm, 2700 K
230 V
⇳105 ⇿465 ⇗65 mm
EAN 4000870 601488
601.48



Wolbi D–E
incl. 4×40 W, GZ10, D
4×586 lm, 2700 K
230 V
⇳105 ⇿265 ⇗265 mm
EAN 4000870 601495
601.49



Černá/Chrom Kov
Czarny/Chrom Metal
черный/Хром Металл

800.36



Turn D–E
incl. 1×40 W, GU10, D
300 lm, 2900 K
30°, 900 cd
230 V
140 ⇔98 150 mm
EAN 4000870 602331
602.33



Turn D–E
incl. 2×40 W, GU10, D
2×300 lm, 2900 K
30°, 900 cd
230 V
140 ⇔400 98 mm
EAN 4000870 602348
602.34



Turn D–E
incl. 4×40 W, GU10, D
4×300 lm, 2900 K
30°, 900 cd
230 V
140 ⇔680 98 mm
EAN 4000870 602355
602.35



Turn D–E
incl. 6×40 W, GU10, D
6×300 lm, 2900 K
30°, 900 cd
230 V
220 ⇔1810 98 mm
EAN 4000870 602362
602.36



Bílá/Chrom Kov
Biały/Chrom Metal
Белый/Хром Металл

800.36



Turn D–E
incl. 1×40 W, GU10, D
300 lm, 2900 K
30°, 900 cd
230 V
140 ⇔98 150 mm
EAN 4000870 602379
602.37



Turn D–E
incl. 2×40 W, GU10, D
2×300 lm, 2900 K
30°, 900 cd
230 V
140 ⇔400 98 mm
EAN 4000870 602386
602.38



Turn D–E
incl. 4×40 W, GU10, D
4×300 lm, 2900 K
30°, 900 cd
230 V
140 ⇔680 98 mm
EAN 4000870 602393
602.39



Turn D–E
incl. 6×40 W, GU10, D
6×300 lm, 2900 K
30°, 900 cd
230 V
220 ⇔1810 98 mm
EAN 4000870 602409
602.40

Paulmann



Bílá Kov
Biały Metal
Белый Металл

800.36



Mega D–E
incl. 1×40 W, GU10, D
300 lm, 2900 K
30°, 900 cd
230 V
80 ⇔80 170 mm
EAN 4000870 602768
602.76 new



Mega D–E
incl. 2×40 W, GU10, D
2×300 lm, 2900 K
30°, 900 cd
230 V
170 ⇔240 80 mm
EAN 4000870 602775
602.77 new



Mega D–E
incl. 3×40 W, GU10, D
3×300 lm, 2900 K
30°, 900 cd
230 V
170 ⇔400 80 mm
EAN 4000870 602782
602.78 new



Mega D–E
incl. 4×40 W, GU10, D
4×300 lm, 2900 K
30°, 900 cd
230 V
170 ⇔720 80 mm
EAN 4000870 602799
602.79 new



Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл

800.36



Zylo D–E
incl. 1×40 W, GU10, D
300 lm, 2900 K
30°, 900 cd
230 V
100 ⇔100 132 mm
EAN 4000870 602720
602.72 new



Zylo D–E
incl. 2×40 W, GU10, D
2×300 lm, 2900 K
30°, 900 cd
230 V
132 ⇔260 55 mm
EAN 4000870 602737
602.73 new



Zylo D–E
incl. 3×40 W, GU10, D
3×300 lm, 2900 K
30°, 900 cd
230 V
132 ⇔400 55 mm
EAN 4000870 602744
602.74 new



Zylo D–E
incl. 4×40 W, GU10, D
4×300 lm, 2900 K
30°, 900 cd
230 V
132 ⇔695 70 mm
EAN 4000870 602751
602.75 new

Paulmann



Chrom Kov/Sklo
Chrom Metal/Szkło
Хром Металл/Стекло

800.36



Sigma D–E
incl. 1×40 W, GU10, D
300 lm, 2900 K
30°, 900 cd, 230 V
80 ⇔80 172 mm
EAN 4000870 602805
Halogen 230V · On/Off · R
602.80 new



Sigma D–E
incl. 2×40 W, GU10, D
2×300 lm, 2900 K
30°, 900 cd, 230 V
90 ⇔350 200 mm
EAN 4000870 602812
Halogen 230V · R
602.81 new



Sigma D–E
incl. 3×40 W, GU10, D
3×300 lm, 2900 K
30°, 900 cd, 230 V
90 ⇔280 200 mm
EAN 4000870 602829
Halogen 230V · R
602.82 new



Sigma D–E
incl. 4×40 W, GU10, D
4×300 lm, 2900 K
30°, 900 cd, 230 V
90 ⇔690 200 mm
EAN 4000870 602836
Halogen 230V · R
602.83 new



Sigma D–E
incl. 6×40 W, GU10, D
6×300 lm, 2900 K
30°, 900 cd, 230 V
90 ⇔1200 217 mm
EAN 4000870 602843
Halogen 230V · R
602.84 new



Chrom/Bílá Kov/Sklo
Chrom/Biały Metal/Szkło
Хром/Белый Металл/Стекло

800.44



Theta D–E
incl. 1×40 W, GZ10, D
586 lm, 2700 K
230 V
148 ⇔100 100 mm
EAN 4000870 602904
Halogen 230V · On/Off · R
602.90 new



Theta D–E
incl. 2×40 W, GZ10, D
2×586 lm, 2700 K
230 V
150 ⇔150 148 mm
EAN 4000870 602911
Halogen 230V · R
602.91 new



Theta D–E
incl. 4×40 W, GZ10, D
4×586 lm, 2700 K
230 V
160 ⇔180 148 mm
EAN 4000870 602928
Halogen 230V · R
602.92 new



Theta D–E
incl. 6×40 W, GZ10, D
6×586 lm, 2700 K
230 V
90 ⇔1200 192 mm
EAN 4000870 602935
Halogen 230V · R
602.93 new



Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл

800.44



Lambda D–E
incl. 1×40 W, GZ10, D
586 lm, 2700 K
230 V
115 ⇔85 85 mm
EAN 4000870 603192
Halogen 230V · R
603.19 new



Lambda D–E
incl. 2×40 W, GZ10, D
2×586 lm, 2700 K
230 V
145 ⇔280 85 mm
EAN 4000870 603208
Halogen 230V · R
603.20 new



Lambda D–E
incl. 3×40 W, GZ10, D
3×586 lm, 2700 K
230 V
145 ⇔480 85 mm
EAN 4000870 603215
Halogen 230V · R
603.21 new



Lambda D–E
incl. 4×40 W, GZ10, D
4×586 lm, 2700 K
230 V
145 ⇔650 85 mm
EAN 4000870 603222
Halogen 230V · R
603.22 new

Lambda D–E
incl. 6×40 W, GZ10, D
6×586 lm, 2700 K
230 V
160 ⇔1800 100 mm
EAN 4000870 603239
Halogen 230V · R
603.23 new





Kartáčované železo Kov
Železo szczotkowane Metal
Железо шероховатое Металл

836.56



Techno D–E
incl. 1×50 W, GU10, D
290 lm, 2900 K
35°, 800 cd
230 V
80 ⇔95 185 mm
EAN 4000870 661680
661.68



Techno D–E
incl. 2×50 W, GU10, D
2×290 lm, 2900 K
35°, 800 cd
230 V
185 ⇔290 95 mm
EAN 4000870 661697
661.69



Techno D–E
incl. 3×50 W, GU10, D
3×290 lm, 2900 K
35°, 800 cd
230 V
185 ⇔390 95 mm
EAN 4000870 661703
661.70



Techno D–E
incl. 4×50 W, GU10, D
4×290 lm, 2900 K
35°, 800 cd
230 V
185 ⇔630 95 mm
EAN 4000870 661710
661.71



Techno D–E
incl. 4×50 W, GU10, D
4×290 lm, 2900 K
35°, 800 cd
230 V
185 ⇔320 320 mm
EAN 4000870 661727
661.72



Kartáčované železo Kov
Železo szczotkowane Metal
Железо шероховатое Металл

836.56



Georgia D–E
incl. 1×50 W, GU10, D
290 lm, 2900 K
35°, 800 cd
230 V
125 ⇔55 75 mm
EAN 4000870 663639
663.63



Georgia D–E
incl. 2×50 W, GU10, D
2×290 lm, 2900 K
35°, 800 cd
230 V
100 ⇔396 55 mm
EAN 4000870 663646
663.64



Georgia D–E
incl. 3×50 W, GU10, D
3×290 lm, 2900 K
35°, 800 cd
230 V
100 ⇔600 55 mm
EAN 4000870 663653
663.65



Georgia D–E
incl. 4×50 W, GU10, D
4×290 lm, 2900 K
35°, 800 cd
230 V
100 ⇔675 55 mm
EAN 4000870 663660
663.66



Nikl kartáčovaný Kov
Nikiel satynowane Metal
Никель, крацеванный Металл

836.56



Tinka D–E
incl. 1×50 W, GU10, D
290 lm, 2900 K
35°, 800 cd
230 V
100 ⇔100 160 mm
EAN 4000870 665954
665.95



Tinka D–E
incl. 2×50 W, GU10, D
2×290 lm, 2900 K
35°, 800 cd
230 V
160 ⇔260 55 mm
EAN 4000870 665961
665.96



Tinka D–E
incl. 3×50 W, GU10, D
3×290 lm, 2900 K
35°, 800 cd
230 V
160 ⇔400 55 mm
EAN 4000870 665978
665.97



Kartáčovaná mosaz | Kov
Mosiadz satynowany | Metal
тертая латунь | Металл

836.56



Tinka D–E
incl. 1×50 W, GU10, D
290 lm, 2900 K
35°, 800 cd
230 V
100 ⇔100 160 mm
EAN 4000870 665992
665.99
Halogen 230V | On/Off | R



Tinka D–E
incl. 2×50 W, GU10, D
2×290 lm, 2900 K
35°, 800 cd
230 V
160 ⇔260 55 mm
EAN 4000870 666005
666.00
Halogen 230V | R



Tinka D–E
incl. 3×50 W, GU10, D
3×290 lm, 2900 K
35°, 800 cd
230 V
160 ⇔400 55 mm
EAN 4000870 666012
666.01
Halogen 230V | R



Bílá | Kov
Biały | Metal
Белый | Металл

836.42



Teja D–E
incl. 1×50 W, GU10, D
296 lm, 2900 K
38°, 700 cd
230 V
100 ⇔52 120 mm
EAN 4000870 663073
663.07
Halogen 230V | On/Off | R



Teja D–E
incl. 2×50 W, GU10, D
2×296 lm, 2900 K
38°, 700 cd
230 V
120 ⇔308 52 mm
EAN 4000870 663110
663.11
Halogen 230V | R



Teja D–E
incl. 3×50 W, GU10, D
3×296 lm, 2900 K
38°, 700 cd
230 V
120 ⇔500 52 mm
EAN 4000870 663134
663.13
Halogen 230V | R



Teja D–E
incl. 4×50 W, GU10, D
4×296 lm, 2900 K
38°, 700 cd
230 V
120 ⇔250 250 mm
EAN 4000870 663158
663.15
Halogen 230V | R



Nikl satinovaný | Kov
Nikiel satynowy | Metal
Никель лощёный | Металл

836.42



Teja D–E
incl. 1×50 W, GU10, D
296 lm, 2900 K
38°, 700 cd
230 V
100 ⇔52 120 mm
EAN 4000870 663080
663.08
Halogen 230V | On/Off | R



Teja Flex D–E
incl. 1×50 W, GU10, D
296 lm, 2900 K
38°, 700 cd
230 V
100 ⇔52 350 mm
EAN 4000870 663103
663.10
Halogen 230V | On/Off | R



Teja D–E
incl. 2×50 W, GU10, D
2×296 lm, 2900 K
38°, 700 cd
230 V
120 ⇔308 52 mm
EAN 4000870 663127
663.12
Halogen 230V | R



Teja D–E
incl. 3×50 W, GU10, D
3×296 lm, 2900 K
38°, 700 cd
230 V
120 ⇔500 52 mm
EAN 4000870 663141
663.14
Halogen 230V | R



Teja D–E
incl. 4×50 W, GU10, D
4×296 lm, 2900 K
38°, 700 cd
230 V
120 ⇔250 250 mm
EAN 4000870 663165
663.16
Halogen 230V | R



Hliník/Dřevo ▦ Kov/Dřevo
Alu/Drewno ▦ Metal/Drewno
Алюминий/Дерево ▦ Металл/Дерево

836.56







Hilke D–E
incl. 1×50 W, GU10, D
290 lm, 2900 K
35°, 800 cd
230 V
↕235 ↔80 ↗140 mm
EAN 4000870 662113
662.11

Hilke D–E
incl. 2×50 W, GU10, D
2×290 lm, 2900 K
35°, 800 cd
230 V
↕140 ↔380 ↗90 mm
EAN 4000870 662120
662.12

Hilke D–E
incl. 3×50 W, GU10, D
3×290 lm, 2900 K
35°, 800 cd
230 V
↕140 ↔590 ↗110 mm
EAN 4000870 662137
662.13



Chrom ▦ Kov/Sklo
Chrom ▦ Metal/Szkło
Хром ▦ Металл/Стекло

800.32









Omikron D–E
incl. 1×42 W, G9, D
625 lm, 2800 K
230 V
↕100 ↔100 ↗130 mm
EAN 4000870 603147
603.14 new

Omikron D–E
incl. 2×42 W, G9, D
2×625 lm, 2800 K
230 V
↕130 ↔265 ↗65 mm
EAN 4000870 603154
603.15 new

Omikron D–E
incl. 3×42 W, G9, D
3×625 lm, 2800 K
230 V
↕130 ↔460 ↗65 mm
EAN 4000870 603161
603.16 new

Omikron D–E
incl. 4×42 W, G9, D
4×625 lm, 2800 K
230 V
↕130 ↔230 ↗230 mm
EAN 4000870 603178
603.17 new

Omikron D–E
incl. 6×42 W, G9, D
6×625 lm, 2800 K
230 V
↕170 ↔1800 ↗120 mm
EAN 4000870 603185
603.18 new



Rezavá ocel ▦ Kov/Sklo
Železo surowe ▦ Metal/Szkło
Ржавое железо ▦ Металл/Стекло

800.32









Classico D–E
incl. 1×42 W, G9, D
625 lm, 2800 K
230 V
↕105 ↔80 ↗115 mm
EAN 4000870 601747
601.74

Classico D–E
incl. 2×42 W, G9, D
2×625 lm, 2800 K
230 V
↕130 ↔350 ↗80 mm
EAN 4000870 601754
601.75

Classico D–E
incl. 3×42 W, G9, D
3×625 lm, 2800 K
230 V
↕130 ↔310 ↗310 mm
EAN 4000870 601761
601.76

Classico D–E
incl. 4×42 W, G9, D
4×625 lm, 2800 K
230 V
↕130 ↔700 ↗80 mm
EAN 4000870 601778
601.77



Chrom ▦ Kov/Sklo
Chrom ▦ Metal/Szkło
Хром ▦ Металл/Стекло

800.32









Yasmin D–E
incl. 1×42 W, G9, D
625 lm, 2800 K
230 V
↕120 ↔80 ↗155 mm
EAN 4000870 601709
601.70

Yasmin D–E
incl. 3×42 W, G9, D
3×625 lm, 2800 K
230 V
↕140 ↔280 ↗280 mm
EAN 4000870 601716
601.71

Yasmin D–E
incl. 4×42 W, G9, D
4×625 lm, 2800 K
230 V
↕145 ↔715 ↗100 mm
EAN 4000870 601723
601.72

Yasmin D–E
incl. 6×42 W, G9, D
6×625 lm, 2800 K
230 V
↕190 ↔1830 ↗100 mm
EAN 4000870 601730
601.73






Astrid Flex D–E
incl. 1×42 W, G9, D
625 lm, 2800 K
230 V
⇳100 ⇿50 ⇗225 mm
EAN 4000870 663370
663.37

Halogen 230V · On/Off · R

Nikl satinovaný/Satén ▦ Kov/Sklo
Nikiel satynowy/Satynowany
▦ Metal/Szkło
Никель лощёный/Сатин ▦ Металл/Стекло

800.32











Hoya D–E
incl. 1×42 W, G9, D
625 lm, 2800 K
230 V
⇳100 ⇿100 ⇗110 mm
EAN 4000870 660294
660.29

Halogen 230V · R

Hoya D–E
incl. 2×42 W, G9, D
2×625 lm, 2800 K
230 V
⇳110 ⇿260 ⇗75 mm
EAN 4000870 660300
660.30

Halogen 230V · R

Hoya D–E
incl. 3×42 W, G9, D
3×625 lm, 2800 K
230 V
⇳110 ⇿420 ⇗75 mm
EAN 4000870 666043
666.04

Halogen 230V · R

Hoya D–E
incl. 4×42 W, G9, D
4×625 lm, 2800 K
230 V
⇳110 ⇿220 ⇗220 mm
EAN 4000870 666050
666.05

Nikl satinovaný/Dvoubarevné sklo
▦ Kov/Sklo
Nikiel satynowy/Szkło dichroiczne
▦ Metal/Szkło
Никель лощёный/Стекло дихрочиный
▦ Металл/Стекло

800.32

Paulmann

Wire

94 AirLED
98 Halogen 12V



122 Spot DecoSystems + Deco Quad



94 AirLED





AirLED - system unoszących się lin
System lin LED AirLED unosi się w pomieszczeniu i zapewnia połyskującą grę świateł. Dzięki filigranowej konstrukcji doskonale integruje się w niemal każdym pomieszczeniu. Niezwykle silna, dyskretna lina nośna zapewnia punktowym światłom bezpieczne zamocowanie. Dzięki temu sprawiają one wrażenie unoszenia się w pomieszczeniu. Prąd płynie przez zamontowaną centralnie, dopasowaną optycznie aluminiową tuleję. Trzy zaprojektowane w wysokiej jakości światła punktowe i dwa wahadła uzupełniają asortyment.

- Wysokiej jakości włókna, jako lina nośna (polietylen o niezwykle wysokiej masie cząsteczkowej)
- Możliwość rozpięcia do siedmiu metrów
- Prosty montaż i łatwe naprężanie
- Kolor światła w tonacji ciepłej bieli 2700 K
- Wydajny system LED pozwala zaoszczędzić do 80% energii

AirLED - vznášející se lankový systém
Lankový LED systém AirLED se vznáší v místnosti a nabízí zařící světelné efekty. Díky svému jemnému designu se ideálně přizpůsobí téměř každé prostorové situaci. Velmi pevné, nenápadné nosné lanko umožňuje bezpečné upevnění. Vzniká tak dojem, jako by se v místnosti vznášely. Proud proudí středově umístěnou, opticky příjemnou hliníkovou dutinkou. Tři velmi kvalitní designová bodová světla a dva závěsy doplňují sortiment.


- Vysoce výkonná vlákna jako nosné lanko (ultra vysoce molekulární polyethylen)
- Možnost napnutí až 7 metrů
- Snadná montáž a jednoduché napnutí
- Hřejivě bílá barva světla 2.700 Kelvinů
- Efektivní systém LED šetří až 80% energie


AirLED - подвесная на тросиках система
Светодиодная система AirLED на тросиках висит пространстве помещения, обеспечивая яркую игру света. Филигранный дизайн позволяет идеально встраивать систему практически в помещение любой компоновки. Ультрапрочные тросики обеспечивают точечным светильникам надежную подвеску. Создается впечатление, что они плавают в пространстве. Ток подается по расположенной посередине визуально привлекательной алюминиевой трубке. Три высококачественных точечных светильника и два маятника дополняют комплектацию.

- Высокопрочное волокно для несущих тросиков (сверхвысокомолекулярный полиэтилен)
- На длину до семи метров
- Простой монтаж и легкая прокладка
- Теплый белый свет, цветовая температура 2700 K




Bílá Kov
Biały Metal
Белый Металл







Set Ball A⁺⁺–A
incl. 4×5 W
4×260 lm, 2700 K
30°, 595 cd
230 V, 36 VA
160-280 mm ⇔7 m
LED
EAN 4000870 940983
940.98




Bílá Kov
Biały Metal
Белый Металл





Set Drum A⁺⁺–A
incl. 4×3 W
4×140 lm, 2700 K
30°, 520 cd
230 V, 36 VA
160-180 mm ⇔7 m
LED
EAN 4000870 940990
940.99


Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему






Spot Ball A⁺⁺–A
incl. 1×5 W
260 lm, 2700 K
30°, 595 cd
160-180 ⇕45 ⇔300 ⇗98 mm
EAN 4000870 941003
941.00

Bílá Kov
Biały Metal
Белый Металл



Spot Drum A⁺⁺–A
incl. 1×3 W
140 lm, 2700 K
30°, 520 cd
160-180 ⇕70 ⇔300 ⇗98 mm
EAN 4000870 941010
941.01


Bílá Kov
Biały Metal
Белый Металл




Spot Lense A⁺⁺–A
incl. 1×3 W
180 lm, 2700 K
160-180 ⇕25 ⇔300 ⇗170 mm
EAN 4000870 941027
941.02

Bílá Kov
Biały Metal
Белый Металл

Paulmann





lze zkrátit
z możliwością skrócenia
укорачиваемой длины

Pendulum Ball A⁺⁺–A
incl. 1×5 W
260 lm, 2700 K
30°, 595 cd
160-180 mm ⇕45 mm ⇕1500 cm
⇔300 mm ⇗98 mm
EAN 4000870 941034
941.03

Bílá Kov
Biały Metal
Белый Металл

Pendulum Drum A⁺⁺–A
incl. 1×3 W
140 lm, 2700 K
30°, 520 cd
160-180 mm ⇕70 mm ⇕1500 cm
⇔300 mm ⇗98 mm
EAN 4000870 941041
941.04

Bílá Kov
Biały Metal
Белый Металл





Connector 30cm

⌀4 ⇔300 mm
EAN 4000870 940846
940.84

Bílá Kov
Biały Metal
Белый Металл






Connector 60cm

⌀4 ⇔600 mm
EAN 4000870 940853
940.85

Bílá Kov
Biały Metal
Белый Металл

Paulmann





Lankové systémy jsou flexibilním řešením při hledání správného osvětlení vlastních čtyř stěn. Položení lanek vedoucích elektrický proud je bezproblémové a na základě moderní 12 V technologie bezpečnější a výrazně jednodušší než při tradičních 230 V instalacích. Také ve zhoršených prostorových situacích (např. šikmé stropy nebo rohové spoje) nabízí lankové systémy ideální řešení osvětlení. Při použití otočných prvků (dodatečně k dostání) můžete pomocí pouze jedné jediné instalace rozsáhle osvítit také kompletní obytné prostory. S více než 50 různými kompletními sadami vyhovíme každému vkusu při zařizování. Rozmanitost nabízených svítidel nabízí správné řešení pro každý požadavek: Směrované světlo pro individuální osvětlení objektů je možné stejně jako měkké rozvedení světla pro rovnoměrné základní osvětlení. Realizovat lze také nepřímé akcenty světla, i závěsné kývavé světelné efekty pro osvětlení pracovních ploch nebo jídelních stolů.

Systemy oświetleniowe składające się z linek to dobre rozwiązanie do prezentacji swoich czterech ścian we właściwym świetle. Przeciągnięcie linek prądowych nie stwarza problemów. Nowoczesna technologia 12-woltowa ułatwia te prace i czyni je bezpieczniejszymi niż w wypadku konwencjonalnych instalacji o napięciu 230 V. Systemy oświetleniowe z linkami są doskonałymi rozwiązaniami świetlnymi również w pomieszczeniach o skomplikowanej strukturze (np. ukośne sufity czy duża ilość kantów i występów w ścianach). Stosując przeguby (dostępne jako opcja dodatkowa) istnieje możliwość dokładnego oświetlenia całych mieszkań używając tylko jednej jedynej instalacji świetlnej. Ponad 50 różnych wariantów odpowiada każdym wymaganiom dekoracji wnętrz. Dzięki różnorodności dostępnych lamp każdy znajdzie odpowiednie rozwiązanie – światło ukierunkowane na poszczególne przedmioty jest tak samo możliwe, jak łagodne rozproszenie światła gwarantujące równomierne oświetlenie. Ponadto dzięki tym lampom można realizować zarówno pośrednie akcenty świetlne, jak i wahadłowe efekty świetlne oświetlające blaty kuchenne czy stoły jadalniane.

Тросовые системы представляют собой гибкое решение, чтобы представить помещение в нужном свете. Прокладка токоведущих тросов не вызывает проблем и благодаря современной технологии 12 В значительно надёжнее и проще, чем монтаж обычных систем 230 В. Даже в сложных пространственных ситуациях (напр., наклонные потолки или соединения через угол) тросовые системы предлагают идеальные световые решения. При использовании направляющих (поставляются дополнительно) можно в достаточной степени, полностью осветить жилые зоны посредством только одной установки. С помощью более 50 различных комплектов можно удовлетворить требования на любой вкус. Множество имеющихся светильников предлагают для каждого случая правильное решение: направленный свет для индивидуального освещения объекта также возможен, как и мягкое распределение света для равномерного базового освещения. Можно также реализовать непрямые световые акценты, а также свисающие маятниковые световые эффекты для освещения рабочих поверхностей или обеденных столов.



Bílá/Chrom Kov/Sklo
Biały/Chrom Metal/Szkło
Белый/Хром Металл/Стекло



Meta A⁺⁺–A
incl. 4×5 W
4 x 350 lm, 2700 K
230 V, 30 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 940792
940.79 new

LED



Bílá/Chrom Kov/Sklo
Biały/Chrom Metal/Szkło
Белый/Хром Металл/Стекло



Stage A⁺⁺–A
incl. 4×5 W
4 x 300 lm, 2700 K
230 V, 30 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 940808
940.80 new

LED



Černá/Chrom Kov
Czarny/Chrom Metal
черный/Хром Металл



Phase A⁺⁺–A
incl. 5×5 W
5 x 350 lm, 2700 K
230 V, 36 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 940815
940.81 new

LED



Bílá Kov
Biały Metal
Белый Металл



Mezzo A⁺⁺–A
incl. 5×5 W
5 x 450 lm, 2700 K
30°
230 V, 36 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 940822
940.82 new

LED



Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл



TeleComet I C–D
incl. 4×35 W, GU5,3, C
4×427 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
230/12 V, 150 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 940624
940.62
832.64


Halogen 12V



Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл



⇕ 18,5-60cm



TeleComet II B–D
incl. 5×20 W, GU4, C
5×201 lm, 2900 K
30°, 470 cd
230/12 V, 105 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 940594
940.59
832.47


Halogen 12V

TeleComet II B–D
incl. 7×20 W, GU4, C
7×201 lm, 2900 K
30°, 470 cd
230/12 V, 150 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 940631
940.63
832.47

Halogen 12V



Chrom Kov/Sklo
Chrom Metal/Szkło
Хром Металл/Стекло



Cup B–D
incl. 5×20 W, G4, C
5×254 lm, 2900 K
230/12 V, 105 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 940648
940.64
831.17

Halogen 12V



Chrom Kov/Sklo
Chrom Metal/Szkło
Хром Металл/Стекло



Globe B–D
incl. 5×20 W, GU4, C
5×280 lm, 2900 K
230/12 V, 105 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 940655
940.65
832.33


Halogen 12V



Matný chrom ▦ Kov/Sklo
Chrom matowy ▦ Metal/Szkło
Хром матовый ▦ Стекло/Металл



Globe B–D
incl. 7×20 W, GU4, C
7×280 lm, 2900 K
230/12 V, 150 VA
160 mm 4 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 940662
940.66
832.33




Matný chrom ▦ Kov
Chrom matowy ▦ Metal
Хром матовый ▦ Металл



HaloLED A⁺⁺–A B–D
incl. 4×20 W / 3×1,5 W, GU4, C
4×200 lm, 2900 K
30°, 500 cd
230/12 V, 105 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 940709
940.70
832.13



Chrom ▦ Kov
Chrom ▦ Metal
Хром ▦ Металл




Movie B–D
incl. 4×35 W, GU4, C
4×350 lm, 2900 K
30°, 960 cd
230/12 V, 150 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 940747
940.74
832.48

Movie B–D
incl. 8×35 W, GU4, C
8×350 lm, 2900 K
30°, 960 cd
230/12 V, 300 VA
160 mm 4 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 940716
940.71
832.48



Chrom ▦ Kov
Chrom ▦ Metal
Хром ▦ Металл



Sphere 200 B–D
incl. 5× (2×20 W), GU4, C
5× 2×201 lm, 2900 K
30°, 470 cd
230/12 V, 210 VA
160 mm 4 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 976159
976.15
832.47

Sphere 300 B–D
incl. 7× (2×20 W), GU4, C
7× 2×201 lm, 2900 K
30°, 470 cd
230/12 V, 300 VA
160 mm 4 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 978702
978.70
832.47



Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл

reddot design award winner 2007





Spice Ginger 300 B–D
incl. 7× (2×20 W), GU4, C
7× 2×201 lm, 2900 K
30°, 730 cd
230/12 V, 300 VA
160 mm 4 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 972465
972.46
838.26



Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл







EasyPower 210 B–D
incl. 4×50 W, GU5,3, B
4×675 lm, 2900 K
38°, 1800 cd
230/12 V, 210 VA
160 mm 4 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 974872
974.87
832.46



EasyPower 300 B–D
incl. 6×50 W, GU5,3, B
6×675 lm, 2900 K
38°, 1800 cd
230/12 V, 300 VA
160 mm 4 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 974889
974.88
832.46



Hliník Kov/Plast
Alu Metal/Tworzywo sztuczne
Алюминий
Металл/Пластмасса





Powerline 300 B–D
incl. 6×50 W, G53, B
6×510 lm, 2900 K
24°, 3500 cd
230/12 V, 300 VA
190 mm 4 mm² ⇔15 m
EAN 4000870 971802
971.80
832.61



Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл

reddot design award winner 2007





Spice Salt 105 B–D
incl. 5×20 W, GU5,3, C
5×201 lm, 2900 K
38°, 700 cd
230/12 V, 105 VA
160 mm 4 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 972519
972.51
832.00



Chrom/Béžová
Hliník/Keramika
Chrom/Beżowy Alu/Ceramika
Хром/бежевый
Алюминий/Керамическо



Mix 105 B–D
incl. 5×20 W, GU5,3, C
5×280 lm, 2900 K
230/12 V, 105 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
Halogen 12V
EAN 4000870 976111
976.11
832.53



Matný chrom/Opál Kov/Sklo
Chrom matowy/Opal
Metal/Szkło
Хром матовый/Опал
Металл/Стекло



Sheela 105 B–D
incl. 5×20 W, GU5,3, C
5×280 lm, 2900 K
230/12 V, 105 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
Halogen 12V
EAN 4000870 975329
975.32
832.53



Sheela 210 B–D
incl. 6×35 W, GU5,3, C
6×532 lm, 2900 K
230/12 V, 210 VA
160 mm 4 mm² ⇔10 m
Halogen 12V
EAN 4000870 975336
975.33
832.60



Černá/Opál Kov/Sklo
Czarny/Opal Metal/Szkło
черный/Опал Металл/Стекло



Sheela 105 B–D
incl. 5×20 W, GU5,3, C
5×280 lm, 2900 K
230/12 V, 105 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
Halogen 12V
EAN 4000870 975350
975.35
832.53




Sheela 210 B–D
incl. 6×35 W, GU5,3, C
6×532 lm, 2900 K
230/12 V, 210 VA
160 mm 4 mm² ⇔10 m
Halogen 12V
EAN 4000870 975367
975.36
832.60


600.09 + 940.01


600.55 + 940.01


600.04 + 940.01

Kombiner selv dit personlige lyssystem
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему






Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл



600.04 600.05 600.53 600.54 600.06
600.55 600.12 600.14 600.56 600.07
600.15 600.08 600.09 600.11 600.16

Deco 📖 = 112-113

DecoSystems B–D
incl. 5×20 W, GU5,3, C
5×280 lm, 2900 K
230/12 V, 105 VA
2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 940013
940.01
832.53



DecoSystems B–D
incl. 7×20 W, GU5,3, C
7×280 lm, 2900 K
230/12 V, 150 VA
4 qmm ⇔10 m
EAN 4000870 940020
940.02
832.53





Zyli
max. 50 W
↕80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600047
600.04

Bílá ▦Sklo
Biały ▦Szkło
Белый ▦Стекло




Zyli
max. 50 W
↕80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600054
600.05

Bílá/Černá ▦Sklo
Biały/Czarny ▦Szkło
Белый/черный ▦Стекло




Zyli
max. 50 W
↕80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600535
600.53

Opál/Černá ▦Sklo
Opal/Czarny ▦Szkło
Опал/черный ▦Стекло



Zyli
max. 50 W
↕80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600542
600.54

Opál ▦Sklo
Opal ▦Szkło
Опал ▦Стекло




Zyli
max. 50 W
↕80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600061
600.06

Hnědá ▦Sklo
Brazowy ▦Szkło
коричневый ▦Стекло




Wolbi
max. 50 W
↕80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600566
600.56

Béžová ▦Keramika
Beżowy ▦Ceramika
бежевый ▦Керамическо



Wolbi
max. 50 W
↕80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600078
600.07

Bílá ▦Sklo
Biały ▦Szkło
Белый ▦Стекло



Wolbi
max. 50 W
↕80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600085
600.08

Bílá ▦Kov
Biały ▦Metal
Белый ▦Металл




Wolbi
max. 50 W
↕80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600092
600.09

Bílá/Hliník ▦Kov
Biały/Alu ▦Metal
Белый/Алюминий ▦Металл




Wolbi
max. 50 W
↕80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600115
600.11

Dvoubarevná ▦Sklo
Dichroiczne ▦Szkło
Дихрочиный ▦Стекло




Wolbi
max. 50 W
↕80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600160
600.16

Černá ▦Sklo
Czarny ▦Szkło
черный ▦Стекло



Kegi
max. 50 W
↕80 ⌀110 mm
EAN 4000870 600122
600.12

Bílá ▦Sklo
Biały ▦Szkło
Белый ▦Стекло




Kegi
max. 50 W
↕80 ⌀110 mm
EAN 4000870 600146
600.14

Bílá/Černá ▦Sklo
Biały/Czarny ▦Szkło
Белый/черный ▦Стекло



Quad
max. 50 W
↕80 ⌀75 mm
EAN 4000870 600153
600.15

Bílá ▦Sklo
Biały ▦Szkło
Белый ▦Стекло



Wolbi
max. 50 W
↕70 ⌀90 mm
EAN 4000870 600559
600.55

Opál ▦Sklo
Opal ▦Szkło
Опал ▦Стекло



Chrom/Satén Kov/Sklo
Chrom/Satynowany
Metal/Szkło
Хром/Сатин Металл/Стекло



Colmar 105 B–D
incl. 5×20 W, GU4, C
5×280 lm, 2900 K
230/12 V, 105 VA
160 mm 2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 970188
970.18
832.33



Colmar 150 B–D
incl. 4×35 W, GU4, C
4×532 lm, 2900 K
196 cd
230/12 V, 150 VA
160 mm 2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 971826
971.82
833.76




Chrom/Dvoubarevná Kov/Sklo
Chrom/Dichroiczne
Metal/Szkło
Хром/Дихрочиный
Металл/Стекло



Bali 105 B–D
incl. 5×20 W, G4, C
5×254 lm, 2900 K
230/12 V, 105 VA
160 mm 2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 974704
974.70
831.17



Chrom/Satén Kov/Sklo
Chrom/Satynowany
Metal/Szkło
Хром/Сатин Металл/Стекло



Caracas 105 B–D
incl. 5×20 W, G4, C
5×254 lm, 2900 K
230/12 V, 105 VA
130 mm 2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 974025
974.02
831.17



Chrom/Průhledná/Satén Kov/Sklo
Chrom/Przezroczysty/Satynowany
Metal/Szkło
Хром/Прозрачный/Сатин
Металл/Стекло



Trinidad 105 B–D
incl. 5×20 W, G4, C
5×254 lm, 2900 K
230/12 V, 105 VA
125 mm 2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 973974
973.97
831.17



Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл



Togo 150 B–D

incl. 4×35 W, GU5,3, C
4×532 lm, 2900 K
230/12 V, 150 VA
160 mm 4 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 974698
974.69
832.60

Halogen 12V
L



Chrom/Opál Kov/Sklo
Chrom/Opal Metal/Szkło
Хром/Опал Металл/Стекло



Kuba 150 B–D

incl. 4×35 W, G4, C
4×532 lm, 2900 K
230/12 V, 150 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 974711
974.71
800.34 35 W
831.17 20 W

Halogen 12V
L

Paulmann



Hliník/Chrom Kov
Alu/Chrom Metal
Алюминий/Хром Металл



Cardan 150 B–D

incl. 4×35 W, GU5,3, C
4×435 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
230/12 V, 150 VA
125 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 972038
972.03
832.09

Halogen 12V
L




Cardan 300 B–D

incl. 8×35 W, GU5,3, C
8×435 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
230/12 V, 300 VA
125 mm 4 mm² ⇔15 m
EAN 4000870 972045
972.04
832.09

Halogen 12V
L



Nikl satinovaný Kov
Nikiel satynowy Metal
Никель лощёный Металл



Mac II 105 B–D

incl. 5×20 W, GU5,3, C
5×200 lm, 2900 K
38°, 700 cd
230/12 V, 105 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 975046
975.04
833.14

Halogen 12V
L



Mac II 210 B–D

incl. 6×35 W, GU5,3, C
6×427 lm, 2900 K
38°, 1250 cd
230/12 V, 210 VA
160 mm 4 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 975053
975.05
833.16

Halogen 12V
L



Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл



Mac II 60 B–D
incl. 3×20 W, GU5,3, C
3×200 lm, 2900 K
38°, 700 cd
230/12 V, 60 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
Halogen 12V
L
EAN 4000870 974919
974.91
833.14



Mac II 105 B–D
incl. 5×20 W, GU5,3, C
5×200 lm, 2900 K
38°, 700 cd
230/12 V, 105 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
Halogen 12V
L
EAN 4000870 974926
974.92
833.14



Mac II 150 B–D
incl. 7×20 W, GU5,3, C
7×200 lm, 2900 K
38°, 700 cd
230/12 V, 150 VA
160 mm 4 mm² ⇔10 m
Halogen 12V
L
EAN 4000870 974933
974.93
833.14



Mac II 210 B–D
incl. 6×35 W, GU5,3, C
6×427 lm, 2900 K
38°, 1250 cd
230/12 V, 210 VA
160 mm 4 mm² ⇔10 m
Halogen 12V
L
EAN 4000870 974964
974.96
833.16



Bílá Kov
Biały Metal
Белый Металл



Mac II 105 B–D
incl. 5×20 W, GU5,3, C
5×200 lm, 2900 K
38°, 700 cd
230/12 V, 105 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
Halogen 12V
L
EAN 4000870 974988
974.98
833.14




Mac II 150 B–D
incl. 7×20 W, GU5,3, C
7×200 lm, 2900 K
38°, 700 cd
230/12 V, 150 VA
160 mm 4 mm² ⇔10 m
Halogen 12V
L
EAN 4000870 974995
974.99
833.14




Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл




Comet 200 C–D
incl. 5×35 W, GU5,3, C
5×427 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
230/12 V, 200 VA
125 mm 4 mm² ⇔12 m
Halogen 12V
L
EAN 4000870 097106
971.0
832.64




940.03 + 940.44


940.45 + 940.44 + 972.26

Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему



Kombinujte sami na lanku či kolejnici

Lankové a kolejnicové systémy, použitelné pružně v mnoha situacích, umožňují díky široké paletě bodových nebo závěsných světel jakékoliv osvětlení podle vašeho přání. U výrobků řady WireRail CombiSystems jsou součástí každé dodávky vždy dva adaptéry, dovolující montáž jak na lanko, tak na kolejnici.

Zaprojektuj sam oświetlenie na lince lub szynie

Elastyczne systemy linkowe i szynowe do wszelkiego rodzaju oświetleń z bogatego asortymentu spotów i lamp wiszących. Do opraw CombiSystem WireRail dołączone są 2 adaptery umożliwiające montaż zarówno na lince, jak i szynie.

Комбинируйте самостоятельно на тросе или рельсе

Универсальные, используемые во многих ситуациях тросовые и шинные (рельсовые) системы создают любое желаемое освещение при наличии большого выбора подсветок или маятниковых светильников. Для изделий WireRail CombiSystems в комплект поставки входят 2 адаптера, позволяющие применение как на тросе, так и на шине (рельсе).



Pepper B–D
incl. 1×35 W, G5,3, C
532 lm, 2900 K
12 V
160 mm 30 mm
110-200 cm ⌀132 mm
EAN 4000870 940204
940.20
832.60
Matný chrom/Opál Kov/Sklo
Chrom matowy/Opal
Metal/Szkło
Хром матовый/Опал
Металл/Стекло



Bolo B–D
incl. 1×20 W, G4, C
254 lm, 2900 K
12 V
160 mm 30 mm
110 cm ⌀70 mm
EAN 4000870 940150
940.15
831.17
Matný chrom/Opál Kov/Sklo
Chrom matowy/Opal
Metal/Szkło
Хром матовый/Опал
Металл/Стекло



EasyPower B–D
incl. 1×50 W, GU5,3, B
675 lm, 2900 K
38°, 1800 cd
12 V
160 30 130 ⌀60
105 mm
EAN 4000870 940440
940.44
832.46
Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл



Salt B–D
incl. 1×20 W, GU5,3, C
201 lm, 2900 K
38°, 700 cd
12 V
160 30 115 ⌀51
64 mm
EAN 4000870 940235
940.23
832.00
Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл



Fennel B–D
incl. 2×20 W, G4, C
2×254 lm, 2900 K
12 V
160 30 36 120
140 mm
EAN 4000870 940280
940.28
831.17
Matný chrom/Satén
Kov/Sklo
Chrom matowy/Satynowany
Metal/Szkło
Хром матовый/Сатин
Металл/Стекло



Colmar B–D
incl. 1×35 W, GU4, C
532 lm, 2900 K
196 cd
12 V
160 30 110 ⌀85
80 mm
EAN 4000870 940167
940.16
833.76
Chrom/Satén Kov/Sklo
Chrom/Satynowany
Metal/Szkło
Хром/Сатин Металл/Стекло



Tangens B–D
incl. 1×35 W, GU5,3, C
532 lm, 2900 K
12 V
160 30 180 ⌀65
150 mm
EAN 4000870 940181
940.18
832.60
Kartáčované železo Kov
Żelazo szczotkowane Metal
Железо шероховатое
Металл



Techno B–D
incl. 1×35 W, GU5,3, C
430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
12 V
160 30 170 ⌀70
93 mm
EAN 4000870 940006
940.00
832.45
Kartáčované železo Kov
Żelazo szczotkowane Metal
Железо шероховатое
Металл



Sheela B–D

incl. 1×35 W, GU5,3, C
532 lm, 2900 K

12 V
160 30 120 ⌀65
95 mm
EAN 4000870 940457
940.45

832.60
Matný chrom/Opál Kov/Sklo
Chrom matowy/Opal
Metal/Szkło
Хром матовый/Опал
Металл/Стекло



Sheela B–D

incl. 1×35 W, GU5,3, C
532 lm, 2900 K

12 V
160 30 120 ⌀65
65 mm
EAN 4000870 940464
940.46

832.60
Černá/Opál Kov/Sklo
Czarny/Opal Metal/Szkło
черный/Опал
Металл/Стекло



Deco 112-113

Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл



Spot DecoSystems A++–A

incl. 1×3 W
140 lm, 3000 K
12 V
160 30 130 95
75 mm
EAN 4000870 960165
960.16



DecoSystems B–D

incl. 1×35 W, GU5,3, C
532 lm, 2900 K

12 V
160 30 130 95
75 mm
EAN 4000870 940327
940.32

832.60



Combi-/DecoSystems B–D

incl. 1×35 W, GU5,3, C
532 lm, 2900 K

12 V
160 mm 30 mm
110-200 cm
EAN 4000870 960042
960.04

832.60










Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему





Togo B–D

incl. 1×35 W, GU5,3, C
532 lm, 2900 K

12 V
160 80 ⌀51 mm
EAN 4000870 974735
974.73

832.60
Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл



Powerline B–D

incl. 1×50 W, G53, B
510 lm, 2900 K
24°, 3500 cd
12 V
190 86 ⌀155 mm
EAN 4000870 070598
7059

832.61
Hliník Plast
Alu Tworzywo sztuczne
Алюминий Пластмасса



Mac II B–D

incl. 1×35 W, GU5,3, C
427 lm, 2900 K
38°, 1250 cd
12 V
160 55 70 70 mm
EAN 4000870 974902
974.90

833.16
Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл



Cardan B–D

incl. 1×35 W, GU5,3, C
435 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
12 V
125 100 ⌀110 mm
EAN 4000870 070666
7066

832.09
Hliník/Chrom Kov
Alu/Chrom Metal
Алюминий/Хром Металл



Verre satin B–D

incl. 1×35 W, GU4, C
532 lm, 2900 K
196 cd
12 V
160 80 ⌀85 mm
EAN 4000870 070390
7039

833.76
Titanová/Satén Kov/Sklo
Titan/Satynowany
Metal/Szkło
Титан/Сатин
Металл/Стекло



Comet A++–E

max. 1×50 W, GU5,3
12 V
300 300 mm
EAN 4000870 971130
971.1229

832.04
Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл





Light stick A++–E

max. 1×50 W, GU5,3
12 V
500 500 mm
EAN 4000870 971239
971.229

832.04
Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл

Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему






2Easy Basic A++–E

max. 105 W
230/12 V, 105 VA
↕110 mm ⌀180 mm 2,5 mm²
⇔5 m
EAN 4000870 940037
940.03


Šedá ▦ Plast
Szary ▦ Tworzywo sztuczne
Серый ▦ Пластмасса



Basicsystem 150 A++–E Halogen 12V

max. 150 W
230/12 V, 150 VA
↕110 mm ⌀160 mm 2,5 mm²
⇔5 m
EAN 4000870 053089
5308


Šedá ▦ Kov
Szary ▦ Metal
Серый ▦ Металл



Basicsystem 210 A++–E Halogen 12V

max. 210 W
230/12 V, 210 VA
↕110 mm ⌀160 mm 4 mm²
⇔6 m
EAN 4000870 053096
5309

Šedá ▦ Kov
Szary ▦ Metal
Серый ▦ Металл



Basicsystem 300 A++–E Halogen 12V

max. 300 W
230/12 V, 300 VA
↕110 mm ⌀193 mm 4 mm²
⇔7,5 m
EAN 4000870 053102
5310

Šedá ▦ Kov
Szary ▦ Metal
Серый ▦ Металл



Čirá ▦ Měď/Plast
Przezroczysty ▦ Miedziany/Tworzywo sztuczne
Прозрачный ▦ Медь/Пластмасса

Bezpečnostní napínací lano, izolované
Lina napinająca zabezpieczająca, zaizolowana
Предохранительный натяжной трос, изолированный

2,5 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 979693
979.069

4 mm² ⇔8 m
EAN 4000870 979594
979.059

4 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 979556
979.055

4 mm² ⇔100 m
EAN 4000870 006566
979.057



Pocínovaná ▦ Měď
Cynowany ▦ Miedziany
Оцинкованный ▦ Медь


Napínací lano, neizolované
Lina napinająca, nie zaizolowana
Натяжной трос, не изолированный

6 mm² ⇔8 m
EAN 4000870 979501
979.050

6 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 979471
979.047

6 mm² ⇔100 m
EAN 4000870 006573
979.067

4 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 979051
979.05




Bezpečnostní lanková svorka, pro napájení el. proudem, 1 pár
Spinacz liniowy zabezpieczający, na zasilanie elektryczne, 1 para
Предохранительный тросовый зажим, для подачи питания, 1 пара

Halogen 12V



max. 300 W
EAN 4000870 978290
978.029

Chrom ▦ Kov
Chrom ▦ Metal
Хром ▦ Металл




Napínač lana, 1 pár
Napinacz linowy, 1 para
Устройство для натяжения тросов, 1 пара



EAN 4000870 178003
178.00

Chrom ▦ Kov
Chrom ▦ Metal
Хром ▦ Металл





Napínací montážní sada, neizolovaná
Zestaw montażowy napinający, nie zaizolowany
Монтажный комплект, не изолированный



EAN 4000870 979013
979.01


Pocínovaná ▦ Kov
Cynowany ▦ Metal
Оцинкованный ▦ Металл






EAN 4000870 178034
178.03

Chrom ▦ Kov
Chrom ▦ Metal
Хром ▦ Металл



EAN 4000870 972892
972.89

Matný chrom ▦ Kov
Chrom matowy ▦ Metal
Хром матовый ▦ Металл




Vložený závěs
Podwieszenie przelotowe
Промежуточная подвеска



160 mm ↕100 cm ⌀12 mm
⇔170 mm
EAN 4000870 178140
178.14

Čirá ▦ Plast
Przezroczysty
▦ Tworzywo sztuczne
Прозрачный ▦ Пластмасса




Napínač na stěnu, flexibilní, 1 pár
Naprężacz ścienny, elastyczny, 1 para
Настенное натяжное устройство, гибкое, 1 пара



⇳42 ⌀20 mm
EAN 4000870 178089
178.08

Matný chrom ▦ Kov
Chrom matowy ▦ Metal
Хром матовый ▦ Металл




Otočný prvek připojení na stěnu, 1 pár
Zwrotnica przyłącza ściennego, 1 para
Присоединение на стене - направляющая, 1 пара



⇳42 ⌀12 mm
EAN 4000870 178102
178.10

Matný chrom ▦ Kov
Chrom matowy ▦ Metal
Хром матовый ▦ Металл




Otočný prvek/zavěšení, pro našroubování, 1 pár
Zwrotnica / Zawieszenie, na dokręcenie, 1 para
Направляющая / Отвес, для прикручивания, 1 пара




⇳165 ⌀16 mm
EAN 4000870 178065
178.06

Matný chrom ▦ Kov
Chrom matowy ▦ Metal
Хром матовый ▦ Металл




Otočný prvek/zavěšení, pro našroubování, 1 pár
Zwrotnica / Zawieszenie, na dokręcenie, 1 para
Направляющая / Отвес, для прикручивания, 1 пара




⇳165 ⌀16 mm
EAN 4000870 178249
178.24

Chrom ▦ Kov
Chrom ▦ Metal
Хром ▦ Металл




Napínací montážní sada
Zestaw montażowy napinający
Монтажный комплект



⇳165 ⌀16 mm
EAN 4000870 178348
178.34

Chrom ▦ Kov
Chrom ▦ Metal
Хром ▦ Металл

Paulmann




Napájení el. proudem, 1 pár
Zasilanie elektryczne, 1 para
Питание электроэнергией, 1 пара



max. 300 W
12 V
⇳30 mm ⌀12 mm 6 mm²
EAN 4000870 972830
972.83
Halogen 12V

Matný chrom ▦ Kov
Chrom matowy ▦ Metal
Хром матовый ▦ Металл




Držák žárovky - zásuvka, pro lankové systémy
Uchwyt lampowy Socket na system linowy
Ламповый держатель Socket, для тросовых систем



max. 1×35 W, G4
12 V
Halogen 12V

EAN 4000870 978412
978.41

Černá ▦ Kov
Czarny ▦ Metal
черный ▦ Металл



Držák žárovky - zásuvka, pro lankové systémy
Uchwyt lampowy Socket na system linowy
Ламповый держатель Socket, для тросовых систем



max. 1×50 W, GX5,3
12 V
Halogen 12V

EAN 4000870 978450
978.45


Černá ▦ Kov
Czarny ▦ Metal
черный ▦ Металл



max. 1×50 W, GX5,3
12 V
Halogen 12V

EAN 4000870 978443
978.44

Bílá ▦ Kov
Biały ▦ Metal
Белый ▦ Металл




Držák žárovky Kolibri, pro lankové systémy
Uchwyt lampowy Koliber na system linowy
Ламповый держатель Kolibri, для тросовых систем



max. 1×50 W, GX5,3
12 V
Halogen 12V

EAN 4000870 975176
975.17

Černá ▦ Kov
Czarny ▦ Metal
черный ▦ Металл



Segment lanka pro lankové systémy max. 150 W / tyčové systémy max. 300 W balení 2 ks
Klocek linowy do systemów linowy maks. 150W / Systemy listwowe maks. 300W 2 szt. w paczce
Колодка для тросовых систем макс. 150 вт / штанговых систем макс. 300вт 2 шт. в упаковке



max. 150 W
12 V
Halogen 12V

EAN 4000870 978191
978.019

Chrom ▦ Kov
Chrom ▦ Metal
Хром ▦ Металл

Paulmann

Rail


129 URail
162 Rail 12 V



130 Spot Pillow



130 Spot Flood





130 Spot Inline



161 Line Connector



URail – pružný 230V kolejnicový systém od firmy Paulmann


Mimořádně mnohostranný: URail je univerzální 230 V kolejnicový systém k montáži buďto přímo na strop, nebo v určité vzdálenosti od něj, a to zcela bez transformátoru. Kompletní sady, bodová světla (ve třech druzích světelné techniky), závěsy a kolejnice se dodávají v materiálových barvách matný nebo lesklý chrom a bílé.

URail – elastyczny system szynowy 230 V firmy Paulmann

Megauniwersalny system szynowy URail 230 V, montowany bezpośrednio na lub pod sufitem. I to bez transformatora. Kompletne zestawy, spoty (w 3 technologiach oświetleniowych), lampy wiszące i szyny dostępne w kolorach: białym, chromie matowym i błyszczącym.

URail – универсальная шинная (рельсовая) осветительная система на 230 В от Paulmann

Максимальная универсальность: URail – это универсальная шинная (рельсовая) система на 230 В для монтажа непосредственно на потолке или на выбор на расстоянии от потолка - и все без трансформатора. Готовые комплекты, подсветки (3 вида светотехники), маятниковые светильники и рельсы имеются в следующих цветах: хром матовый, блестящий хром или белый.






Průhledná ▦ Plast
Przezroczysty
▦ Tworzywo sztuczne
Прозрачный ▦ Пластмасса

Spot Inline A++–A
incl. 1×2 W
40 lm, 2700 K
230 V
⇳18 ⇿276 ⇗7 mm
EAN 4000870 951293
951.29 new



CM

Matný chrom ▦ Kov
Chrom matowy ▦ Metal
Хром матовый ▦ Металл





Spot Pillow A++–A
incl. 1×24 W / 1×5 W
1500 lm, 240lm, 2700 K
110°, 560 cd
230 V
⇳290-390 ⇿230 ⇗130 mm
EAN 4000870 951231
951.23 new



CM

Matný chrom/Chrom ▦ Kov
Chrom matowy/Chrom ▦ Metal
Хром матовый/Хром ▦ Металл



Spot Flood A++–A
incl. 1×10 W
340 lm, 2700 K
55°, 434 cd
230 V
⇳150 ⇿180 ⇗60 mm
EAN 4000870 951767
951.76 new



CM

Matný chrom/Chrom ▦ Kov
Chrom matowy/Chrom ▦ Metal
Хром матовый/Хром ▦ Металл



Spot Loupe A++–A
incl. 1×10 W
725 lm, 2700 K
60°, 601 cd
230 V
⇳198 ⇿180 ⇗119 mm
EAN 4000870 951781
951.78 new



CM

Matný chrom/Chrom ▦ Kov
Chrom matowy/Chrom ▦ Metal
Хром матовый/Хром ▦ Металл



Spot Scene A++–A
incl. 1×10 W
818 lm, 2700 K
60°, 724 cd
230 V
⇳158 ⇿200 ⇗58 mm
EAN 4000870 951804
951.80 new



CM

Matný chrom/Chrom ▦ Kov
Chrom matowy/Chrom ▦ Metal
Хром матовый/Хром ▦ Металл



Spot Channel A++–A
incl. 1×10 W
433 lm, 3000 K
31°, 1000 cd
230 V
⇳150 ⇿161 ⇗50 mm
EAN 4000870 951118
951.11



CM

Matný chrom/Chrom ▦ Kov
Chrom matowy/Chrom ▦ Metal
Хром матовый/Хром ▦ Металл



Spot Vision A++–A
incl. 1×10 W
433 lm, 3000 K
31°, 1000 cd
230 V
⇳147 ⇿145 ⇗61 mm
EAN 4000870 951149
951.14



CM

Matný chrom ▦ Kov
Chrom matowy ▦ Metal
Хром матовый ▦ Металл



Spot Linear A++–A
incl. 2×6 W
2×500 lm, 3000 K
30°, 2×200 cd
230 V
⇳125 ⇿230 ⇗65 mm
EAN 4000870 950388
950.38



CM

Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл



Spot TecLed A++–A
incl. 1×9 W
350 lm, 3000 K
23°, 2000 cd
230 V
160 105 85 mm
EAN 4000870 950876
950.87



CM

Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл



Spot TecLed A++–A
incl. 2×9 W
2×350 lm, 3000 K
23°, 2000 cd
230 V
160 170 85 mm
EAN 4000870 950883
950.88



CM

Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл



Spot Ledmanz1 A++–A
incl. 1×3 W
250 lm, 3000 K
700 cd
230 V
165 ⌀55 80 mm
EAN 4000870 950364
950.36




CM

Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл



Spot Ledmanz2 A++–A
incl. 1×3 W
250 lm, 3000 K
700 cd
230 V
150 ⌀55 100 mm
EAN 4000870 950371
950.37



CM

Matný chrom/Chrom Kov
Chrom matowy/Chrom Metal
Хром матовый/Хром Металл

283.00



Spot Barelli A++–E
incl. 1×6,5 W, GU10
425 lm, 2700 K
38°, 950 cd
230 V
165 ⌀51 100 51 mm
EAN 4000870 951545
951.54 new



CM

Matný chrom/Bílá Kov/Sklo
Chrom matowy/Biały
Metal/Szkło
Хром матовый/Белый
Металл/Стекло

281.87



Wolbi A++–E
incl. 1×3,5 W, GZ10, A+
250 lm, 2700 K
230 V
150 ⌀100 135 mm
EAN 4000870 951811
951.81 new



CM

Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл

3649



Spot Mega A++–E
incl. 1×3 W, GU10, A+
135 lm, 2700 K
100°, 65 cd
230 V
165 ⌀70 90 mm
EAN 4000870 951217
951.21




CM

Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл

3649



Spot Rumas A++–E
incl. 1×3 W, GU10, A+
135 lm, 2700 K
100°, 65 cd
230 V
115 ⌀55 130 mm
EAN 4000870 951224
951.22



CM

Matný chrom/Opál Kov/Sklo
Chrom matowy/Opal
Metal/Szkło
Хром матовый/Опал
Металл/Стекло

282.24



Spot Kundry A⁺⁺–E

incl. 1×3 W, GU10, A⁺⁺
250 lm, 2700 K
230 V
⇕175 ⌀60 ⇗140 mm
EAN 4000870 951170
951.17

LED



CM

Matný chrom/Bílá Kov/Sklo
Chrom matowy/Biały
Metal/Szkło
Хром матовый/Белый
Металл/Стекло

282.24



Spot Quad A⁺⁺–E

incl. 1×3 W, GZ10, A⁺⁺
250 lm, 2700 K
230 V
⇕150 ⌀100 ⇗135 mm
EAN 4000870 951187
951.18

LED



CM

Matný chrom/Satén Kov/Sklo
Chrom matowy/Satynowany
Metal/Szkło
Хром матовый/Сатин
Металл/Стекло

282.24



Spot Phara A⁺⁺–E

incl. 1×3 W, GU10, A⁺⁺
250 lm, 2700 K
230 V
⇕180 ⌀75 ⇗145 mm
EAN 4000870 951194
951.19

LED



CM

Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл


894.09



Spot Pharus A–B

incl. 1×9 W, E14, B
405 lm, 2700 K
230 V
⇕150 ⇔55 ⇗225 mm
EAN 4000870 968499
968.49

Energy Saver



CM

Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл

894.09



Spot Pherus A–B

incl. 1×9 W, E14, A
405 lm, 2700 K
230 V
⇕160 ⌀40 ⇗200 mm
EAN 4000870 976661
976.66

Energy Saver



CM

Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл

832.46



Spot Tecno B–D

incl. 1×50 W, GU5,3, B
675 lm, 2900 K
✳ 38°, 1800 cd
230/12 V, 70 VA
⇕180 ⇔83 ⇗112 mm
EAN 4000870 950890
950.89

Halogen 12V



CM

Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл

800.47



Spot Tecno B–D

incl. 2×35 W, GU5,3, C
2×430 lm, 2900 K
✳ 38°, 1100 cd
230/12 V, 70 VA
⇕180 ⇔83 ⇗183 mm
EAN 4000870 950906
950.90

Halogen 12V



CM

Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл


833.35



Spot Gurnemanz B–D

incl. 1×50 W, GU5,3, B
728 lm, 2900 K
✳ 10°, 10000 cd
230/12 V, 60 VA
⇕165 ⇔115 ⇗85 mm
EAN 4000870 968444
968.44

Halogen 12V



CM



Matný chrom/Dvoubarevná ▦ Kov/Sklo
Chrom matowy/Dichroiczne ▦ Metal/Szkło
Хром матовый/Дихрочиный ▦ Металл/Стекло

800.44 40 W
281.87 3,5 W

Set Dichroic D–E
incl. 4×40 W, GZ10, D
4×586 lm, 2700 K
230 V
⇔2,05 m
EAN 4000870 950937
950.93



CM



Matný chrom/Bílá ▦ Kov/Sklo
Chrom matowy/Biały ▦ Metal/Szkło
Хром матовый/Белый ▦ Металл/Стекло

800.44 40 W
281.87 3,5 W

Set Zyli D–E
incl. 4×40 W, GZ10, D
4×586 lm, 2700 K
230 V
⇔2,05 m
EAN 4000870 950951
950.95



CM



Matný chrom ▦ Kov
Chrom matowy ▦ Metal
Хром матовый ▦ Металл



836.44

Spot Barelli D–E
incl. 1×50 W, GU10, D
290 lm, 2900 K
∢ 30°, 700 cd
230 V
⇕165 ⌀51 ⇗100 mm
EAN 4000870 968468
968.46

Set Barelli D–E
incl. 4×50 W, GU10, D
4×290 lm, 2900 K
∢ 30°, 700 cd
230 V
⇔2,05 m
EAN 4000870 968376
968.37



CM



Matný chrom/Opál ▦ Kov/Sklo
Chrom matowy/Opal ▦ Metal/Szkło
Хром матовый/Опал ▦ Металл/Стекло



800.44 40 W
281.87 3,5 W

Spot Barelli D–E
incl. 1×40 W, GZ10, D
586 lm, 2700 K
230 V
⇕175 ⌀85 ⇗105 mm
EAN 4000870 968475
968.47

Set Barelli D–E
incl. 4×40 W, GZ10, D
4×586 lm, 2700 K
230 V
⇔2,05 m
EAN 4000870 968369
968.36



CM



Matný chrom ▦ Kov
Chrom matowy ▦ Metal
Хром матовый ▦ Металл



800.36

Spot Mega D–E
incl. 1×40 W, GU10, D
300 lm, 2900 K
∢ 30°, 900 cd
230 V
⇕165 ⌀70 ⇗95 mm
EAN 4000870 951682
951.68 new

Set Mega D–E
incl. 4×40 W, GU10, D
4×300 lm, 2900 K
∢ 30°, 900 cd
230 V
⇔2,05 m
EAN 4000870 951699
951.69 new



CM



Matný chrom ▦ Kov
Chrom matowy ▦ Metal
Хром матовый ▦ Металл



800.36

Spot Ring D–E
incl. 1×40 W, GU10, D
300 lm, 2900 K
∢ 30°, 900 cd
230 V
⇕200 ⌀85 ⇗120 mm
EAN 4000870 951729
951.72 new

Set Ring D–E
incl. 4×40 W, GU10, D
4×300 lm, 2900 K
∢ 30°, 900 cd
230 V
⇔2,05 m
EAN 4000870 951736
951.73 new



CM

Matný chrom/Černá Kov
Chrom matowy/Czarny Metal
Хром матовый/черный Металл

836.35



Spot Klingsor D–E
incl. 1×50 W, GU10, D
292 lm, 2900 K
30°, 800 cd
230 V
170 ⌀51 145 mm
EAN 4000870 968437
968.43



CM

Matný chrom/Opál/Černá Kov/Sklo
Chrom matowy/Opal/Czarny
Metal/Szkło
Хром матовый/Опал/черный
Металл/Стекло

800.32



Spot Titurel D–E
incl. 1×42 W, G9, D
625 lm, 2800 K
230 V
225 ⌀60 150 mm
EAN 4000870 968413
968.41



CM

Matný chrom/Hliník Kov
Chrom matowy/Alu Metal
Хром матовый/Алюминий
Металл

800.32



Spot Amfortas D–E
incl. 1×42 W, G9, D
625 lm, 2800 K
230 V
225 ⌀60 140 mm
EAN 4000870 968406
968.40



Spot Amfortas D–E
incl. 4×42 W, G9, D
4×625 lm, 2800 K
230 V
2,05 m
EAN 4000870 968536
968.53



CM

Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл

229.53



Spot Roncalli D–E
incl. 1×50 W, GU10, E
208 lm, 2900 K
24°, 1300 cd
230 V
200 ⌀111 105 mm
EAN 4000870 968451
968.45



Set Roncalli D–E
incl. 4×50 W, GU10, E
4×208 lm, 2900 K
24°, 1300 cd
230 V
2,05 m
EAN 4000870 968529
968.52



CM

Matný chrom/Opál Kov/Sklo
Chrom matowy/Opal
Metal/Szkło
Хром матовый/Опал
Металл/Стекло

800.44 40 W
281.87 3,5 W




Spot Kundry D–E
incl. 1×40 W, GZ10, D
586 lm, 2700 K
230 V
200 ⌀60 120 mm
EAN 4000870 968420
968.42



CM

Matný chrom/Hliník Kov
Chrom matowy/Alu Metal
Хром матовый/Алюминий
Металл




LED Pendulum Barrel A⁺⁺–A
incl. 1×6 W
370 lm, 2700 K
106°, 139 cd
230 V
135 cm
EAN 4000870 951774
951.77 new



CM

Matný chrom/Opál Sklo
Chrom matowy/Opal Szkło
Хром матовый/Опал Стекло

800.44 40 W
281.87 3,5 W




Pendulum Sarrasani D–E
incl. 1×40 W, GZ10, D
586 lm, 2700 K
230 V
135 cm
EAN 4000870 950913
950.91



CM

Matný chrom/Dvoubarevná
Sklo
Chrom matowy/Dichroiczne
Szkło
Хром матовый/Дихрочиный
Стекло


800.44 40 W
281.87 3,5 W



Pendulum Sarrasani D–E
incl. 1×40 W, GZ10, D
586 lm, 2700 K
230 V
135 cm
EAN 4000870 950920
950.92



Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему





CM

Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл



Basic-Spot A⁺⁺–A
incl. 1×3 W
140 lm, 3000 K
230/12 V
⇳150 ⌀40 ⇗65 mm
EAN 4000870 950395
950.39

Paulmann





CM

Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл

281.87



Basic-Spot A⁺⁺–E
incl. 1×3,5 W, GZ10, A⁺
250 lm, 2700 K
230 V
⇳125 ⌀51 ⇗50 mm
EAN 4000870 951828
951.82 new



Basic-Pendulum A⁺⁺–E
incl. 1×3,5 W, GZ10, A⁺
250 lm, 2700 K
230 V
⇳135 cm
EAN 4000870 951835
951.83 new



Basic-Set A⁺⁺–E
incl. 4×3,5 W, GZ10, A⁺
4×250 lm, 2700 K
230 V
⇔2 m
EAN 4000870 951842
951.84 new

CM

Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл

894.48 9 W
281.87 3,5 W



Basic-Pendulum A–B
incl. 1×9 W, GZ10 / GU10, B
445 lm, 2700 K
230 V
⇳135 cm
EAN 4000870 950104
950.10

Basic-Spot A–B
incl. 1×9 W, GZ10 / GU10, A
445 lm, 2700 K
230 V
⇳125 ⌀51 ⇗50 mm
EAN 4000870 950227
950.22





CM

Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл

800.44 40 W
281.87 3,5 W



Basic-Pendulum D–E
incl. 1×40 W, GZ10, D
586 lm, 2700 K
230 V
⇳135 cm
EAN 4000870 950135
950.13



Basic-Spot D–E
incl. 1×40 W, GZ10, D
586 lm, 2700 K
230 V
⇳125 ⌀51 ⇗50 mm
EAN 4000870 950197
950.19



Basic-Set D–E
incl. 4×40 W, GZ10, D
4×586 lm, 2700 K
230 V
⇔2,05 m
EAN 4000870 950449
950.44

Paulmann



Zyli
max. 50 W
⇳80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600047
600.04

Bílá ▦Sklo
Biały ▦Szkło
Белый ▦Стекло




Zyli
max. 50 W
⇳80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600054
600.05

Bílá/Černá ▦Sklo
Biały/Czarny ▦Szkło
Белый/черный ▦Стекло




Zyli
max. 50 W
⇳80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600535
600.53

Opál/Černá ▦Sklo
Opal/Czarny ▦Szkło
Опал/черный ▦Стекло



Zyli
max. 50 W
⇳80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600542
600.54

Opál ▦Sklo
Opal ▦Szkło
Опал ▦Стекло




Zyli
max. 50 W
⇳80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600061
600.06

Hnědá ▦Sklo
Brazowy ▦Szkło
коричневый ▦Стекло




Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600566
600.56

Béžová ▦Keramika
Beżowy ▦Ceramika
бежевый ▦Керамическо



Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600078
600.07

Bílá ▦Sklo
Biały ▦Szkło
Белый ▦Стекло



Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600085
600.08

Bílá ▦Kov
Biały ▦Metal
Белый ▦Металл




Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600092
600.09

Bílá/Hliník ▦Kov
Biały/Alu ▦Metal
Белый/Алюминий ▦Металл




Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600115
600.11

Dvoubarevná ▦Sklo
Dichroiczne ▦Szkło
Дихрочиный ▦Стекло




Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600160
600.16

Černá ▦Sklo
Czarny ▦Szkło
черный ▦Стекло



Kegi
max. 50 W
⇳80 ⌀110 mm
EAN 4000870 600122
600.12

Bílá ▦Sklo
Biały ▦Szkło
Белый ▦Стекло




Kegi
max. 50 W
⇳80 ⌀110 mm
EAN 4000870 600146
600.14

Bílá/Černá ▦Sklo
Biały/Czarny ▦Szkło
Белый/черный ▦Стекло



Quad
max. 50 W
⇳80 ⌀75 mm
EAN 4000870 600153
600.15

Bílá ▦Sklo
Biały ▦Szkło
Белый ▦Стекло




Wolbi
max. 50 W
⇳70 ⌀90 mm
EAN 4000870 600559
600.55

Opál ▦Sklo
Opal ▦Szkło
Опал ▦Стекло


998.43 + 950.03 + 998.40

Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему





CM

Matný chrom ▦ Kov
Chrom matowy ▦ Metal
Хром матовый ▦ Металл

894.11



Basic-Pendulum A–B
incl. 1×11 W, E27, B
550 lm, 2700 K
230 V
↕150 cm
EAN 4000870 950036
950.03



Spira
↕280 ⌀100 mm
EAN 4000870 701775
701.77
Opál/Čirá ▦ Sklo
Opal/Przezroczysty ▦ Szkło
Опал/Прозрачный ▦ Стекло



Arazzo
↕280 ⌀80 mm
EAN 4000870 700020
700.02
Opál/Hnědá ▦ Sklo
Opal/Brazowy ▦ Szkło
Опал/коричневый ▦ Стекло



Volta
↕280 ⌀130 mm
EAN 4000870 998649
998.64
Bílá/Průhledná ▦ Sklo
Biały/Przezroczysty ▦ Szkło
Белый/Прозрачный ▦ Стекло



Biodola
↕450 ⌀120 mm
EAN 4000870 998441
998.44
Opál/Černá ▦ Sklo
Opal/Czarny ▦ Szkło
Опал/черный ▦ Стекло




Biodola
↕385 ⌀120 mm
EAN 4000870 700013
700.01
Opál/Hnědá ▦ Sklo
Opal/Brazowy ▦ Szkło
Опал/коричневый ▦ Стекло




Biodola
↕450 ⌀120 mm
EAN 4000870 998434
998.43
Opál ▦ Sklo
Opal ▦ Szkło
Опал ▦ Стекло




Biodola
↕320 ⌀115 mm
EAN 4000870 700006
700.00
Matný chrom ▦ Sklo
Chrom matowy ▦ Szkło
Хром матовый ▦ Стекло




Alura
↕280 ⌀85 mm
EAN 4000870 998601
998.60
Matný chrom ▦ Hliník
Chrom matowy ▦ Alu
Хром матовый ▦ Алюминий



Livo
↕280 ⌀75 mm
EAN 4000870 998427
998.42
Opál ▦ Sklo
Opal ▦ Szkło
Опал ▦ Стекло



Livo
↕280 ⌀75 mm
EAN 4000870 998410
998.41
Černá/Opál ▦ Sklo
Czarny/Opal ▦ Szkło
черный/Опал ▦ Стекло





Průhledná ▦ Plast
Przezroczysty
▦ Tworzywo sztuczne
Прозрачный ▦ Пластмасса

Spot Inline A⁺⁺–A
incl. 1×2 W
40 lm, 2700 K
230 V
⇳18 ⇿276 ⇗7 mm
EAN 4000870 951293
951.29 new



W

Bílá/Chrom ▦ Kov
Biały/Chrom ▦ Metal
Белый/Хром ▦ Металл



Spot Channel A⁺⁺–A
incl. 1×10 W
433 lm, 3000 K
31°, 1000 cd
230 V
⇳150 ⇿161 ⇗50 mm
EAN 4000870 951125
951.12



W

Bílá ▦ Kov
Biały ▦ Metal
Белый ▦ Металл



Spot TecLed A⁺⁺–A
incl. 1×9 W
350 lm, 3000 K
23°, 2000 cd
230 V
⇳160 ⇿105 ⇗85 mm
EAN 4000870 951637
951.63



W

Bílá ▦ Kov
Biały ▦ Metal
Белый ▦ Металл



Spot TecLed A⁺⁺–A
incl. 2×9 W
2×350 lm, 3000 K
23°, 2000 cd
230 V
⇳160 ⇿170 ⇗85 mm
EAN 4000870 951644
951.64



W

Bílá/Chrom ▦ Kov
Biały/Chrom ▦ Metal
Белый/Хром ▦ Металл

283.00



Spot Barelli
incl. 1×6,5 W, GU10
425 lm, 2700 K
38°, 950 cd
230 V
⇳165 ⌀51 ⇿100 ⇗51 mm
EAN 4000870 951552
951.55 new



W

Bílá ▦ Kov
Biały ▦ Metal
Белый ▦ Металл

832.46



Spot Tecno B–D
incl. 1×50 W, GU5,3, B
675 lm, 2900 K
38°, 1800 cd
230/12 V, 70 VA
⇳180 ⇿83 ⇗112 mm
EAN 4000870 951651
951.65



W

Bílá ▦ Kov
Biały ▦ Metal
Белый ▦ Металл

800.47



Spot Tecno C–D
incl. 2×35 W, GU5,3, C
2×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
230/12 V, 70 VA
⇳180 ⇿83 ⇗183 mm
EAN 4000870 951668
951.66



W

Bílá ▦ Kov
Biały ▦ Metal
Белый ▦ Металл

833.35



Spot Gurnemanz B–D
incl. 1×50 W, GU5,3, B
728 lm, 2900 K
10°, 10000 cd
230/12 V, 60 VA
⇳165 ⇿115 ⇗85 mm
EAN 4000870 953136
953.13



W

Bílá Kov
Biały Metal
Белый Металл

836.56



Spot Barelli D–E
incl. 1×50 W, GU10, D
290 lm, 2900 K
35°, 800 cd
230 V
165 ⌀51 100 mm
EAN 4000870 950081
950.08

Halogen 230V



W

Bílá/Opál Kov/Sklo
Biały/Opal Metal/Szkło
Белый/Опал Металл/Стекло

800.44 40 W
281.87 3,5 W



Spot Barelli D–E
incl. 1×40 W, GZ10, D
586 lm, 2700 K
230 V
165 ⌀85 100 mm
EAN 4000870 976937
976.93

Halogen 230V



Set Barelli D–E
incl. 4×40 W, GZ10, D
4×586 lm, 2700 K
230 V
2,05 m
EAN 4000870 976944
976.94

Halogen 230V



W

Bílá Kov
Biały Metal
Белый Металл

800.36



Spot Mega D–E
incl. 1×40 W, GU10, D
300 lm, 2900 K
30°, 900 cd
230 V
165 ⌀70 95 mm
EAN 4000870 951705
951.70 new

Halogen 230V



Set Mega D–E
incl. 4×40 W, GU10, D
4×300 lm, 2900 K
30°, 900 cd
230 V
2,05 m
EAN 4000870 951712
951.71 new

Halogen 230V



W

Bílá Kov
Biały Metal
Белый Металл

800.36



Spot Rumas D–E
incl. 1×40 W, GU10, D
300 lm, 2900 K
30°, 900 cd
230 V
115 ⌀55 120 mm
EAN 4000870 951743
951.74 new

Halogen 230V



W

Bílá/Opál/Černá Kov/Sklo
Biały/Opal/Czarny
Metal/Szkło
Белый/Опал/черный
Металл/Стекло

800.32



Spot Titurel D–E
incl. 1×42 W, G9, D
625 lm, 2800 K
230 V
225 ⌀60 150 mm
EAN 4000870 976890
976.89

Halogen 230V



W

Bílá Kov
Biały Metal
Белый Металл

229.53



Spot Roncalli D–E
incl. 1×50 W, GU10, E
208 lm, 2900 K
24°, 1300 cd
230 V
200 ⌀111 105 mm
EAN 4000870 976913
976.91

Halogen 230V



Set Roncalli D–E
incl. 4×50 W, GU10, E
4×208 lm, 2900 K
24°, 1300 cd
230 V
2,05 m
EAN 4000870 976920
976.92

Halogen 230V


600.04 600.05 600.53 600.54 600.06
600.55 600.12 600.14 600.56 600.07
600.15 600.08 600.09 600.11 600.16

Deco 📖 = 142-143





W

Bílá Kov
Biały Metal
Белый Металл

281.87



Basic-Spot A++–E
incl. 1×3,5 W, GZ10, A+
250 lm, 2700 K
230 V
↕125 ⌀51 ↗50 mm
EAN 4000870 951866
951.86 new



Basic-Pendulum A++–E
incl. 1×3,5 W, GZ10, A+
250 lm, 2700 K
230 V
↕135 cm
EAN 4000870 951859
951.85 new



W

Bílá Kov
Biały Metal
Белый Металл

894.48 9 W
281.87 3,5 W



Basic-Spot A–B
incl. 1×9 W, GZ10 / GU10, A
445 lm, 2700 K
230 V
↕125 ⌀51 ↗50 mm
EAN 4000870 950234
950.23





W

Bílá Kov
Biały Metal
Белый Металл

800.44 40 W
281.87 3,5 W



Basic-Spot D–E
incl. 1×40 W, GZ10, D
586 lm, 2700 K
230 V
↕125 ⌀51 ↗50 mm
EAN 4000870 950203
950.20



Basic-Pendulum D–E
incl. 1×40 W, GZ10, D
586 lm, 2700 K
230 V
↕135 cm
EAN 4000870 950142
950.14


701.77 998.64 700.02 700.01 998.44 998.43
998.42 700.00 998.60 998.41

Deco 📖 = 145




W

Bílá Kov
Biały Metal
Белый Металл

894.11



Basic-Pendulum A–B
incl. 1×11 W, E27, B
550 lm, 2700 K
230 V
↕150 cm
EAN 4000870 950050
950.05





Průhledná ▦ Plast
Przezroczysty
▦ Tworzywo sztuczne
Прозрачный ▦ Пластмасса

Spot Inline A++–A
incl. 1×2 W
40 lm, 2700 K
230 V
⇳18 ⇿276 ⇗7 mm
EAN 4000870 951293
951.29 new



C

Chrom/Černá ▦ Kov
Chrom/Czarny ▦ Metal
Хром/черный ▦ Металл



Spot Channel A++–A
incl. 1×10 W
433 lm, 3000 K
⊀ 31°, 1000 cd
230 V
⇳150 ⇿161 ⇗50 mm
EAN 4000870 951132
951.13


Vhodná svítidla jiných systémových barev pro kolejnici URail Chrom:
Odpowiednie lampy innych kolorów systemowych do szyny URail Chrom:
Подходящие светильники других цветовых систем для шины URail Chrom:

📖 = 146-151



651.12 976.89 976.93 951.55 950.08 976.91

📖 = 130-145



651.11 951.76 951.78 951.80 951.54



C

Chrom/Opál ▦ Kov/Sklo
Chrom/Opal ▦ Metal/Szkło
Хром/Опал ▦ Металл/Стекло





281.87

Spot Wolbi A++–E
incl. 1×3,5 W, GZ10, A+
250 lm, 2700 K
230 V
⇳150 ⌀100 ⇗135 mm
EAN 4000870 951903
951.90 new

Set Wolbi A++–E
incl. 4×3,5 W, GZ10, A+
4×250 lm, 2700 K
230 V
⇿2 m
EAN 4000870 951910
951.91 new




C

Chrom/Opál ▦ Kov/Sklo
Chrom/Opal ▦ Metal/Szkło
Хром/Опал ▦ Металл/Стекло



281.87

Spot Zyli A++–E
incl. 1×3,5 W, GZ10, A+
250 lm, 2700 K
230 V
⇳150 ⌀100 ⇗135 mm
EAN 4000870 951897
951.89 new



C

Chrom ▦ Kov
Chrom ▦ Metal
Хром ▦ Металл



894.09

Spot Pherus A–B
incl. 1×9 W, E14, A
405 lm, 2700 K
230 V
⇳160 ⌀40 ⇗120 mm
EAN 4000870 968796
968.79



C

Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл

836.56



Spot Barelli D–E
incl. 1×50 W, GU10, D
290 lm, 2900 K
35°, 800 cd
230 V
165 ⌀51 100 mm
EAN 4000870 950098
950.09

Halogen 230V



C

Chrom/Opál Kov/Sklo
Chrom/Opal Metal/Szkło
Хром/Опал Металл/Стекло

800.44 40 W
281.87 3,5 W



Spot Barelli D–E
incl. 1×40 W, GZ10, D
586 lm, 2700 K
230 V
175 ⌀85 105 mm
EAN 4000870 968734
968.73

Halogen 230V



C

Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл

229.53



Spot Roncalli D–E
incl. 1×50 W, GU10, E
208 lm, 2900 K
24°, 1300 cd
230 V
200 ⌀111 105 mm
EAN 4000870 968833
968.83

Halogen 230V



C

Chrom/Opál/Černá Kov/Sklo
Chrom/Opal/Czarny
Metal/Szkło
Хром/Опал/черный
Металл/Стекло

800.32




Spot Titurel D–E
incl. 1×42 W, G9, D
625 lm, 2800 K
230 V
225 ⌀60 150 mm
EAN 4000870 968772
968.77

Halogen 230V



951.14 + 968.83


600.04 600.05 600.53 600.54 600.06
600.55 600.12 600.14 600.56 600.07
600.15 600.08 600.09 600.11 600.16

Deco 📖 = 142-143






C

Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл

281.87



Basic-Spot A++–E
incl. 1×3,5 W, GZ10, A+
250 lm, 2700 K
230 V
↕125 ⌀51 ↗50 mm
EAN 4000870 951880
951.88 new



Basic-Pendulum A++–E
incl. 1×3,5 W, GZ10, A+
250 lm, 2700 K
230 V
↕135 cm
EAN 4000870 951873
951.87 new






C

Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл

800.44 40 W
281.87 3,5 W



Basic-Spot D–E
incl. 1×40 W, GZ10, D
586 lm, 2700 K
230 V
↕125 ⌀51 ↗50 mm
EAN 4000870 950210
950.21



Basic-Pendulum D–E
incl. 1×40 W, GZ10, D
586 lm, 2700 K
230 V
↕135 cm
EAN 4000870 950159
950.15


701.77 998.64 700.02 700.01 998.44 998.43
998.42 700.00 998.60 998.41


Deco 📖 = 145



C

Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл

894.11



Basic-Pendulum A–B
incl. 1×11 W, E27, B
550 lm, 2700 K
230 V
↕150 cm
EAN 4000870 950043
950.04



CM

- Matný chrom
- Chrom matowy
- Хром матовый



W

- Bílá
- Biały
- Белый



C

- Chrom
- Chrom
- Хром

URail Základní systém
URail System bazowy
URail Базовая система

CM	W	C
EAN 4000870 950166	EAN 4000870 950173	EAN 4000870 950180
950.16	**950.17**	**950.18**

⇔3,1 m







Adaptér pro Závěs
Adapter dla lampy wiszącej
Адаптер для маятника

CM	W	C
EAN 4000870 950005	EAN 4000870 950029	EAN 4000870 950012
950.00	**950.02**	**950.01**

⇕90 ⌀22 mm



max. 1,5 kg



max. 3 kg





Adaptér pro výkyv, lze zkrátit
Adapter dla lampy wiszącej, możliwość skrócenia kabla
Адаптер для маятника, укорачиваемый


CM

EAN 4000870 974742
974.74

⇕135 ⌀26 mm








3 - 17 📖 = 160-161

1



IR Rail-Switch
Przełącznik IR Rail
IR Rail-Switch

CM

EAN 4000870 950708
950.70

W

EAN 4000870 950715
950.71

C

EAN 4000870 950722
950.72

⇕18 ⇔240 ⇗18 mm

not incl.

2 IR Rail-Switch remote control

Dálkové ovládání k pohodlnému zapínání nebo stmívání systémů URail.

Přijímač vestavěný do jedné ze spojek řídí všechny následující úseky systému.

Čtyřmi funkčními tlačítky dálkového ovládání lze řídit dvě oddělené spínací funkce nebo dvě funkce stmívání.

Wygodne przełączanie lub ściemnianie systemów URail za pomocą pilota.

Zintegrowany w łączniku odbiornik steruje wszystkimi kolejnymi sekcjami systemu.

2 funkcje przełączania i 2 funkcje ściemniania wybierane osobno za pomocą czterech przycisków funkcyjnych na pilocie.

Дистанционное управление для комфортного включения/выключения или регулировки яркости систем URail.

>Встроенный в соединительное звено приемник управляет всеми последующими участками системы.

>С помощью четырех функциональных кнопок на дистанционном управлении возможно управление 2 отдельными режимами включения/выключения или 2 режимами регулировки яркости.

2



IR Rail-Switch, dálkové ovládání
Pilot do przełącznika IR Rail-Switch c дистанционным управлением

CM

EAN 4000870 950739
950.73

⇕7 ⇔40 ⇗85 mm

3



Závěs
Zawieszenie
Отвес

⇳105 ⌀23 mm

CM EAN 4000870 975992 **975.99**
W EAN 4000870 976883 **976.88**
C EAN 4000870 968673 **968.67**

4



Kolejnice
Szyna
Шина

⇳18 ⇗18 mm

CM ⇔0,1 m EAN 4000870 950869 **950.86** new



CM ⇔0,5 m EAN 4000870 968543 **968.54**
W ⇔0,5 m EAN 4000870 976821 **976.82**
C ⇔0,5 m EAN 4000870 968642 **968.64**



CM ⇔1 m EAN 4000870 968338 **968.33**
W ⇔1 m EAN 4000870 976838 **976.83**
C ⇔1 m EAN 4000870 968659 **968.65**



CM ⇔2 m EAN 4000870 968345 **968.34**
W ⇔2 m EAN 4000870 976845 **976.84**
C ⇔2 m EAN 4000870 968666 **968.66**

5




Koncový napájecí díl
Zasilanie końcowe
Конечное питание

max. 1000 W
⇳18 ⇔161 ⇗18 mm

CM EAN 4000870 976555 **976.55**
W EAN 4000870 976852 **976.85**
C EAN 4000870 968703 **968.70**

6




Napájení
Zasilanie środkowe / końcówkowe
Среднее и конечное питание

max. 1000 W
⇳27 ⇔205 ⇗45 mm

CM EAN 4000870 968857 **968.85**
W EAN 4000870 968864 **968.86**
C EAN 4000870 968871 **968.87**

7




Napájení
Zasilanie środkowe / końcówkowe
Среднее и конечное питание

max. 1000 W
⇳30 mm ⌀75 mm ⇔165 mm ⇔1 m

CM EAN 4000870 968314 **968.31**
W EAN 4000870 976791 **976.79**
C EAN 4000870 968635 **968.63**

8




Pružná spojka
łącznik elastyczny
Соединитель Гибкий

⇳18 ⇔180 ⇗18 mm

CM EAN 4000870 968512 **968.51**
W EAN 4000870 976814 **976.81**
C EAN 4000870 968680 **968.68**

9



Spojka MAX
MAX łącznik
MAX Соединитель

⇳18 ⇔436 ⇗18 mm

CM EAN 4000870 968888 **968.88**
W EAN 4000870 968895 **968.89**
C EAN 4000870 968901 **968.90**

Paulmann

10



Rovná spojka
łącznik liniowa
Линейная Соединитель

⇳15 ⇔70 ⇗11 mm

EAN 4000870 951361 **951.36** new

11




Rovná spojka
łącznik liniowa
Линейная Соединитель

⇳18 ⇔108 ⇗18 mm

CM EAN 4000870 968321 **968.32**
W EAN 4000870 976807 **976.80**
C EAN 4000870 968697 **968.69**

12




Spojka X
X-łącznik
X-Соединитель

⇳18 ⇔104 ⇗104 mm

CM EAN 4000870 976579 **976.57**
W EAN 4000870 976876 **976.87**
C EAN 4000870 968727 **968.72**

13



Spojka T
T-łącznik
т-Соединитель

⇳18 ⇔104 ⇗62 mm

CM EAN 4000870 976562 **976.56**
W EAN 4000870 976869 **976.86**
C EAN 4000870 968710 **968.71**

14



Spojka L
L-Łącznik
L-Соединитель

⇳18 ⇔62 ⇗62 mm

CM EAN 4000870 976487 **976.48**
W EAN 4000870 976494 **976.49**
C EAN 4000870 976500 **976.50**

15



Dělič proudu
Przerywacz prądu
Разделитель тока

⇳18 ⇔70 ⇗18 mm


EAN 4000870 951408 **951.40** new

16

Safety Cover strip
⇗10 mm ⇔0,68 m

Průhledná ▦ Plast
Przezroczysty ▦ Tworzywo sztuczne
Прозрачный ▦ Пластмасса

EAN 4000870 951262 **951.26** new



17



Koncový napájecí díl
Zasilanie końcowe
Конечное питание

max. 1000 W
⇳18 mm ⇔18 mm ⇔2,4 m

CM EAN 4000870 951255 **951.25** new



Koncové napájení s možností zkrácení
Końcowe zasilanie z możliwością skrócenia
Регулируемое концевое запитывание


max. 1000 W
⇔50 mm ⇔0,61 m

CM EAN 4000870 951248 **951.24** new




940.33 / 940.34 + 600.06 + 601.02

Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему





Matný chrom ▦ Kov
Chrom matowy ▦ Metal
Хром матовый ▦ Металл

a) b) c)


600.04 600.05 600.53 600.54 600.06
600.55 600.12 600.14 600.56 600.07
600.15 600.08 600.09 600.11 600.16


Deco 🕮 = 142-143




DecoSystem Basicsystem 105 B–D
incl. 5×20 W, GU5,3, C
5×280 lm, 2900 K
230/12 V, 105 VA
↹30 mm ⇔2,10 m
EAN 4000870 940334
940.33
832.53



DecoSystem Basicsystem 150 B–D
incl. 7×20 W, GU5,3, C
7×280 lm, 2900 K
230/12 V, 150 VA
↹30 mm ⇔2,80 m
EAN 4000870 940341
940.34
832.53


600.04 + 940.33 / 940.34


600.06 + 940.33 / 940.34


600.15 + 940.33 / 940.34



Bílá/Chrom ▦ Kov
Biały/Chrom ▦ Metal
Белый/Хром ▦ Металл

a) b) c)



Stage A⁺⁺–A
incl. 4×5 W
4×300 lm, 2700 K
230 V, 30 VA
⇥ 30 mm ⇔ 2,10 m
EAN 4000870 950777
950.77 **new**

LED



Matný chrom/Dvoubarevná
▦ Kov/Sklo
Chrom matowy/Dichroiczne
▦ Metal/Szkło
Хром матовый/Дихрочиный
▦ Металл/Стекло

a) b) c)



Rail System Dicro B–D
incl. 5×20 W, GU5,3, C
5×280 lm, 2900 K
230/12 V, 105 VA
⇥ 30 mm ⇔ 2,10 m
EAN 4000870 950654
950.65
832.53 20 W
833.76 35 W

Halogen 12V



Chrom ▦ Kov
Chrom ▦ Metal
Хром ▦ Металл



Sphere B–D
incl. 3× (2×20 W) / 2×10 W, GU4/G4, C
3× 2×201 lm, 2900 K
30°, 470 cd
230/12 V, 150 VA
⇥ 30 mm ⇔ 1,4 m
EAN 4000870 976173
976.17
832.47 20 W
831.15 10 W

Halogen 12V



Chrom ▦ Kov
Chrom ▦ Metal
Хром ▦ Металл

a) b) c)



Movie B–D
incl. 4×35 W, GU4, C
4×350 lm, 2900 K
30°, 960 cd
230/12 V, 150 VA
⇥ 30 mm ⇔ 2,1 m
EAN 4000870 951590
951.59
832.48

Halogen 12V



Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл


a) b) c)



Comet II B–D

incl. 7×20 W, GU4, C
7×201 lm, 2900 K
30°, 470 cd
230/12 V, 150 VA
30 mm ⇔2,8 m
EAN 4000870 951606
951.60
832.47

Halogen 12V



Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл

a) b) c)



Globe B–D

incl. 5×20 W, GU4, C
5×280 lm, 2900 K
230/12 V, 105 VA
30 mm ⇔2,1 m
EAN 4000870 951613
951.61
832.33

Halogen 12V



Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл



Lille 150 B–D

incl. 4×35 W, GU4, C
4×350 lm, 2900 K
30°, 960 cd
230/12 V, 150 VA
30 mm ⇔1,4 m
EAN 4000870 950852
950.85 new
832.48

Halogen 12V



Matný chrom Plast
Chrom matowy
Tworzywo sztuczne
Хром матовый Пластмасса

a) b) c)



Mac² Round B–D

incl. 5×20 W, GU4, C
5×200 lm, 2900 K
30°, 500 cd
230/12 V, 105 VA
30 mm ⇔2,1 m
EAN 4000870 976784
976.78
832.13

Halogen 12V



Matný chrom ▦ Kov
Chrom matowy ▦ Metal
Хром матовый ▦ Металл


a) b) c)



Mac² B–D
incl. 4×35 W, GU5,3, C
4×427 lm, 2900 K
38°, 1250 cd
230/12 V, 150 VA
30 mm ⇔2,1 m
EAN 4000870 976265
976.26
833.16



Matný chrom/Opál ▦ Kov/Sklo
Chrom matowy/Opal
▦ Metal/Szkło
Хром матовый/Опал
▦ Металл/Стекло




Sheela S 150 B–D
incl. 4×35 W, GU5,3, C
4×532 lm, 2900 K
230/12 V, 150 VA
30 mm ⇔1,4 m
EAN 4000870 975152
975.15
832.60




Černá/Opál ▦ Kov/Sklo
Czarny/Opal ▦ Metal/Szkło
черный/Опал ▦ Металл/Стекло




Sheela S 150 B–D
incl. 4×35 W, GU5,3, C
4×532 lm, 2900 K
230/12 V, 150 VA
30 mm ⇔1,4 m
EAN 4000870 975220
975.22
832.60



Kartáčované železo/Dřevo
▦ Kov/Dřevo
Żelazo szczotkowane/Drewno
▦ Metal/Drewno
Железо шероховатое/Дерево
▦ Металл/Дерево



Hip Cannes 150 B–D
incl. 4×35 W, GU5,3, C
4×427 lm, 2900 K
38°, 1250 cd
230/12 V, 150 VA
30 mm ⇔1,40 m
EAN 4000870 965221
965.22
833.16



Twister Cannes B–D
incl. 4×35 W, GU5,3, C
4×427 lm, 2900 K
38°, 1250 cd
230/12 V, 150 VA
30 ⌀450 mm
EAN 4000870 965177
965.17
833.16




Bílá Kov
Biały Metal
Белый Металл



Hip Cannes 150 B–D
incl. 4×35 W, GU5,3, C
4×427 lm, 2900 K
38°, 1250 cd
230/12 V, 150 VA
30 mm ⇔1,40 m
EAN 4000870 965207
965.20
833.16



Stará mosaz/Opál Kov/Sklo
Stary mosiadz/Opal Metal/Szkło
Старая латунь/Опал Металл/Стекло



Hip Verbier 150 B–D
incl. 4×35 W, GU4, C
4×532 lm, 2900 K
196 cd
230/12 V, 150 VA
30 mm ⇔1,40 m
EAN 4000870 965269
965.26
833.76



Twister Verbier 150 B–D
incl. 4×35 W, GU4, C
4×532 lm, 2900 K
196 cd
230/12 V, 150 VA
30 ⌀450 mm
EAN 4000870 965184
965.18
833.76



Kartáčované železo/Opál
Kov/Sklo
Železo szczotkowane/Opal
Metal/Szkło
Железо шероховатое/Опал
Металл/Стекло



Hip Verbier 150 B–D
incl. 4×35 W, GU4, C
4×532 lm, 2900 K
196 cd
230/12 V, 150 VA
30 mm ⇔1,40 m
EAN 4000870 965252
965.25
833.76




Kartáčované železo Kov
Železo szczotkowane Metal
Железо шероховатое Металл




Sinus Teja 105 B–D
incl. 3×35 W, GU5,3, C
3×427 lm, 2900 K
38°, 1250 cd
230/12 V, 105 VA
30 mm ⇔0,70 m
EAN 4000870 965115
965.11
833.16




Hip Teja 150 B–D
incl. 4×35 W, GU5,3, C
4×427 lm, 2900 K
38°, 1250 cd
230/12 V, 150 VA
30 mm ⇔1,40 m
EAN 4000870 965214
965.21
833.16




940.03 + 940.44


940.45 + 940.44 + 972.26

Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему



Kombinujte sami na lanku či kolejnici
Lankové a kolejnicové systémy, použitelné pružně v mnoha situacích, umožňují díky široké paletě bodových nebo závěsných světel jakékoliv osvětlení podle vašeho přání. U výrobků řady WireRail CombiSystems jsou součástí každé dodávky vždy dva adaptéry, dovolující montáž jak na lanko, tak na kolejnici.

Zaprojektuj sam oświetlenie na lince lub szynie
Elastyczne systemy linkowe i szynowe do wszelkiego rodzaju oświetleń z bogatego asortymentu spotów i lamp wiszących. Do opraw CombiSystem WireRail dołączone są 2 adaptery umożliwiające montaż zarówno na lince, jak i szynie.

Комбинируйте самостоятельно на тросе или рельсе
Универсальные, используемые во многих ситуациях тросовые и шинные (рельсовые) системы создают любое желаемое освещение при наличии большого выбора подсветок или маятниковых светильников. Для изделий WireRail CombiSystems в комплект поставки входят 2 адаптера, позволяющие применение как на тросе, так и на шине (рельсе).



Pepper B–D
incl. 1×35 W, G5,3, C
532 lm, 2900 K
12 V
160 mm 30 mm
110-200 cm ⌀132 mm
EAN 4000870 940204
940.20
832.60
Matný chrom/Opál Kov/Sklo
Chrom matowy/Opal
Metal/Szkło
Хром матовый/Опал
Металл/Стекло



Bolo B–D
incl. 1×20 W, G4, C
254 lm, 2900 K
12 V
160 mm 30 mm
110 cm ⌀70 mm
EAN 4000870 940150
940.15
831.17
Matný chrom/Opál Kov/Sklo
Chrom matowy/Opal
Metal/Szkło
Хром матовый/Опал
Металл/Стекло



EasyPower B–D
incl. 1×50 W, GU5,3, B
675 lm, 2900 K
38°, 1800 cd
12 V
160 30 130 ⌀60
105 mm
EAN 4000870 940440
940.44
832.46
Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл



Salt B–D
incl. 1×20 W, GU5,3, C
201 lm, 2900 K
38°, 700 cd
12 V
160 30 115 ⌀51
64 mm
EAN 4000870 940235
940.23
832.00
Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл



Fennel B–D
incl. 2×20 W, G4, C
2×254 lm, 2900 K
12 V
160 30 36 120
140 mm
EAN 4000870 940280
940.28
831.17
Matný chrom/Satén
Kov/Sklo
Chrom matowy/Satynowany
Metal/Szkło
Хром матовый/Сатин
Металл/Стекло



Colmar B–D
incl. 1×35 W, GU4, C
532 lm, 2900 K
196 cd
12 V
160 30 110 ⌀85
80 mm
EAN 4000870 940167
940.16
833.76
Chrom/Satén Kov/Sklo
Chrom/Satynowany
Metal/Szkło
Хром/Сатин Металл/Стекло



Tangens B–D
incl. 1×35 W, GU5,3, C
532 lm, 2900 K
12 V
160 30 180 ⌀65
150 mm
EAN 4000870 940181
940.18
832.60
Kartáčované železo Kov
Żelazo szczotkowane Metal
Железо шероховатое
Металл



Techno B–D
incl. 1×35 W, GU5,3, C
430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
12 V
160 30 170 ⌀70
93 mm
EAN 4000870 940006
940.00
832.45
Kartáčované železo Kov
Żelazo szczotkowane Metal
Железо шероховатое
Металл



Sheela
B–D

incl. 1×35 W, GU5,3, C
532 lm, 2900 K
12 V
160 30 120 ⌀65
95 mm
EAN 4000870 940457
940.45

832.60
Matný chrom/Opál Kov/Sklo
Chrom matowy/Opal
Metal/Szkło
Хром матовый/Опал
Металл/Стекло



Sheela
B–D

incl. 1×35 W, GU5,3, C
532 lm, 2900 K
12 V
160 30 120 ⌀65
65 mm
EAN 4000870 940464
940.46

832.60
Černá/Opál Kov/Sklo
Czarny/Opal Metal/Szkło
черный/Опал
Металл/Стекло



Deco 142-143

Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл



Spot DecoSystems
A++–A

incl. 1×3 W
140 lm, 3000 K
12 V
160 30 130 95
75 mm
EAN 4000870 960165
960.16



DecoSystems
B–D

incl. 1×35 W, GU5,3, C
532 lm, 2900 K
12 V
160 30 130 95
75 mm
EAN 4000870 940327
940.32

832.60



Combi-/DecoSystems
B–D

incl. 1×35 W, GU5,3, C
532 lm, 2900 K
12 V
160 mm 30 mm
110-200 cm
EAN 4000870 960042
960.04

832.60











Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему







4x
4x
6 x 680mm
1x



2Easy Basicsystem 105
A++–E

max. 105 W
230/12 V, 105 VA
85 mm 79 mm 230 mm 2,1 m
EAN 4000870 940044
940.04

Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл

12x
12x
8x
8x
4x
8x
12x 680mm




16,5 x 16,5 x 4,0cm


Spice Basicsystem 210
A++–E

max. 30-210 W
230/12 V, 210 VA
30 mm 40 mm 165 mm 165 mm
4,30 m
EAN 4000870 972267
972.26

Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл



2x
2x
2x
2x
4x 680mm




Tyč rovná
Listwa prosta
Штанга прямая

max. 300 W
12 V
30 mm ⌀6 mm 1,4 m
EAN 4000870 972823
972.82

Matný chrom Kov
Chrom matowy Metal
Хром матовый Металл

4x
2x
2x
4x 680mm




1

Tyč rovná
Listwa prosta
Штанга прямая

12 V
30 mm ⌀6 mm 1,4 m
EAN 4000870 991404
991.40

Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл



2


Sada tyčí pro středové napájení
Zestaw zasilający listwowy
Комплект промежуточной подачи питания, штанги

max. 300 W
12 V
⌀6 mm
EAN 4000870 991787
991.78

Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл


Function

177 YourLED
190 WaterLED
193 YourLED DECO
200 Duo Profil
202 Delta Profil
204 Floor Profil
205 Corner Profil
206 Function












- Hřejivá bílá a další barvy světla pro dobrou pohodu: LED pásy s barvou světla hřejivě bílá (3 000 K), denní bílá (6 000 K) a efektní modrá a s barevnými efekty RGB, např. plynulým střídáním barev.
- Světlo k přilepení: díky samolepicí pásce na zadní straně rychlá montáž bez nářadí.
- Veliké jako vaše nápady: proměňte celé místnosti v kouzelné prostory průběžnými světelnými efekty o délce až 25 metrů.
- Pružně do všech směrů a místností: rozsáhlé příslušenství umožňuje měnit směr a výšku.
- Zkrácení a úspora: neglazovaná verze ECO se dá po uříznutí opět spojit.
- Světlo i pro vlhké prostory: díky glazování a spojům chráněným proti vodě.
- Pásy ECO a glazované pásy lze kombinovat: možnost úspory zejména u dlouhých tras.

- Barwy światła gwarantujące dobre samopoczucie – taśmy diodowe LED dające światło ciepłobiałe (3000 K), białe światło dzienne (6000 K), efekty świetlne w kolorze niebieskim i różnych kolorach tęczy, np. przy płynnej zmianie kolorów.
- Oświetlenie przyklejane – szybki montaż bez narzędzi dzięki taśmie klejącej ukrytej z tyłu.
- Oświetlenie z pomysłem – zaczaruj całe pomieszczenia efektami świetlnymi na odcinkach do 25 metrów.
- We wszystkich kierunkach, do każdego pomieszczenia – duży wybór akcesoriów umożliwiających zmianę kierunku i wysokości padania światła.
- Skróć i zaoszczędź – dzięki nieglazurowanej wersji Eco, którą można złączyć po ucięciu.
- Również do wilgotnych pomieszczeń – dzięki glazurze i wodoszczelnym połączeniom.
- Możliwość połączenia taśm ECO i taśm glazurowanych – zaoszczędź energię szczególnie na długich odcinkach.

- Теплый белый и другие цвета освещения создают ощущение светового комфорта: светодиодные ленты с тепло-белым светом (3000 кельвин), дневным белым светом (6000 кельвин), декоративным синим светом, а также цветовые эффекты RGB-ленты, например, плавная смена цветов.
- Свет для приклеивания: благодаря клейкой ленте на обратной стороне возможна быстрая прокладка без использования инструмента.
- Размеры в соответствии с Вашими идеями: очаруйте Ваши помещения непрерывными световыми эффектами длиной до 25 метров.
- Гибкие во всех направлениях и помещениях: широкий ассортиментпринадлежностей позволит Вам изменить направление и высоту.
- Укоротить и сэкономить: возможность повторного соединения версии Eco без стекла после отрезания.
- Освещение во влажных помещениях: благодаря наличию стекла и водонепроницаемого соединения.
- Ленты ECO и ленты со стеклом комбинируются: потенциал экономии особенно при длинных расстояниях.

YourLED Stripes

YourLED Stripe
= 180 »



YourLED ECO Stripe
= 181 »



YourLED IP44
= 192



YourLED DECO Stripe Glitter
= 194



YourLED DECO Stripe NEON
= 193



YourLED ECO Sideview
= 183



Accessories
= 185 »



Power Supply
= 186



Power Supply 15 W 230/12 V DC



Power Supply 48 W 230/12 V DC



Power Supply 60 W 230/12 V DC

Profile

Duo Profil
= 200





Delta Profil
= 202





Floor Profil
= 204





Corner Profil
= 205









Flex+Tape



Basic Set Warm white 1,5m
expanded max. 4,8m A⁺⁺–A

incl. 1×4,8 W
300 lm, 3000 K
230/12 V, 15 VA
↕3 mm ↗10,5 mm ⇔1,5 m
EAN 4000870 703175
703.17

Bílá Plast
Biały Tworzywo sztuczne
Белый Пластмасса



Basic Set Daylight 1,5m
expanded max. 4,8m A⁺⁺–A

incl. 1×4,8 W
420 lm, 6000 K
230/12 V, 15 VA
↕3 mm ↗10,5 mm ⇔1,5 m
EAN 4000870 703182
703.18

Bílá Plast
Biały Tworzywo sztuczne
Белый Пластмасса



Basic Set RGB 1,5m
expanded max. 2,5m A⁺⁺–A

incl. 1×14,4 W
420 lm
230/12 V, 20 VA
↕3 mm ↗10,5 mm ⇔1,5 m
EAN 4000870 703199
703.19

Černá Plast
Czarny Tworzywo sztuczne
черный Пластмасса



Basic Set Warm white 3m
expanded max. 7,6m A⁺⁺–A

incl. 1×9,7 W
600 lm, 3000 K
230/12 V, 20 VA
↕3 mm ↗10,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 703205
703.20

Bílá Plast
Biały Tworzywo sztuczne
Белый Пластмасса



Basic Set Daylight 3m
expanded max. 7,6m A⁺⁺–A

incl. 1×9,7 W
840 lm, 6000 K
230/12 V, 12 VA
↕3 mm ↗10,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 703212
703.21

Bílá Plast
Biały Tworzywo sztuczne
Белый Пластмасса



Basic Set RGB 3m
expanded max. 5m A⁺⁺–A

incl. 1×28,8 W
840 lm
120°
230/12 V, 48 VA
↕3 mm ↗10,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 703229
703.22

Černá Plast
Czarny Tworzywo sztuczne
черный Пластмасса

Paulmann



Bílá Plast
Biały Tworzywo sztuczne
Белый Пластмасса

Flex+Tape



Trafo
= 186

Control,
Amplifier
= 187



Stripe Warm white 97cm A⁺⁺–A

incl. 1×3,12 W
195 lm, 3000 K
120°
DC 12 V
↕3 ⇔975 ↗10,5 mm
EAN 4000870 702086
702.08

Stripe Pack Warm white 3x97cm A⁺⁺–A

incl. 3×3,12 W
585 lm, 3000 K
120°
DC 12 V
↕3 ⇔2925 ↗10,5 mm
EAN 4000870 702123
702.12



ECO Stripe Warm white 50cm A⁺⁺–A

incl. 1×1,2 W
75 lm, 3000 K
120°
DC 12 V
↕2,5 mm ↗10,5 mm ⇔0,5 m
EAN 4000870 701966
701.96


ECO Stripe Warm white 1m A⁺⁺–A

incl. 1×2,4 W
150 lm, 3000 K
120°
DC 12 V
↕2,5 mm ↗10,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 704592
704.59 new



90°-Connector Set Warm white A⁺⁺–A

incl. 3×0,24 W
15 lm, 3000 K
120°
DC 12 V
↕3 ⇔42 ↗42 mm
EAN 4000870 702055
702.05



ECO Stripe Warm white 3m A⁺⁺–A

incl. 1×7,2 W
450 lm, 3000 K
120°
DC 12 V
↕2,5 mm ↗10,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 702543
702.54



Distance Pack Warm white A⁺⁺–A

incl. 2×0,08 W / 2×0,24 W
5/15 lm, 3000 K
120°
DC 12 V
↕3 ⇔25/75 ↗10,5 mm
EAN 4000870 703366
703.36

Distance Pack Warm white

				L (mm)	Watt(W)
✓				25	0,08
✓	✓			50	0,16
		✓		75	0,24
✓		✓		100	0,32
✓	✓	✓		125	0,40
		✓	✓	150	0,48
✓		✓	✓	175	0,56
✓	✓	✓	✓	200	0,64



ECO Stripe Warm white 5m A⁺⁺–A

incl. 1×12 W
750 lm, 3000 K
120°
DC 12 V
↕2,5 mm ↗10,5 mm ⇔5 m
EAN 4000870 702550
702.55



Bílá Plast
Biały Tworzywo sztuczne
Белый Пластмасса

Flex+Tape

Trafo
= 186

Control, Amplifier
= 187




Stripe Daylight 97cm A++–A
incl. 1×3,12 W
273 lm, 6000 K
120°
DC 12 V
3 975 10,5 mm
EAN 4000870 702093
702.09

Stripe Pack Daylight 3x97cm A++–A
incl. 3×3,12 W
819 lm, 6000 K
120°
DC 12 V
3 2925 10,5 mm
EAN 4000870 702130
702.13




90°-Connector Set Daylight A++–A
incl. 3×0,24 W
21 lm, 6000 K
DC 12 V
3 42 42 mm
EAN 4000870 702062
702.06



Distance Pack Daylight A++–A
incl. 2×0,08 W / 2×0,24 W
7/21 lm, 6000 K
120°
DC 12 V
3 25/75 10,5 mm
EAN 4000870 703373
703.37

Distance Pack Warm white


				L (mm)	Watt(W)
✓				25	0,08
✓	✓			50	0,16
		✓		75	0,24
✓		✓		100	0,32
✓	✓	✓		125	0,40
		✓	✓	150	0,48
✓		✓	✓	175	0,56
✓	✓	✓	✓	200	0,64





ECO Stripe Neutral white 50cm A++–A
incl. 1×1,2 W
75 lm, 4000 K
120°
DC 12 V
2,5 500 10,5 mm
EAN 4000870 701973
701.97

ECO Stripe Neutral white 1m A++–A
incl. 1×2,4 W
150 lm, 4000 K
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 1 m
EAN 4000870 704585
704.58 new



ECO Stripe Neutral white 3m A++–A
incl. 1×7,2 W
450 lm, 4000 K
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 3 m
EAN 4000870 702567
702.56



ECO Stripe Neutral white 5m A++–A
incl. 1×12 W
750 lm, 4000 K
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 5 m
EAN 4000870 702574
702.57

Paulmann





Bílá Plast
Biały Tworzywo sztuczne
Белый Пластмасса

Flex+Tape

Trafo
= 186



Stripe Blue 97cm A++–A
incl. 1×3,12 W
78 lm
120°
DC 12 V
3 975 10,5 mm
EAN 4000870 702116
702.11



Stripe Gold 97cm A++–A
incl. 1×3,12 W
156 lm, 2000 K
120°
DC 12 V
3 975 10,5 mm
EAN 4000870 704622
704.62 new



Bílá Plast
Biały Tworzywo sztuczne
Белый Пластмасса



ECO Sideview Warm white A++–A
incl. 1×2,4 W
128 lm, 3000 K
DC 12 V
2,5 500 10,5 mm
EAN 4000870 703328
703.32



ECO Sideview Neutral white A++–A
incl. 1×2,4 W
139 lm, 4000 K
DC 12 V
2,5 500 10,5 mm
EAN 4000870 703335
703.33

Paulmann



Černá Plast
Czarny Tworzywo sztuczne
черный Пластмасса



Stripe RGB 98cm A++–A
incl. 1×9,36 W
273 lm
120°
DC 12 V
3 ⇔975 10,5 mm
EAN 4000870 702109
702.10

Stripe Pack RGB 3x98cm A++–A
incl. 3×9,36 W
819 lm
120°
DC 12 V
3 ⇔2925 10,5 mm
EAN 4000870 702147
702.14



90°-Connector Set RGB A++–A
incl. 3×0,72 W
21 lm
120°
DC 12 V
3 ⇔42 42 mm
EAN 4000870 702079
702.07



Distance Pack RGB A++–A
incl. 2×0,24 W / 2×0,72 W
7/21 lm
120°
DC 12 V
3 ⇔30/75 10,5 mm
EAN 4000870 703380
703.38

Distance Pack Warm white

				L (mm)	Watt(W)
✓				25	0,08
✓	✓			50	0,16
		✓		75	0,24
✓		✓		100	0,32
✓	✓	✓		125	0,40
		✓	✓	150	0,48
✓		✓	✓	175	0,56
✓	✓	✓	✓	200	0,64



Trafo
= 186
RGB-Control, Amplifier
= 185



ECO Stripe RGB 50cm A++–A
incl. 1×3,6 W
105 lm
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm ⇔0,5 m
EAN 4000870 701980
701.98

ECO Stripe RGB 1m A++–A
incl. 1×7,2 W
205 lm
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 704608
704.60 new




ECO Stripe RGB 3m A++–A
incl. 1×21,6 W
630 lm
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 702529
702.52



ECO Stripe RGB 5m A++–A
incl. 1×36 W
1050 lm
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm ⇔5 m
EAN 4000870 702536
702.53

for
RGB Color
= 184



www.paulmann.com/yourledcolours




RGB-Controller 12V DC
max. 60 W
DC 12 V
22 ⇔60 35 mm
EAN 4000870 702024
702.02

Plast
Tworzywo sztuczne
Пластмасса


RGB Amplifier

- K posílení řídicího signálu dálkového ovládání RGB systému YourLED, č. výrobku 702.02.
- To umožňuje synchronní řízení větších pásových systémů YourLED nebo YourLED ECO RGB pomocí dálkového ovládání.
- Pro zvýšení výkonu systému je prostřednictvím každého zesilovače připojen jeden přídavný transformátor (Power Supply).
- Wzmacnia sygnał sterujący sterownika RGB YourLED art. 702.02.
- Umożliwia synchroniczne sterowanie większymi systemami taśm diodowych YourLED lub YourLED ECO RGB za pomocą pilota.
- Aby zwiększyć moc systemu, do każdego wzmacniacza może zostać podłączony dodatkowy zasilacz.
- Для усиления сигнала управления с контроллера RGB YourLED (арт. № 702.02).
- Тем самым, с помощью дистанционного управления возможно синхронное управление светодиодными линейками YourLED больших размеров или светодиодными линейками RGB YourLED ECO.
- Через каждый усилитель подключается дополнительный источник питания Power Supply с целью увеличения мощности системы.





for
RGB Color
= 184



RGB Amplifier
max. 60 W
DC 12 V
24 ⇔105 65 mm
EAN 4000870 703359
703.35

Hliník/Matná Kov
Alu/Mat Metal
Алюминий/Матовый Металл

	15 W Power Supply / Tranfo	48 W Power Supply / Tranfo	60 W Power Supply / Tranfo
		max.	
YourLED	4m	15m (9m + 6m)*	19m (9m + 9m + 1m)*
YourLED **RGB**	1m	5m (4m + 1m)*	6m (4m + 2m)*
YourLED ECO	6m	20m (12m + 8m)*	25m (12m + 12m + 1m)*
YourLED ECO **RGB**	2m	6,5m (6m + 0,5m)*	8m (6m + 2m)*

* K plnému využití výkonu systému použijte rozbočnici 702.03.
* Aby w pełni wykorzystać moc systemu, należy użyć skrzynki przyłączowej 702.03.
* С целью полного использования возможностей системы следует использовать клеммную коробку Junction-Box 702.03.

Šedá/Černá ▦ Plast
Szary/Czarny ▦ Tworzywo sztuczne
Серый/черный ▦ Пластмасса



Power Supply 230/12V DC
max. 15 W
230/12 V, 15 VA
⇕18 ⇔125 ⇗40 mm
EAN 4000870 701997
701.99



Power Supply 230/12V DC
max. 48 W
230/12 V, 48 VA
⇕40 ⇔135 ⇗55 mm
EAN 4000870 702000
702.00




Power Supply 60W 230/12V DC IP65
max. 60 W
230/12 V, 60 VA
⇕40 ⇔225 ⇗60 mm
EAN 4000870 702017
702.01



Bílá ▦ Plast
Biały ▦ Tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластмасса

(mm)



PIR-Sensor

- Přibližovací spínač k zapínání a vypínání pásů LED a jiných produktů
- Max. 75 W (magnetické transformátory)
- Max. 60 W (elektronická zátěž)
- Max. 250 W (žárovky)
- Wyłącznik zbliżeniowy do załączania/wyłączania pasków LED i innych produktów
- Maks. 75 W (transformatory magnetyczne)
- Maks. 60 W (obciążenie zastępcze)
- Maks. 250 W (żarówki)
- Бесконтактный переключатель для включения / выключения светодиодных линеек LED и других изделий
- Макс. 75 Вт (магнитные трансформаторы)
- Макс. 60 Вт (электронная нагрузка)
- Макс. 250 Вт (лампы накаливания)



PIR-Sensor
max. 60 W
230 V
⇕19 ⌀17,5 ⇔85 ⇗36 mm
EAN 4000870 704516
704.51 new

Dimm/Switch Controller

- Pro zapínání nebo stmívání jednobarevných pásů YourLED, YourLED ECO nebo DECO
- Kontrolér s dálkovým ovládáním nabízí pohodlí a nadchne Vás příjemným stmívatelným náladovým osvětlením
- Do przełączania lub ściemniania jednokolorowych YourLED, YourLED ECO lub pasków DECO
- Sterownik ze zdalnym sterowaniem zapewnia wygodę i zachwyca przyjemnym, nastrojowym światłem
- Для коммутации или затемнения монохромных светодиодов YourLED, YourLED или колодок DECO.
- Контроллер с дистанционным управлением обеспечивает удобную настройку и приятное освещение с регулируемой яркостью



for Stripe 📖 181-183



Dimm/Switch Controller
max. 60 W
DC 12 V
⇕22 ⇔63 ⇗35 mm
EAN 4000870 704615
704.61 new

Bílá ▦ Plast
Biały ▦ Tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластмасса

Amplifier

- K posílení řídicího signálu kontroléru stmívání/zapínání YourLED, č. výrobku 70461
- To umožňuje pomocí dálkového ovládání synchronní stmívání nebo zapínání větších jednobarevných pásových systémů YourLED, YourLED ECO nebo DECO
- Pro zvýšení výkonu systému je prostřednictvím každého zesilovače připojen jeden přídavný transformátor (Power Supply)
- Wyłącznik zbliżeniowy do załączania/wyłączania pasków LED i innych produktów
- Maks. 75 W (transformatory magnetyczne)
- Maks. 60 W (obciążenie zastępcze)
- Maks. 250 W (żarówki)
- Бесконтактный переключатель для включения / выключения светодиодных линеек LED и других изделий
- Макс. 75 Вт (магнитные трансформаторы)
- Макс. 60 Вт (электронная нагрузка)
- Макс. 250 Вт (лампы накаливания)




for Stripe 📖 181-183



Amplifier
max. 60 W
DC 12 V
⇕24 ⇔105 ⇗65 mm
EAN 4000870 704523
704.52 new

Hliník matný ▦ Kov
Alu mat ▦ Metal
Алюминиевый матовый ▦ Металл





ECO Clip-to-Clip Connector
⇕4,5 ⇔17 ⇗18 mm
EAN 4000870 702802
702.80


Bílá ▦ Plast
Biały ▦ Tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластмасса





ECO Clip-to-YourLED Connector
⇕4.5 ⇔23 ⇗18 mm
EAN 4000870 702819
702.81


Bílá ▦ Plast
Biały ▦ Tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластмасса






ECO Clip-Connector Set
⇕5 mm ⇔13 mm ⇔0,5 m
EAN 4000870 702161
702.16

Bílá ▦ Plast
Biały ▦ Tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластмасса







Flex-Connector 10cm

↕5 mm ⇔13 mm ⇔0,11 m
EAN 4000870 702154
702.15

Bílá ▦Plast
Biały ▦Tworzywo sztuczne
Белый ▦Пластмасса



Flex-Connector 1m

⇔13 mm ⇗5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 702048
702.04


Bílá ▦Plast
Biały ▦Tworzywo sztuczne
Белый ▦Пластмасса



Flex-Connector 5m

⇔13 mm ⇗5 mm ⇔5 m
EAN 4000870 702512
702.51

Bílá ▦Plast
Biały ▦Tworzywo sztuczne
Белый ▦Пластмасса





1x


4x 50 cm



Junction-Box

↕12 ⇔30 ⇗45 mm
EAN 4000870 702031
702.03


Bílá ▦Plast
Biały ▦Tworzywo sztuczne
Белый ▦Пластмасса





1x

4x



X-Connector

↕7 ⇔33 ⇗33 mm
EAN 4000870 702826
702.82

Bílá ▦Plast
Biały ▦Tworzywo sztuczne
Белый ▦Пластмасса





2x 2x

Edge-Connector Pack

max. 60 W
12 V
↕12 ⇔17 ⇗13 mm
EAN 4000870 703342
703.34

Bílá/Černá
Biały/Czarny
Белый/черный



Průhledná ▦Plast
Przezroczysty ▦Tworzywo sztuczne
Прозрачный ▦Пластмасса

Water Protection

K dosažení ochrany IP na potažených yourLED pásech

- Chrání spojovací místa mezi pásy a systémovými zástrčkami
- Smršťovací poměr 4:1

Pozwala uzyskać stopień ochrony IP dla taśm powlekanych yourLED

- Chroni połączenia między taśmami a wtyczkami systemowymi
- Stosunek kurczenia 4:1

Для достижения степени защиты IP на линейках yourLED с покрытием

- Защищает места соединений между линейками и системными разъемами
- Коэффициент усадки 4:1

Water-Protection
702.47 / 232

YourLED Stripe 975mm
702.05, 702.06, 702.07, 702.08, 702.09, 702.11, 702.12, 702.13, 702.14703.20,703.17, 703.18, 703.19, 703.20, 703.21, 703,22


IP44

Water Protection

⌀14 ⇔150 mm
EAN 4000870 702475
702.47



Černá ▦Plast
Czarny ▦Tworzywo sztuczne
черный ▦Пластмасса



Special Line Junction-Box

- Spojovací krabice až pro 4 vodiče
- Nepotřebné výstupy zůstanou zavřené
- Prachotěsné a ochrana proti ponoření do vody (IP67)
- Puszka połączeniowa dla maks. 4 przewodów
- Wyjścia nieużywane pozostają zamknięte
- Urządzenie pyłoszczelne i wodoodporne (IP67)
- Ответвительная коробка для 2-4 проводов
- Неиспользуемые отводки остаются заглушенными
- Пыленепроницаем, защищен от погружения в воду (IP67)



Special Line Junction-Box

max. 2500 W
↕125 ⇔106 ⇗43 mm
EAN 4000870 002322
232

IP67





Bílá ▦ Plast
Biały ▦ Tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластмасса

WaterLED Neural white

- LED-pásy opláštěné ze všech stran pro dekorativní vnější osvětlení v zahradě, u vchodu do domu, pod střechou, ve vlhkých prostorách a na mnoha jiných místech (IP67 - chráněné proti ponoření do vody).
- Plug'n'play: kompletní sada připravená k okamžitému zapojení pro jednoduchou instalaci
- Včet. transformátoru (IP64 - prachotěsné a chráněné proti stříkající vodě).
- Lze obdržet včet. 1m přívodu - 5m prodlužovací vedení jako příslušenství (IP65 - chráněné proti proudu vody)
- LED-pásy lze všechny 10cm zkrátit - včet. koncových klapek a silikonového zapečetění
- K volné instalaci nebo upevnění pomocí plastových svorek (včet.)
- Ne pro použití v okolí agresivních chemikálií (chlórová voda a jiné)

- Paski LED osłonięte ze wszystkich stron do dekoracyjnego oświetlenia zewnętrznego w ogrodzie, przy wejściu do domu, pod spadkiem dachu w wilgotnych pomieszczeniach oraz w wielu innych miejscach (IP67 - zabezpieczenie przed działaniem wody przy zanurzeniu).
- Włącz i używaj: Gotowy do podłączenia kompletny zestaw do łatwego ułożenia
- Wraz z transformatorem (IP64 - pyłoszczelny i bryzgoszczelny).
- Dostępny wraz z przewodem zasilającym o długości 1 m, przedłużaczem o długości 5 m (IP65 - ochrona przed strumieniem wody)
- Wszystkie paski LED posiadają możliwość skrócenia do 10 cm, wraz z końcowymi nakładkami i silikonowym zakończeniem
- Do dowolnego ułożenia lub zamocowania wraz pałąkami z tworzywa sztucznego
- Nie jest przeznaczony do stosowania w agresywnym środowisku chemicznym (m.in. chlorowana woda)


- Со всех сторон покрытые оболочкой светодиодные линейки для декоративного наружного освещения в саду, входа в дом, под скатом крыш, в сырых помещениях и многих других местах (IP67 - водонепроницаемость при погружении).
- Plug'n'play: готовый к подключению комплект для простой прокладки
- Вкл. трансформатор (IP64 - с защитой от пыли и брызг).
- Вкл. проводку 1 м - кабель-удлинитель 5 м можно заказать как принадлежности (IP65 - с защитой от водяных струй)
- Светодиодные линейки можно укорачивать каждые 10 см - концевой колпачок и заделка силиконом вкл.
- Для свободной прокладки или крепления с помощью пластмассовых скоб (вкл.)
- Не для применения вблизи с агрессивными химикалиями (хлористым водородом и т.п.)



WaterLED Neural white 3m A⁺⁺–A
incl. 1×7,2 W
420 lm, 4000 K
230/12 V, 7,2 VA
↕4,5 mm ↗10 mm ⇔3 m
EAN 4000870 704196
704.19 new



WaterLED Multicolor 3m A⁺⁺–A
incl. 1×7,2 W
220 lm
230/12 V, 7,2 VA
↕4,5 mm ↗10 mm ⇔3 m
EAN 4000870 704165
704.16 new



WaterLED Flex-Connector 5m
DC 12 V
⇔5 m
EAN 4000870 704134
704.13 new



WaterLED Neural white 5m A⁺⁺–A
incl. 1×12 W
700 lm, 4000 K
230/12 V, 12 VA
↕4,5 mm ↗10 mm ⇔5 m
EAN 4000870 704189
704.18 new



WaterLED Multicolor 5m A⁺⁺–A
incl. 1×12 W
350 lm
230/12 V, 12 VA
↕4,5 mm ↗10 mm ⇔5 m
EAN 4000870 704158
704.15 new



WaterLED Neural white 7,5m A⁺⁺–A
incl. 1×18 W
1000 lm, 4000 K
230/12 V, 18 VA
↕4,5 mm ↗10 mm ⇔7,5 m
EAN 4000870 704172
704.17 new



WaterLED Multicolor 7,5m A⁺⁺–A
incl. 1×18 W
550 lm
230/12 V, 18 VA
↕4,5 mm ↗10 mm ⇔7,5 m
EAN 4000870 704141
704.14 new



Bílá Plast
Biały
Tworzywo sztuczne
Белый
Пластмасса



Černá Plast
Czarny
Tworzywo sztuczne
черный
Пластмасса

Trafo
= 186

Stripe Daylight IP44

- YourLED LED-pásy pro montáž s ochranou proti stříkající vodě v koupelně a ve vlhkých prostorách (IP44). Povrstvené pásy jsou ve spojovacích místech optimálně utěsněné prostřednictvím smršťovací hadičky.
- Spolehlivá ochrana proti stříkající vodě díky vysokému stupni smrštění a lepicího tavného těsnění-
- Optimální výsledky těsnění při použití běžného horkovzdušného fénu
- Lze kombinovat se spojkami YourLED a příslušenstvím
- Jednoduchá montáž díky spojení konektory
- Samolepicí, pružné, s možností zkrácení jako známé YourLED LED-pásy
- Paski LED YourLED do bryzgoszczelnego montażu w łazience i wilgotnym pomieszczeniu (IP44). Powlekane paski są optymalnie uszczelnione w miejscach połączeń za pomocą węża kurczliwego.
- Niezawodna ochrona przed wodą rozbryzgową dzięki wysokiemu stopniowi kurczenia i uszczelnienia topliwym klejem
- Doskonała skuteczność uszczelnienia przy zastosowaniu dmuchawy gorącego powietrza
- Możliwość połączenia z łącznikami YourLED i wyposażeniem dodatkowym
- Łatwy montaż dzięki połączeniom wtykowym
- Samoprzylepne, elastyczne, z możliwością skracania jak znane paski LED YourLED
- Светодиодные линейки YourLED для монтажа с защитой от водяных брызг в ванных комнатах и сырых помещениях (IP44). Светодиодные линейки с покрытием оптимально уплотнены в местах соединений термоусадочным кембриком.
- Надежная защита от водяных брызг благодаря высокой степени усадки и плавкому уплотнению
- Оптимальные результаты уплотнения при использовании обычного промышленного фена
- Возможность комбинирования с соединителями YourLED и принадлежностями
- Простой монтаж благодаря разъемным соединителям
- Самоклеящиеся, гибкие и нарезаемые, как известные светодиодные линейки YourLED



Stripe Warm white IP44 97cm A++–A
incl. 1×3,12 W
195 lm, 3000 K
120°
DC 12 V
↕3 ⇔975 ↗10,5 mm
EAN 4000870 703090
703.09 new



Stripe Daylight IP44 97cm A++–A
incl. 1×3,12 W
273 lm, 6000 K
120°
DC 12 V
↕3 ⇔975 ↗10,5 mm
EAN 4000870 703106
703.10 new



Stripe RGB IP44 97cm A++–A
incl. 1×9,36 W
273 lm
120°
DC 12 V
↕3 ⇔975 ↗10,5 mm
EAN 4000870 703113
703.11 new



Stripe Pack Warm white IP44 3x97cm A++–A
incl. 3×3,12 W
585 lm, 3000 K
120°
DC 12 V
↕3 ⇔2925 ↗10,5 mm
EAN 4000870 704073
704.07 new




Stripe Pack Daylight IP44 3x97cm A++–A
incl. 3×3,12 W
819 lm, 6000 K
120°
DC 12 V
↕3 ⇔2925 ↗10,5 mm
EAN 4000870 704080
704.08 new



Stripe Pack RGB IP44 3x97cm A++–A
incl. 3×9,36 W
819 lm
120°
DC 12 V
↕3 ⇔2925 ↗10,5 mm
EAN 4000870 703120
703.12 new









Bílá Plast
Biały Tworzywo sztuczne
Белый Пластмасса

Trafo
= 186

DECO Stripe Neon

- Dosvitové YourLED DECO LED-pásy s fascinujícími světelnými efekty
- Neoslnivé použití v dosahu viditelnosti díky dekorativnímu povlaku
- Užitečné orientační osvětlení také ve vypnutém stavu
- Doba dosvitu max. 2 hodiny.
- K rozšíření základní sady YourLED DECO
- Lze kombinovat se spojkami YourLED a příslušenstvím
- Jednoduchá montáž díky spojení konektory
- Samolepicí, pružné, s možností zkrácení jako známé YourLED LED-pásy
- Fotoluminescencyjne paski LED YourLED z fascynującymi efektami świetlnymi
- Nieoślepiające zastosowanie w polu widzenia dzięki powłoce dekoracyjnej
- Przydatne światło orientacyjne również w stanie wyłączonym
- Czas trwania efektu fotoluminescencyjnego maks. 2 godziny.
- Do rozszerzenia podstawowego zestawu YourLED DECO
- Możliwość połączenia z łącznikami YourLED i wyposażeniem dodatkowym
- Łatwy montaż dzięki połączeniom wtykowym
- Samoprzylepne, elastyczne, z możliwością skracania jak znane paski LED YourLED
- Подсвечиваемые светодиодные линейки YourLED DECO с завораживающим световым эффектом
- Неслепящий свет в зоне видимости благодаря декоративному покрытию
- Удобное ориентирующее освещение даже в выключенном состоянии
- Длительность послесвечения макс. 2 часа.
- Для расширения базового комплекта YourLED DECO
- Возможность комбинирования с соединителями YourLED и принадлежностями
- Простой монтаж благодаря разъемным соединителям
- Самоклеящиеся, гибкие и нарезаемые, как известные светодиодные линейки YourLED



Neon Lilac 1m A++–A
incl. 1×2,4 W
150 lm
120°
DC 12 V
↕3 mm ↗10,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 704363
704.36 new




Neon Pink 1m A++–A
incl. 1×2,4 W
150 lm
120°
DC 12 V
↕3 mm ↗10,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 704844
704.84 new



Neon Green 1m A++–A
incl. 1×2,4 W
150 lm
120°
DC 12 V
↕3 mm ↗10,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 704837
704.83 new




Neon Orange 1m A++–A
incl. 1×2,4 W
150 lm
120°
DC 12 V
↕3 mm ↗10,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 704318
704.31 new




Basic Set Neon Lilac 3m expanded max. 6,25m A++–A
incl. 1×7,2 W
450 lm
120°
230/12 V, 18 VA
↕3 mm ↗10,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 705056
705.05 new



Basic Set Neon Pink 3m expanded max. 6,25m A++–A
incl. 1×7,2 W
450 lm
120°
230/12 V, 18 VA
↕3 mm ↗10,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 705070
705.07 new



Basic Set Neon Green 3m expanded max. 6,25m A++–A
incl. 1×7,2 W
450 lm
120°
230/12 V, 18 VA
↕3 mm ↗10,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 705049
705.04 new



Basic Set Neon Orange 3m expanded max. 6,25m A++–A
incl. 1×7,2 W
450 lm
120°
230/12 V, 18 VA
↕3 mm ↗10,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 705063
705.06 new



Bílá Plast
Biały Tworzywo sztuczne
Белый Пластмасса

Flex+Tape


Trafo
= 186

DECO Stripe Glitter Blue

- Dosvitové YourLED DECO LED-pásy s fascinujícími světelnými efekty
  Neoslnivé použití v dosahu viditelnosti díky dekorativnímu povlaku
  Užitečné orientační osvětlení také ve vypnutém stavu
  Doba dosvitu max. 2 hodiny.
- K rozšíření základní sady YourLED DECO
- Lze kombinovat s YourLED spojkami a příslušenstvím
  Spojovací konektory pro jednoduchou montáž
  Samolepicí, ohebné, s možností zkrácení jako známé YourLED LED-pásy
- Fotoluminescencyjne paski LED YourLED DECO z fascynującymi efektami połyskującego światła
  Nieoślepiające zastosowanie w polu widzenia dzięki powłoce dekoracyjnej
  Przydatne światło orientacyjne również w stanie wyłączonym
  Czas trwania efektu fotoluminescencyjnego maks. 2 godziny.
- Do rozszerzenia podstawowego zestawu YourLED DECO
- Możliwość połączenia z łącznikami YourLED i wyposażeniem dodatkowym
  Połączenia wtykowe zapewniające łatwy montaż
  Samoprzylepne, elastyczne, z możliwością skracania jak znane paski LED YourLED
- Светодиодные линейки YourLED DECO с послесвечением и завораживающим эффектом блеска
  Неслепящий свет в зоне видимости благодаря декоративному покрытию
  Удобное ориентирующее освещение даже в выключенном состоянии
  Длительность послесвечения макс. 2 часа.
- Для расширения базового комплекта YourLED DECO
- Возможность комбинирования с соединителями YourLED и принадлежностями
  Разъемные соединители для простого монтажа
  Самоклеящиеся, гибкие и нарезаемые, как известные светодиодные линейки YourLED



DECO Stripe Glitter Blue 1m A⁺⁺–A
incl. 1×2,4 W
150 lm
120°
DC 12 V
3 mm 10,5 mm 1 m
EAN 4000870 704820
704.82 new



Basic Set DECO Stripe Glitter Blue 3m expanded max. 6,25m A⁺⁺–A
incl. 1×7,2 W
450 lm
120°
230/12 V, 18 VA
3 mm 10,5 mm 3 m
EAN 4000870 705032
705.03 new



Bílá Plast
Biały Tworzywo sztuczne
Белый Пластмасса

Flex+Tape


Trafo
= 186

DECO Stripe Glitter

- YourLED DECO LED-pásy s fascinujícími světelnými efekty
  Neoslnivé použití v dosahu viditelnosti díky dekorativnímu povrchu a holografickým světelným efektům
- K rozšíření základní sady YourLED DECO
- Lze kombinovat s YourLED spojkami a příslušenstvím
  Spojovací konektory pro jednoduchou montáž
  Samolepicí, ohebné, s možností zkrácení jako známé YourLED LED-pásy
- Paski LED YourLED DECO z fascynującymi efektami połyskującego światła
  Nieoślepiające zastosowanie w polu widzenia dzięki powłoce dekoracyjnej i holograficznym efektom świetlnym
- Do rozszerzenia podstawowego zestawu YourLED DECO
- Możliwość połączenia z łącznikami YourLED i wyposażeniem dodatkowym
  Połączenia wtykowe zapewniające łatwy montaż
  Samoprzylepne, elastyczne, z możliwością skracania jak znane paski LED YourLED
- Светодиодные линейки YourLED DECO с завораживающим эффектом блеска
  Неслепящий свет в зоне видимости благодаря декоративному покрытию и голографическим световым эффектам
- Для расширения базового комплекта YourLED DECO
- Возможность комбинирования с соединителями YourLED и принадлежностями
  Разъемные соединители для простого монтажа
  Самоклеящиеся, гибкие и нарезаемые, как известные светодиодные линейки YourLED



DECO Stripe Glitter 1m A⁺⁺–A
incl. 1×2,4 W
150 lm, 3000 K
120°
DC 12 V
3 mm 10,5 mm 1 m
EAN 4000870 704851
704.85 new



Basic Set DECO Stripe Glitter 3m expanded max. 6,25m A⁺⁺–A
incl. 1×7,2 W
450 lm, 3000 K
120°
230/12 V, 18 VA
3 mm 10,5 mm 3 m
EAN 4000870 705025
705.02 new



Bílá Plast
Biały Tworzywo sztuczne
Белый Пластмасса

Flex+Tape

Trafo
= 186

Stripe Gold 97cm

- Povrstvené pásy YourLED LED ve zlaté barvě světla pro dekorativní osvětlení místnosti a užitečným světlem. Jednoduchá montáž díky lepicímu hřbetu a zástrčnému systému. Volitelná ochrana proti stříkající vodě díky příslušenství. Zvolte prosím požadovaný zdroj napájení po celé délce pásu.
- Lze kombinovat s YourLED spojkami a příslušenstvím
- Spojovací konektory pro jednoduchou montáž
- Samolepicí, ohebné, s možností zkrácení jako známé YourLED LED-pásy
- Rozšiřitelné až na 9 pásů (9m)
- Powlekane paski LED YourLED ze złotym światłem zapewniające dekoracyjne oświetlenie pomieszczenia i światło użytkowe. Łatwy montaż dzięki przyklejanej podstawie i układowi wtyków. Optymalne zabezpieczenie przed wodą rozbryzgową dzięki wyposażeniu dodatkowemu. Proszę wybrać wymagane zasilania stosownie do całkowitej długości pasków.
- Możliwość połączenia z łącznikami YourLED i wyposażeniem dodatkowym
- Połączenia wtykowe zapewniające łatwy montaż
- Samoprzylepne, elastyczne, z możliwością skracania jak znane paski LED YourLED
- Możliwość rozbudowania do maks. 9 pasków (9 m)
- Светодиодные линейки YourLED с покрытием и золотым освещением для декоративного освещения помещения и рабочего света. Простой монтаж благодаря клейкой стороне и штекерной системе. Опциональная защита от водяных брызг благодаря дополнительным принадлежностям. Выберите необходимый источник питания Power Supply в соответствии с общей длиной линейки.
- Возможность комбинирования с соединителями YourLED и принадлежностями
- Разъемные соединители для простого монтажа
- Самоклеящиеся, гибкие и нарезаемые, как известные светодиодные линейки YourLED
- Можно расширить до макс. 9 линеек (9 м)




Stripe Gold 97cm A⁺⁺–A
incl. 1×3,12 W
156 lm, 2000 K
∢ 120°
DC 12 V
↕3 ⇔975 ↗10,5 mm
EAN 4000870 704622
704.62 new

Digital LED Stripe Set

- Elektronická LED sada pásů s možností zkrácení se 164 funkcemi pro mnohostranné světelné efekty
- Digitální ovládání umožňuje míchání barev v dynamických rytmech
- Možnost stmívání a zapínání pomocí dálkového ovládání
- Od konce pásu mohou být po segmentech vypnuty vždy 3 LED. Díky tomu je možné pás používat na různých místech v potřebné délce
- Zestaw pasków LED z możliwością elektronicznego skrócenia ze 164 funkcjami dla różnorodnych efektów świetlnych
- Cyfrowe sterowanie pozwala na mieszanie kolorów w dynamicznym rytmie
- Możliwość ściemniania i przełączania zdalnym sterowaniem
- Od końca paska można segmentami wyłączać po 3 LED. Dzięki temu istnieje możliwość zastosowania paska o wymaganej długości w różnych miejscach
- Укорачиваемая электроникой светодиодная колодка с 164 функциями для различных световых эффектов
- Цифровое управление производит цветовые миксы с динамическими ритмами
- С возможностью приглушения и коммутации через дистанционное управление
- Начиная с конца колодки, можно отключать сегменты по 3 светодиода. Это позволяет ставить в разные места колодки нужной длины

Bílá Plast
Biały Tworzywo sztuczne
Белый Пластмасса





Digital LED Stripe Set 3m A⁺⁺–A
incl. 1×14 W
165 lm
230/12 V, 18 VA
↕3 mm ↗10,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 704813
704.81 new

Digital LED Stripe Set 5m A⁺⁺–A
incl. 1×24 W
275 lm
230/12 V, 24 VA
↕3 mm ↗10,5 mm ⇔5 m
EAN 4000870 704806
704.80 new





Černé světlo
Czarne swiatlo
Ультрафиолет



Bílá Plast
Biały Tworzywo sztuczne
Белый Пластмасса

Flex+Tape





BlackLight LED Stripe-Set 1m
incl. 1×7,2 W
230/12 V, 15 VA
↕2,5 mm ↗10,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 703281
703.28



BlackLight LED Stripe-Set 3m
incl. 1×21,6 W
230/12 V, 22 VA
↕2,5 mm ↗10,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 703298
703.29









Chrom/Matný chrom/Průhledná ▦ Kov/Akryl
Chrom/Chrom matowy/Przezroczysty
▦ Metal/Akryl
Хром/Хром матовый/Прозрачный
▦ Металл/Акрил


www.paulmann.com/decobeam/all

YourLED DecoBeam

- „Efekt SunRay“ pro stěnu & strop
- Včetně dvou vyměnitelných efektních fólií
- Lze jej namontovat přímo na krabici pod omítkou
- Výrobek DecoBeam YourLED lze přímo kombinovat s instalací pomocí pásů YourLED
- Dekorativní štítek lze obracet (chrom nebo matný chrom)
- „Efekt „SunRay“ na ścianę & sufit
- W zestawie dwie wymienne folie efektów świetlnych
- Możliwość bezpośredniego montażu do puszki podtynkowej
- Artykuł DecoBeam YourLED można bezpośrednio połączyć z instalacją taśm YourLED
- Szyld dekoracyjny pozwala się obracać (chrom i chrom matowy)
- Эффект „SunRay“ (солнечный луч) для стены &потолка
- В комплект входят два сменных эффектных слайда
- Может устанавливаться непосредственно на подштукатурную штепсельную розетку
- Изделие DecoBeam YourLED может непосредственно комбинироваться с инсталляцией из YourLED-Stripes
- Декоративный щиток можно развернуть (хром и хром матовый)








a)
incl. diffusor

b)






YourLED DecoBeam A⁺⁺–A
incl. 1×2,2 W
93 lm, 3000 K
12 V
⇳54 ⌀103 mm
EAN 4000870 703311
703.31







Průhledná ▦ Plast
Przezroczysty ▦ Tworzywo sztuczne
Прозрачный ▦ Пластмасса




BackLight Profil 1m

- Dekorační osvětlení vitrín a skleněných lemovek
- K osvětlení libovolně dlouhých skleněných polic pásy YourLED
- Vhodné pro skleněné desky tloušťky 4–8 mm
- Jednoduchá montáž: vložte pás s LED a nasuňte zezadu na polici
- Dekoracyjne oświetlenie witryn i szklanych półek
- Taśmy diodowe YourLED do oświetlania szklanych półek o dowolnej długości
- Do szkła o grubości 4–8 mm
- Łatwy montaż – wystarczy nałożyć taśmę z tyłu na szklaną półkę
- Декоративный свет для шкафов с витринами и стеклянных полок
- Для освещения стеклянных полок любой длины с помощью светодиодных линеек YourLED
- Подходит для толщины стекла 4–8 мм
- Простой монтаж: светодиодную линейку вставить и прикрепить на обратной стороне стеклянных полок

BackLight Profil 1m
⇳13 mm ⇗19 mm ⇔1 m
EAN 4000870 702833
702.83







Bílá ▦ Kov/Plast
Biały ▦ Metal/Tworzywo sztuczne
Белый ▦ Металл/Пластмасса

USB

Flex+Tape

USB-Stripe
Sideview





USB-Stripe Pack

Prezentační box s LED pásy USB-Stripe
- K použití na běžných USB portech
- Jako dekorativní přídavné osvětlení (klávesnice, rádia, skříně počítače aj.)
- Barva světla bílá, módní modrá nebo atraktivní kombinace červené a bílé
- Neoslňující vyzařování světla do stran
- Rychlá montáž bez nářadí díky samolepicí zadní straně

Prezentacja tasm LED z wejsciem USB
- Kompatybilne ze zwykłymi wejściami USB
- Dodatkowe oświetlenie dekoracyjne (klawiatury, radia, obudowy PC i wielu innych)
- Biała barwa światła, nowocześnie niebieska lub w ciekawej kombinacji biało-czerwonej
- Nie oślepiający rozsył światła na boki
- Dzięki taśmie klejącej na odwrocie możliwy szybki montaż bez narzędzi.

Дисплей со светодиодными линейками для USB
- Для подключения к обычным розеткам USB
- Для декоративного дополнительного освещения (клавиатура, радио, корпус ПК и т.п.)
- Цвет света белый, модный голубой или привлекательный смешанный красно-белый
- Неслепящее, боковое излучение
- Быстро крепится без инструмента благодаря клейкой полосе на обратной стороне




USB-Stripe Daylight 30cm A⁺⁺–A
incl. 1×1,5 W
6000 K
⇳3 ⇔300 ⇗5 mm
EAN 4000870 704554
704.55




USB-Stripe Blue 30cm A⁺⁺–A
incl. 1×1,5 W
⇳3 ⇔300 ⇗5 mm
EAN 4000870 704561
704.56




USB-Stripe Red/White 30cm A⁺⁺–A
incl. 1×1,5 W
⇳3 ⇔300 ⇗5 mm
EAN 4000870 704578
704.57











for LED Stripe













Kvalitní dvojitý T profil z eloxovaného hliníku – pro dvoustranné světelné efekty


- K mnohostrannému osvětlení pomocí systému pásů YourLED
- Dekorační světlo k inscenaci vašich obytných prostorů
- Difuzor jako volitelné vybavení k rovnoměrnému rozložení světla
- K montáži na stěnu, na strop nebo do kouta
- Mnohostranné příslušenství k pokládání, uzavírací profily
- Včetně vedení kabelu
- Pozitivní chladicí účinek na LED pásy

Najwyższej jakości podwójny profil aluminiowy T o anodowanej powierzchni do dwustronnych efektów świetlnych

- Wszechstronne zastosowanie dzięki systemowi taśm YourLED
- Dekoracyjne oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych
- Do wyboru z dyfuzorem zapewniającym równomierny rozsył światła
- Montaż na ścianie, suficie lub w narożniku
- Różnorodne końcówki profili i akcesoria do układania
- Prowadnik kabla
- Taśmy diodowe dające przyjemne uczucie świeżości

Высококачественный двойной Т-профиль из алюминия с анодированной поверхностью - для создания двойных световых эффектов

- Для разнообразного освещения с помощью светодиодной линейки YourLED
- Декоративный свет для освещения жилых помещений
- Опциональный рассеиватель для равномерного распределения света
- Для настенного, потолочного или углового монтажа
- Разнообразные принадлежности для прокладки и отделки профиля
- Включ. прокладку кабеля
- Положительный эффект охлаждения для светодиодных линеек



1



Duo Profil 1m

↕40 mm ↗20 mm ⇔1 m
EAN 4000870 702680
702.68

Hliník Hliník
Alu Alu
Алюминий Алюминий

1



Duo Profil 2m

↕40 mm ↗20 mm ⇔2 m
EAN 4000870 702673
702.67

Hliník Hliník
Alu Alu
Алюминий Алюминий

2

Duo Profil Diffusor

↕4 mm ↗20 mm ⇔2 m
EAN 4000870 702697
702.69

Satén Plast
Satynowany
Tworzywo sztuczne
Сатин Пластмасса

3



4x

Duo Profil Fixture

↕36 ⇔50 ↗21 mm
EAN 4000870 702758
702.75

Průhledná Plast
Przezroczysty
Tworzywo sztuczne
Прозрачный Пластмасса

4



2x

Duo Profil Clix

↕40 ⇔36 ↗37 mm
EAN 4000870 702215
702.21

Průhledná Plast
Przezroczysty
Tworzywo sztuczne
Прозрачный Пластмасса

5



4x

Duo Profil Cover

↕42 ⇔35 ↗5 mm
EAN 4000870 702703
702.70

Hliník matný Plast
Alu mat Tworzywo sztuczne
Алюминиевый матовый
Пластмасса

6



2x

Duo Profil X-Cover

↕55 ⇔55 ↗10 mm
EAN 4000870 703304
703.30

Hliník matný Plast
Alu mat Tworzywo sztuczne
Алюминиевый матовый
Пластмасса

7



2x

Duo Profil T-Cover

↕49 ⇔50 ↗5 mm
EAN 4000870 702710
702.71

Hliník matný Plast
Alu mat Tworzywo sztuczne
Алюминиевый матовый
Пластмасса

8



2x

Duo Profil Outside Corner

↕42 ⇔35 ↗35 mm
EAN 4000870 702734
702.73

Hliník matný Plast
Alu mat Tworzywo sztuczne
Алюминиевый матовый
Пластмасса

9



2x

Duo Profil Inside Corner

↕42 ⇔39 ↗39 mm
EAN 4000870 702727
702.72

Hliník matný Plast
Alu mat Tworzywo sztuczne
Алюминиевый матовый
Пластмасса

10



2x

Duo Profil End Cap

↕42 ⇔22 ↗24 mm
EAN 4000870 702741
702.74

Hliník matný Plast
Alu mat Tworzywo sztuczne
Алюминиевый матовый
Пластмасса

11



2x

Duo Profil 90° Corner

EAN 4000870 704530
704.53 new

Hliník matný Plast
Alu mat Tworzywo sztuczne
Алюминиевый матовый
Пластмасса









Kvalitní úhelníkový profil z eloxovaného hliníku, včetně difuzoru

- K mnohostrannému osvětlení pomocí systému pásů YourLED
- Dekorační světlo k inscenaci podlahových lišt a zakončovacích profilů
- Dodatečné osvětlení užitných ploch nebo nízkých skříněk
- Orientační a naváděcí osvětlení stinných nebo nebezpečných míst
- Mnohostranné příslušenství k pokládání, uzavírací profily
- Díky úsporným LED možnost použití i jako stálé světlo
- Pozitivní chladicí účinek na LED pásy

Najwyższej jakości aluminiowy profil kątowy o anodowanej powierzchni z dyfuzorem

- Wszechstronne zastosowanie dzięki systemowi taśm YourLED
- Dekoracyjne oświetlenie listew przypodłogowych lub zakończeniowych
- Dodatkowe oświetlenie powierzchni użytkowych lub szafek stojących
- Oświetlenie prowadzące i orientacyjne ciemnych miejsc
- Różnorodne końcówki profili i akcesoria do układania
- Również jako oświetlenie ciągłe dzięki energooszczędnym taśmom diodowych
- Taśmy diodowe dające przyjemne uczucie świeżości


Высококачественный угловой профиль из алюминия с анодированной поверхностью, вкл. рассеиватель


- Для разнообразного освещения с помощью светодиодной линейки YourLED
- Декоративный свет для освещения плинтусов или краев объектов
- Дополнительное освещение рабочих поверхностей или стоек
- Основной свет и подсветка теневых зон или мест повышенной опасности
- Разнообразные принадлежности для прокладки и отделки профиля
- Благодаря использованию экономичных светодиодных линеек можно применять также и для непрерывного освещения
- Положительный эффект охлаждения для светодиодных линеек





for LED Stripe





1



Delta Profil incl. Diffusor 1m

↕20 mm ↗20 mm ⇔1 m
EAN 4000870 702628
702.62

Hliník/Satén Hliník/Plast
Alu/Satynowany
Alu/Tworzywo sztuczne
Алюминий/Сатин
Алюминий/Пластмасса

1



Delta Profil incl. Diffusor 2m

↕20 mm ↗20 mm ⇔2 m
EAN 4000870 702611
702.61

Hliník/Satén Hliník/Plast
Alu/Satynowany
Alu/Tworzywo sztuczne
Алюминий/Сатин
Алюминий/Пластмасса

2

4x

Delta Profil Cover

↕29 ⇔35 ↗5 mm
EAN 4000870 702635
702.63

Satén Plast
Satynowany Tworzywo sztuczne
Сатин Пластмасса

3

Delta Profil Inside Corner

↕21 ⇔35 ↗35 mm
EAN 4000870 702642
702.64

Satén Plast
Satynowany Tworzywo sztuczne
Сатин Пластмасса

4

2x

Delta Profil Outside Corner

↕21 ⇔35 ↗35 mm
EAN 4000870 702659
702.65

Satén Plast
Satynowany Tworzywo sztuczne
Сатин Пластмасса

5



2x

Delta Profi End Cap

↕20 ⇔8 ↗20 mm
EAN 4000870 702666
702.66


Hliník matný Plast
Alu mat Tworzywo sztuczne
Алюминиевый матовый Пластмасса



Hliník/Satén ▦ Hliník/Plast
Alu/Satynowany ▦ Alu/Tworzywo sztuczne
Алюминий/Сатин ▦ Алюминий/Пластмасса



for LED Stripe



Floor Profil

- Montážní profil k osvětlení s LED-pásy docílí půvabné světelné efekty. Vhodný také k použití jako orientační nebo naváděcí osvětlení.
- Vysoce kvalitní hliníkový profil s krytem odolným vůči vstupu (130 kg pochůzný)
- Rovnoměrné rozložení světla.
- K zafrézování do materiálů od tloušťky 12 mm nebo k trvalému slepení do laminátu, dlaždiček a kobercových podlah.
- Včet. koncových klapek
- Vhodné nejen pro plovoucí laminátové podlahy
- Wbudowany profil oświetlenia z paskami LED tworzy wspaniałe efekty świetlne. Może być również stosowane jako światło orientacyjne lub światło prowadzące.
- Wysokiej jakości aluminiowy profil z wzmocnioną pokrywą (z możliwością wejścia, 130 kg)
- Równomierne rozsyłanie światła.
- Do frezowania w materiałach o grubości od 12 mm lub trwałego sklejania w laminacie, płytkach i wykładzinie dywanowej.
- Wraz z końcowymi nasadkami
- Nie nadaje się do płynnych laminatów
- Встраиваемый профиль для освещения с помощью светодиодных линеек создает впечатляющие световые эффекты. Подходит также для применения в качестве основного света или подсветки.
- Высококачественный алюминиевый профиль с прочной крышкой (выдерживает нагрузку до 130 кг)
- Равномерное распределение света.
- Для фрезерной обработки в материалы толщиной от 12 мм или для прочного вклеивания в ламинат, плитку или ковровое покрытие пола.
- Вкл. концевые колпачки
- Не подходит для „плавающего“ ламината



Floor Profil 2m

⇳9 ⇔2010 ⇗27 mm
EAN 4000870 704097
704.09 **new**

ALU rost frei
Kg 130

Floor Profil 1m

⇳9 ⇔1010 ⇗27 mm
EAN 4000870 704103
704.10 **new**


ALU rost frei
Kg 130



for LED Stripe







Corner Profil

- Dekorativní stropní profil k nepřímému osvětlení stěny s LED-pásy.
- Rovnoměrné rozložení světla.
- Dodávka včet. koncové krytky pro přímé stěnové zářezy
- Vnitřní a vnější rohy k dostání jako příslušenství
- Vnější rohy lze použít jako počáteční a koncový bod na přímé trase
- Upevnění pomocí běžných stavebních lepidel
- K instalaci LED-pásů a kabelových spojek.
- Dekoracyjny profil sufitowy do pośredniego oświetlenia ściany z paskami LED.
- Równomierne rozsyłanie światła.
- Dostawa wraz z końcowymi nasadkami do ścian o prostych ścięciach
- Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne dostępne jako wyposażenie dodatkowe
- Narożniki zewnętrzne mogą być również stosowane jako punkty początkowe i końcowe na prostych odcinkach
- Mocowanie za pośrednictwem klejów budowlanych ogólnie dostępnych w handlu
- Do ułożenia pasków LED i opasek kablowych.
- Декоративный потолочный профиль для непрямой подсветки стены с помощью светодиодных линеек.
- Равномерное распределение света.
- Поставка вкл. защитные колпачки для прямых прорезей в стенах
- Внутренние и внешние углы можно заказывать в качестве принадлежностей
- Внешние углы можно также использовать вначале и конце прямого участка
- Крепление с использованием обычного строительного клея
- Для прокладки светодиодных линеек и кабельных соединителей.



Corner Profil 1m

⇳15 mm ⇗14 mm ⇔1 m
EAN 4000870 704400
704.40 **new**

Corner Profil 2m

⇳15 mm ⇗14 mm ⇔2 m
EAN 4000870 704394
704.39 **new**



2x



2x

Corner Profil Outside Edge

EAN 4000870 704417
704.41 **new**

Corner Profil Inside Edge

EAN 4000870 704424
704.42 **new**



Hliník matný/Černá ▦ Hliník/Plast
Alu mat/Czarny ▦ Alu/Tworzywo sztuczne
Алюминиевый матовый/черный
▦ Алюминий/Пластмасса




TriX

- LED-skříňové svítidlo
- Průhledný kryt s prizmatickým efektem
- Velmi plochý, vysoce kvalitní hliníková profil
- Včetně dotykového spínače
- Jednoduché upevnění pomocí montážních klipů
- Včetně transformátoru
- Lampa LED do szafy
- Przezroczysta osłona z efektem pryzmy
- Niezwykle płaski, wysokiej jakości profil aluminiowy
- Z wyłącznikiem dotykowym
- Proste mocowanie zaciskami montażowymi
- W zestawie Power Supply
- Светодиодный светильник для шкафа
- Прозрачная крышка с эффектом призмы
- Суперплоский, качественный алюминиевый профиль
- В комплект входит сенсорный выключатель
- Простое крепление при помощи монтажных зажимов
- В комплект входит блок питания



incl. 1×4,2 W A⁺⁺–A
340 lm, 3000 K
120°
230/12 V, 7 VA
↕12 ⇔465 ↗65 mm
EAN 4000870 703984
703.98



Hliník matný ▦ Hliník/Plast
Alu mat ▦ Alu/Tworzywo sztuczne
Алюминиевый матовый
▦ Алюминий/Пластмасса



SenseLight

- LED-svítidlo pro zásuvku skříně s distančním čidlem
- Ideální pro osvětlení zásuvek a skříně
- Distanční čidlo se spíná automaticky při otevření/uzavření. Spínací vzdálenost 5cm
- Minimální montážní výška
- Jednoduché upevnění s drážkovými špalíky
- Lampa LED do szuflady z czujnikiem odległości
- Idealna do oświetlenia szuflad i szaf
- Czujnik odległości automatycznie załącza podczas otwierania/zamykania. Odległość łączenia 5 cm
- Minimalna wysokość montażu
- Łatwe mocowanie za pomocą kołków wpuszczanych
- Светодиодный светильник для выдвижных ящиков с дистанционным датчиком
- Идеально для освещения выдвижных ящиков и шкафов
- Дистанционный датчик автоматически включает/выключает при открывании/закрывании. Дистанция срабатывания 5 см
- Минимальная высота конструкции
- Простое крепление бобышками



incl. 1×6,5 W A⁺⁺–A
287 lm, 2700 K
120°
230/12 V, 7 VA
↕13 ⇔500 ↗31 mm
EAN 4000870 703991
703.99




Stříbrná ▦ Plast
Srebrny ▦ Tworzywo sztuczne
Серебро ▦ Пластмасса



SnapLED

- Optimální pro posuvné dveře: LED-malá svítidla s magnetickým kontaktem pro bateriový provoz. Magnetický kontakt spíná a opět vypíná automaticky svítidlo při otevření dveří skříně. Světlo tam, kde je ho zapotřebí.
- Jednoduché upevnění snímatelného montážního dna upevněte samolepícími polštářky nebo šrouby
- Snadno přístupná přihrádka na baterie
- Provoz s 4x1,5V AAA (výluč.)
- Průhledný kryt a reflektor pro optimalizovaný světelný výtěžek
- Optymalne do drzwi przesuwnych: Mała lampa LED z krążkiem ślizgowym, zasilana baterią. Krążek ślizgowy włącza lampę podczas otwierania drzwi szafy i ponownie wyłącza podczas zamykania. Światło jest po prostu tam, gdzie jest potrzebne.
- Łatwy montaż zdejmowalnej podstawy za pomocą podkładek samoprzylepnych lub śrub
- Łatwo dostępna komora baterii
- Eksploatacja z bateriami 4x1,5 V AAA (brak w zestawie)
- Przezroczysta pokrywa i reflektor o optymalnym strumieniu świetlnym
- Оптимально для раздвижных дверей: светодиодный светильник малого размера с роликом скольжения для батарейного питания. Ролик скольжения автоматически включает и снова выключает светильник при открытии дверцы шкафа. Все очень просто: свет всегда там, где он Вам нужен.
- Простое крепление монтажных оснований зафиксировать, используя клейкие подушечки или винты
- Легкодоступный отсек для батареек
- Работа с 4x1,5 В AAA (искл.)
- Прозрачная крышка и рефлектор для оптимизированной светоотдачи

incl. 1×0,33 W
25 lm, 2700 K
120°
↕22 ⇔53 ↗95 mm
EAN 4000870 704981
704.98 new



Hliník ▦ Hliník/Plast
Alu ▦ Alu/Tworzywo sztuczne
Алюминий ▦ Алюминий/Пластмасса



TriLED

- LED-malá svítidla s magnetickým kontaktem pro bateriový provoz. Magnetický kontakt spíná a opět vypíná automaticky svítidlo při otevření dveří skříně. Světlo tam, kde ho potřebujete.
- Jednoduchá montáž se samolepícími polštářky
- Provoz s 3x1,5 V AAA (výluč.)
- Průhledný kryt a reflektor pro optimalizovaný světelný výtěžek
- Mała lampa LED z magnetycznym stykiem, zasilana baterią. Styk magnetyczny włącza automatycznie lampę podczas otwierania drzwi szafy i ponownie wyłącza podczas zamykania. Światło jest po prostu tam, gdzie jest potrzebne.
- Łatwy montaż dzięki podkładkom samoprzylepnym
- Eksploatacja z bateriami 3x1,5 V AAA (brak w zestawie)
- Przezroczysta pokrywa i reflektor o optymalnym strumieniu świetlnym
- Светодиодный светильник малого размера с магнитным контактом для батарейного питания. Магнитный контакт автоматически включает и снова отключает светильник при открытии дверцы шкафа. Все очень просто: свет всегда там, где он Вам необходим.
- Простой монтаж с использованием клейких подушечек
- Работа с 3x1,5 В AAA (искл.)
- Прозрачная крышка и рефлектор для оптимизированной светоотдачи

incl. 1×0,18 W
7400-9400 K
120°
↕24 ⇔66 ↗65 mm
EAN 4000870 705001
705.00 new



Bílá ▦ Plast
Biały ▦ Tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластмасса


CubeLine

- Světelná lišta LED v kompaktní konstrukci
- Úzký plastový profil
- Rovnoměrné rozložení světla
- Také pro vertikální montáž do zásuvek ve skříni se standardní výškou pořadačů
- Jednoduché upevnění pomocí závitových kanálů
- Listwa oświetleniowa o kompaktowej formie budowy
- Smukły profil z tworzywa sztucznego
- Równomierny rozsył światła
- Również do montażu pionowego do półek szaf ze standardową wysokością segregatora na dokumenty
- Łatwe mocowanie przepustami śrubowymi
- Светодиодная осветительная шина с компактной конструкцией
- Тонкий полимерный профиль
- Равномерное распределение света
- Также для вертикального монтажа на полках со стандартной высотой скоросшивателя
- Простое крепление через каналы для винтов/шурупов

incl. 1×3,5 W A⁺⁺–A
240 lm, 3000 K
120°
230/12 V, 3,6 VA
↕24 ↔300 ↗19 mm
EAN 4000870 704004
704.00

LED

Hliník matný ▦ Hliník/Plast
Alu mat ▦ Alu/Tworzywo sztuczne
Алюминиевый матовый
▦ Алюминий/Пластмасса





JetLine

- Světelná lišta LED s dotykovým spínačem
- Včetně satinovaného difuzoru k rovnoměrnému rozložení světla
- Komfortní montáž díky upevňovacím sponám
- Ideální pro šířky skříně nebo přihrádek 50 cm (70402) / 30cm (70401)
- S modře osvětleným dotykovým spínačem k rychlejší orientaci ve tmě
- Listwa oświetleniowa LED z włącznikiem dotykowym
- Z satynowanym dyfuzorem zapewniającym równomierny rozsył światła
- Komfortowy montaż na zaciski
- Idealne do szaf i półek o szerokości 50 cm (70402) / 30cm (70401)
- Z oświetlonym na niebiesko wyłącznikiem dotykowym dla szybkiej orientacji w ciemności
- Светодиодная осветительная шина с сенсорным выключателем
- В комплект входит сатинированный рассеиватель для равномерного распределения света
- Удобный монтаж благодаря креплению на зажимах
- Идеально для ширины шкафа или полки в 50 см (70402) / 30 см (70401)
- С подсвеченным синим сенсорным выключателем для быстрого ориентирования в темноте



incl. 1×3,5 W A⁺⁺–A
150 lm, 2700 K
120°
230/12 V, 3,6 VA
↕17,5 ↔260 ↗20 mm
EAN 4000870 704011
704.01

LED
Sensor

incl. 1×6,2 W A⁺⁺–A
288 lm, 2700 K
120°
230/12 V, 7 VA
↕17,5 ↔460 ↗20 mm
EAN 4000870 704028
704.02

LED
Sensor



Hliník matný ▦ Hliník/Plast
Alu mat ▦ Alu/Tworzywo sztuczne
Алюминиевый матовый
▦ Алюминий/Пластмасса





DressLight

- LED svítidlo pro věšák na oděvy, lze zkrátit
- Pohodlné spínání díky integrovanému hlásiči pohybu
- Vysoce kvalitní hliníkový profil, lze zkrátit pilkou na kov
- Včetně materiálu Softtop pro bezhlučné posouvání ramínek
- Montážní příruba s integrovaným přívodem proudu
- Skracalna lampa-drążek LED do szafy z ubraniami
- Wygodne załączanie zintegrowanym czujnikiem ruchu
- Wysokiej jakości profil aluminiowy, skracalny piłą do metalu
- W zestawie Softtop dla bezszelestnego poślizgu wieszaka
- Kołnierz montażowy ze zintegrowanym doprowadnikiem prądu
- Обрезаемая светодиодная лампа для платяных штанг
- Удобное включение посредством интегрированного датчика движения
- Качественный алюминиевый профиль, может укорачиваться ножовкой по металлу
- В комплект входит мягкая оболочка для беззвучного скольжения вешалок-плечиков
- Монтажный фланец с интегрированным подводом электропитания



incl. 1×6,5 W A⁺⁺–A
300 lm, 2700 K
120°
230/12 V, 7 VA
↕31 ↔600 ↗19 mm
EAN 4000870 704035
704.03

LED
Sensor
Kg 30

incl. 1×11,5 W A⁺⁺–A
535 lm, 2700 K
120°
230/12 V, 12 VA
↕31 ↔1100 ↗19 mm
EAN 4000870 704042
704.04

LED
Sensor
Kg 30



Stříbrná ▦ Plast
Srebrny ▦ Tworzywo sztuczne
Серебро ▦ Пластмасса



incl. 1×0,9 W
35 lm, 2700 K
120°
↕30 ↔600 ↗16 mm
EAN 4000870 705018
705.01 new


LED
excl. Accu Battery
Sensor

incl. 1×1,35 W
58 lm, 2700 K
120°
↕30 ↔1100 ↗16 mm
EAN 4000870 704998
704.99 new

LED
excl. Accu Battery
Sensor



Hliník matný ▦ Kov/Plast
Alu mat ▦ Metal/Tworzywo sztuczne
Алюминиевый матовый
▦ Металл/Пластмасса



WaveLine

- Pohyblivá přisazená svítidla s integrovaným spínačem
- Cílené osvětlení vnitřní skříně úhel natočení 120°
- Vysoká energetická účinnost
- Jednoduchá montáž na klíčové otvory
- Včetně přívodního kabelu s konektorem Euro
- Wysuwalna podwieszana lampa ze zintegrowanym wyłącznikiem
- Ukierunkowane oświetlenie wnętrza szafy dzięki kątowi wychyłu 120°
- Wysoka efektywność energetyczna
- Ułatwiające montaż mocowanie na zasadzie „dziurki od klucza“
- Z przewodem zasilającym i wtyczką Euro
- Вращаемый встраиваемый светильник с интегрированным выключателем
- Прицельное освещение поверхностей внутри шкафа благодаря углу поворота 120°
- Высокая энергетическая эффективность
- Удобное для монтажа крепление на замочную скважину
- В комплект входит электрокабель с евровилкой




incl. 1×8 W, G5, A — A–A
480 lm, 3000 K
230 V
⇕45 ⇔350 ⇗85 mm
EAN 4000870 704059
704.05
885.08

incl. 1×13 W, G5, A — A–A
980 lm, 3000 K
230 V
⇕45 ⇔580 ⇗85 mm
EAN 4000870 704066
704.06
885.13











Hliník/Satén ▦ Hliník/Akryl
Alu/Satynowany ▦ Alu/Akryl
Алюминий/Сатин
▦ Алюминий/Акрил



LinkLight Basic 24V

- Kompletní sada k osvětlení nízkých skříněk silnými LED
- Kvalitní hliníkový profil se satinovaným krytem
- Základní sada je rozšiřitelná o tři další lišty (na max. 4 lišty v jednom systému)
- Jednoduchá montáž díky upevňovacím sponám a zástrčnému systému
- Zestaw oświetleniowy do szafek stojących, wyposażony w technologię LED o dużym natężeniu światła
- Najwyższej jakości profil aluminiowy z satynowaną osłoną
- Możliwość uzupełnienia zestawu podstawowego o 3 rozszerzenia (maks. 4 listwy w jednym systemie)
- Łatwy montaż na zaciski i wtyki
- Полный комплект для подсветки мебели с помощью светосильной светодиодной техники
- Высококачественный профиль из алюминия с глянцевой крышкой
- Базовый комплект можно расширить на 3 блока (макс. 4 планки в одной системе)
- Простой монтаж с помощью клипс и системы, собранной на штепсельных соединениях



incl. 1×7,5 W — A⁺⁺–A
380 lm, 3000 K
∢ 95°, 260 cd
230/24 V, 30 VA
⇕10 ⇔660 ⇗22 mm
EAN 4000870 702840
702.84



incl. 1×7,5 W — A⁺⁺–A
380 lm, 3000 K
∢ 94°, 260 cd
24 V
⇕10 ⇔625 ⇗22 mm
EAN 4000870 702857
702.85




SlideLED Basic

- Rozšiřitelná základní konstrukce kolejnicového systému LED pro individuální řešení osvětlení
- Díky magnetickému držáku lze bodová svítidla libovolně umístit
- Základní sada (703.02) ideální pro šířku skříně 2x50 cm, (703.03) ideální pro šířku skříně 1x60 cm
- Velmi plochá montážní výška
- Vysoký světelný výkon
- Jednoduchá montáž díky spojení konektory
- Možnost rozšíření až na 6 bodová svítidla, dodatečné kolejnice a příslušenství
- Dotykový stmívač 70308 k dostání jako příslušenství


- Rozszerzalny podwieszany system szynowy LED dla indywidualnych rozwiązań świetlnych
- Lampy punktowe można umieszczać dowolnie dzięki uchwytom magnetycznym
- Zestaw bazowy (703.02) idealny dla szafek o szerokości 2x50 cm, (703.03) idealny dla szafek o szerokości 1x60 cm
- Bardzo mała wysokość montażu
- Wysoka wydajność świetlna
- Łatwy montaż przy pomocy złączek wtykowych
- Rozszerzalny do 6 lamp punktowych, dodatkowe szyny i akcesoria
- Ściemniacz dotykowy 703.08 dostępny jako akcesoria

- Расширяемая встраиваемая светодиодная шинная система для индивидуальных световых решений
- Магнитное крепление позволяет свободно размещать софиты
- Базовый набор (703.02) идеален для ширины шкафа 2x50 см, (703.03) идеален для ширины шкафа 1x60 см
- Супернизкая конструкция
- Высокая световая производительность
- Простой монтаж благодаря разъёмным соединениям
- Возможность расширения до 6 софитов, дополнительными шинами и принадлежностями
- Сенсорный светорегулятор (Touchdimmer) 703.08 может быть приобретен как принадлежность

Alu structure ▦ Hliník
Alu structure ▦ Alu
Alu structure ▦ Алюминий



SlideLED Basic 20 A⁺⁺–A
incl. 2×5 W
2×210 lm, 2700 K
230/24 V, 20 VA
⇳20 ⇔570 ⇗60 mm
EAN 4000870 703038
703.03



SlideLED Basic 30 A⁺⁺–A
incl. 3×5 W
3×210 lm, 2700 K
230/24 V, 30 VA
⇳20 ⇔940 ⇗60 mm
EAN 4000870 703021
703.02



Alu structure
Alu structure
Alu structure



SlideLED Dimm-Sensor

- Včetně 3-stupňového dotykového stmívače
- W zestawie ściemniacz dotykowy 3 stopniowy
- В комплект входит 3-ступенчатый сенсорный светорегулятор



SlideLED Dimm-Sensor
max. 30 W
24 V
⇳10 ⇔44,5 ⇗44 mm
EAN 4000870 703083
703.08




SlideLED Flex Connector
max. 30 W
24 V
⇳10 ⇔130 ⇗44 mm
EAN 4000870 703076
703.07

Alu structure ▦ Plast
Alu structure
▦ Tworzywo sztuczne
Alu structure ▦ Пластмасса



SlideLED Spot Coin A⁺⁺–A
incl. 1×5 W
210 lm, 2700 K
24 V
⇳16,3 ⌀60 mm
EAN 4000870 703045
703.04

Alu structure ▦ Hliník
Alu structure ▦ Alu
Alu structure ▦ Алюминий



SlideLED 500
max. 15 W
24 V
⇳11 ⇔465 ⇗44 mm
EAN 4000870 703052
703.05


Alu structure ▦ Hliník
Alu structure ▦ Alu
Alu structure ▦ Алюминий

SlideLED 600
max. 15 W
24 V
⇳11 ⇔565 ⇗44 mm
EAN 4000870 703069
703.06

Alu structure ▦ Hliník
Alu structure ▦ Alu
Alu structure ▦ Алюминий




Bílá Plast
Biały Tworzywo sztuczne
Белый Пластмасса



Slimline Micro

- Energeticky úsporné svítidlo k okamžitému zasunutí, s elektronickým předřadníkem a vestavěným vypínačem
- Vysoká energetická účinnost
- Montáž s kluznými segmenty na plocho nebo na stojato; rozebrání svítidla není nutné
- Energooszczędna, gotowa do podłączenia lampa wyposażona w statecznik elektroniczny i wyłącznik
- Wysoka wydajność energetyczna
- Montaż w stopie ślizgowej poziomej lub pionowej; otwieranie obudowy nie jest konieczne
- Втычной энергосберегающий светильник с электронным балластом и встроенным переключателем
- Высокое энергосбережение и мгновенный пуск без мерцаний
- Монтаж с контактным башмаком плашмя или на ребро; вскрытие корпуса не требуется





incl. 1×6 W, G5, A — A–A
320 lm, 3000 K
240 V
⇕43 ⇔269 ⇗28 mm
EAN 4000870 751060
751.06
885.06

incl. 1×8 W, G5, A — A–A
480 lm, 3000 K
240 V
⇕43 ⇔345 ⇗28 mm
EAN 4000870 751084
751.08
885.08

incl. 1×13 W, G5, A — A–A
950 lm, 3000 K
240 V
⇕43 ⇔574 ⇗28 mm
EAN 4000870 751138
751.13
885.13

incl. 1×21 W, G5, A — A–A
1890 lm, 4000 K
240 V
⇕43 ⇔905 ⇗28 mm
EAN 4000870 751213
751.21
885.62

Slimline

- Štíhlé svítidlo k přímému připojení na 230 V
- S podélným prizmatem k optimálnímu rozptylu světla a na ochranu světelného zdroje
- S vestavěným vypínačem
- S elektronickým předřadníkem
- Jednoduchá montáž za hruškovité otvory
- Lampa o wąskiej obudowie podłączana bezpośrednio do napięcia 230 V
- Pryzmatyczna osłona optymalizująca rozchodzenie się światła i chroniąca jego źródło
- Zintegrowany wyłącznik
- Elektroniczny stabilizator
- Prosty montaż dzięki zamocowaniu na zasadzie „dziurki od klucza“
- Светильник узкоформатный для прямого подключения к 230 В
- С продольной призмой для оптимального распределения света и защиты ламп
- С встроенным переключателем
- С электронным балластом
- Простой монтаж через глазки



incl. 1×15 W, G13, B — A–B
963 lm, 2700 K
220-240 V
⇕36 ⇔494 ⇗64 mm
EAN 4000870 750506
750.50
885.15

incl. 1×18 W, G13, A — A–A
1350 lm, 4000 K
220-240 V
⇕36 ⇔647 ⇗64 mm
EAN 4000870 750803
750.80
885.41

incl. 1×30 W, G13, A — A–A
2400 lm, 4000 K
220-240 V
⇕36 ⇔950 ⇗64 mm
EAN 4000870 750001
750.00
885.20

incl. 1×36 W, G13, A⁺ — A⁺–A
3348 lm, 4000 K
220-240 V
⇕36 ⇔1256 ⇗64 mm
EAN 4000870 750605
750.60
885.50





Bílá Plast
Biały Tworzywo sztuczne
Белый Пластмасса



Titanová Plast
Titan Tworzywo sztuczne
Титан Пластмасса

WorX

- Svítidlo pod skříňky s podélným prizmatem k optimálnímu rozptylu světla a na ochranu světelného zdroje
- Vč. průchozí kabeláže k vzájemnému propojení až 10 svítidel
- S elektronickým předřadníkem
- Vysoká energetická účinnost
- Vč. přímé spojky
- Vč. přívodního kabelu 2 m
- Lampa podszafkowa z pryzmatyczną osłoną optymalizującą rozchodzenie się światła i chroniącą jego źródło
- Przelotowe oprzewodowanie umożliwiające łączenie ze sobą do 10 lamp
- Elektroniczny stabilizator
- Wysoka wydajność energetyczna
- Łącznik bezpośredni i osłona
- Przewód sieciowy 2 m
- Светильник для витрин с продольной призмой для оптимального распределения света и защиты ламп
- Вкл. проходной монтаж для соединения в цепь макс. 10 светильников
- С электронным балластом
- Высокое энергосбережение
- Вкл. прямой разъем + крышку
- Вкл. подводку 2 м





incl. 1×8 W, G5, A — A–A
480 lm, 3000 K
230 V
⇕20 ⇔340 ⇗75 mm
EAN 4000870 703137
703.13
885.08

incl. 1×13 W, G5, A — A–A
950 lm, 3000 K
230 V
⇕20 ⇔555 ⇗75 mm
EAN 4000870 703144
703.14
885.13

incl. 1×8 W, G5, A — A–A
480 lm, 3000 K
230 V
⇕20 ⇔340 ⇗75 mm
EAN 4000870 703151
703.15
885.08

incl. 1×13 W, G5, A — A–A
950 lm, 3000 K
230 V
⇕20 ⇔555 ⇗75 mm
EAN 4000870 703168
703.16
885.13

WorX Plus

- Svítidlo pod skříňky k montáži na stěnu, s dvojitou zásuvkou s ochranným kontaktem
- Zásuvky s vestavěnou ochranou dětí
- Snadná montáž na hruškovité otvory
- S elektronickým předřadníkem
- Vysoká energetická účinnost
- Lampa podszafkowa do montażu naściennego wyposażona w podwójne gniazdo z zestykiem ochronnym
- Gniazda zabezpieczone przed dotykaniem przez dzieci
- Ułatwiające montaż mocowanie na zasadzie „dziurki od klucza“
- Elektroniczny stabilizator
- Wysoka wydajność energetyczna
- Светильник к витринам для настенного монтажа с тублером и двойной розеткой с защитным контактом
- Штепсельная розетка с встроенной защитой от детей
- Простой монтаж через глазки
- С электронным балластом
- Высокое энергосбережение и мгновенный пуск без мерцаний




incl. 1×10 W, G13, A — A–A
675 lm, 4000 K
230 V
⇕65 ⇔500 ⇗85 mm
EAN 4000870 703915
703.91
885.22

incl. 1×15 W, G13, B — A–B
963 lm, 2700 K
230 V
⇕65 ⇔605 ⇗85 mm
EAN 4000870 703922
703.92
885.15


incl. 1×18 W, G13, A — A–A
1350 lm, 4000 K
230 V
⇕65 ⇔755 ⇗85 mm
EAN 4000870 703939
703.93
885.41





Flatline

- Svítidlo pod skříňky se zářivým nízkonapěťovým světlem
- Volitelně se stmívatelnou nízkonapěťovou technikou
- Vč. průchozí kabeláže k propojení až šesti svítidel
- Upevnění pomocí závitových kanálů; rozebrání svítidla není nutné
- Lampa podszafkowa niskonapięciowa dająca znakomite światło
- Wykonana w technice niskonapięciowej z opcją ściemniacza
- Przelotowe oprzewodowanie umożliwiające łączenie ze sobą do 6 lamp
- Mocowanie poprzez przepusty śrubowe; otwieranie obudowy nie jest konieczne
- Светильник для витрин с превосходным низковольтным освещением
- Оптимальное приглушение яркости для низковольтных приборов
- Вкл. проходной монтаж для соединения в цепь макс. 6 светильников
- Монтаж через каналы под винты; вскрытие корпуса не требуется



incl. 2×20 W, G4, C — B–D
2×254 lm, 2900 K
230/12 V, 60 VA
↕25 ⇔540 ⇗80 mm
EAN 4000870 984949
984.89
Halogen 12V · On/Off
831.17

Bílá ▦ Kov/Sklo
Biały ▦ Metal/Szkło
Белый ▦ Металл/Стекло



incl. 3×20 W, G4, C — B–D
3×254 lm, 2900 K
230/12 V, 60 VA
↕25 ⇔795 ⇗80 mm
EAN 4000870 984901
984.90
Halogen 12V · On/Off
831.17

Bílá ▦ Kov/Sklo
Biały ▦ Metal/Szkło
Белый ▦ Металл/Стекло



incl. 2×20 W, G4, C — B–D
2×254 lm, 2900 K
230/12 V, 60 VA
↕25 ⇔540 ⇗80 mm
EAN 4000870 984864
984.86
Halogen 12V · On/Off
831.17

Kartáčované železo
▦ Kov/Sklo
Żelazo szczotkowane
▦ Metal/Szkło
Железо шероховатое
▦ Металл/Стекло



incl. 3×20 W, G4, C — B–D
3×254 lm, 2900 K
230/12 V, 60 VA
↕25 ⇔795 ⇗80 mm
EAN 4000870 984208
984.94
Halogen 12V · On/Off
831.17


Kartáčované železo
▦ Kov/Sklo
Żelazo szczotkowane
▦ Metal/Szkło
Железо шероховатое
▦ Металл/Стекло


Paulmann

Downlights

220 Special Line
257 Premium Line
314 Quality Line
325 Micro Line
345 Star Line
356 2Easy
363 Accessories









Special Line



K montáži do stěny a podlahy Do montażu na ścianie lub suficie Для настенного и напольного монтажа

Oblasti použití: Venkovní použití, koupelna, kuchyně, bydlení	Obszary zastosowań: Na zewnątrz, łazienka, kuchnia, pokoje mieszkalne	Области применения: На улице, в ванной, кухне, гостиной
► Svítidla pro zvláštní použití a nároky	► Lampy do specjalnych zastosowań i wymagań	► Светильники специального назначения, для особых требований.
► Vysoce jakostní, nerezavějící materiály	► Wysokowartościowe, nierdzewne materiały	► Высококачественный нержавеющие материалы
► Ochrana před vodou do IP67	► Stopień ochrony przed wodą do IP67	► Степень гидрозащиты вплоть до IP67

Premium Line



Pro vyšší nároky Dla większych wymagań для повышенных требований

Oblasti použití: Venkovní použití, koupelna, kuchyně, bydlení	Obszary zastosowań: Na zewnątrz, łazienka, kuchnia, pokoje mieszkalne	Области применения: На улице, в ванной, кухне, гостиной
► Vysoce jakostní, nerezavějící materiály	► Wysokowartościowe, nierdzewne materiały	► Высококачественный нержавеющие материалы
► Vč. malého trafa, nalezne místo na každém stropě	► Włącznie z najmniejszym transformatorem, jest na nią miejsce na każdym suficie	► С небольшим трансформатором, Поместится на любом потолке
► Jednoduchá výměna světelného zdroje díky Easy-Click	► Łatwa wymiana źródła światła metodą Easy-Click	► Простая замена осветительного средства, благодаря системе защёлкивания Easy-Click

Quality Line



Pro obytné prostory Do pomieszczeń mieszkalnych для жилых помещений

Oblasti použití: Obytné místnosti, kuchyně	Obszary zastosowań: Pomieszczenia mieszkalne, kuchnia	Области применения: Жилые помещения, кухня
► Jednoduchá montáž díky spojení konektory	► Łatwy montaż przy pomocy złączek wtykowych	► Простой монтаж благодаря разъёму
► vč. malého trafa, nalezne místo na každém stropě	► Włącznie z najmniejszym transformatorem, jest na nią miejsce na każdym suficie	► С небольшим трансформатором, Поместится на любом потолке
► Jednoduchá výměna světelného zdroje díky Easy-Click	► Łatwa wymiana źródła światła metodą Easy-Click	► Простая замена осветительного средства, благодаря системе защёлкивания Easy-Click

Micro Line



Pro vestavbu do nábytku a nástavbu Do zabudowy meblowej для мебели, с встраиванием внутрь и надстройки сверху

Oblasti použití: Obytné místnosti, kuchyně, regály, dřevěné stropy, vitríny	Obszary zastosowań: Pomieszczenia mieszkalne, kuchnia, regały, sufity drewniane, witryny	Области применения: Жилые помещения, кухня, полки, деревянные потолки, витрины
► Superploché, minimální montážní hloubka	► Super płaska Minimalna głębokość montażowa	► Очень плоский Минимальная глубина монтажа
► Nástavbové varianty	► Sposoby zabudowy	► Варианты надстройки
► Ochrana před vodou do IP44	► Stopień ochrony przed wodą do IP44	► Степень гидрозащиты вплоть до IP44

Star Line



Hvězdná obloha Gwiaździste niebo звёздное небо

Oblasti použití: Pbytné místnosti, koupelna, kuchyně Efektní osvětlení	Obszary zastosowań: Pomieszczenia mieszkalne, łazienka, kuchnia Efekty świetlne	Области применения: Жилые помещения, ванная, кухня Декоративное освещение
► Kreativní možnost uspořádání	► Kreatywne możliwości projektowania oświetlenia!	► Широкие возможности для творческого оформления
► Minimální vestavná hloubka	► Minimalna głębokość zabudowy	► Минимальная глубина встраивания
► Jednoduchá montáž díky spojení konektory	► Łatwy montaż przy pomocy złączek wtykowych	► Простой монтаж благодаря разъёму



Praktické pomůcky a díly příslušenství
Praktické příslušenství firmy Paulmann Vám umožňuje individuálně rozšířit světelný systém o další svítidla nebo jej přizpůsobit pomocí montážních adaptérů a montážních krabic speciálním montážním podmínkám.

Praktyczni pomocnicy i akcesoria
Praktyczne akcesoria firmy Paulmann umożliwią indywidualnie uzupełnić Twój system oświetlenia o dalsze lampy, lub dopasować go do wyjątkowych warunków montażowych adapterami i puszkami podtynkowymi.

Полезные дополнения и принадлежности
Практичные аксессуары от Paulmann дают возможность индивидуально дополнить вашу систему освещения новыми светильниками или монтажными переходниками, а также приспособить встраиваемые розетки к конкретным условиям.

Trafo/ Power Supply 🕮 = 369-379
Connector 🕮 = 366-367
Mounting Box 🕮 = 363-364
Clip 🕮 = 368




Special Line




K montáži do stěny a podlahy Do montażu na ścianie lub suficie Для настенного и напольного монтажа

Oblasti použití: Venkovní použití, koupelna, kuchyně, bydlení	Obszary zastosowań: Na zewnątrz, łazienka, kuchnia, pokoje mieszkalne	Области применения: На улице, в ванной, кухне, гостиной
► Svítidla pro zvláštní použití a nároky	► Lampy do specjalnych zastosowań i wymagań	► Светильники специального назначения, для особых требований.
► Vysoce jakostní, nerezavějící materiály	► Wysokowartościowe, nierdzewne materiały	► Высококачественный нержавеющие материалы
► Ochrana před vodou do IP67	► Stopień ochrony przed wodą do IP67	► Степень гидрозащиты вплоть до IP67







LED IP67

www.paulmann.com/groovelight/all

Special Line GrooveLight Basic

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса


- Rozměry výrobku jsou velmi vhodné pro aktuální rozměry dlaždic.
- Svítidla lze umístit mezi dlaždicové spáry a také do úzkých 3 mm spár jak vertikálně, tak i horizontálně (kabely lze instalovat diagonálně)
- Základní sadu lze rozšířit na celkem 48 LED-prvků resp. 11 x 93757
- Wymiary produktu doskonale pasują do aktualnych wymiarów płytek.
- Żarówka może być umieszczona pionowo lub poziomo na skrzyżowaniu fug lub w wąskich fugach 3 mm (kable mogą być ułożone po przekątnej)
- Zestaw podstawowy może być rozszerzony o w sumie 48 elementów LED lub 11 x 93757
- Размеры изделия превосходно подходят к актуальным размерам плиток.
- Светильник можно поставить вертикально или горизонтально на скрещениях плиток или в узких зазорах всего в 3 мм (кабели могут быть проложены по диагонали)
- Базовый набор можно расширить до макс. 48 светодиодов либо до 11 x 93757



Průhledná Przezroczysty Прозрачный

incl. 4×0,02 W
0,4 lm, 2700 K

incl. 3 VA
EAN 4000870 937563
937.56



LED IP67

Special Line GrooveLight Extra

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса




Průhledná Przezroczysty Прозрачный

incl. 4×0,02 W
0,4 lm, 2700 K

EAN 4000870 937570
937.57

Trafo/Power Supply = 369-379
Accessories = 363-368






LED IP67

Special Line Crosslight Basic

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса


- Základní sadu lze rozšířit pomocí doplňkové sady až na 12 světelných bodů
- Kříž obkládaček lze zabudovat i dodatečně
- Zestaw bazowy wraz z zestawem uzupełniającym mogą tworzyć nawet 12-punktowe oświetlenie
- Krzyżyk międzypłytkowy można zamontować w innym terminie
- Базовый комплект можно расширить дополнительным набором до 12 световых точек
- Задним числом можно встраивать плиточный крест



Černá Czarny черный

incl. 4×0,275 W
20.000 K

incl. 3,6 VA
EAN 4000870 987681
987.68



LED IP67

Special Line Crosslight Extra

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса



Černá Czarny черный


incl. 4×0,275 W
20.000 K

EAN 4000870 987728
987.72

Trafo/Power Supply = 369-379
Accessories = 363-368







LED IP44 ALU rost frei

product design award 2009

Special Line UpDownlight Highpower


Hliník/Plast Alu/Tworzywo sztuczne Алюминий/Пластмасса


- Vč. volitelné ochrany proti oslnění
- Nulová zápustná hloubka
- Opcjonalna osłona przed oślepianiem
- Montaż powierzchniowy
- Вкл. дополнительно заказываемые бленды
- Отсутствует глубина монтажа



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 3×3 W A⁺⁺–A
4000 K
80°, 73 cd
incl. 12 VA
EAN 4000870 988725
988.72





Special Line UpDownlight

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса

- Dekorativní ochranu proti oslnění jednoduše nastrčte na UpDownlight Highpower
- Wystarczy nałożyć dekoracyjną osłonę przeciwodblaskową na moduł UpDownlight Highpower
- Декоративную противоослепляющую защиту просто установить на UpDownlight Highpower







Matný chrom Chrom matowy Хром матовый


EAN 4000870 937334
937.33


EAN 4000870 937341
937.34

EAN 4000870 937358
937.35

Trafo/Power Supply = 369-379
Accessories = 363-368





LED · IP67 · Polycarbonat · rostfrei · Kg 130

Special Line UpDownlight

Polykarbonát poliwęglan Поликарбонат

- Prachotěsné a chráněno proti ponoření do vody (IP67)
- Jako zápustná hloubka stačí tloušťka parket
- Urządzenie pyłoszczelne i wodoodporne (IP67)
- Głębokość zabudowy równa grubości parkietu
- Пыленепроницаем, защищен от погружения в воду (IP67)
- Как глубина монтажа достаточна толщина паркета



Průhledná Przezroczysty Прозрачный

incl. 1×1 W	incl. 3×1 W	incl. 6×1 W
6500 K	6500 K	6500 K
⊀ 120°, 13 cd	⊀ 120°, 13 cd	⊀ 120°, 13 cd
	incl. ⊷ 12 VA	incl. ⊷ 12 VA
EAN 4000870 987919	EAN 4000870 987940	EAN 4000870 987971
987.91	**987.94**	**987.97**



Satén Satynowany Сатин

incl. 1×1 W	incl. 3×1 W	incl. 6×1 W
6500 K	6500 K	6500 K
⊀ 120°, 13 cd	⊀ 120°, 13 cd	⊀ 120°, 13 cd
	incl. ⊷ 12 VA	incl. ⊷ 12 VA
EAN 4000870 987568	EAN 4000870 987575	EAN 4000870 987582
987.56	**987.57**	**987.58**



Satén Satynowany Сатин

incl. 1×1 W	incl. 3×1 W
3000 K	3000 K
⊀ 120°, 13 cd	⊀ 120°, 13 cd
	incl. ⊷ 12 VA
EAN 4000870 937006	EAN 4000870 937013
937.00	**937.01**

Trafo/Power Supply 📖= 369-379
Accessories 📖= 363-368






Special Line UpDownlight Mounting ring triangular


Nerezová ocel/Plast Stal szlachetna/Tworzywo sztuczne нержавеющая сталь /Пластмасса


- Konstrukční rámeček k montáži například na schody
- Rama montażowa do instalacji np. na schodach
- Монтажная рамка для установки, например, на лестничные ступени



Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

EAN 4000870 937556
937.55





Special Line UpDownlight Mounting ring round


Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк


- Montážní kroužek pro instalaci např. na kámen, beton, koberec
- Pierścień montażowy do montażu np. na kamieniu, betonie, dywanie
- Кольцо для монтажа, наприм. на кладке, бетоне, ковре



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

EAN 4000870 987810
987.81







Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

EAN 4000870 987773
987.77


Special Line UpDownlight Mounting ring square


Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

EAN 4000870 987827
987.82







Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

EAN 4000870 987797
987.79


Special Line UpDownlight Mounting ring

Polykarbonát poliwęglan Поликарбонат



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый


EAN 4000870 975411
975.41





Trafo/Power Supply 📖= 369-379
Accessories 📖= 363-368





LED IP44 Stainless Steel rost frei Kg 140

Special Line Deco UpDownlight

Nerezová ocel/Polykarbonát Stal szlachetna/poliwęglan нержавеющая сталь /Поликарбонат

- Jednoduchá montáž: upevnění pomocí lepicí fólie
- Łatwe mocowanie za pomocą folii samoprzylepnej
- Простой монтаж: крепление с помощью клейкой пленки




Nerezová ocel/Satén Stal szlachetna/Satynowany нержавеющая сталь /Сатин

incl. 3×1 W A⁺⁺–A
13 lm, 2700 K
120°, 4 cd
incl. 3,6 VA
EAN 4000870 937686
937.68








Special Line Quadro

Polykarbonát poliwęglan Поликарбонат

- Prachotěsné a chráněno proti ponoření do vody (IP67)
- Jako zápustná hloubka stačí tloušťka parket
- Urządzenie pyłoszczelne i wodoodporne (IP67)
- Głębokość zabudowy równa grubości parkietu
- Пыленепроницаем, защищен от погружения в воду (IP67)
- Как глубина монтажа достаточна толщина паркета

Satén Satynowany Сатин

incl. 3×1 W
6500 K
120°, 13 cd
incl. 12 VA
EAN 4000870 988626
988.62




LED IP67 Polycarbonat rost frei Kg 130



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый


EAN 4000870 988619
988.61






Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

EAN 4000870 988602
988.60



Trafo/Power Supply 📖= 369-379
Accessories 📖= 363-368





IP67

Special Line Junction-Box

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса

- Spojovací krabice až pro 4 vodiče
- Nepotřebné výstupy zůstanou zavřené
- Prachotěsné a ochrana proti ponoření do vody (IP67)
- Puszka połączeniowa dla maks. 4 przewodów
- Wyjścia nieużywane pozostają zamknięte
- Urządzenie pyłoszczelne i wodoodporne (IP67)
- Ответвительная коробка для 2-4 проводов
- Неиспользуемые отводки остаются заглушенными
- Пыленепроницаем, защищен от погружения в воду (IP67)




Černá Czarny черный

max. 2500 W

EAN 4000870 002322
232





IP65

Special Line IP65 Connector

Pryž guma резина




Černá Czarny черный

max. 100 W
12 V
5 m
EAN 4000870 988466
988.46

Trafo/Power Supply 📖= 369-379
Accessories 📖= 363-368





LED · IP67 · Stainless Steel rost frei · Kg 1.700

Special Line Floor LED

Kov Metal Металл

- Prachotěsné a chráněno proti ponoření do vody (IP67)
- Zatížitelné do 1700 kg
- Provoz přímo s 230 V
- Urządzenie pyłoszczelne i wodoodporne (IP67)
- Obciążalność do 1.700 kg
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Пыленепроницаем, защищен от погружения в воду (IP67)
- Допускаемая нагрузка до 1700 кг
- Работа напрямую от 230 В

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь



incl. 1×2,5 W A⁺⁺–A
35 lm, 2700 K
∢ 85°

EAN 4000870 937969
937.96 new




incl. 1×2,5 W A⁺⁺–A
35 lm, 6500 K
∢ 85°

EAN 4000870 937976
937.97 new







LED · IP65 · Stainless Steel rost frei · Kg 500

Special Line Floor LED

Kov Metal Металл

- Přiložený difuzor umožňuje kromě akcentovaného i rozptýlené světlo
- Dostarczony z urządzeniem dyfuzor daje możliwość wykorzystania światła rozproszonego lub tworzenia akcentów świetlnych
- Рассеиватель из комплекта позволяет создавать направленный или рассеянный свет

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь



incl. 3×1,2 W A⁺⁺–A
35 lm, 2700 K
∢ 120°, 17 cd
incl. 6 VA
EAN 4000870 937877
937.87 new




incl. 3×1,2 W A⁺⁺–A
6500 K
∢ 120°, 1,5 cd
incl. 6 VA
EAN 4000870 988763
988.76

Trafo/Power Supply 🕮= 369-379
Accessories 🕮= 363-368







LED · IP65 · Stainless Steel rost frei · Kg 500

Special Line Floor LED

Kov Metal Металл

- Přiložený difuzor umožňuje kromě akcentovaného i rozptýlené světlo
- Dostarczony z urządzeniem dyfuzor daje możliwość wykorzystania światła rozproszonego lub tworzenia akcentów świetlnych
- Рассеиватель из комплекта позволяет создавать направленный или рассеянный свет

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь




incl. 3×1,2 W A⁺⁺–A
35 lm, 2700 K
∢ 120°, 17 cd
incl. 6 VA
EAN 4000870 937891
937.89 new



incl. 3×1,2 W A⁺⁺–A
6500 K
∢ 120°, 1,5 cd
incl. 6 VA
EAN 4000870 988770
988.77







LED · IP67 · Stainless Steel rost frei · Kg 500

Special Line Floor LED

Kov Metal Металл

- Přiložený difuzor umožňuje kromě akcentovaného i rozptýlené světlo
- Provoz přímo s 230 V
- Dostarczony z urządzeniem dyfuzor daje możliwość wykorzystania światła rozproszonego lub tworzenia akcentów świetlnych
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Рассеиватель из комплекта позволяет создавать направленный или рассеянный свет
- Работа напрямую от 230 В

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь



incl. 1×1,2 W A⁺⁺–A
30 lm, 2700 K
∢ 120°, 17 cd

EAN 4000870 937884
937.88 new




incl. 1×1,2 W A⁺⁺–A
6500 K
∢ 120°, 1,5 cd

EAN 4000870 988756
988.75

Trafo/Power Supply 🕮= 369-379
Accessories 🕮= 363-368



(mm)



LED · IP67 · Stainless Steel rost frei · Kg 500

Special Line Floor LED 2,1W

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

- Prachotěsné a chráněno proti ponoření do vody (IP67)
- Díky integrovanému provoznímu přístroji lze připojit přímo na stávající domovní síť (230 V).
- Urządzenie pyłoszczelne i wodoodporne (IP67)
- Zintegrowany zasilacz umożliwiający bezpośrednie podłączenie do domowej instalacji elektrycznej (230 V)
- Пыленепроницаем, защищен от погружения в воду (IP67)
- Посредством встроенного исполнительного устройства впрямую подключается к домашней электропроводке (230 В).




Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

incl. 1×2,1 W A⁺⁺–A
37 lm, 6500 K

incl. 3,6 VA
EAN 4000870 937464
937.46



(mm)



GX53

885.14	7 W
883.23	9 W
281.31	4 W

Energy Saver · IP67 · Stainless Steel rost frei · Kg 2.000

Special Line Floor Energy Saving

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

- Vhodné pro LED a úsporné zdroje světla
- Provoz přímo s 230 V
- Lze zatížit 2000 kg
- Urządzenie przystosowane do żarówek diodowych i energooszczędnych
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Obciążalność do 2000 kg
- Пригоден для светодиодов и энергосберегающих ламп
- Работа напрямую от 230 В
- Допускаемая нагрузка до 2000 кг



Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь


incl. 1×7 W, B A–B
230 lm, 2700 K
100°

EAN 4000870 988435
988.43

Trafo/Power Supply 369-379
Accessories 363-368



(mm)





E27

892.40	20 W
281.41	8 W
892.39	15 W

IP67 · Stainless Steel rost frei · Kg 500

Special Line Floor

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

- Vhodné pro LED a úsporné zdroje světla
- Provoz přímo s 230V
- Urządzenie przystosowane do żarówek diodowych i energooszczędnych
- Zasilanie bezpośrednie 230V
- Пригоден для светодиодов и энергосберегающих ламп
- Работа напрямую от 230В




Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

max. 20 W A⁺⁺–E

EAN 4000870 937488
937.48



(mm)





E27

892.40	20 W
281.41	8 W
892.39	15 W

IP67 · Stainless Steel rost frei · Kg 500

Special Line Floor

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

- Vhodné pro LED a úsporné zdroje světla
- Provoz přímo s 230V
- Urządzenie przystosowane do żarówek diodowych i energooszczędnych
- Zasilanie bezpośrednie 230V
- Пригоден для светодиодов и энергосберегающих ламп
- Работа напрямую от 230В




Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

max. 20 W A⁺⁺–E

EAN 4000870 937495
937.49

Trafo/Power Supply 369-379
Accessories 363-368





LED IP67 Stainless Steel rost frei Kg Accu 500

Special Line Solar Cube/Box LED Nerezová ocel/Polykarbonát Stal szlachetna/poliwęglan нержавеющая сталь /Поликарбонат

- Doba nabíjení při nasměrování ke slunci 6-8 hodin, doba záření 8-10 hod.
- Czas ładowania 6-8 godz. w słońcu, czas świecenia 8-10 godz.
- Время зарядки при подстройке под солнце в течение 6-8 ч, время горения 8-10 ч




Nerezová ocel/Čirá Stal szlachetna/Przezroczysty нержавеющая сталь /Прозрачный

incl. 1×0,24 W
3,6 lm, 2700 K

EAN 4000870 937747
937.74 **new**





LED IP67 Stainless Steel rost frei Kg Accu 500

Special Line Solar Cube/Box LED Nerezová ocel/Polykarbonát Stal szlachetna/poliwęglan нержавеющая сталь /Поликарбонат


- Doba nabíjení při nasměrování ke slunci 6-8 hodin, doba záření 8-10 hod.
- Czas ładowania 6-8 godz. w słońcu, czas świecenia 8-10 godz.
- Время зарядки при подстройке под солнце в течение 6-8 ч, время горения 8-10 ч




Nerezová ocel/Čirá Stal szlachetna/Przezroczysty нержавеющая сталь /Прозрачный

incl. 1×0,6 W
7,5 lm, 2700 K

EAN 4000870 937754
937.75 **new**





LED IP67 Stainless Steel rost frei Kg Accu 1.000

Special Line Solar Pandora LED Nerezová ocel/Sklo Stal szlachetna/Szkło нержавеющая сталь /Стекло

- Doba nabíjení při nasměrování ke slunci 6-8 hodin, doba záření 8-10 hod.
- Czas ładowania 6-8 godz. w słońcu, czas świecenia 8-10 godz.
- Время зарядки при подстройке под солнце в течение 6-8 ч, время горения 8-10 ч


Nerezová ocel/Čirá Stal szlachetna/Przezroczysty нержавеющая сталь /Прозрачный



incl. 1×0,36 W
9,8 lm, 2700 K

EAN 4000870 937761
937.76 **new**





LED IP67 Stainless Steel rost frei Kg Accu 1.000

Special Line Solar Jupiter LED Nerezová ocel/Sklo Stal szlachetna/Szkło нержавеющая сталь /Стекло

- Doba nabíjení při nasměrování ke slunci 6-8 hodin, doba záření 8-10 hod.
- Czas ładowania 6-8 godz. w słońcu, czas świecenia 8-10 godz.
- Время зарядки při подстройке под солнце в течение 6-8 ч, время горения 8-10 ч


Nerezová ocel/Čirá Stal szlachetna/Przezroczysty нержавеющая сталь /Прозрачный



incl. 1×0,6 W
11 lm, 2700 K

EAN 4000870 937778
937.77 **new**





LED · On/Off · IP44 · Stainless Steel rost frei · Incl. Accu

Special Line Solar Ufo LED

Nerezová ocel/Sklo Stal szlachetna/Szkło нержавеющая сталь /Стекло

- Doba nabíjení při nasměrování ke slunci 6-8 hodin, doba záření 3-5 hod.
- Czas ładowania 6-8 godz. w słońcu, czas świecenia 3-5 godz.
- Время зарядки при подстройке под солнце в течение 6-8 ч, время горения 3-5 ч




Nerezová ocel/Čirá Stal szlachetna/Przezroczysty нержавеющая сталь /Прозрачный

incl. 1×0,2 W
3000 K

EAN 4000870 937648
937.64





LED · IP65 · ALU rost frei

Special Line Garden Spot LED

Hliník Alu Алюминий




Hliník Alu Алюминий

incl. 3×3 W A⁺⁺–A
3000 K
45°, 275 cd
incl. 16 VA
EAN 4000870 988459
988.45

Trafo/Power Supply = 369-379
Accessories = 363-368





LED · IP65 · ALU rost frei

Special Line Garden Spot LED


Hliník Alu Алюминий



Hliník Alu Алюминий

incl. 3×1 W A⁺⁺–A
3000 K
100°, 20 cd
incl. 6 VA
EAN 4000870 937501
937.50







GU10
800.35 28 W
281.53 3,5 W

IP65 · ALU rost frei

Special Line Garden Spot

Hliník Alu Алюминий



Hliník Alu Алюминий


max. 28 W A⁺⁺–E

EAN 4000870 937518
937.51

Trafo/Power Supply = 369-379
Accessories = 363-368



(mm)





G4
831.15

Halogen 12V
On/Off

Special Line Plantdart

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса




Černá Czarny черный


incl. 2×10 W, C B–D
2×95 lm, 2900 K

incl. 20 VA
EAN 4000870 503256
503.25



(mm)





LED
IP67
Polycarbonat
rost frei
Kg 130

Special Line Micro IP67 Basic

Polykarbonát poliwęglan Поликарбонат

- Základní sadu lze rozšířit pomocí doplňkové sady až na 20 světelných bodů
- Maximálně jednoduchá montáž díky konektoru
- Zestaw bazowy wraz z zestawem uzupełniającym mogą tworzyć nawet 20-punktowe oświetlenie
- Łatwy montaż przy pomocy złączek wtykowych
- Базовый комплект можно расширить дополнительным набором до 20 световых точек
- Макс. простой монтаж с помощью втычного соединения





Satén Satynowany Сатин

incl. 5×0,16 W A++–A
6500 K

incl. 6 VA
EAN 4000870 988916
988.91

(mm)





LED
IP67
Polycarbonat
rost frei
Kg 130

Special Line Micro IP67 Extra

Polykarbonát poliwęglan Поликарбонат





Satén Satynowany Сатин


incl. 5×0,16 W A++–A
6500 K

EAN 4000870 988923
988.92











Special Line MicroPen IP67 Basic


Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь


- Základní sadu lze rozšířit pomocí doplňkové sady až na 25 světelných bodů 4x 937.59
- Mimořádně jednoduchá montáž díky konektoru
- Montáž do materiálů od 5 do 35 mm
- Zestaw bazowy wraz z zestawem uzupełniającym mogą tworzyć nawet 25-punktowe oświetlenie 4x 937.59
- Łatwy montaż za pomocą złączek wtykowych
- Montaż w materiałach od 5 do 35 mm
- Базовый комплект можно расширить дополнительным набором до 25 световых точек 4x 937.59
- Макс. простой монтаж с помощью втычного соединения
- Монтаж в материалах от 5 до 35 мм



Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

incl. 5×0,16 W A++–A
3000 K
30°, 5×1,4 cd
incl. 6 VA
EAN 4000870 937549
937.54







Special Line MicroPen IP67 Extra

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь




Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

incl. 5×0,16 W A++–A
3000 K
30°, 5×1,4 cd

EAN 4000870 937594
937.59

Trafo/Power Supply = 369-379
Accessories = 363-368







Special Line Solarmodul Floor

Nerezová ocel/Plast Stal szlachetna/Tworzywo sztuczne нержавеющая сталь /Пластмасса

- Doba nabíjení při nasměrování ke slunci 6-8 hodin, doba záření 8-10 hod.
- Czas ładowania 6-8 godz. w słońcu, czas świecenia 8-10 godz.
- Время зарядки при подстройке под солнце в течение 6-8 ч, время горения 8-10 ч




Nerezová ocel/Černá Stal szlachetna/Czarny нержавеющая сталь /черный

incl. 5×0,2 W
5×4 lm, 2700 K
120°

EAN 4000870 937679
937.67 new







Special Line Solarmodul

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса

- Doba nabíjení při nasměrování ke slunci 6 - 8 hodin
- Kompatibilní s 1x 988.92 nebo 1x 937.59.
- Czas ładowania przy ustawieniu w kierunku słońca: 6-8 godz.
- Zgodny z 1x 988.92 lub 1x 937.59.
- Время зарядки при подстройке под солнце в течение 6 - 8 ч
- Совместимость с 1x 988.92 или 1x 937.59.




Černá Czarny черный

max. 1 W

EAN 4000870 937662
937.66 new

Trafo/Power Supply = 369-379
Accessories = 363-368





LED
IP67
Stainless Steel rost frei
Kg 500

Special Line MiniPlus Basic

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь


- Základní sadu lze rozšířit pomocí doplňkové sady až na 12 světelných bodů
- Jednoduchá montáž díky šroubovaným spojům s ochranou IP
- Zestaw bazowy wraz z zestawem uzupełniającym mogą tworzyć nawet 12-punktowe oświetlenie
- Prosty montaż dzięki odpowiadającym standardom IP złączkom skręcanym
- Базовый комплект можно расширить дополнительным набором до 12 световых точек
- Простой монтаж благодаря резьбовому крепежу с защитой по IP



Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

incl. 4×0,7 W A⁺⁺–A
4×28 lm, 2700 K

incl. 16 VA
EAN 4000870 937860
937.86 **new**



LED
IP67
Stainless Steel rost frei
Kg 500

Special Line MiniPlus Extra

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь




Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

incl. 4×0,7 W A⁺⁺–A
4×28 lm, 2700 K

EAN 4000870 937853
937.85 **new**





LED
IP67
Stainless Steel rost frei
Kg 500

Special Line MiniPlus Basic

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь


- Základní sadu lze rozšířit pomocí doplňkové sady až na 12 světelných bodů
- Jednoduchá montáž díky šroubovaným spojům s ochranou IP
- Zestaw bazowy wraz z zestawem uzupełniającym mogą tworzyć nawet 12-punktowe oświetlenie
- Prosty montaż dzięki odpowiadającym standardom IP złączkom skręcanym
- Базовый комплект можно расширить дополнительным набором до 12 световых точек
- Простой монтаж благодаря резьбовому крепежу с защитой по IP



Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

incl. 4×0,7 W A⁺⁺–A
4×28 lm, 2700 K

incl. 16 VA
EAN 4000870 937846
937.84 **new**



LED
IP67
Stainless Steel rost frei
Kg 500

Special Line MiniPlus Extra


Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь




Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь


incl. 4×0,7 W A⁺⁺–A
4×28 lm, 2700 K

EAN 4000870 937839
937.83 **new**









Special Line MiniPlus Cover

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

- Dekorativní ochrana proti oslnění pro MiniPlus podlahové vestavbové svítidlo
- Dekoracyjna ochrona przed oślepieniem do podłogowych opraw świetlnych MiniPlus
- Декоративная противоослепляющая защита для встраиваемого в пол светильника MiniPlus

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь



EAN 4000870 937723
937.72 new





EAN 4000870 937907
937.90 new









Special Line MiniPlus Glass

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса

- Barevné skleněné baňky pro MiniPlus podlahové vestavbové svítidlo
- Kolorowe szkła do podłogowych opraw świetlnych MiniPlus
- Цветные стекла для встраиваемого в пол светильника MiniPlus

Červená Czerwony Красный



EAN 4000870 937945
937.94 new

Zelená Zielony Зелёный



EAN 4000870 937921
937.92 new

Modrá Siny Синий




EAN 4000870 937938
937.93 new



Trafo/Power Supply 📖= 369-379
Accessories 📖= 363-368







Special Line Mini Basic

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

- Základní sadu lze rozšířit pomocí doplňkové sady až na 12 světelných bodů
- Jednoduchá montáž díky šroubovaným spojům s ochranou IP
- Zestaw bazowy wraz z zestawem uzupełniającym mogą tworzyć nawet 12-punktowe oświetlenie
- Prosty montaż dzięki odpowiadającym standardom IP złączkom skręcanym
- Базовый комплект можно расширить дополнительным набором до 12 световых точек
- Простой монтаж благодаря резьбовому крепежу с защитой по IP




Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

incl. 4×0,6 W A⁺⁺–A
7000 K



incl. 10,5 VA
EAN 4000870 988688
988.68





max.3× 988.69/988.71

Special Line Mini Extra

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь




Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь


incl. 4×0,6 W A⁺⁺–A
7000 K

EAN 4000870 988695
988.69

Trafo/Power Supply 📖= 369-379
Accessories 📖= 363-368







LED · IP65 · Stainless Steel rost frei · Kg 500

Special Line Mini Basic

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

- Základní sadu lze rozšířit pomocí doplňkové sady až na 12 světelných bodů
- Jednoduchá montáž díky šroubovaným spojům s ochranou IP
- Zestaw bazowy wraz z zestawem uzupełniającym mogą tworzyć nawet 12-punktowe oświetlenie
- Prosty montaż dzięki odpowiadającym standardom IP złączkom skręcanym
- Базовый комплект можно расширить дополнительным набором до 12 световых точек
- Простой монтаж благодаря резьбовому крепежу с защитой по IP







Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

incl. 4×0,6 W A⁺⁺–A
7000 K

incl. 10,5 VA
EAN 4000870 988701
988.70





max.3× 988.69/988.71

LED · IP65 · Stainless Steel rost frei · Kg 500

Special Line Mini Extra

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь




Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь


incl. 4×0,6 W A⁺⁺–A
7000 K

EAN 4000870 988718
988.71

Trafo/Power Supply 📖= 369-379
Accessories 📖= 363-368







LED · IP65 · ALU rost frei · Kg 500

Special Line Wall/Floor LED

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

- Možnost vestavby a nástavby
- Do zabudowy i montażu powierzchniowego
- Можно встраивать и надставлять




Titanová Titan Титан

incl. 1×1 W A⁺⁺–A
6500 K
8 cd

EAN 4000870 994887
994.88






LED · IP65 · Stainless Steel rost frei

Special Line Wall LED

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В




Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

incl. 1×1,2 W A⁺⁺–A
6500 K

EAN 4000870 998168
998.16

Trafo/Power Supply 📖= 369-379
Accessories 📖= 363-368





LED IP44 Stainless Steel rost frei

Special Line House Number Sunset

Nerezová ocel/Polykarbonát Stal szlachetna/poliwęglan нержавеющая сталь /Поликарбонат

- Vč. domovních čísel v optice ušlechtilé oceli
- Se stmívacím spínačem
- Provoz přímo s 230 V
- Velikost domovních čísel 10cm, dle oficiálních předpisů
- Wraz z numerem domu, wykończenie ze stali nierdzewnej
- Z włącznikiem zmierzchowym
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Wielkość numeru domu 10 cm, zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Включая номер дома в изысканной стальной оптике
- Со ступенчатым выключателем для затемнения
- Работа напрямую от 230 В
- Размер номера дома 10 см, согласно официальным требованиям




Nerezová ocel/Bílá Stal szlachetna/Biały нержавеющая сталь /Белый

incl. 1×5,6 W A++–A
160 lm, 2700 K

EAN 4000870 937914
937.91 new





LED IP44 rost frei

Special Line House Number Sun

Nerezová ocel/Polykarbonát Stal szlachetna/poliwęglan нержавеющая сталь /Поликарбонат

- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В




Nerezová ocel/Bílá Stal szlachetna/Biały нержавеющая сталь /Белый

incl. 1×5,6 W A++–A
160 lm, 2700 K

EAN 4000870 937693
937.69

Trafo/Power Supply 📖= 369-379
Accessories 📖= 363-368





LED IP44 Stainless Steel rost frei Incl. Accu

Special Line Solar House Number

Nerezová ocel/Akryl Stal szlachetna/Akryl нержавеющая сталь /Акрил

- Doba nabíjení při nasměrování ke slunci 6-8 hodin, doba záření 3-5 hod.
- Czas ładowania 6-8 godz. w słońcu, czas świecenia 3-5 godz.
- Время зарядки при подстройке под солнце в течение 6-8 ч, время горения 3-5 ч




Nerezová ocel/Bílá Stal szlachetna/Biały нержавеющая сталь /Белый

incl. 1×0,2 W
3000 K

EAN 4000870 937655
937.65






LED IP44 ALU rost frei

Special Line LED Trendy

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк


- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В




Hliník kartáčovaný/Chrom Alu satynowane/Chrom Алюминий брашированный/Хром

incl. 1×3 W A++–A
100 lm, 2700 K
120°
incl. 3 VA
EAN 4000870 937631
937.63

Trafo/Power Supply 📖= 369-379
Accessories 📖= 363-368





LED IP44 ALU rost frei

Special Line 2Flame Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В




Hliník kartáčovaný/Černá Alu satynowane/Czarny Алюминий браширований/черный

incl. 2×1 W A++–A
2×45 lm, 2700 K
35°, 2×140 cd

EAN 4000870 937792
937.79 **new**





LED IP44 ALU rost frei

Special Line 2Flame Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В





Hliník kartáčovaný/Černá Alu satynowane/Czarny Алюминий браширований/черный

incl. 2×1 W A++–A
2×45 lm, 2700 K
35°, 2×140 cd

EAN 4000870 937785
937.78 **new**

Trafo/Power Supply = 369-379
Accessories = 363-368





LED IP44 ALU rost frei

Special Line 1Flame Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В



Hliník kartáčovaný/Černá Alu satynowane/Czarny Алюминий браширований/черный


incl. 1×1 W A++–A
45 lm, 2700 K
35°, 140 cd

EAN 4000870 937952
937.95 **new**

Trafo/Power Supply = 369-379
Accessories = 363-368



(mm)



LED IP44 ALU rost frei

Special Line Big Flame

Hliník Alu Алюминий

- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В




Matně bílý Biel matowa Белый матовый

incl. 1×3 W A++–A
63 lm, 2700 K
90°
incl. 3 VA
EAN 4000870 937808
937.80 **new**



(mm)



LED IP44 ALU rost frei

Special Line Board

Hliník Alu Алюминий

- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В



Matně bílý Biel matowa Белый матовый


incl. 1×6,8 W A++–A
480 lm, 2700 K
100°
incl. 6 VA
EAN 4000870 937815
937.81 **new**

Trafo/Power Supply 369-379
Accessories 363-368

Paulmann



(mm)



LED IP44 ALU rost frei

Special Line 360° Cube Flame

Hliník Alu Алюминий

- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В



Matně bílý Biel matowa Белый матовый


incl. 1×7 W A++–A
240 lm, 2700 K
32°
incl. 8,3 VA
EAN 4000870 937822
937.82 **new**

Trafo/Power Supply 369-379
Accessories 363-368

Paulmann



(mm)





GU10
836.34 35 W
836.33 25 W

Halogen 230V IP44
ALU rost frei
R

Special Line Flame

Hliník Alu Алюминий

- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В




Hliník Alu Алюминий

incl. 1×35 W, D D–E
173 lm, 2900 K
30°, 700 cd

EAN 4000870 937709
937.70



(mm)



LED IP44
ALU rost frei

Special Line Wall LED

Hliník Alu Алюминий


- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В




Titanová Titan Титан

incl. 1×1,5 W A⁺⁺–A
6500 K

EAN 4000870 998175
998.17



(mm)





GU10
836.34 35 W
836.33 25 W

Halogen 230V IP44
ALU rost frei
R

Special Line Flame

Hliník Alu Алюминий

- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В



Hliník Alu Алюминий


incl. 2×35 W, D D–E
2×173 lm, 2900 K
30°, 700 cd

EAN 4000870 937716
937.71

Trafo/Power Supply 📖= 369-379
Accessories 📖= 363-368



(mm)



LED IP44
ALU rost frei

Special Line Wall LED

Hliník Alu Алюминий

- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В
- Vč. vestavné krabice
- Puszka podtynkowa
- Вкл. встроенную розетку



Titanová Titan Титан


incl. 1×2,4 W A⁺⁺–A
6500 K

EAN 4000870 998182
998.18

Trafo/Power Supply 📖= 369-379
Accessories 📖= 363-368







LED IP65 Polycarbonat rost frei

Special Line IP65 Downlight Kov/Plast Metal/Tworzywo sztuczne Металл/Пластмасса

- Montáž možná přímo do 60 mm vestavných krabic
- Provoz přímo s 230 V
- Możliwy montaż bezpośredni w puszkach podtynkowych 60 mm
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Монтаж возможен непосредственно во встроенных розетках на 60 мм
- Работа напрямую от 230 В




Nikl satinovaný/Opál Nikiel satynowy/Opal Никель лощёный/Опал

incl. 1×0,25 W A++–A
8,6 lm, 5000 K
120°

EAN 4000870 989883
989.88







LED

Special Line LED Window 1 Kov Metal Металл

- Díky integrovanému provoznímu přístroji lze připojit přímo na stávající domovní síť (230 V).
- Zintegrowany zasilacz umożliwiający bezpośrednie podłączenie do domowej instalacji elektrycznej (230 V)
- Посредством встроенного исполнительного устройства впрямую подключается к домашней электропроводке (230 В).

Hliník matný Alu mat Алюминиевый матовый



incl. 1×2 W A++–A
6500 K
160°, 1,5 cd

EAN 4000870 994979
994.97




Special Line LED Window 2


incl. 1×2 W A++–A
6500 K
160°, 1,5 cd

EAN 4000870 994986
994.98


Trafo/Power Supply = 369-379
Accessories = 363-368

Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему









LED IP65 Polycarbonat rost frei

Special Line IP65 Downlight Basic Polykarbonát poliwęglan Поликарбонат

- Montáž možná přímo do 60mm vestavných krabic
- Doplňuje se krytem z ušlechtilé oceli
- Możliwy montaż bezpośredni w puszkach podtynkowych 60 mm;
- Ofertę uzupełnia pokrywa ze stali szlachetnej
- Монтаж возможен непосредственно во встроенных розетках на 60 мм;
- Дополняется крышкой из высококачественной стали




Opál Opal Опал

incl. 1×1,4 W A++–A
3000 K
EAN 4000870 937402
937.40




incl. 1×1,4 W A++–A
4000 K
EAN 4000870 937419
937.41




















Special Line Cover round Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

- Kryt z ušlechtilé oceli pro speciální vestavbové svítidlo 937.40 a 937.41
- Pokrywa ze stali szlachetnej do opraw do zabudowy Special 937.40 i 937.41
- Крышка из высококачественной стали для встроенных светильников Special EBL 937.40 и 937.41



EAN 4000870 937426
937.42



EAN 4000870 937433
937.43




EAN 4000870 937440
937.44



EAN 4000870 937457
937.45

Trafo/Power Supply = 369-379
Accessories = 363-368





LED

Special Line Wall LED Cross

Hliník Alu Алюминий

- Dodává se vč. montážního rámu
- W zestawie rama montażowa
- В объем поставки входит монтажная рамка




Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный

incl. 1×4 W A++–A
50 lm, 3000 K

incl. 6 VA
EAN 4000870 937525
937.52





LED

Special Line Wall LED Quadro

Hliník Alu Алюминий

- Dodává se vč. montážního rámu
- W zestawie rama montażowa
- В объем поставки входит монтажная рамка



Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный

incl. 1×2 W A++–A
50 lm, 3000 K

incl. 3 VA
EAN 4000870 937532
937.53


Trafo/Power Supply 369-379
Accessories 363-368




Premium Line

Pro vyšší nároky Dla większych wymagań для повышенных требований

Oblasti použití: Venkovní použití, koupelna, kuchyně, bydlení	Obszary zastosowań: Na zewnątrz, łazienka, kuchnia, pokoje mieszkalne	Области применения: На улице, в ванной, кухне, гостиной
► Vysoce jakostní, nerezavějící materiály	► Wysokowartościowe, nierdzewne materiały	► Высококачественный нержавеющие материалы
► Vč. malého trafa, nalezne místo na každém stropě	► Włącznie z najmniejszym transformatorem, jest na nią miejsce na każdym suficie	► С небольшим трансформатором, Поместится на любом потолке
► Jednoduchá výměna světelného zdroje díky Easy-Click	► Łatwa wymiana źródła światła metodą Easy-Click	► Простая замена осветительного средства, благодаря системе защёлкивания Easy-Click







GU4
832.47


Halogen 12V · IP65 · ALU rost frei · R, L, C

Premium Line IP65

Hliník Alu Алюминий

- Chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- Ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- С защитой от водяных брызг и струй (IP65)







GU5,3
832.44 20 W
832.45 35 W

Halogen 12V · IP65 · ALU rost frei · R, L, C

Premium Line IP65

Hliník Alu Алюминий

- Chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- Ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- С защитой от водяных брызг и струй (IP65)

Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий браширований

max. 1×20 W A⁺⁺–E

EAN 4000870 998090
998.09

incl. 3×20 W, C B–D
3×201 lm, 2900 K
30°, 470 cd
incl. 70 VA
EAN 4000870 998083
998.08



Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий браширований


max. 1×35 W A⁺⁺–E

EAN 4000870 993941
993.94

incl. 3×35 W, C B–D
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 998076
998.07

Trafo/Power Supply 369-379
Accessories 363-368







GU5,3
281.56

LED · IP65 · ALU rost frei · R, L, C

Premium Line LED IP65

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

- Chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- Neoslňující díky ustupujícímu zdroji světla
- Ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- Cofnięte żarówki nie oślepiają
- С защитой от водяных брызг и струй (IP65)
- Неслепящий свет благодаря заглубленной лампе



Bílá Biały Белый


incl. 3×4 W, A A⁺–D
3×140 lm, 3000 K
25°, 640 cd
incl. 15 VA
EAN 4000870 994603
994.60



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×4 W, A A⁺–D
3×140 lm, 3000 K
25°, 640 cd
incl. 15 VA
EAN 4000870 994610
994.61





LED · IP65 · ALU rost frei · R, L, C

Premium Line Pearly

Hliník Alu Алюминий




Matně bílý Biel matowa Белый матовый

incl. 1×7,5 W A⁺⁺–A
420 lm, 2700 K
25°, 1996 cd
EAN 4000870 925843
925.84

incl. 3×7,5 W A⁺⁺–A
3×420 lm, 2700 K
25°, 3×1996 cd
incl. 27 VA
EAN 4000870 926864
926.86 new

Trafo/Power Supply 369-379
Accessories 363-368







GU5,3
832.44 20 W
832.45 35 W

Halogen 12V · IP23 · Polycarbonat · rost frei · R, L, C

Premium Line Weatherproof


Polykarbonát poliwęglan Поликарбонат



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 3×35 W, C B–D
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 980910
980.91







GU5,3
832.45 35 W
832.44 20 W

Halogen 12V · IP65 · Stainless Steel · rost frei · R, C

Premium Line IP65 Deco

Sklo/Nerezová ocel Szkło/Stal szlachetna Стекло/нержавеющая сталь


- Chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- Ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- С защитой от водяных брызг и струй (IP65)



Satén/Chrom Satynowany/Chrom Сатин/Хром

incl. 3×35 W, C B–D
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 925362
925.36







GU5,3
832.44 20 W
832.45 35 W

Halogen 12V · IP65 · ALU · rost frei · R, L, C

Premium Line IP65

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

- Chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- Neoslňující díky ustupujícímu zdroji světla
- Ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- Cofnięte żarówki nie oślepiają
- С защитой от водяных брызг и струй (IP65)
- Неслепящий свет благодаря заглубленной лампе



Bílá Biały Белый

max. 1×35 W A++–E
EAN 4000870 993330
993.33

incl. 2×35 W, C B–D
2×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 70 VA
EAN 4000870 994504
994.50

incl. 3×35 W, C B–D
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 993453
993.45



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1×35 W A++–E
EAN 4000870 993439
993.43

incl. 3×35 W, C B–D
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 993484
993.48




Chrom Chrom Хром

max. 1×35 W A++–E
EAN 4000870 993422
993.42

incl. 3×35 W, C B–D
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 993477
993.47







GU5,3
832.45 35 W
832.44 20 W

Halogen 12V · IP65 · ALU rost frei · R, L, C

Premium Line IP65 Quadro

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

- Chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- Neoslňující díky ustupujícímu zdroji světla
- Ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- Cofnięte żarówki nie oślepiają
- С защитой от водяных брызг и струй (IP65)
- Неслепящий свет благодаря заглубленной лампе



Bílá Biały Белый

max. 1×35 W A⁺⁺–E

EAN 4000870 937280
937.28

incl. 1×35 W, C B–D
430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 70 VA
EAN 4000870 925287
925.28

incl. 3×35 W, C B–D
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 937297
937.29




Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1×35 W A⁺⁺–E

EAN 4000870 937266
937.26

incl. 3×35 W, C B–D
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 937273
937.27







GU5,3
832.44 20 W
832.45 35 W

Halogen 12V · IP44 · ALU rost frei · R, L, C

Premium Line Quadro

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк



Titanová Titan Титан


incl. 4×35 W, C B–D
4×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 150 VA
EAN 4000870 995792
995.79

Trafo/Power Supply = 369-379
Accessories = 363-368




925.14


925.14 + 925.15




LED · ALU rost frei

Premium Line Linear LED


Hliník Alu Алюминий

- S touto LED inovací vestavbových svítidel můžete dokonale nasvítit své obytné místnosti
- S volitelným montážním kroužkem vystačí svítidlo zcela bez zápustné hloubky
- Innowacyjne wbudowane lampy diodowe pozwalają na perfekcyjne oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych
- Pierścień montażowy sprawia, że lampa ma zerową głębokość zabudowy
- Идеальное освещение жилых комнат с помощью представленных новых встроенных светодиодных светильников
- С дополнительно заказываемым монтажным кольцом светильник вообще не требует глубины монтажа.



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1×6 W A⁺⁺–A
380 lm, 3000 K
30°, 435 cd
incl. 6 VA
EAN 4000870 925140
925.14



ALU rost frei

Premium Line Linear LED

Hliník Alu Алюминий




Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

EAN 4000870 925157
925.15

Trafo/Power Supply = 369-379
Accessories = 363-368





LED
ALU rost frei

Premium Line Cardano LED

Hliník Alu Алюминий




Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1×1 W A⁺⁺–A
3000 K
36°
EAN 4000870 994702
994.70

incl. 3×1 W A⁺⁺–A
3000 K
36°
incl. 3,6 VA
EAN 4000870 994658
994.65





LED
ALU rost frei

Premium Line Cardano LED

Hliník Alu Алюминий



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1× (3×1 W) A⁺⁺–A
3000 K
36°
EAN 4000870 994559
994.55

incl. 3× (3×1 W) A⁺⁺–A
3000 K
36°
incl. 12 VA
EAN 4000870 994573
994.57





GU10
281.54

LED


Premium Line Cardano LED 230V GU10

Kov Metal Металл




Matně bílý Biel matowa Белый матовый

incl. 1×4 W, A A⁺–E
150 lm, 3000 K
25°, 800 cd
EAN 4000870 926673
926.67 new






incl. 2×4 W, A A⁺–E
2×150 lm, 3000 K
25°, 800 cd
EAN 4000870 926680
926.68 new






Titanová Titan Титан

incl. 1×4 W, A A⁺–E
150 lm, 3000 K
25°, 800 cd
EAN 4000870 926666
926.66 new





incl. 2×4 W, A A⁺–E
2×150 lm, 3000 K
25°, 800 cd
EAN 4000870 926642
926.64 new





Halogen 230V
R, L, C

GU10
836.35

Premium Line Cardano


Kov Metal Металл



Titanová Titan Титан

incl. 1×50 W, D D–E
292 lm, 2900 K
30°, 800 cd

EAN 4000870 753019
753.01






Titanová Titan Титан

incl. 2×50 W, D D–E
2×292 lm, 2900 K
30°, 800 cd

EAN 4000870 753026
753.02







Titanová Titan Титан

incl. 3×50 W, D D–E
3×292 lm, 2900 K
30°, 800 cd

EAN 4000870 753033
753.03








GU5,3
832.23 20 W
832.25 35 W

Halogen 12V
IP44
ALU rost frei
R, L, C

Premium Line Hexa

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1×35 W A++–E


EAN 4000870 057544
5754

incl. 4×35 W, C B–D
4×320 lm, 2900 K
60°, 855 cd
incl. 150 VA

EAN 4000870 995679
995.67

incl. 6×35 W, C B–D
6×320 lm, 2900 K
60°, 855 cd
incl. 2×105 VA

EAN 4000870 995594
995.59



Chrom Chrom Хром

max. 1×35 W A++–E

EAN 4000870 057537
5753


incl. 4×35 W, C B–D
4×320 lm, 2900 K
60°, 855 cd
incl. 150 VA

EAN 4000870 995686
995.68

incl. 6×35 W, C B–D
6×320 lm, 2900 K
60°, 855 cd
incl. 2×105 VA

EAN 4000870 995563
995.56





GU5,3
833.71 20 W
833.74 35 W

Halogen 12V · IP44 · ALU rost frei · R, L, C

Premium Line Quadro

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый

max. 1×35 W A⁺⁺–E	incl. 4×35 W, C B–D	incl. 6×35 W, C B–D
	4×324 lm, 2900 K 60°, 310 cd incl. 150 VA	6×324 lm, 2900 K 60°, 310 cd incl. 2x105 VA
EAN 4000870 057001	EAN 4000870 995716	EAN 4000870 995181
5700	**995.71**	**995.09**



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1×35 W A⁺⁺–E	incl. 4×35 W, C B–D	incl. 6×35 W, C B–D
	4×324 lm, 2900 K 60°, 310 cd incl. 150 VA	6×324 lm, 2900 K 60°, 310 cd incl. 2x105 VA
EAN 4000870 057049	EAN 4000870 995723	EAN 4000870 995099
5704	**995.72**	**995.09**




Chrom Chrom Хром

max. 1×35 W A⁺⁺–E	incl. 4×35 W, C B–D	incl. 6×35 W, C B–D
	4×324 lm, 2900 K 60°, 310 cd incl. 150 VA	6×324 lm, 2900 K 60°, 310 cd incl. 2x105 VA
EAN 4000870 057032	EAN 4000870 995730	EAN 4000870 995068
5703	**995.73**	**995.06**

Trafo/Power Supply 369-379
Accessories 363-368





GU5,3
833.71 20 W
833.74 35 W

Halogen 12V · IP23 · ALU rost frei · R, L, C

Premium Line Quadro

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый

max. 1×35 W A⁺⁺–E	incl. 6×35 W, C B–D
	6×324 lm, 2900 K 60°, 310 cd incl. 2x105 VA
EAN 4000870 057056	EAN 4000870 995181
5705	**995.18**



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое


max. 1×35 W A⁺⁺–E	incl. 6×35 W, C B–D
	6×324 lm, 2900 K 60°, 310 cd incl. 2x105 VA
EAN 4000870 057094	EAN 4000870 995242
5709	**995.24**




Chrom Chrom Хром

max. 1×35 W A⁺⁺–E	incl. 6×35 W, C B–D
	6×324 lm, 2900 K 60°, 310 cd incl. 2x105 VA
EAN 4000870 057087	EAN 4000870 995211
5708	**995.21**

Trafo/Power Supply 369-379
Accessories 363-368





LED · ALU rost frei

Premium Line Panel


Hliník/Plast Alu/Tworzywo sztuczne Алюминий/Пластмасса

- Multičipové LED k optimálnímu rozložení světla
- Multichip LED gwarantuje optymalny rozsył światła
- Многокристальный светодиод для оптимального распределения света

Matně bílý/Satén Biel matowa/Satynowany Белый матовый/Сатин

incl. 1×8 W A++–A	incl. 1×8 W A++–A	incl. 1×15 W A++–A
550 lm, 6500 K	500 lm, 2700 K	960 lm, 2700 K
incl. 8 VA	incl. 8 VA	incl. 15 VA
EAN 4000870 926130	EAN 4000870 926123	EAN 4000870 926154
926.13	**926.12**	**926.15**





LED · ALU rost frei

Premium Line Panel

Hliník/Plast Alu/Tworzywo sztuczne Алюминий/Пластмасса

- Multičipové LED k optimálnímu rozložení světla
- Multichip LED gwarantuje optymalny rozsył światła
- Многокристальный светодиод для оптимального распределения света




Hliník kartáčovaný/Satén Alu satynowane/Satynowany Алюминий брашированный/Сатин

incl. 1×8 W A++–A	incl. 1×8 W A++–A	incl. 1×15 W A++–A
550 lm, 6500 K	500 lm, 2700 K	960 lm, 2700 K
incl. 8 VA	incl. 8 VA	incl. 15 VA
EAN 4000870 926116	EAN 4000870 926109	EAN 4000870 926147
926.11	**926.10**	**926.14**

Trafo/Power Supply 369-379
Accessories 363-368





LED · IP44 · ALU rost frei

Premium Line Panel IP44

Hliník/Plast Alu/Tworzywo sztuczne Алюминий/Пластмасса


- Provoz přímo s 230 V
- Multičipové LED k optimálnímu rozložení světla
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Multichip LED gwarantuje optymalny rozsył światła
- Работа напрямую от 230 В
- Многокристальный светодиод для оптимального распределения света



Hliník kartáčovaný/Satén Alu satynowane/Satynowany Алюминий брашированный/Сатин

incl. 1×11 W A++–A
800 lm, 2700 K
EAN 4000870 926093
926.09





LED · ALU rost frei

Premium Line Areal

Hliník Alu Алюминий

- Provoz přímo s 230 V
- Multičipové LED k optimálnímu rozložení světla
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Multichip LED gwarantuje optymalny rozsył światła
- Работа напрямую от 230 В
- Многокристальный светодиод для оптимального распределения света




Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 3×2 W A++–A
3×70 lm, 3000 K
EAN 4000870 937587
937.58

Trafo/Power Supply 369-379
Accessories 363-368





LED · ALU rost frei · R, L, C

Premium Line Plainly

Hliník Alu Алюминий




Hliník soustružený tłoczone aluminium алюминевая спираль

incl. 3×7 W A⁺⁺–A
3×400 lm, 2700 K

incl. 21 VA
EAN 4000870 926734
926.73 **new**





LED · ALU rost frei

Premium Line LED Drilled Alu Duo

Hliník Alu Алюминий




Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий браширований

incl. 1× (2×3 W) A⁺⁺–A
3000 K
8°, 2×2500 cd
incl. 9 VA
EAN 4000870 925379
925.37

Trafo/Power Supply 369-379
Accessories 363-368





LED · IP23 · ALU rost frei

Premium Line Drilled Alu


Hliník Alu Алюминий



Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий браширований

incl. 3×3 W A⁺⁺–A
3000 K
30°, 354 cd
incl. 9 VA
EAN 4000870 925249
925.24





LED · ALU rost frei

Premium Line Xara

Hliník Aluminium Алюминиевый




Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий браширований

incl. 1× (2×5 W) A⁺⁺–A
3000 K
28°, 2×610 cd
incl. 12 VA
EAN 4000870 925461
925.46

Trafo/Power Supply 369-379
Accessories 363-368





LED
ALU rost frei

Premium Line LED Aria square


Hliník Alu Алюминий



Hliník kartáčovaný/Matný chrom Alu satynowane/Chrom matowy Алюминий браширований/Хром матовый

incl. 1×3 W	A⁺⁺–A	incl. 3×3 W	A⁺⁺–A
3000 K		3000 K	
30°, 720 cd		30°, 720 cd	
		incl. 9 VA	
EAN 4000870 925317		EAN 4000870 925324	
925.31		**925.32**	





LED
IP23
ALU rost frei

Premium Line LED Aria round

Hliník Alu Алюминий




Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий браширований

incl. 1×3 W	A⁺⁺–A	incl. 1×3 W	A⁺⁺–A	incl. 3×3 W	A⁺⁺–A
3000 K		3000 K		3000 K	
30°, 720 cd		30°, 720 cd		30°, 720 cd	
		incl. 3 VA		incl. 9 VA	
EAN 4000870 925294		EAN 4000870 925997		EAN 4000870 925300	
925.29		**925.99**		**925.30**	

Trafo/Power Supply 📖= 369-379
Accessories 📖= 363-368





LED
IP23
ALU rost frei

Premium Line Liro LED square


Hliník/Akryl Alu/Akryl Алюминий/Акрил



Hliník kartáčovaný/Čirá Alu satynowane/Przezroczysty Алюминий браширований/Прозрачный

incl. 1×3 W	A⁺⁺–A	incl. 1×3 W	A⁺⁺–A	incl. 3×3 W	A⁺⁺–A
3000 K		3000 K		3000 K	
45°, 350 cd		45°, 350 cd		45°, 350 cd	
		incl. 3 VA		incl. 9 VA	
EAN 4000870 925386		EAN 4000870 926017		EAN 4000870 925393	
925.38		**926.01**		**925.39**	





LED
IP23
ALU rost frei

Premium Line Liro LED round

Hliník/Akryl Alu/Akryl Алюминий/Акрил




Hliník kartáčovaný/Čirá Alu satynowane/Przezroczysty Алюминий браширований/Прозрачный

incl. 1×3 W	A⁺⁺–A	incl. 3×3 W	A⁺⁺–A
3000 K		3000 K	
45°, 320 cd		45°, 320 cd	
		incl. 9 VA	
EAN 4000870 925409		EAN 4000870 925416	
925.40		**925.41**	

Trafo/Power Supply 📖= 369-379
Accessories 📖= 363-368







GU10
281.44 4 W
281.45 5 W

LED IP23 ALU rost frei R, L

Premium Line Drilled Alu Hliník Alu Алюминий

- Jednoduchá výměna zdroje světla bez rozpěrného kroužku
- Łatwa wymiana żarówek bez pierścienia rozprężnego
- Простая замена осветительного средства без стопорного кольца




Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный

incl. 3×4 W, A A⁺–E
3×200 lm, 3000 K
25°, 700 cd

EAN 4000870 926192
926.19







GX5,3
832.44 20 W
800.47 28 W
832.45 35 W
800.49 40 W

Halogen 12V IP23 ALU rost frei R, L, C

Premium Line Drilled Alu Hliník Alu Алюминий

- Jednoduchá výměna zdroje světla bez rozpěrného kroužku
- Łatwa wymiana żarówek bez pierścienia rozprężnego
- Простая замена осветительного средства без стопорного кольца



Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный

max. 1×40 W A⁺⁺–E


EAN 4000870 926208
926.20

incl. 3×35 W, C B–D
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 925218
925.21

incl. 6×28 W, B B–D
6×318 lm, 3000 K
38°, 1097 cd
incl. 2×105 VA
EAN 4000870 926321
926.32

Trafo/Power Supply 369-379
Accessories 363-368







GU10
800.36 40 W
800.35 28 W

Halogen 230V IP23 ALU rost frei R

Premium Line Drilled Alu Hliník Alu Алюминий



Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный

max. 1×40 W A⁺⁺–E

EAN 4000870 926215
926.21


incl. 3×40 W, D D–E
3×300 lm, 2900 K
30°, 900 cd

EAN 4000870 926222
926.22

Trafo/Power Supply 369-379
Accessories 363-368

- Jednoduchá výměna zdroje světla bez rozpěrného kroužku
- Łatwa wymiana żarówek bez pierścienia rozprężnego
- Простая замена осветительного средства без стопорного кольца







GU10
281.44 4 W
281.45 5 W

LED IP23 ALU rostfrei R, L


Premium Line Drilled Alu Hliník Alu Алюминий



Hliník soustružený tloczone aluminium алюминевая спираль

incl. 3×4 W, A A⁺–E
3×200 lm, 3000 K
25°, 700 cd
EAN 4000870 926239
926.23







GX5,3
832.44 20 W
800.47 28 W
832.45 35 W
800.49 40 W

Halogen 12V IP23 ALU rostfrei R, L, C

Premium Line Drilled Alu Hliník Alu Алюминий




Hliník soustružený tloczone aluminium алюминевая спираль

max. 1×40 W A⁺⁺–E
EAN 4000870 926246
926.24

incl. 3×35 W, C B–D
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 925225
925.22

incl. 6×28 W, B B–D
6×318 lm, 3000 K
38°, 1097 cd
incl. 2×105 VA
EAN 4000870 926314
926.31







GU10
800.35 28 W
800.36 40 W

Halogen 230V IP23 ALU rostfrei R

Premium Line Drilled Alu Hliník Alu Алюминий




Hliník soustružený tloczone aluminium алюминевая спираль

max. 1×40 W A⁺⁺–E
EAN 4000870 926253
926.25

incl. 3×40 W, D D–E
3×300 lm, 2900 K
30°, 900 cd
EAN 4000870 926260
926.26

Trafo/Power Supply = 369-379
Accessories = 363-368







GX5,3
832.44 20 W
800.47 28 W
832.45 35 W
800.49 40 W

Halogen 12V IP44 ALU rostfrei R, L, C

Premium Line Drilled Alu Hliník Aluminium Алюминиевый

- Jednoduchá výměna zdroje světla bez rozpěrného kroužku
- Łatwa wymiana żarówek bez pierścienia rozprężnego
- Простая замена осветительного средства без стопорного кольца




Hliník soustružený tloczone aluminium алюминевая спираль

max. 1×40 W A⁺⁺–E
EAN 4000870 926277
926.27

incl. 3×35 W, C B–D
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 925232
925.23







GU10
800.35 28 W
800.36 40 W

Halogen 230V IP44 ALU rostfrei R

Premium Line Drilled Alu Hliník Alu Алюминий

- Jednoduchá výměna zdroje světla bez rozpěrného kroužku
- Łatwa wymiana żarówek bez pierścienia rozprężnego
- Простая замена осветительного средства без стопорного кольца




Hliník soustružený tloczone aluminium алюминевая спираль

max. 1×40 W A⁺⁺–E
EAN 4000870 926284
926.28

incl. 3×40 W, D D–E
3×300 lm, 2900 K
30°, 900 cd
EAN 4000870 926291
926.29

Trafo/Power Supply = 369-379
Accessories = 363-368





LED · ALU rost frei

Premium Line Barrel


Hliník Alu Алюминий



Hliník Alu Алюминий

incl. 1×6 W A⁺⁺–A
3000 K
25°, 1950 cd
incl. 9 VA
EAN 4000870 925478
925.47





LED · IP23 · ALU rost frei

Premium Line Barrel


Hliník Alu Алюминий



Matně bílý Biel matowa Белый матовый

incl. 1×6 W A⁺⁺–A
420 lm, 2700 K
30°, 780 cd
incl. 9 VA
EAN 4000870 926901
926.90 new







GU5,3
832.44 20 W
800.47 28 W
832.45 35 W

Halogen 12V · IP23 · ALU rost frei · R, L, C

Premium Line Curl

Hliník Alu Алюминий




Hliník Alu Алюминий

max. 35 W A⁺⁺–E
EAN 4000870 925508
925.50

incl. 3×35 W, C B–D
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 925485
925.48





LED · ALU rost frei · R, L, C

Premium Line Cloud

Hliník Alu Алюминий




Matně bílý Biel matowa Белый матовый

incl. 1×10 W A⁺⁺–A
420 lm, 2700 K
30°, 1145 cd
EAN 4000870 925812
925.81

incl. 3×10 W A⁺⁺–A
3×420 lm, 2700 K
30°, 3×1145 cd
incl. 36 VA
EAN 4000870 926871
926.87 new





LED
ALU rost frei
R, L, C

Premium Line Creamy

Hliník Alu Алюминий




Matně bílý Biel matowa Белый матовый

incl. 1×10 W A⁺⁺–A
560 lm, 2700 K
40°, 970 cd
EAN 4000870 925850
925.85

incl. 3×10 W A⁺⁺–A
3×560 lm, 2700 K
40°, 3×970 cd
incl. 36 VA
EAN 4000870 926857
926.85 new





LED
ALU rost frei
R, L, C

Premium Line Albina

Hliník Alu Алюминий




Matně bílý Biel matowa Белый матовый

incl. 1×7,2 W A⁺⁺–A
520 lm, 2700 K
30°, 1316 cd
EAN 4000870 926024
926.02

incl. 3×7,2 W A⁺⁺–A
3×520 lm, 2700 K
30°, 3×1316 cd
incl. 18 VA
EAN 4000870 926888
926.88 new





LED
ALU rost frei
R, L, C

Premium Line Snowy


Hliník Alu Алюминий



Matně bílý Biel matowa Белый матовый

incl. 1×3,6 W A⁺⁺–A
250 lm, 2700 K
25°, 872 cd
EAN 4000870 926048
926.04





LED
ALU rost frei
R, L, C

Premium Line Snowy

Hliník Alu Алюминий




Matně bílý Biel matowa Белый матовый

incl. 1×7,5 W A⁺⁺–A
430 lm, 2700 K
25°, 1526 cd
EAN 4000870 926055
926.05

incl. 3×7,5 W A⁺⁺–A
3×430 lm, 2700 K
25°, 3×1526 cd
incl. 27 VA
EAN 4000870 926895
926.89 new





LED · ALU rost frei · R, L, C

Premium Line Daz LED

Hliník Alu Алюминий

- Vylepšený světelný komfort díky neoslňujícímu vestavbovému osvětlení pro základní a nepřímé osvětlení místností.
- Neoslňující – bez přímého pohledu do světelného bodu
- Poprawiony komfort oświetlenia poprzez chroniące przed olśnieniem oprawy oświetleniowe do ogólnego i pośredniego oświetlenia pomieszczenia
- Bez efektu olśnienia - brak bezpośredniego widoku punktu świetlnego
- Улучшенный комфорт благодаря неслепящим встроенным светильникам для основного и непрямого освещения помещения.
- Неслепящий свет - напрямую источник света невиден



Matně bílý Biel matowa Белый матовый


incl. 2×7 W A⁺⁺–A
2×420 lm, 2700 K
12°
incl. 18 VA
EAN 4000870 926789
926.78 **new**



Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный

incl. 2×7 W A⁺⁺–A
2×420 lm, 2700 K
12°
incl. 18 VA
EAN 4000870 926796
926.79 **new**





LED · ALU rost frei · R, L, C

Premium Line Daz LED

Hliník Alu Алюминий

- Vylepšený světelný komfort díky neoslňujícímu vestavbovému osvětlení pro základní a nepřímé osvětlení místností.
- Neoslňující – bez přímého pohledu do světelného bodu
- Poprawiony komfort oświetlenia poprzez chroniące przed olśnieniem oprawy oświetleniowe do ogólnego i pośredniego oświetlenia pomieszczenia
- Bez efektu olśnienia - brak bezpośredniego widoku punktu świetlnego
- Улучшенный комфорт благодаря неслепящим встроенным светильникам для основного и непрямого освещения помещения.
- Неслепящий свет - напрямую источник света невиден



Matně bílý Biel matowa Белый матовый


incl. 2×7 W A⁺⁺–A
2×420 lm, 2700 K
12°
incl. 18 VA
EAN 4000870 926765
926.76 **new**



Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный

incl. 2×7 W A⁺⁺–A
2×420 lm, 2700 K
12°
incl. 18 VA
EAN 4000870 926772
926.77 **new**





LED
R, L, C

Premium Line Daz LED

Kov/Hliník zinek Metal/Aluminium Cynk Металл/Алюминий Цинк


- Vylepšený světelný komfort díky neoslňujícímu vestavbovému osvětlení pro základní a nepřímé osvětlení místností.
- Neoslňující – bez přímého pohledu do světelného bodu
- Poprawiony komfort oświetlenia poprzez chroniące przed olśnieniem oprawy oświetleniowe do ogólnego i pośredniego oświetlenia pomieszczenia
- Bez efektu olśnienia - brak bezpośredniego widoku punktu świetlnego
- Улучшенный комфорт благодаря неслепящим встроенным светильникам для основного и непрямого освещения помещения.
- Неслепящий свет - напрямую источник света невиден



Matně bílý Biel matowa Белый матовый

incl. 1×13 W A⁺⁺–A
1000 lm, 2700 K
24°
incl. 15 VA
EAN 4000870 926420
926.42 new





LED
R, L, C

Premium Line Daz LED

Kov/Hliník zinek Metal/Aluminium Cynk Металл/Алюминий Цинк

- Vylepšený světelný komfort díky neoslňujícímu vestavbovému osvětlení pro základní a nepřímé osvětlení místností.
- Neoslňující – bez přímého pohledu do světelného bodu
- Poprawiony komfort oświetlenia poprzez chroniące przed olśnieniem oprawy oświetleniowe do ogólnego i pośredniego oświetlenia pomieszczenia
- Bez efektu olśnienia - brak bezpośredniego widoku punktu świetlnego
- Улучшенный комфорт благодаря неслепящим встроенным светильникам для основного и непрямого освещения помещения.
- Неслепящий свет - напрямую источник света невиден




Hliník soustružený tłoczone aluminium алюминевая спираль

incl. 1×13 W A⁺⁺–A
1000 lm, 2700 K
24°
incl. 15 VA
EAN 4000870 926444
926.44 new

Trafo/Power Supply = 369-379
Accessories = 363-368





LED
ALU rost frei
R, L, C

Premium Line Daz LED

Hliník Alu Алюминий


- Vylepšený světelný komfort díky neoslňujícímu vestavbovému osvětlení pro základní a nepřímé osvětlení místností.
- Neoslňující – bez přímého pohledu do světelného bodu
- Poprawiony komfort oświetlenia poprzez chroniące przed olśnieniem oprawy oświetleniowe do ogólnego i pośredniego oświetlenia pomieszczenia
- Bez efektu olśnienia - brak bezpośredniego widoku punktu świetlnego
- Улучшенный комфорт благодаря неслепящим встроенным светильникам для основного и непрямого освещения помещения.
- Неслепящий свет - напрямую источник света невиден



Matně bílý Biel matowa Белый матовый

incl. 2×9,5 W A⁺⁺–A
2×740 lm, 2700 K
12°
incl. 21 VA
EAN 4000870 926758
926.75 new





LED
ALU rost frei
R, L, C

Premium Line Daz LED

Hliník Alu Алюминий


- Vylepšený světelný komfort díky neoslňujícímu vestavbovému osvětlení pro základní a nepřímé osvětlení místností.
- Neoslňující – bez přímého pohledu do světelného bodu
- Poprawiony komfort oświetlenia poprzez chroniące przed olśnieniem oprawy oświetleniowe do ogólnego i pośredniego oświetlenia pomieszczenia
- Bez efektu olśnienia - brak bezpośredniego widoku punktu świetlnego
- Улучшенный комфорт благодаря неслепящим встроенным светильникам для основного и непрямого освещения помещения.
- Неслепящий свет - напрямую источник света невиден




Matně bílý Biel matowa Белый матовый

incl. 2×9,5 W A⁺⁺–A
2×740 lm, 2700 K
12°
incl. 21 VA
EAN 4000870 926741
926.74 new

Trafo/Power Supply = 369-379
Accessories = 363-368







LED
ALU rost frei

Premium Line Score LED

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк


- S touto LED inovací vestavbových svítidel můžete dokonale nasvítit své obytné místnosti
- Díky sklápěcí funkci je svítidlo vhodné také pro osvětlení např. obrazů
- Innowacyjne wbudowane lampy diodowe pozwalają na perfekcyjne oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych
- Możliwość przechylania sprawia, że lampa znakomicie nadaje się np. do oświetlania obrazów
- Идеальное освещение жилых комнат с помощью представленных новых встроенных светодиодных светильников
- Благодаря возможности перекидывания светильник годится, в частности, для подсветки картин



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1×10 W A⁺⁺–A
560 lm, 3000 K
120°, 53 cd
incl. 12 VA
EAN 4000870 925133
925.13





LED
ALU rost frei

Premium Line Bow LED


Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

- S touto LED inovací vestavbových svítidel můžete dokonale nasvítit své obytné místnosti
- Díky sklápěcí funkci je svítidlo vhodné také pro osvětlení např. obrazů
- Innowacyjne wbudowane lampy diodowe pozwalają na perfekcyjne oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych
- Możliwość przechylania sprawia, że lampa znakomicie nadaje się np. do oświetlania obrazów
- Идеальное освещение жилых комнат с помощью представленных новых встроенных светодиодных светильников
- Благодаря возможности перекидывания светильник годится, в частности, для подсветки картин



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый


incl. 1×5 W A⁺⁺–A
320 lm, 3000 K
40°, 450 cd
incl. 6 VA
EAN 4000870 925102
925.10






Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1×10 W A⁺⁺–A
560 lm, 3000 K
40°, 750 cd
incl. 12 VA
EAN 4000870 925096
925.09







LED IP23 ALU rost frei

Premium Line LED Power Lens Flood

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый

incl. 3×3 W A⁺⁺–A
220 lm, 6500 K
45°, 255 cd
incl. 10 VA
EAN 4000870 987278
987.27



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 3×3 W A⁺⁺–A
220 lm, 6500 K
45°, 255 cd
incl. 10 VA
EAN 4000870 987292
987.29



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×3 W A⁺⁺–A
168 lm, 3000 K
45°, 404 cd
incl. 10 VA
EAN 4000870 925171
925.17


incl. 5×3 W A⁺⁺–A
168 lm, 3000 K
45°, 404 cd
incl. 15 VA
EAN 4000870 925188
925.18



Chrom Chrom Хром

incl. 3×3 W A⁺⁺–A
220 lm, 6500 K
45°, 255 cd
incl. 10 VA
EAN 4000870 987285
987.28





LED IP23 ALU rost frei

Premium Line LED 230V GU10 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый


incl. 3×1 W, A⁺ A⁺⁺–E
3×35 lm, 6500 K
20°, 170 cd
EAN 4000870 987629
987.62



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×1 W, A⁺ A⁺⁺–E
3×35 lm, 6500 K
20°, 170 cd
EAN 4000870 987643
987.64





GU10
281.54

LED IP23 ALU rost frei

Premium Line LED 230V GU10 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый

incl. 3×4 W, A A⁺–E
3×150 lm, 3000 K
25°, 800 cd

EAN 4000870 926598
926.59 **new**




Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×4 W, A A⁺–E
3×150 lm, 3000 K
25°, 800 cd

EAN 4000870 926581
926.58 **new**





GU10
282.19

LED IP23 ALU rost frei

Premium Line Power LED 230V GU10 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк




Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 3×3,5 W, A⁺ A⁺–E
3×200 lm, 2700 K
24°, 800 cd

EAN 4000870 925164
925.16





GU10
281.44

LED IP23 ALU rost frei R, L

Premium Line Power LED 230V GU10 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый

incl. 3×4 W, A A⁺–E
3×200 lm, 3000 K
25°, 700 cd

EAN 4000870 925348
925.34



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×4 W, A A⁺–E
3×200 lm, 3000 K
25°, 700 cd

EAN 4000870 925331
925.33




Chrom Chrom Хром

incl. 3×4 W, A A⁺–E
3×200 lm, 3000 K
25°, 700 cd

EAN 4000870 926604
926.60 **new**





Halogen 12V · IP44 · ALU rost frei · R, L, C

Premium Line Halogen 12V GU4 35mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый

incl. 3×35 W, C B–D
3×350 lm, 2900 K
30°, 960 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 993132
993.13



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое


incl. 3×35 W, C B–D
3×350 lm, 2900 K
30°, 960 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 993521
993.52



Chrom Chrom Хром

incl. 3×35 W, C B–D
3×350 lm, 2900 K
30°, 960 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 993163
993.16





Halogen 12V · IP23 · ALU rost frei · R, L, C

Premium Line Halogen 12V GU4 35mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый

max. 1×35 W A++–E
EAN 4000870 057742
5774

incl. 3×35 W, C B–D
3×350 lm, 2900 K
30°, 960 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 993026
993.02



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

max. 1×35 W A++–E
EAN 4000870 057780
5778

incl. 3×35 W, C B–D
3×350 lm, 2900 K
30°, 960 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 993057
993.05



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1×35 W A++–E
EAN 4000870 057759
5775

incl. 3×35 W, C B–D
3×350 lm, 2900 K
30°, 960 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 993576
993.57



Chrom Chrom Хром

max. 1×35 W A++–E
EAN 4000870 057773
5777

incl. 3×35 W, C B–D
3×350 lm, 2900 K
30°, 960 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 993071
993.07



Zlatá Złoty Золото

max. 1×35 W A++–E
EAN 4000870 057766
5776

incl. 3×35 W, C B–D
3×350 lm, 2900 K
30°, 960 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 993095
993.09









GU5,3

832.46 50 W
832.45 35 W
800.47 28 W
832.44 20 W





Premium Line Halogen 12V GU 5,3 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый

max. 1×50 W A++–E

EAN 4000870 179437
179.43

incl. 1×50 W, B B–D
675 lm, 2900 K
38°, 1800 cd
incl. 60 VA
EAN 4000870 989326
989.32

incl. 4×35 W, C B–D
4×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 150 VA
EAN 4000870 993538
993.53



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1×50 W A++–E

EAN 4000870 179451
179.45

incl. 1×50 W, B B–D
675 lm, 2900 K
38°, 1800 cd
incl. 60 VA
EAN 4000870 989333
989.33

incl. 4×35 W, C B–D
4×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 150 VA
EAN 4000870 993606
993.60



Chrom Chrom Хром

max. 1×50 W A++–E

EAN 4000870 179468
179.46

incl. 4×35 W, C B–D
4×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 150 VA
EAN 4000870 993569
993.56



Zlatá Złoty Золото

max. 1×50 W A++–E

EAN 4000870 179482
179.48

Trafo/Power Supply 369-379
Accessories 363-368

Premium Line Halogen 12V GU 5,3 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый

max. 1×50 W A++–E

EAN 4000870 179536
179.53

incl. 1×50 W, B B–D
675 lm, 2900 K
38°, 1800 cd
incl. 60 VA
EAN 4000870 989302
989.30

incl. 4×35 W, C B–D
4×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 150 VA
EAN 4000870 994535
994.53

incl. 6×35 W, C B–D
6×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 2x105 VA
EAN 4000870 994733
994.73



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

max. 1×50 W A++–E

EAN 4000870 179543
179.54

incl. 4×35 W, C B–D
4×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 150 VA
EAN 4000870 994542
994.54

incl. 6×35 W, C B–D
6×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 2x105 VA
EAN 4000870 994740
994.74



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1×50 W A++–E

EAN 4000870 179550
179.55

incl. 1×50 W, B B–D
675 lm, 2900 K
38°, 1800 cd
incl. 60 VA
EAN 4000870 989319
989.31

incl. 4×35 W, C B–D
4×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 150 VA
EAN 4000870 994450
994.45

incl. 4×50 W, B B–D
4×675 lm, 2900 K
38°, 1800 cd
incl. 2x105 VA
EAN 4000870 994474
994.47

incl. 6×35 W, C B–D
6×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 2x105 VA
EAN 4000870 993774
993.77



Chrom Chrom Хром

max. 1×50 W A++–E

EAN 4000870 179567
179.56

incl. 4×35 W, C B–D
4×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 150 VA
EAN 4000870 994566
994.56

incl. 6×35 W, C B–D
6×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 2x105 VA
EAN 4000870 994764
994.76



Zlatá Złoty Золото

max. 1×50 W A++–E

EAN 4000870 179581
179.58



Matná mosaz Mosiadz mat Латунь матовая

max. 1×50 W A++–E

EAN 4000870 179598
179.59




Černá Czarny черный

max. 1×50 W A++–E

EAN 4000870 179512
179.51

Trafo/Power Supply 369-379
Accessories 363-368







GX5,3
800.08 35 W
832.44 20 W
800.47 28 W
832.45 35 W
800.49 40 W

Halogen 12V
R, C

Premium Line Daz

Hliník Alu Алюминий

- Vylepšený světelný komfort díky neoslňujícímu vestavbovému osvětlení pro základní a nepřímé osvětlení místností.
- Neoslňující – bez přímého pohledu do světelného bodu
- Poprawiony komfort oświetlenia poprzez chroniące przed olśnieniem oprawy oświetleniowe do ogólnego i pośredniego oświetlenia pomieszczenia
- Bez efektu olśnienia - brak bezpośredniego widoku punktu świetlnego
- Улучшенный комфорт благодаря неслепящим встроенным светильникам для основного и непрямого освещения помещения.
- Неслепящий свет - напрямую источник света невиден


Matně bílý/Černá Biel matowa/Czarny Белый матовый/черный



incl. 3×35 W, C B–D
3×430 lm, 2900 K
38°, 900 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 926826
926.82 **new**

incl. 6×35 W, C B–D
6×430 lm, 2900 K
38°, 900 cd
incl. 2x105 VA
EAN 4000870 926833
926.83 **new**







GX5,3
800.08 35 W
832.44 20 W
800.47 28 W
832.45 35 W
800.49 40 W

Halogen 12V
R, C

Premium Line Daz

Hliník Alu Алюминий

- Vylepšený světelný komfort díky neoslňujícímu vestavbovému osvětlení pro základní a nepřímé osvětlení místností.
- Neoslňující – bez přímého pohledu do světelného bodu
- Poprawiony komfort oświetlenia poprzez chroniące przed olśnieniem oprawy oświetleniowe do ogólnego i pośredniego oświetlenia pomieszczenia
- Bez efektu olśnienia - brak bezpośredniego widoku punktu świetlnego
- Улучшенный комфорт благодаря неслепящим встроенным светильникам для основного и непрямого освещения помещения.
- Неслепящий свет - напрямую источник света невиден

Matně bílý Biel matowa Белый матовый




incl. 3×35 W, C B–D
3×430 lm, 2900 K
38°, 900 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 926802
926.80 **new**

incl. 6×35 W, C B–D
6×430 lm, 2900 K
38°, 900 cd
incl. 2x105 VA
EAN 4000870 926819
926.81 **new**

Trafo/Power Supply 369-379
Accessories 363-368







GU5,3
800.85

Halogen 12V
R, C

Daz

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк



Matně bílý Biel matowa Белый матовый

incl. 1×40 W, B B–D
510 lm, 2900 K
60°, 750 cd
incl. 70 VA
EAN 4000870 926345
926.34 **new**




Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×40 W, B B–D
510 lm, 2900 K
60°, 750 cd
incl. 70 VA
EAN 4000870 926369
926.36 **new**

Trafo/Power Supply 369-379
Accessories 363-368





GU5,3
832.46 50 W
832.45 35 W
832.44 20 W
800.47 28 W

IP23
ALU
rost frei

Premium Line Halogen 12V GU 5,3 51mm

Hliník Alu Алюминий



Bílá Biały Белый

max. 1×50 W A++–E

EAN 4000870 987735
987.73




Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1×50 W A++–E

EAN 4000870 179574
179.57





GU10
836.34

Halogen 230V
IP44
Stainless Steel
rost frei
R, L, C

Premium Line Halogen 230V GU10 51mm

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь




Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

incl. 1×35 W, D D–E
173 lm, 2900 K
30°, 700 cd

EAN 4000870 925270
925.27





GU10
836.35 50 W
800.35 28 W
800.36 40 W

Halogen 230V IP44 ALU rost frei R, L, C

Premium Line Halogen 230V GU10 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый

max. 1×50 W A++–E
EAN 4000870 057926
5792

incl. 1×50 W, D D–E
292 lm, 2900 K
30°, 800 cd
EAN 4000870 925256
925.25

incl. 3×50 W, D D–E
3×292 lm, 2900 K
30°, 800 cd
EAN 4000870 922002
922.00



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1×50 W, D D–E
292 lm, 2900 K
30°, 800 cd
EAN 4000870 925263
925.26



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1×50 W A++–E
EAN 4000870 057964
5796

incl. 3×50 W, D D–E
3×292 lm, 2900 K
30°, 800 cd
EAN 4000870 922088
922.08



Chrom Chrom Хром

max. 1×50 W A++–E
EAN 4000870 057940
5794

incl. 3×50 W, D D–E
3×292 lm, 2900 K
30°, 800 cd
EAN 4000870 922019
922.01




Zlatá Złoty Золото

max. 1×50 W A++–E
EAN 4000870 057933
5793

Trafo/Power Supply = 369-379
Accessories = 363-368





GU10
836.35 50 W
800.35 28 W
800.36 40 W

Halogen 230V IP23 ALU rost frei R, L, C

Premium Line Halogen 230V GU10 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый

max. 1×50 W A++–E
EAN 4000870 989401
989.40

incl. 1×50 W, D D–E
292 lm, 2900 K
30°, 800 cd
EAN 4000870 989364
989.36

incl. 4×50 W, D D–E
4×292 lm, 2900 K
30°, 800 cd
EAN 4000870 989418
989.41

incl. 6×50 W, D D–E
6×292 lm, 2900 K
30°, 800 cd
EAN 4000870 989425
989.42



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

max. 1×50 W A++–E
EAN 4000870 989463
989.46

incl. 4×50 W, D D–E
4×292 lm, 2900 K
30°, 800 cd
EAN 4000870 989470
989.47

incl. 6×50 W, D D–E
6×292 lm, 2900 K
30°, 800 cd
EAN 4000870 989487
989.48



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1×50 W A++–E
EAN 4000870 988787
988.78

incl. 1×50 W, D D–E
292 lm, 2900 K
30°, 800 cd
EAN 4000870 989340
989.34

incl. 4×50 W, D D–E
4×292 lm, 2900 K
30°, 800 cd
EAN 4000870 988794
988.79

incl. 6×50 W, D D–E
6×292 lm, 2900 K
30°, 800 cd
EAN 4000870 988800
988.80



Chrom Chrom Хром

max. 1×50 W A++–E
EAN 4000870 989432
989.43

incl. 4×50 W, D D–E
4×292 lm, 2900 K
30°, 800 cd
EAN 4000870 989449
989.44

incl. 6×50 W, D D–E
6×292 lm, 2900 K
30°, 800 cd
EAN 4000870 989456
989.45




Zlatá Złoty Золото

max. 1×50 W A++–E
EAN 4000870 989494
989.49

Trafo/Power Supply = 369-379
Accessories = 363-368





GU10
800.35 28 W
800.36 40 W
836.35 50 W

IP23 ALU rost frei

Premium Line easyClick2

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

- Rozpěrný kroužek není nutný
- Výměna zdroje světla pouhým zatlačením na zdroj
- Nie wymaga pierścienia rozprężnego
- Aby wymienić żarówkę, wystarczy tylko na nią nacisnąć
- Не нуждается в стопорном кольце
- Замена осветительного средства простым нажатием на лампу



Bílá Biały Белый

max. 1×50 W A⁺⁺–E

EAN 4000870 937310
937.31




Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1×50 W A⁺⁺–E

EAN 4000870 937303
937.30

Trafo/Power Supply 📖= 369-379
Accessories 📖= 363-368





IP23 ALU rost frei Sensor


Premium Line Sensor

Hliník zinek/Plast Aluminium Cynk/Tworzywo sztuczne Алюминий Цинк/Пластмасса




Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

max. 30-200 W



EAN 4000870 989944
989.94





ALU rost frei

Premium Line Speaker

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый

max. 2 W

EAN 4000870 986752
986.75




Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 2 W

EAN 4000870 986745
986.74

Trafo/Power Supply 📖= 369-379
Accessories 📖= 363-368







GU10
282.86

LED IP23 ALU rost frei

Premium EBL Single Layer

Sklo Szkło Стекло




Hliník Alu Алюминий

incl. 3×3,5 W, A+ A++–E
3×250 lm, 2700 K

EAN 4000870 927274
927.27 **new**







GU10
282.86

LED IP23 ALU rost frei

Premium EBL Single Shell

Sklo Szkło Стекло




Hliník Alu Алюминий

incl. 3×3,5 W, A+ A++–E
3×250 lm, 2700 K

EAN 4000870 927267
927.26 **new**







GU10
282.86

LED IP23 ALU rost frei

Premium EBL Layer

Sklo Szkło Стекло




Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий браширований

incl. 3×3,5 W, A+ A++–E
3×250 lm, 2700 K

EAN 4000870 927236
927.23 **new**







GU10
282.86

LED IP23 ALU rost frei

Premium EBL Shell

Sklo Szkło Стекло




Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий браширований

incl. 3×3,5 W, A+ A++–E
3×250 lm, 2700 K

EAN 4000870 927281
927.28 **new**





GU10
800.36

Halogen 230V IP23 ALU rost frei

Premium EBL Single Layer

Sklo Szkło Стекло




Hliník Alu Алюминий

incl. 3×40 W, D D–E
3×300 lm, 2900 K
30°, 900 cd

EAN 4000870 927250
927.25 **new**





GU10
800.36

Halogen 230V IP23 ALU rost frei

Premium EBL Single Shell

Sklo Szkło Стекло




Hliník Alu Алюминий

incl. 3×40 W, D D–E
3×300 lm, 2900 K
30°, 900 cd

EAN 4000870 927243
927.24 **new**





GU5,3
832.44 20 W
832.45 35 W
800.47 28 W

Halogen 12V IP23 ALU rost frei R, L, C

Premium Line Level

Hliník zinek/Sklo Aluminium Cynk/Szkło Алюминий Цинк/Стекло



Kartáčované železo/Satén/Čirá Żelazo szczotkowane/Satynowany/Przezroczysty Железо шероховатое/Сатин/Прозрачный


max. 35 W A⁺⁺–E

EAN 4000870 925515
925.51

incl. 3×35 W, C B–D
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA

EAN 4000870 925492
925.49





LED IP23

Premium Line Circle LED

Kov/Akryl Metal/Akryl Металл/Акрил




Hliník matný/Satén Alu mat/Satynowany Алюминиевый матовый/Сатин

incl. 3×4 W A⁺⁺–A
94 lm, 3000 K

incl. 18 VA
EAN 4000870 925423
925.42





LED IP23

Premium Line Whirl LED

Hliník/Akryl Alu/Akryl Алюминий/Акрил




Matný chrom/Satén Chrom matowy/Satynowany Хром матовый/Сатин

incl. 1×6 W A++–A
450 lm, 3000 K
incl. 6 VA
EAN 4000870 925355
925.35

incl. 3×6 W A++–A
450 lm, 3000 K
incl. 18 VA
EAN 4000870 925430
925.43





LED ALU rost frei

Premium Line Whirl LED


Hliník/Akryl Alu/Akryl Алюминий/Акрил



Hliník soustružený/Satén tłoczone aluminium/Satynowany алюминевая спираль/Сатин

incl. 1×6 W A++–A
450 lm, 3000 K
110°, 140 cd
incl. 9 VA
EAN 4000870 926840
926.84 **new**







GU5,3
832.44 20 W
832.45 35 W
800.47 28 W

Halogen 12V IP44 R, L, C

Premium Line Aqua Mood


Sklo Szkło Стекло



Satén Satynowany Сатин

incl. 3×35 W, C B–D
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 994771
994.77







GU5,3
832.44 20 W
832.45 35 W
800.47 28 W

Halogen 12V IP44 R, L, C

Premium Line Aqua Mood


Sklo Szkło Стекло



Satén Satynowany Сатин


incl. 3×35 W, C B–D
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 994757
994.75

Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему









LED
ALU rost frei

DecoSystems Basis LED


Hliník Alu Алюминий



Hliník soustružený tłoczone aluminium алюминевая спираль

incl. 1×3 W A⁺⁺–A
3000 K
25°, 1000 cd
incl. 3 VA
EAN 4000870 925706
925.70







G9
800.31 33 W
800.30 20 W

Halogen 230V
ALU rost frei
R, L, C

DecoSystems Basis Halogen 230V

Hliník Alu Алюминий

- Včetně adaptéru z E27 (na G9)
- Z adapterem E27 (na G9)
- Вкл. адаптер E27 (на G9)



Hliník soustružený tłoczone aluminium алюминевая спираль

incl. 1×33 W, D D–E
460 lm, 2800 K
EAN 4000870 925713
925.71

Trafo/Power Supply 📖= 369-379
Accessories 📖= 363-368



DecoSystems Glas Tube Mini

Sklo Szkło Стекло

max. 33 W
Opál Opal Опал
60 ⌀45 mm
EAN 4000870 925720
925.72





DecoSystems Glas Tube Mini

Sklo Szkło Стекло

max. 33 W
Světle fialová Bez Сирень
60 ⌀45 mm
EAN 4000870 925782
925.78





DecoSystems Glas Tube Mini

Sklo Szkło Стекло

max. 33 W
Modrá Siny Синий
60 ⌀45 mm
EAN 4000870 925768
925.76






DecoSystems Glas Tube Mini

Sklo Szkło Стекло

max. 33 W
Hnědá Brazowy коричневый
60 ⌀45 mm
EAN 4000870 925775
925.77





DecoSystems Glas Wolbi

Sklo Szkło Стекло

max. 33 W
Dvoubarevná Dichroiczne Дихрочиный
60 ⌀70 mm
EAN 4000870 925751
925.75






DecoSystems Glas Tube

Sklo Szkło Стекло

max. 33 W
Satén/Čirá Satynowany/Przezroczysty Сатин/Прозрачный
90 ⌀45 mm
EAN 4000870 925737
925.73



DecoSystems Glas Globe

Sklo Szkło Стекло

max. 33 W
Opál Opal Опал
105 ⌀100 mm
EAN 4000870 925799
925.79



DecoSystems Glas Cocone

Sklo Szkło Стекло

max. 33 W
Satén Satynowany Сатин
85 ⌀57 mm
EAN 4000870 925744
925.74

Trafo/Power Supply 📖= 369-379
Accessories 📖= 363-368




Quality Line



Pro obytné prostory Do pomieszczeń mieszkalnych для жилых помещений

Oblasti použití: Obytné místnosti, kuchyně	Obszary zastosowań: Pomieszczenia mieszkalne, kuchnia	Области применения: Жилые помещения, кухня
► Jednoduchá montáž díky spojení konektory	► Łatwy montaż przy pomocy złączek wtykowych	► Простой монтаж благодаря разъёму
► vč. malého trafa, nalezne místo na každém stropě	► Włącznie z najmniejszym transformatorem, jest na nią miejsce na każdym suficie	► С небольшим трансформатором, Поместится на любом потолке
► Jednoduchá výměna světelného zdroje díky Easy-Click	► Łatwa wymiana źródła światła metodą Easy-Click	► Простая замена осветительного средства, благодаря системе защёлкивания Easy-Click





G4
280.91 1 W
831.15 10 W
831.17 20 W

LED

Quality Line Glassy Tube

Sklo/Kov Szkło/Metal Стекло/Металл

Čirá/Chrom Przezroczysty/Chrom Прозрачный/Хром



max. 20 W A++–E

EAN 4000870 920190
920.19



G4
280.91 1 W
831.15 10 W
831.17 20 W




incl. 3×1 W, A++ A++–D
3×85 lm, 3000 K

incl. 3,6 VA
EAN 4000870 920213
920.21



G4
280.91 1 W
831.15 10 W
831.17 20 W





G4
831.17 20 W
280.91 1 W
831.15 10 W

Halogen 12V R, C

Quality Line Glassy Cube

Sklo/Kov Szkło/Metal Стекло/Металл

Čirá/Chrom Przezroczysty/Chrom Прозрачный/Хром



max. 20 W A++–E

EAN 4000870 920176
920.17



G4
831.17 20 W
280.91 1 W
831.15 10 W

incl. 3×10 W, C B–D
3×95 lm, 2900 K


incl. 60 VA
EAN 4000870 920183
920.18



G4
831.17 20 W
280.91 1 W
831.15 10 W

Trafo/Power Supply = 369-379
Accessories = 363-368






GU5,3
832.23

Halogen 12V
R, C

Quality Line Hexa

Kov Metal Металл



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×20 W, C B–D
3×160 lm, 2900 K
60°, 450 cd
incl. 60 VA
EAN 4000870 995938
995.93


incl. 5×20 W, C B–D
5×160 lm, 2900 K
60°, 450 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 995976
995.97



Chrom Chrom Хром

incl. 3×20 W, C B–D
3×160 lm, 2900 K
60°, 450 cd
incl. 60 VA
EAN 4000870 995914
995.91






GU5,3
833.71

Halogen 12V
R, C

Quality Line Quadro


Kov Metal Металл



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×20 W, C B–D
3×145 lm, 2900 K
60°, 450 cd
incl. 60 VA
EAN 4000870 995433
995.43

incl. 5×20 W, C B–D
5×145 lm, 2900 K
60°, 450 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 995471
995.47




Chrom Chrom Хром

incl. 3×20 W, C B–D
3×145 lm, 2900 K
60°, 450 cd
incl. 60 VA
EAN 4000870 995419
995.41

incl. 5×20 W, C B–D
5×145 lm, 2900 K
60°, 450 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 995457
995.45

Trafo/Power Supply 369-379
Accessories 363-368





LED

Quality Line Aya LED

Kov Metal Металл


- Multičipové LED k optimálnímu rozložení světla
- Multichip LED gwarantuje optymalny rozsył światła
- Многокристальный светодиод для оптимального распределения света



Bílá Biały Белый

incl. 3×3 W A⁺⁺–A
140 lm, 3000 K
120°
incl. 12 VA
EAN 4000870 920220
920.22







GU10
280.48

LED

Quality Line LED 230V GU10 51mm

Kov Metal Металл



Bílá Biały Белый

incl. 1×1 W, A⁺ A⁺⁺–E
35 lm, 3000 K
20°, 150 cd
EAN 4000870 920152
920.15




Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×1 W, A⁺ A⁺⁺–E
35 lm, 3000 K
20°, 150 cd
EAN 4000870 920169
920.16

incl. 3×1 W, A⁺ A⁺⁺–E
3×35 lm, 6500 K
20°, 170 cd
EAN 4000870 987322
987.32

Trafo/Power Supply 369-379
Accessories 363-368







GU10
281.53

LED

Quality Line LED 230V GU10 51mm Ocelový plech Blacha stalowa Стальной лист



Bílá Biały Белый

incl. 3×3,5 W, A A⁺–E
3×140 lm, 3000 K
25°, 560 cd

EAN 4000870 920244
920.24




Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×3,5 W, A A⁺–E
3×140 lm, 3000 K
25°, 560 cd

EAN 4000870 920251
920.25







GU10
282.99

LED

Quality Line LED 230V GU10 51mm Ocelový plech Blacha stalowa Стальной лист



Bílá Biały Белый

incl. 3×3,5 W, A⁺ A⁺⁺–E
3×230 lm, 2700 K
38°, 550 cd

EAN 4000870 920275
920.27 new




Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×3,5 W, A⁺ A⁺⁺–E
3×230 lm, 2700 K
38°, 550 cd

EAN 4000870 920268
920.26 new

Trafo/Power Supply 📖= 369-379
Accessories 📖= 363-368







GU10
283.00

LED

Quality Line LED 230V GU10 51mm Ocelový plech Blacha stalowa Стальной лист



Bílá Biały Белый

incl. 1×6,5 W, A⁺ A⁺⁺–E
3×425 lm, 2700 K
38°, 950 cd

EAN 4000870 920299
920.29 new




Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×6,5 W, A⁺ A⁺⁺–E
3×425 lm, 2700 K
38°, 950 cd

EAN 4000870 920282
920.28 new

Trafo/Power Supply 📖= 369-379
Accessories 📖= 363-368





GU4
832.47 20 W
832.48 35 W

Halogen 12V
R, C

Quality Line Halogen 12V GU4 35mm

Kov Metal Металл



Bílá Biały Белый

incl. 3×35 W, C B–D
3×350 lm, 2900 K
30°, 960 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 983362
983.36



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×35 W, C B–D
3×350 lm, 2900 K
30°, 960 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 983461
983.46

incl. 6×35 W, C B–D
6×350 lm, 2900 K
30°, 960 cd
incl. 2x105 VA
EAN 4000870 983447
983.44




Chrom Chrom Хром

incl. 3×35 W, C B–D
3×350 lm, 2900 K
30°, 960 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 983669
983.66

incl. 6×35 W, C B–D
6×350 lm, 2900 K
30°, 960 cd
incl. 2x105 VA
EAN 4000870 983645
983.64

Trafo/Power Supply 369-379
Accessories 363-368





GU5,3
832.46 50 W
832.45 35 W
832.44 20 W

Halogen 12V
R, C

Quality Line Halogen 12V GU5,3 51mm

Kov Metal Металл



Bílá Biały Белый

max. 1×50 W A++–E
EAN 4000870 989241
989.24

incl. 3×35 W, C B–D
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 989289
989.28



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1×50 W A++–E
EAN 4000870 989272
989.27

incl. 3×35 W, C B–D
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 989616
989.61

incl. 5×20 W, C B–D
5×200 lm, 2900 K
38°, 700 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 988176
988.17



Chrom Chrom Хром


max. 1×50 W A++–E
EAN 4000870 989265
989.26

incl. 3×35 W, C B–D
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 989296
989.29

incl. 5×20 W, C B–D
5×200 lm, 2900 K
38°, 700 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 988190
988.19

Trafo/Power Supply 369-379
Accessories 363-368







GU5,3
832.46 50 W
832.44 20 W
832.45 35 W

Halogen 12V
R, C

Quality Line Halogen 12V GU5,3 51mm

Kov Metal Металл



Bílá Biały Белый

max. 1×50 W A++–E

EAN 4000870 989715
989.71

incl. 3×35 W, C B–D
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 989777
989.77

incl. 6×35 W, C B–D
6×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 2x105 VA
EAN 4000870 989838
989.83



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

max. 1×50 W A++–E

EAN 4000870 988046
988.04



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1×50 W A++–E

EAN 4000870 989685
989.68

incl. 3×35 W, C B–D
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 989739
989.73

incl. 4×50 W, B B–D
4×675 lm, 2900 K
38°, 1800 cd
incl. 2x105 VA
EAN 4000870 988299
988.29

incl. 5×20 W, C B–D
5×200 lm, 2900 K
38°, 700 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 988305
988.30

incl. 6×35 W, C B–D
6×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 2x105 VA
EAN 4000870 989784
989.78



Chrom Chrom Хром

max. 1×50 W A++–E


EAN 4000870 989708
989.70

incl. 3×35 W, C B–D
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 989760
989.76

incl. 6×35 W, C B–D
6×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 2x105 VA
EAN 4000870 989814
989.81

Trafo/Power Supply = 369-379
Accessories = 363-368







GU10
836.35

Halogen 230V
R, L, C

Quality Line Halogen 230V GU10 51mm

Kov Metal Металл



Bílá Biały Белый

incl. 4×50 W, D D–E
4×292 lm, 2900 K
30°, 800 cd

EAN 4000870 989166
989.16




Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 4×50 W, D D–E
4×292 lm, 2900 K
30°, 800 cd

EAN 4000870 989197
989.19







E27
892.39

Energy Saver

Quality Line Energy Saving 230V E27

Kov/Sklo Szkło/Metal Металл/Стекло



Bílá Biały Белый

incl. 2×15 W, A A–A
2×950 lm, 2700 K

EAN 4000870 993934
993.93




Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 2×15 W, A A–A
2×950 lm, 2700 K

EAN 4000870 988732
988.73

Trafo/Power Supply = 369-379
Accessories = 363-368





GU5,3
832.46

Halogen 12V · ALU rost frei · R, C


Quality Line EasyPower Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 3×50 W, B B–D
3×675 lm, 2900 K
38°, 1800 cd
incl. 150 VA
EAN 4000870 937020
937.02





GU5,3
832.45 35 W
832.44 20 W

Halogen 12V · R, C

Quality Line Techno Kov Metal Металл



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×35 W, C B–D
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 989029
989.02

Trafo/Power Supply 369-379
Accessories 363-368




Micro Line



Pro vestavbu do nábytku a nástavbu Do zabudowy meblowej для мебели, с встраиванием внутрь и надстройки сверху

Oblasti použití: Obytné místnosti, kuchyně, regály, dřevěné stropy, vitríny	Obszary zastosowań: Pomieszczenia mieszkalne, kuchnia, regały, sufity drewniane, witryny	Области применения: Жилые помещения, кухня, полки, деревянные потолки, витрины
► Superploché, minimální montážní hloubka	► Super płaska Minimalna głębokość montażowa	► Очень плоский Минимальная глубина монтажа
► Nástavbové varianty	► Sposoby zabudowy	► Варианты надстройки
► Ochrana před vodou do IP44	► Stopień ochrony przed wodą do IP44	► Степень гидрозащиты вплоть до IP44





LED

Micro Line Mini LED


Hliník Alu Алюминий



Chrom Chrom Хром

incl. 5×1 W A++–A
60 lm, 2700 K
75°, 45 cd
incl. 6 VA
EAN 4000870 935507
935.50





LED

Micro Line Mini LED

Hliník Alu Алюминий





Chrom Chrom Хром

incl. 5×1 W A++–A
60 lm, 2700 K
75°, 45 cd
incl. 6 VA
EAN 4000870 935514
935.51

Trafo/Power Supply = 369-379
Accessories = 363-368







LED
ALU rost frei

Micro Line Bitsy

Hliník Alu Алюминий



Bílá Biały Белый

incl. 1×1,2 W A++–A
98 lm, 2700 K
22°, 483 cd

EAN 4000870 925829
925.82




Hliník Alu Алюминий

incl. 1×1,2 W A++–A
98 lm, 2700 K
22°, 483 cd

EAN 4000870 925836
925.83

Trafo/Power Supply = 369-379
Accessories = 363-368





LED

Micro Line LED

Kov Metal Металл



Bílá Biały Белый

incl. 3×1 W A⁺⁺–A
34 lm, 2700 K

incl. 3,6 VA
EAN 4000870 998151
998.15



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×1 W A⁺⁺–A
34 lm, 2700 K

incl. 3,6 VA
EAN 4000870 998120
998.12



Chrom Chrom Хром

incl. 3×1 W A⁺⁺–A
34 lm, 2700 K

incl. 3,6 VA
EAN 4000870 998144
998.14




Zlatá Złoty Золото

incl. 3×1 W A⁺⁺–A
34 lm, 2700 K

incl. 3,6 VA
EAN 4000870 998137
998.13

Trafo/Power Supply 📖= 369-379
Accessories 📖= 363-368





LED

Micro Line LED

Kov Metal Металл



Bílá Biały Белый

incl. 1×4,5 W A⁺⁺–A
305 lm, 2700 K
180°
incl. 6 VA
EAN 4000870 935552
935.55

incl. 3×4,5 W A⁺⁺–A
305 lm, 2700 K
180°
incl. 12 VA
EAN 4000870 935545
935.54



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×4,5 W A⁺⁺–A
305 lm, 2700 K
180°
incl. 6 VA
EAN 4000870 935569
935.56

incl. 3×4,5 W A⁺⁺–A
305 lm, 2700 K
180°
incl. 12 VA
EAN 4000870 935538
935.53




Chrom Chrom Хром

incl. 1×4,5 W A⁺⁺–A
305 lm, 2700 K
180°
incl. 6 VA
EAN 4000870 935576
935.57

incl. 3×4,5 W A⁺⁺–A
305 lm, 2700 K
180°
incl. 12 VA
EAN 4000870 935521
935.52

Trafo/Power Supply 📖= 369-379
Accessories 📖= 363-368





LED
ALU rost frei

Micro Line Flat LED

Hliník Alu Алюминий

Matně bílý Biel matowa Белый матовый

incl. 1×3,6 W A⁺⁺–A
240 lm, 2700 K
25°, 1216 cd

EAN 4000870 925881
925.88




Nikl matný Nikiel matowy Никель матовый

incl. 1×3,6 W A⁺⁺–A
240 lm, 2700 K
25°, 1216 cd

EAN 4000870 926031
926.03





LED

Micro Line HighPower LED

Hliník Alu Алюминий



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1×3 W A⁺⁺–A
3000 K
100°, 70 cd
incl. 3 VA
EAN 4000870 935484
935.48


incl. 3×3 W A⁺⁺–A
3000 K
100°, 70 cd
incl. 12 VA
EAN 4000870 935446
935.44



incl. 3×3 W A⁺⁺–A
6500 K
100°, 70 cd
incl. 12 VA
EAN 4000870 983515
983.51

Trafo/Power Supply = 369-379
Accessories = 363-368





LED

Micro Line Deco LED

Kov Metal Металл



Matný chrom/Čirá Chrom matowy/Przezroczysty Хром матовый/Прозрачный

incl. 1×3 W A⁺⁺–A
3000 K
110°, 75 cd
incl. 3 VA
EAN 4000870 935491
935.49


incl. 3×3 W A⁺⁺–A
3000 K
110°, 75 cd
incl. 12 VA
EAN 4000870 935439
935.43



Matný chrom/Čirá Chrom matowy/Przezroczysty Хром матовый/Прозрачный

incl. 3×3 W A⁺⁺–A
6500 K
110°, 75 cd
incl. 12 VA
EAN 4000870 983522
983.52





LED

Micro Line drilled Alu LED

Hliník Alu Алюминий




Hliník soustružený tłoczone aluminium алюминевая спираль

incl. 1×3 W A⁺⁺–A
3000 K
30°, 613 cd
incl. 3 VA
EAN 4000870 935422
935.42

incl. 3×3 W A⁺⁺–A
3000 K
30°, 613 cd
incl. 12 VA
EAN 4000870 935415
935.41

Trafo/Power Supply = 369-379
Accessories = 363-368





LED
ALU rost frei

Micro Line LED Plane

Kov Metal Металл



Bílá Biały Белый

incl. 1×3 W A⁺⁺–A
235 lm, 2700 K
120°, 72 cd

EAN 4000870 925867
925.86



Hliník Alu Алюминий


incl. 1×3 W A⁺⁺–A
235 lm, 2700 K
120°, 72 cd

EAN 4000870 925874
925.87

incl. 3×3 W A⁺⁺–A
235 lm, 2700 K
120°
incl. 12 VA

EAN 4000870 935460
935.46





LED

Micro Line LED Platy

Kov Metal Металл




Hliník Alu Алюминий

incl. 3×3 W A⁺⁺–A
244 lm, 2700 K
180°
incl. 12 VA

EAN 4000870 935477
935.47





LED

Micro Line LED

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса



Bílá Biały Белый

incl. 3×0,7 W A⁺⁺–A
6500 K
6,8 cd
incl. 12 VA


EAN 4000870 994924
994.92




Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 3×0,7 W A⁺⁺–A
6500 K
6,8 cd
incl. 12 VA

EAN 4000870 987759
987.75





LED

Micro Line Multi LED dimmbar

Kov Metal Металл




Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 5×2,8 W A⁺⁺–A
14, 115, 174 lm, 3000 K
120°
incl. 20 VA

EAN 4000870 935453
935.45





GX53
883.23 9 W
885.14 7 W
281.31 4 W
280.50 3 W

Energy Saver

Micro Line Disc 230V GX53

Kov Metal Металл



Bílá Biały Белый

incl. 3×9 W, B A–B
3×320 lm, 2700 K
100°

EAN 4000870 983423
983.42




Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×9 W, B A–B
3×320 lm, 2700 K
100°

EAN 4000870 983416
983.41







G4
831.15 10 W
831.17 20 W

Micro Line Klipp Klapp

Kov/Sklo Metal/Szkło Металл/Стекло



Bílá Biały Белый

max. 1×20 W A++–E

EAN 4000870 984666
984.66



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1×20 W A++–E

EAN 4000870 984079
984.07



Chrom Chrom Хром

max. 1×20 W A++–E

EAN 4000870 984024
984.02




Zlatá Złoty Золото

max. 1×20 W A++–E

EAN 4000870 984727
984.72







G4
831.15 10 W
831.17 20 W

Micro Line Swivel

Kov/Sklo Metal/Szkło Металл/Стекло



Černá Czarny черный

max. 1×20 W A++–E

EAN 4000870 984710
984.71



Bílá Biały Белый

max. 1×20 W A++–E

EAN 4000870 984734
984.73



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1×20 W A++–E

EAN 4000870 984741
984.74



Chrom Chrom Хром

max. 1×20 W A++–E


EAN 4000870 984765
984.76




Zlatá Złoty Золото

max. 1×20 W A++–E

EAN 4000870 984789
984.78







G4
831.17 20 W
831.15 10 W

Micro Line Structure

Kov/Sklo Metal/Szkło Металл/Стекло



Bílá Biały Белый

max. 1×20 W A++–E

EAN 4000870 984321
984.32

incl. 3×20 W, C B–D
3×254 lm, 2900 K

incl. 70 VA
EAN 4000870 984031
984.03



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1×20 W A++–E

EAN 4000870 984499
984.49

incl. 3×20 W, C B–D
3×254 lm, 2900 K

incl. 70 VA
EAN 4000870 984048
984.04



Chrom Chrom Хром

max. 1×20 W A++–E

EAN 4000870 984628
984.62

incl. 3×20 W, C B–D
3×254 lm, 2900 K

incl. 70 VA
EAN 4000870 984062
984.06




Zlatá Złoty Золото

max. 1×20 W A++–E


EAN 4000870 984826
984.82














Micro Line IP44 Downlight ▦ Hliník/Sklo Alu/Szkło Алюминий/Стекло

- Ochrana proti stříkající vodě (IP44) je ideální pro použití ve vlhkých místnostech a v blízkosti sprch, umyvadel atd.
- Osłona przeciwbryzgowa (IP44) doskonale nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach wilgotnych i w pobliżu kabin prysznicowych, umywalek, itp.
- Защита от брызг воды (IP44) идеально подходит для применения в сырых помещениях и вблизи душей, умывальников и т. п.

Micro Line ▦ Kov Metal Металл

🖌 Bílá Biały Белый



max. 20 W A++–E
EAN 4000870 985687
985.68

incl. 3×20 W, C B–D
3×254 lm, 2900 K
incl. 60 VA
EAN 4000870 985694
985.69



EAN 4000870 985748
985.74

🖌 Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



max. 20 W A++–E
EAN 4000870 985700
985.70

incl. 3×20 W, C B–D
3×254 lm, 2900 K
incl. 60 VA
EAN 4000870 985717
985.71



EAN 4000870 985755
985.75

🖌 Chrom Chrom Хром



max. 20 W A++–E
EAN 4000870 985724
985.72


incl. 3×20 W, C B–D
3×254 lm, 2900 K
incl. 60 VA
EAN 4000870 985731
985.73




EAN 4000870 985762
985.76

Trafo/Power Supply 📖= 369-379
Accessories 📖= 363-368














Micro Line IP44 Downlight ▦ Hliník/Sklo Alu/Szkło Алюминий/Стекло

- Ochrana proti stříkající vodě (IP44) je ideální pro použití ve vlhkých místnostech a v blízkosti sprch, umyvadel atd.
- Osłona przeciwbryzgowa (IP44) doskonale nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach wilgotnych i w pobliżu kabin prysznicowych, umywalek, itp.
- Защита от брызг воды (IP44) идеально подходит для применения в сырых помещениях и вблизи душей, умывальников и т. п.

Micro Line ▦ Kov Metal Металл

🖌 Bílá Biały Белый



max. 20 W A++–E
EAN 4000870 935293
935.29

incl. 3×20 W, C B–D
3×254 lm, 2900 K
incl. 60 VA
EAN 4000870 935309
935.30



EAN 4000870 935378
935.37

🖌 Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



max. 20 W A++–E
EAN 4000870 935316
935.31

incl. 3×20 W, C B–D
3×254 lm, 2900 K
incl. 60 VA
EAN 4000870 935323
935.32



EAN 4000870 935385
935.38

🖌 Chrom Chrom Хром



max. 20 W A++–E
EAN 4000870 935354
935.35


incl. 3×20 W, C B–D
3×254 lm, 2900 K
incl. 60 VA
EAN 4000870 935361
935.36



EAN 4000870 935408
935.40

Trafo/Power Supply 📖= 369-379
Accessories 📖= 363-368







G4
800.22 16 W
831.17 20 W

Halogen 12V
R, C

Micro Line Dress

Hliník Alu Алюминий



Bílá Biały Белый

max. 20 W A++–E	incl. 3×20 W, C B–D	incl. 5×20 W, C B–D
	3×254 lm, 2900 K	5×254 lm, 2900 K
	incl. 60 VA	incl. 105 VA
EAN 4000870 935286	EAN 4000870 935231	EAN 4000870 935187
935.28	**935.23**	**935.18**



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

max. 20 W A++–E	incl. 3×20 W, C B–D	incl. 5×20 W, C B–D
	3×254 lm, 2900 K	5×254 lm, 2900 K
	incl. 60 VA	incl. 105 VA
EAN 4000870 935279	EAN 4000870 935224	EAN 4000870 935170
935.27	**935.22**	**935.17**



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 20 W A++–E	incl. 3×20 W, C B–D	incl. 5×20 W, C B–D
	3×254 lm, 2900 K	5×254 lm, 2900 K
	incl. 60 VA	incl. 105 VA
EAN 4000870 935262	EAN 4000870 935217	EAN 4000870 935163
935.26	**935.21**	**935.16**



Chrom Chrom Хром


max. 20 W A++–E	incl. 3×20 W, C B–D	incl. 5×20 W, C B–D
	3×254 lm, 2900 K	5×254 lm, 2900 K
	incl. 60 VA	incl. 105 VA
EAN 4000870 935255	EAN 4000870 935200	EAN 4000870 935156
935.25	**935.20**	**935.15**



Zlatá Złoty Золото

max. 20 W A++–E	incl. 3×20 W, C B–D
	3×254 lm, 2900 K
	incl. 60 VA
EAN 4000870 935248	EAN 4000870 935194
935.24	**935.19**







G4
800.22 16 W
831.17 20 W

Halogen 12V
R, C

Micro Line Dress

Hliník Alu Алюминий



Bílá Biały Белый

max. 20 W A++–E	incl. 3×20 W, C B–D
	3×254 lm, 2900 K
	incl. 60 VA
EAN 4000870 935149	EAN 4000870 935095
935.14	**935.09**



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 20 W A++–E	incl. 3×20 W, C B–D
	3×254 lm, 2900 K
	incl. 60 VA
EAN 4000870 935125	EAN 4000870 935071
935.12	**935.07**




Chrom Chrom Хром


max. 20 W A++–E	incl. 3×20 W, C B–D
	3×254 lm, 2900 K
	incl. 60 VA
EAN 4000870 935118	EAN 4000870 935064
935.11	**935.06**



Zlatá Złoty Золото

max. 20 W A++–E
EAN 4000870 935101
935.10





G4
831.15 10 W
831.17 20 W

Halogen 12V
R, C

Micro Line 12V

Kov Metal Металл




Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×20 W, C B–D
3×254 lm, 2900 K

incl. 70 VA
EAN 4000870 984291
984.29





LED On/Off

Micro Line LED Triangle

Kov/Sklo Metal/Szkło Металл/Стекло




Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×1 W A++–A
34 lm, 2700 K
120°
incl. 12 VA
EAN 4000870 985182
985.18

Trafo/Power Supply = 369-379
Accessories = 363-368





G4
831.17

Halogen 12V
On/Off
Stainless Steel rost frei
Sensor

Micro Line 12V G4 Triangle

Nerezová ocel/Sklo Stal szlachetna/Szkło нержавеющая сталь /Стекло




Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

incl. 3×20 W, C B–D
3×254 lm, 2900 K

incl. 60 VA
EAN 4000870 935002
935.00





G4
831.17

Halogen 12V
On/Off
R, C

Micro Line 12V G4 Triangle

Kov/Sklo Metal/Szkło Металл/Стекло



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое


incl. 3×20 W, C B–D
3×254 lm, 2900 K

incl. 60 VA
EAN 4000870 983980
983.98

Trafo/Power Supply = 369-379
Accessories = 363-368



(mm)



Micro Line Triangle Socket Kov Metal Металл



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

230V

EAN 4000870 985229
985.22

Trafo/Power Supply 📖= 369-379
Accessories 📖= 363-368






Star Line


Hvězdná obloha Gwiaździste niebo звёздное небо


Oblasti použití: Pbytné místnosti, koupelna, kuchyně Efektní osvětlení	Obszary zastosowań: Pomieszczenia mieszkalne, łazienka, kuchnia Efekty świetlne	Области применения: Жилые помещения, ванная, кухня Декоративное освещение
► Kreativní možnost uspořádání	► Kreatywne możliwości projektowania oświetlenia!	► Широкие возможности для творческого оформления
► Minimální vestavná hloubka	► Minimalna głębokość zabudowy	► Минимальная глубина встраивания
► Jednoduchá montáž díky spojení konektory	► Łatwy montaż przy pomocy złączek wtykowych	► Простой монтаж благодаря разъёму











LED · Polycarbonat rost frei

SkyLight

Polykarbonát poliwęglan Поликарбонат





Průhledná Przezroczysty Прозрачный


incl. 1×1 W
6500 K


EAN 4000870 921838
921.83











LED · incl. · Freeze color stop · Polycarbonat rost frei

SkyLight RGB

Polykarbonát poliwęglan Поликарбонат

- Sada světelných vláken s infračerveným dálkovým ovládáním:
- 100 světelných vláken
- 5 rychlostí, 6 stupňů jasu, 4 funkce RGB, 7 barev


- Zestaw światłowodów z pilotem na podczerwień:
- 100 światłowodów
- 5 prędkości, 6 stopni jasności, 4 funkcje RGB, 7 kolorów

- Комплект оптоволоконного светильника с дистанционным управлением:
- 100 оптоволоконных элементов.
- 5 скоростей, 6 градации яркости, 4 RGB-функции, 7 цветов

Multicolor Wielobarwny Разноцветный


incl. 1×3 W


EAN 4000870 922095
922.09



Trafo/Power Supply 📖= 369-379
Accessories 📖= 363-368







LED

Star Line LED

Kov Metal Металл



Chrom Chrom Хром

incl. 10×0,25 W A⁺⁺–A
3000 K

incl. 7 VA
EAN 4000870 998106
998.10




Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 10×0,25 W A⁺⁺–A
3000 K

incl. 15 VA
EAN 4000870 998113
998.11





LED

Star Line LED

Kov Metal Металл




Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 5×1 W, A⁺⁺ A⁺⁺–D
5×85 lm, 3000 K

incl. 7 VA
EAN 4000870 925454
925.45

Trafo/Power Supply 📖= 369-379
Accessories 📖= 363-368





Halogen 12V
R, C

Star Line 12V

Kov Metal Металл



Chrom Chrom Хром

incl. 10×10 W, C B–D
10×95 lm, 2900 K

incl. 105 VA
EAN 4000870 985618
985.61




Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 10×10 W, C B–D
10×95 lm, 2900 K

incl. 105 VA
EAN 4000870 985410
985.41





LED
IP23

Star Line Step

Kov Metal Металл




Hliník/Satén Alu/Satynowany Алюминий/Сатин

incl. 3×1 W A++–A
50 lm, 3000 K

incl. 3 VA
EAN 4000870 925447
925.44







LED
incl.
Freeze color stop
incl.

Star Line Saturn RGB

Kov/Plast Metal/Tworzywo sztuczne Металл/Пластмасса

- Sada Saturn s infračerveným dálkovým ovládáním:
- 5 rychlostí, 6 stupňů jasu, 4 funkce RGB, 7 barev
- Zestaw Saturn ze zdalnym sterowaniem na podczerwień
- 5 prędkości, 6 stopni jasności, 4 funkcje RGB, 7 kolorów
- Saturn-комплект с инфракрасным дистанционным управлением:
- 5 скоростей, 6 градации яркости, 4 RGB-функции, 7 цветов






Satén Satynowany Сатин

incl. 10×0,6 W

incl. 12 VA
EAN 4000870 988893
988.89





GU10
282.74

LED
IP23
ALU rost frei

Star Line LED Ring Set Shine

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×4,5 W / 3×1 W, A+ A⁺⁺–A A⁺⁺–E
3×(250+50) lm, 6500 K
38°, 600 cd
incl. 7 VA
EAN 4000870 938010
938.01 **new**

Star Line LED Ring Shine

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса




Denní bílá Swiatlo dzienne Дневной свет

incl. 1×1 W
50 lm, 6500 K

EAN 4000870 937990
937.99 **new**




Premium Line
ø 51mm (max.20W)



LED
IP23
Polycarbonat
rost frei





GU10
282.72

LED
IP23
ALU rost frei

Star Line LED Ring Set Shine

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×4,5 W / 3×1 W, A A⁺⁺–A A⁺–E
3×(230+50) lm, 2700 K
38°, 550 cd
incl. 7 VA
EAN 4000870 938003
938.00 **new**

Star Line LED Ring Shine

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса




Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

incl. 1×1 W
50 lm, 2700 K

EAN 4000870 937983
937.98 **new**




Premium Line
ø 51mm (max.20W)



LED
IP23
Polycarbonat
rost frei





GU10
282.72

LED
IP23
ALU rost frei

Star Line LED Ring Set Shine




Průhledná Przezroczysty Прозрачный

incl. 3×4,5 W / 3×1 W, A A⁺⁺–A A⁺–E
3×(230+50) lm, 2700 K
38°, 550 cd
incl. 7 VA
EAN 4000870 938041
938.04 new


Star Shine Dekor

Akryl Akryl Акрил



Průhledná Przezroczysty Прозрачный

incl. 1×1 W
50 lm, 2700 K
EAN 4000870 938034
938.03 new



LED
IP23
Polycarbonat rost frei



Star Shine Dekor


Průhledná Przezroczysty Прозрачный

incl. 1×1 W
50 lm, 2700 K
EAN 4000870 938027
938.02 new

LED
IP23
Polycarbonat rost frei

Trafo/Power Supply 369-379
Accessories 363-368





GU10
282.47

LED
IP23
ALU rost frei

Star Line LED Ring

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×3 W / 3×1,5 W, A⁺ A⁺⁺–A A⁺⁺–E
3×(150+50) lm, 6500 K
100°, 70 cd
incl. 12 VA
EAN 4000870 926499
926.49 new


Star Line LED Ring

Polykarbonát poliwęglan Поликарбонат



Denní bílá Swiatlo dzienne Дневной свет


incl. 1×1,5 W
6400 K
EAN 4000870 988879
988.87



LED
IP23
Polycarbonat rost frei

Trafo/Power Supply 369-379
Accessories 363-368







GU5,3
832.44

Halogen 12V · IP23 · ALU · rost frei

Star Line LED Ring Set

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×20 W / 3×1,5 W, C A⁺⁺–A B–D

3×200 lm, 2700 K
38°, 700 cd
incl. 60 VA
EAN 4000870 937327
937.32

Star Line LED Ring

Polykarbonát poliwęglan Поликарбонат




Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

incl. 1×1,5 W
2700 K

EAN 4000870 988633
988.63






LED · IP23 · Polycarbonat · rost frei







GU5,3
832.44

Halogen 12V · incl. · Freeze color stop · IP23 · ALU · rost frei · R, C

Star Line LED Ring RGB Set

Hliník Alu Алюминий






Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×20 W / 3×2 W, C A⁺⁺–A B–D

3×200 lm, 2900 K
38°, 700 cd
incl. 60 VA
EAN 4000870 937600
937.60







LED · incl. · Freeze color stop · IP23 · Polycarbonat · rost frei



Star Line LED Ring RGB Set

Polykarbonát poliwęglan Поликарбонат





Multicolor Wielobarwny Разноцветный

incl. 3×2 W

incl. 12 VA
EAN 4000870 937396
937.39

Star Line LED Ring RGB Extra


Polykarbonát poliwęglan Поликарбонат



Multicolor Wielobarwny Разноцветный

incl. 1×2 W

EAN 4000870 937389
937.38




LED · IP23 · Polycarbonat · rost frei

Kombinujte sami! Vše je možné!
Pokombinuj samemu! Wszystko jest możliwe!
Комбинируйте самостоятельно! Возможно всё!

- Jedinečná kompetence na nejmenší ploše
- 4 technologie, 3 třídy krytí – IP kódy na jedné jednotce
- Vyzkoušená, úspěšná koncepce

- Unikalna kompetencja na najmniejszej powierzchni
- 4 technologie, 3 stopnie ochrony IP w jednej jednostce
- Wypróbowana koncepcja, która odniosła sukces

- Уникальные способности на минимальной площади
- 4 методики, 3 класса защиты IP в одном блоке
- Испытанная, успешная концепция



Montážní kroužky
(Spot-Set)

Pierścienie montażowe
(Spot-Set)

Монтажные кольца
(Spot-Set)

Zvolte si světlo
(Basic)

Wybierz swoje oświetlenie
(Basic)


Выберите свой свет
(Basic)

Montáž – smontování
Hotové je individuální světelné řešení.
A jaký světelný vkus máte?

Instalacja - wsunięcie złączek
Indywidualne rozwiązanie oświetlenia jest gotowe.
I jak odbierasz to oświetlenie?

Монтаж - соединение деталей друг с другом
Идивидуальное решение освещения готово.
А какой свет нравится Вам?





IP44 ALU rost frei

2Easy Spot-Set Premium ▦ Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

Bílá Biały Белый



EAN 4000870 997390
997.39

Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое



EAN 4000870 997383
997.38

Chrom Chrom Хром




EAN 4000870 997406
997.40

Zlatá Złoty Золото



EAN 4000870 997413
997.41





IP23 ALU rost frei

2Easy Spot-Set Premium ▦ Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

Černá matná Czarny matowy
черный матовый



EAN 4000870 925904
925.90

Bílá Biały Белый



EAN 4000870 997420
997.42

Kartáčované železo Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое



EAN 4000870 997437
997.43

Chrom Chrom Хром



EAN 4000870 997444
997.44

Zlatá Złoty Золото




EAN 4000870 997451
997.45

Kartáčovaná mosaz Mosiadz satynowany тертая латунь



EAN 4000870 926178
926.17





IP23 ALU rost frei

2Easy Spot-Set Premium ▦ Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

Černá matná Czarny matowy
черный матовый



EAN 4000870 925935
925.93

Matně bílý Biel matowa
Белый матовый



EAN 4000870 925911
925.91

Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое



EAN 4000870 925928
925.92


Kartáčovaná mosaz
Mosiadz satynowany
тертая латунь



EAN 4000870 926161
926.16

Basic 🕮= 361-362





IP23 ALU rost frei


2Easy Spot-Set Premium Hliník Alu Алюминий

Hliník soustružený tłoczone aluminium алюминевая спираль



EAN 4000870 925942
925.94





IP23 ALU rost frei


2Easy Spot-Set Premium Hliník Alu Алюминий

Hliník soustružený tłoczone aluminium алюминевая спираль



EAN 4000870 925959
925.95





IP23 ALU rost frei


2Easy Spot-Set Premium Hliník Alu Алюминий

Hliník soustružený tłoczone aluminium алюминевая спираль



EAN 4000870 965283
965.28





IP23 ALU rost frei

2Easy Spot-Set Premium Hliník Alu Алюминий

Hliník Alu Алюминий




EAN 4000870 925966
925.96

Basic 361-362

Paulmann





IP65 ALU rost frei

2Easy Spot-Set Premium Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

Bílá Biały Белый



EAN 4000870 997468
997.46

Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое




EAN 4000870 997475
997.47

Chrom Chrom Хром



EAN 4000870 997482
997.48





IP65 Stainless Steel rost frei


2Easy Spot-Set Premium Sklo/Nerezová ocel Szkło/Stal szlachetna Стекло/нержавеющая сталь

Satén/Chrom Satynowany/Chrom Сатин/Хром



EAN 4000870 965306
965.30





IP65 Stainless Steel rost frei


2Easy Spot-Set Premium Sklo/Nerezová ocel Szkło/Stal szlachetna Стекло/нержавеющая сталь

Satén/Chrom Satynowany/Chrom Сатин/Хром



EAN 4000870 965313
965.31






incl. 3x Extra

IP23 rost frei

2Easy Spot-Set Premium Hliník zinek/Sklo Aluminium Cynk/Szkło Алюминий Цинк/Стекло

Chrom/Černá/Dvoubarevná Chrom/Czarny/Dichroiczne Хром/черный/Дихрочиный




EAN 4000870 926635
926.63

Basic 361-362

Paulmann





IP23


2Easy Spot-Set Premium Sklo Szkło Стекло

Čirá Przezroczysty Прозрачный



EAN 4000870 925973
925.97






IP23


2Easy Spot-Set Premium Sklo Szkło Стекло

Čirá Przezroczysty Прозрачный



EAN 4000870 925980
925.98







IP23


2Easy Spot-Set Premium Sklo Szkło Стекло

Dvoubarevná Dichroiczne Дихрочиный



EAN 4000870 926185
926.18





IP23

2Easy Spot-Set Premium Sklo Szkło Стекло


Kouřové sklo Szkło przydymione Дымчатое стекло



EAN 4000870 926086
926.08

Basic = 361-362

Kombinujte sami! Vše je možné!
Pokombinuj samemu! Wszystko jest możliwe!
Комбинируйте самостоятельно! Возможно всё!



2Easy Basic LED 230V





Denní bílá Swiatło dzienne Дневной свет

incl. 3×1 W
35 lm, 6500 K
20°, 170 cd
EAN 4000870 997550
997.55



GU10
280.11

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

incl. 3×1 W
3×35 lm, 3000 K
20°, 150 cd
EAN 4000870 965290
965.29



GU10
280.48

LED

2Easy Basic LED

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

incl. 3×3,5 W
140 lm, 3000 K
25°, 560 cd
EAN 4000870 926062
926.06



GU10
281.53

LED


2Easy Basic Power LED





Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

incl. 3×3,52 W
3×170 lm, 3000 K
45°, 275 cd
incl. 12 VA
EAN 4000870 925027
925.02



LED


2Easy Basic LED






Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

incl. 3×4,85 W
3×210 lm, 3000 K
45°, 480 cd
incl. 16 VA
EAN 4000870 926079
926.07



LED

Spot-Set = 357-360



2Easy Basic RGB LED






Multicolor Wielobarwny Разноцветный

incl. 3×3 W

45°
incl. 15 VA
EAN 4000870 925041
925.04






2Easy Basic Wellness LED





Hřejivá bílá/Neutrální bílá/Denní bílá
Ciepłobiały/Biała neutralna/Swiatlo dzienne
Тёплый Белый/Натуральный белый/Дневной свет

incl. 3×3 W
2850-8000 K
45°
incl. 15 VA
EAN 4000870 925034
925.03






2Easy Basic Halo+ 12V





Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый





incl. 3×28 W
320 lm, 2900 K
38°, 1097 cd
incl. **105 VA**
EAN 4000870 925898
925.89



800.47

incl. 3×35 W
314 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 997499
997.49



832.45

2Easy Basic Halo+ 12V





Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

incl. 3×28 W
190 lm, 2900 K
30°, 650 cd
EAN 4000870 926307
926.30



800.35

incl. 3×35 W
173 lm, 2900 K
30°, 700 cd
EAN 4000870 997543
997.54




836.34



Spot-Set = 357-360







Zápustná krabice
Obudowa do zabudowy
Встраиваемый стакан

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса


- Vzduchotěsné = vhodné pro blower door (0,21m³/(hxm)+-10%)
- Přípojka pro vlnité trubky 20 a 25 mm
- Přídavný kabelový vstup
- Odnímatelný výřez pro transformátor
- Zjišťování středu pomocí magnetu možné
- Nehořlavost do 850 °C testována
- Hermetyczny = nadaje się do pomiaru szczelności powietrznej budynku (0,21m³/(hxm)+-10%)
- Przyłącze do rury falistej 20 + 25 mm
- Dodatkowy wpust kablowy
- Wyjmowany wpust transformatora
- Możliwość określenia punktu środkowego za pomocą magnesu
- Sprawdzone pod kątem hamowania rozprzestrzeniania się ognia do 850°C
- Герметично = подходит метод blower door (0,21m³/(hxm)+-10%)
- Подсоединение для гофрированной трубки 20 + 25 мм
- Дополнительный кабельный ввод
- Съемная секция трансформатора
- Центр определяется с помощью магнита
- Испытана огнестойкость 850°C




Šedá Szary Серый

max. 1×35 W

EAN 4000870 002506
250







Magnet

- Sada 12-ti magnetů ke zjišťování středu montážní krabice 250
- Magnet je znovupoužitelný
- Zestaw magnesów, 12 sztuk, do wyznaczenia środka puszki montażowej 250
- Magnes można użyć ponownie
- Набор с 12 магнитами для нахождения центра встроенной розетки 250
- Возможно повторное использование магнита

12x



Magnet

6 ⌀20 mm
EAN 4000870 002513
251





Zápustná krabice
Obudowa do zabudowy
Встраиваемый стакан


Kov Metal Металл
Černá Czarny черный

- Zápustná krabice je ideálním doplňkem pro instalci vestavbových svítidel - jednoduše nastrčit na vestavbové svítidlo, chrání např. izolační materiály.
- Halogenová objímka, včetně
- Přípojka pomocí spojovací krabice
- Specjalna puszka montażowa jest idealnym uzupełnieniem do każdej instalacji opraw do zabudowy - po prostu nasadzana jest na oprawę, chroni n.p. materiał izolacyjny.
- Włącznie oprawą halogenową
- Przyłącze za pomocą puszki połączeniowej
- Встраиваемый колпак - идеальное дополнение к любой скрытой системе освещения:- просто насадить на светильник, например - для защиты изоляционных материалов.
- Включая патрон галогеновых
- Подключение с помощью соединителя



max. 1×35 W


EAN 4000870 002308
230





max. 1×20 W


EAN 4000870 002315
231





max. 35 W


EAN 4000870 002360
236





max. 35 W


EAN 4000870 002346
234






max. 35 W

EAN 4000870 002353
235







Downlight adapter

Kov Metal Металл

- Pro série 51mm Premium a Quality pevný a pohyblivý a pro série 35mm Quality pohyblivý
- Pro vestavbová svítidla s vnějším průměrem >76 mm
- Malá minimální zápustná hloubka jen 25mm
- Průměr: 130 mm
- Dla opraw Premium i Quality stałych i przechylnych 51 mm i przechylnych Quality 35 mm
- Do opraw do zabudowy o przekroju zewnętrznym >76 mm
- Malá minimální zápustná hloubka jen 25mm
- Średnica: 130 mm
- Для 51 мм: неподвижный и поворотный класса Premium und Quality, для 35 мм: поворотный класса Quality
- Для встраиваемых светильников с наружным диаметром >76 мм
- Малая монтажная глубина - всего 25 мм
- Диаметр: 130 мм



Bílá Biały Белый

max. 50 W

EAN 4000870 925058
925.05




Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 50 W

EAN 4000870 925065
925.06






230V LED Driver 350 mA 500 mA 700 mA max. 3A

for LED-Driver Disc 📖=377

(cm)




Adapter JST 1x0,1m, 350, 500, 700, 1000mA (2x0,5mm²)

LED

⇔0,1 m
EAN 4000870 002285
228

(cm)




Adapter JST 1x1m, 350, 500, 700, 1000mA (2x0,5mm²)

LED

⇔1 m
EAN 4000870 002292
229

(cm)



Adapter JST 1x1m, 350, 500, 700, 1000mA (2x0,5mm²)

LED

⇔1 m
EAN 4000870 002339
233

for 📖=224, 226, 350-355



AMP Connector 4m

LED

12 V
↕14 mm ⇔48 mm ↗28 mm
⇔4 m
EAN 4000870 988930
988.93

for 📖=229-230, 234-235, 240-241, 243-244, 378



Special Line IP65 Connector

max. 100 W
12 V
⇔5 m
EAN 4000870 988466
988.46


IP65

Černá ▦ Pryž
Czarny ▦ guma
черный ▦ резина

230V Trafo 12 V~ AC



(cm)



Adaptér pro trafo se svorkovým připojením (2x1,5mm²)
Adapter do transformatora z przyłączem zaciskowym (2x1,5mm²)
Адаптер для трансформаторов с клеммным подключением (2x1,5mm²)

max. 1×150 W

Halogen 12V

EAN 4000870 979853
979.85




12V, G4, GX5,3, GY6,35, GU5,3, GU4

max. 1×50 W, G4 / GX5,3 / GY6,35
12 V
↕170 ⇔15 ↗15 mm
EAN 4000870 002162
216

Halogen 12V

(cm)






200cm (2x0,75mm²)

max. 1×105 W
12 V
0,75 mm² ⇔2 m
EAN 4000870 979839
979.83

Halogen 12V

(cm)






2x200cm (2x0,75mm²)

max. 2×50 W
12 V
0,75 mm² ⇔2x2 m
EAN 4000870 979822
979.82

Halogen 12V

(cm)






210cm (2x0,75mm²)

max. 3×35 W
12 V
0,75 mm² ⇔2,10 m
EAN 4000870 979730
979.73

Halogen 12V

(cm)



130/210cm (2x0,75mm²)

max. 5×20 W
12 V
0,75 mm² ⇔1,30/2,10 m
EAN 4000870 979754
979.75

Halogen 12V

12V 12V



12V, G4, GX5,3, GY6,35, GU5,3, GU4

max. 1×75 W, G4 / GX5,3 / GY6,35
12 V

EAN 4000870 021897
218.9

Halogen 12V

230V 230V



230V GU, GZ10

GZ10
230 V

EAN 4000870 002179
217

230V 230V



230V GU10 Box

max. 50 W, GU10
230 V
↕23 ⇔70 ↗35 mm
EAN 4000870 938102
938.10 new

Halogen 230V


12V 230V 12V 230V



3x Bezpečnostní keramická svítidlová svorka, 2,5 mm²
3x Łącznik świecznikowy ceram., zabezp., 2,5mm²
3x Предохранительная, керамическая, клеммовая колодка, 2,5 мм²

↕15 ⇔21 ↗17 mm
EAN 4000870 006443
977.759





IP67

Special Line Junction-Box Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса


- Spojovací krabice až pro 4 vodiče
- Nepotřebné výstupy zůstanou zavřené
- Prachotěsné a ochrana proti ponoření do vody (IP67)
- Puszka połączeniowa dla maks. 4 przewodów
- Wyjścia nieużywane pozostają zamknięte
- Urządzenie pyłoszczelne i wodoodporne (IP67)
- Ответвительная коробка для 2-4 проводов
- Неиспользуемые отводки остаются заглушенными
- Пыленепроницаем, защищен от погружения в воду (IP67)



Černá Czarny черный

max. 2500 W

EAN 4000870 002322
232



Rozpěrný kroužek (plast)
Pierścień zabezpieczający (Tworzywo sztuczne)
Пружинное стопорное кольцо (Пластмасса)



EAN 4000870 000205
202000223



EAN 4000870 000212
202000224



EAN 4000870 000274
404001963



EAN 4000870 000229
202000227

Rozpěrný kroužek (kov)
Pierścień zabezpieczający (Metal)
Пружинное стопорное кольцо (Металл)



⌀35 mm
EAN 4000870 000267
404000753



⌀51 mm
EAN 4000870 000250
404000752



⌀35 mm
EAN 4000870 000243
404000126



⌀51 mm
EAN 4000870 000236
404000125



⌀35 mm
EAN 4000870 938058
938.05 new



⌀51 mm
EAN 4000870 937617
937.61



⌀35 mm
EAN 4000870 938065
938.06 new



⌀51 mm
EAN 4000870 937624
937.62



372 VDE Profi Trafo



378 LED Trafo




379 Trafobox

Řízení světla / transformátory

Sterowanie oświetlenia / transformatory

Световое управление / Трансформаторы

VDE Disc Transformer 230/12V



- Disctrafa prochází kruhovými otvory
- Stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)
- Transformatory dyskowe mieszczą się w okrągłych otworach
- Zabezpieczenie przed wyrwaniem po stronie pierwotnej i wtórnej
- Idealnie nadaje się do lamp wbudowanych typu Premium o średnicy 68 mm
- Przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)
- Дисковые трансформаторы проходят через круглые отверстия
- Разгружены от тянущих усилий на стороне входа и выхода
- Идеально подходят для встроенных светильников Premium с монтажным отверстием 68 мм
- Ркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



230/12 V, 70 VA
max. 20-70 W
⇳22 ⌀53 mm
EAN 4000870 977286
977.28






230/12 V, 105 VA
max. 35-105 W
⇳22 ⌀71 mm
EAN 4000870 977293
977.29




VDE Disc Transformer 230/12V



- Disctrafa prochází kruhovými otvory
- Odlehčení od tahu na primární a sekundární straně
- Ideální pro vestavbové svítidlo Premium s montážním průměrem 68 mm
- Stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)
- Transformatory dyskowe mieszczą się w okrągłych otworach
- Zabezpieczenie przed wyrwaniem po stronie pierwotnej i wtórnej
- Idealnie nadaje się do lamp wbudowanych typu Premium o średnicy 68 mm
- Przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)
- Дисковые трансформаторы проходят через круглые отверстия
- Разгружены от тянущих усилий на стороне входа и выхода
- Идеально подходят для встроенных светильников Premium с монтажным отверстием 68 мм
- Ркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)




230/12 V, 70 VA
max. 20-70 W
⇳41 ⌀68 mm
EAN 4000870 977699
977.69







230/12 V, 105 VA
max. 35-105 W
⇳50 ⌀68 mm
EAN 4000870 977682
977.68





VDE Mipro Transformer 230/12V



- Miprotrafa jsou koncipovány na minimální rozměry, hodí se do nejmenších montážních prostor
- Ideální pro vestavbová svítidla
- Použitelné do teploty prostředí 50°C
- Stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)
- Mikrotransformatory posiadają minimalne rozmiary umożliwiające zastosowanie w najciaśniejszych przestrzeniach montażowych
- Urządzenie idealne do lamp przeznaczonych do zabudowy w meblach
- Możliwość stosowania do 50° temperatury otoczenia
- Przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)
- Микротрансформаторы имеют минимальные конструктивные размеры и помещаются в самых тесных местах
- Идеальное решение для встраиваемых светильников
- Использование возможно до температуры окружения 50°
- Яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



230/12 V, 70 VA
max. 20-70 W
⇳23 ⇔36 ⇗127 mm
EAN 4000870 977514
977.51






230/12 V, 80 VA
max. 20-80 W
⇳30 ⇔38 ⇗137 mm
EAN 4000870 977545
977.54

230/12 V, 105 VA
max. 35-105 W
⇳30 ⇔38 ⇗137 mm
EAN 4000870 977538
977.53



VDE Flat Transformer 230/12V



- Konstrukční výška plochých transformátorů je pouze 22 mm
- Rešení pro zavěšené podhledy s malou výškou
- Ideální pro osvětlení zrcadel a galerií a pro nábytková svítidla
- Stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)
- Transformatory typu Flat mają 22 mm wysokości
- Rozwiązanie problemu w przypadku niewielkiej przestrzeni między sufitem podwieszanym a stropem
- Idealne do oświetlenia luster, wystaw w galeriach i montażu w meblach
- Przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)
- Плоские трансформаторы имеют монтажную высоту всего в 22 мм
- Удачное решение для подвесных потолков
- Идеальны для подсветки зеркал, в галереях и встраивания в мебель
- Яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



230/12 V, 70 VA
max. 20-70 W
⇳20 ⇔56 ⇗142 mm
EAN 4000870 977811
977.81

230/12 V, 105 VA
max. 35-105 W
⇳20 ⇔56 ⇗142 mm
EAN 4000870 977828
977.82



VDE Profi Transformer 230/12V

230V Trafo 12V~ AC

- Použitelné do teploty prostředí 50 °C
- Vhodné pro malé minimální zatížení 10 W
- Stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)
- Możliwość stosowania do 50° temperatury otoczenia
- Przystosowane do małych mocy minimalnych 10 W
- Przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)
- Использование возможно до температуры окружения 50°
- Подходит для миним. нагрузки 10 Вт
- Яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



230/12 V, 50 VA
max. 10-50 W
⇳19 ⇿36 ⇗77 mm
EAN 4000870 977361
977.36



VDE Profi Transformer 230/12V

230V Trafo 12V~ AC

- Zdvojené primární připojení několika transformátorů v jednom zapojení
- Několik párů sekundárních svorek
- Do teploty prostředí 50 °C
- Vhodný kabel NYM
- Neztratitelné odlehčení od tahu a víčko
- Střední výstup
- Stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)
- Podwójne przyłącze prymarne dla kilku transformatorów w jednym obwodzie
- Kilka par zacisków sekundarnych
- Stosowanie do 50° temperatury otoczenia
- Możliwość stosowania kabli NYM
- Zabezpieczenie przed wyrwaniem i osłona zamocowane na stałe
- Wylot środkowy
- Przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)
- Двойное подключение на входе для нескольких трансформаторов в одной схеме
- Несколько пар клемм на стороне выхода
- До температуры окружения 50°
- Подходит как NYM-провод
- Неизменная разгрузка от тянущих усилий и колпачок
- Средний отвод
- Яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



230/12 V, 80 VA
max. 20-80 W
⇳27 ⇿39 ⇗161 mm
EAN 4000870 977712
977.71

230/12 V, 105 VA
max. 35-105 W
⇳27 ⇿39 ⇗161 mm
EAN 4000870 977019
977.01





230/12 V, 150 VA
max. 50-150 W
⇳40 ⇿48 ⇗190 mm
EAN 4000870 977156
977.15





230/12 V, 200 VA
max. 100-200 W
⇳44 ⇿51 ⇗222 mm
EAN 4000870 977200
977.20

230/12 V, 250 VA
max. 100-250 W
⇳44 ⇿51 ⇗222 mm
EAN 4000870 977255
977.25



Spice Transformer 230/12V

230V Trafo 12V~ AC


Matný chrom ▦ Kov
Chrom matowy ▦ Metal
Хром матовый ▦ Металл



230/12 V, 210 VA
max. 210 W
⇳80 ⇿205 ⇗205 mm
EAN 4000870 972793
972.79



230/12 V, 300 VA
max. 300 W
⇳80 ⇿205 ⇗205 mm
EAN 4000870 972786
972.78



ULine Trafo 230/12V

230V Trafo 12V~ AC

Matný chrom ▦ Plast
Chrom matowy
▦ Tworzywo sztuczne
Хром матовый ▦ Пластмасса



230 V, 60 VA
max. 60 W
⇳70 ⇿287 ⇗47 mm
EAN 4000870 950500
950.50





230 V, 150 VA
max. 150 W
⇳101 ⇿177 ⇗110 mm
EAN 4000870 950517
950.51



Toroidal Decorative Transformer 230/12V

230V Trafo 12 V~ AC

Hliník matný Plast
Alu mat Tworzywo sztuczne
Алюминиевый матовый
Пластмасса



230/12 V, 150 VA
max. 150 W
↕110 ⌀160 mm
EAN 4000870 960394
960.39

230/12 V, 200 VA
max. 200 W
↕110 ⌀160 mm
EAN 4000870 960400
960.40



230/12 V, 300 VA
max. 300 W
↕110 ⌀193 mm
EAN 4000870 960417
960.41

Toroidal Decorative Transformer 230/12V

230V Trafo 12 V~ AC

Chrom Plast
Chrom Tworzywo sztuczne
Хром Пластмасса



230/12 V, 80 VA
↕86 ⌀145 mm
EAN 4000870 979327
979.32 new

230/12 V, 150 VA
↕86 ⌀145 mm
EAN 4000870 979419
979.41 new



230/12 V, 150 VA
↕92 ⌀174 mm
EAN 4000870 979433
979.43 new



230/12 V, 200 VA
↕100 ⌀189 mm
EAN 4000870 979457
979.45 new

230/12 V, 300 VA
↕100 ⌀189 mm
EAN 4000870 979464
979.46 new

Halo + LED Trafo

230V Trafo 12 V~ AC

- Pro halogeny a diody LED
- Žádné minimální zatížení
- Max. 40 W LED / Max. 65 W halogen 12 V AC
- Stmívatelné s fázovým řízením na sestupné hraně
- Dla halogenu i LED
- Brak obciążenia minimalnego
- Maks. 40 W LED / maks. 65 W halogen 12 V AC
- Ściemnialne ze ściemniaczem z opóźnionym odcięciem fazy
- Для галогенных и светодиодных ламп
- Минимальной нагрузки нет
- Макс. 40 Вт светодиод / макс. 65 Вт галоген 12 В
- Яркость регулируется реостатами с отсечением фазы заднего фронта импульса



230/12 V, 65 VA
max. 0-65 / LED 0-40 W
↕19 ⇔40 ⇗123 mm
EAN 4000870 977675
977.67 new

LED 📖 = 383-386
max. 40W



12V 📖 = 416
max. 65W



Power Supply 230/12V DC

230V LED Power Supply 12 V⎓ DC

- Pro mnohočetné systémové aplikace
- Pro YourLED a YourLED ECO
- Do różnych zastosowań systemowych
- Do YourLED i YourLED ECO
- Для многообразных системных применений
- Для YourLED и YourLED ECO

for Stripe 📖 = 180-184/192



for YourLED DecoBeam 📖 = 198





230/12 V, 15 VA
max. 15 W
↕18 ⇔125 ⇗40 mm
EAN 4000870 701997
701.99



230/12 V, 48 VA
max. 48 W
↕40 ⇔135 ⇗55 mm
EAN 4000870 702000
702.00

Power Supply 60W 230/12V DC IP65

230V LED Power Supply 12 V⎓ DC

- Pro mnohočetné systémové aplikace Pro YourLED a YourLED ECO
- Zejména vhodné pro použití ve vlhkých místnostech
- Do różnych zastosowań systemowych Do YourLED i YourLED ECO
- Do zastosowania szczególnie w pomieszczeniach wilgotnych
- Для многообразных системных применений Для YourLED и YourLED ECO
- Особенно пригодны для применения в сырых помещениях

for Stripe
🕮 = 180-184/192



for YourLED DecoBeam
🕮 = 198





230/12 V, 60 VA
max. 60 W
⇳40 ⇿225 ⇗60 mm
EAN 4000870 702017
702.01

IP65


LED Driver 350mA const. 10W max. 35V

230V LED Driver 350 mA

- Ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz výkonových LED
- Konstantní proud 350 mA
- Sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi typu LED
- Ustabilizowane zasilanie 350 mA
- Драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов LED
- 350 мА пост. тока



230 V, 10 VA
max. 10 W
⇳30 ⇿50 ⇗110 mm
EAN 4000870 975381
975.38



max. 10x	max. 3x	max. 3x	max. 3x	max. 3x	max. 3x
994.70	**994.55**	**925.38**	**925.40**	**925.31**	**925.29**
					

LED-Driver Disc 350mA 9W max. 34V DC

230V LED Driver 350 mA

- Ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz výkonových LED
- Konstantní proud 350 mA
- Sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi typu LED
- Ustabilizowane zasilanie 350 mA
- Драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов LED
- 350 мА пост. тока



230 V, 9 VA
max. 9 W
⇳24 ⌀52 mm
EAN 4000870 977385
977.38

Adapter	Adapter	Adapter
228	**229**	**233**
		

LED-Driver Disc 700mA 12W max. 16V DC

230V LED Driver 700 mA

- Ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz výkonových LED
- Konstantní proud 700 mA
- Sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi typu LED
- Ustabilizowane zasilanie 700 mA
- Драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов LED
- 700 мА пост. тока



230 V, 12 VA
max. 12 W
⇳24 ⌀52 mm
EAN 4000870 977378
977.37

Adapter	Adapter	Adapter
228	**229**	**233**
		

LED Driver 700mA 3W max. 5V DC

230V LED Driver 700 mA

- Ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz výkonových LED
- Konstantní proud 700 mA
- Sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi typu LED
- Ustabilizowane zasilanie 700 mA
- Драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов LED
- 700 мА пост. тока



230 V, 3 VA
max. 3 W
⇳22 ⇿28 ⇗38 mm
EAN 4000870 977033
977.03 new

Adapter	Adapter	Adapter
228	**229**	**233**
		


LED Power Supply 12W 230/12V DC

230V LED Power Supply 12 V⎓ DC

- Ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz LED
- 230 V 50 Hz / 12 V DC
- Sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi
- 230 V 50 Hz / 12 V DC
- Драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов
- 230 V 50 Hz / 12 В пост. тока



230/12 V, 12 VA
max. 12 W
⇳19 ⇿39 ⇗122 mm
EAN 4000870 987544
987.54



max. 30x	max. 12x (6x)	max. 8x	Connector
987.72	**987.91** **987.56** **937.01**	**988.87** **988.63**	**988.93**
			

LED Transformer IP44 230/12V AC

230V Trafo 12V~ AC

- 230 V 50 Hz / 12 V AC 50 Hz
- Ideální pro venkovní prostor, IP44
- 230 V 50 Hz / 12 V AC 50 Hz
- Urządzenie znakomicie nadaje się do montażu na zewnątrz, IP44
- 230 V 50 Hz / 12 V AC 50 Hz
- Идеально для наружного освещения, IP44



230/12 V, 6 VA
max. 6 W
⇕50 ⇔70 ⇗60 mm
EAN 4000870 987599
987.59

(mm)
1750 1500
12V Trafo 230V

IP44 L

max. 6x	max. 6x	Connector	max. 3x	max. 3x		
988.69	**988.71**	**988.46**	**988.77**	**988.76**	**988.45**	**937.50**



LED Transformer 230/12V AC

230V Trafo 12V~ AC

- 230 V 50 Hz / 12 V AC 50 Hz
- 230 V 50 Hz / 12 V AC 50 Hz
- 230 V 50 Hz / 12 V AC 50 Hz



230/12 V, 20 VA
max. 20 W
⇕53 ⇔58 ⇗87 mm
EAN 4000870 977590
977.59

(mm)
200 200
12V Trafo 230V

LED 📖 = 383-386



Jemné pojistky, balení 3 ks
Bezpiecznik czułe, 3 szt. w paczce
Слаботочные предохранители, 3 шт в упаковке



1000 mA	1250 mA	1600 mA	2000 mA	2500 mA	3150 mA	5000 mA
⌀5 ⇔20 mm	⌀5 ⇔20 mm	⌀5 ⇔20 mm	⌀5 ⇔20 mm	⌀5 ⇔20 mm	⌀5 ⇔20 mm	⌀5 ⇔20 mm
EAN 4000870 979198	EAN 4000870 979129	EAN 4000870 979297	EAN 4000870 979396	EAN 4000870 007679	EAN 4000870 006412	EAN 4000870 006436
979.9919	**979.12**	**979.9929**	**979.9939**	**979.9979**	**979.9949**	**979.9989**

Nožní stmívač pro žárovky
Ściemniacz nożny do oprawy żarówkowej
Ножной реостат для ламп накаливания



220-240 V
max. 75-500 W
⇕100 ⇔65 ⇗32 mm
EAN 4000870 977040
977.04

R

ECO Transformer 230/12V



230 V, 80 VA
max. 20-80 W
⇕28 ⇔38 ⇗125 mm
EAN 4000870 977729
977.72

230 V, 105 VA
max. 35-105 W
⇕28 ⇔38 ⇗125 mm
EAN 4000870 977026
977.02

D'E °C R, C



230 V, 150 VA
max. 35-150 W
⇕30 ⇔41 ⇗153 mm
EAN 4000870 977163
977.16

D'E °C R, C

Trafobox

IP65

Černá ▦ Hliník
Czarny ▦ Alu
черный ▦ Алюминий



Outdoorbox IP65
⇕102 ⇔146 ⇗240 mm
EAN 4000870 988473
988.47 new





PIR-Sensor

- Přibližovací spínač k zapínání a vypínání pásů LED a jiných produktů
- Max. 75 W (magnetické transformátory)
- Max. 60 W (elektronická zátěž)
- Max. 250 W (žárovky)
- Wyłącznik zbliżeniowy do załączania/wyłączania pasków LED i innych produktów
- Maks. 75 W (transformatory magnetyczne)
- Maks. 60 W (obciążenie zastępcze)
- Maks. 250 W (żarówki)
- Бесконтактный переключатель для включения / выключения светодиодных линеек LED и других изделий
- Макс. 75 Вт (магнитные трансформаторы)
- Макс. 60 Вт (электронная нагрузка)
- Макс. 250 Вт (лампы накаливания)

Sensor

Bílá ▦ Plast
Biały ▦ Tworzywo sztuczne
Белый ▦ Пластмасса



230 V
max. 60 W
⇕19 ⌀17,5 ⇔85 ⇗36 mm
EAN 4000870 704516
704.51 new

Sortiment zdrojů světla

Asortyment źródeł światła

Ассортимент осветительных средств



Sortiment zdrojů světla Paulmann zahrnuje všechny technické systémy osvětlení obytných prostorů.

Jako vynálezce dekoračních zdrojů světla nabízíme zdroje světla různých tvarů, barev a vzorů pro každý vkus.

- Světlo dneška – zdroje světla s LED od firmy Paulmann
- Dlouhá životnost, zajištěná budoucnost – energeticky úsporné žárovky Paulmann
- Prostě brilantní – 12V halogenové žárovky Paulmann
- Útulné světlo s vysokonapěťovými halogenovými zdroji světla
- Dekorační žárovky Paulmann – všechny tvary, mnoho barev
- Klasické standardní žárovky

Tento katalog je založen na stavu dat ze dne 01.05.2014.

Aktuální data lze získat v internetovém obchodě společnosti Paulmann.

Asortyment źródeł światła firmy Paulmann obejmuje wszystkie techniki dla pomieszczeń mieszkalnych.

Pomysłodawca dekoracyjnch źródeł światła oferuje różnorodne formy, kolory i dekoracje dla każdego gustu.

- Współczesne oświetlenie – żarówki diodowe firmy Paulmann
- Długowieczne i z przyszłością – żarówki energooszczędne firmy Pulmann
- Po prostu wspaniałe – żarówki halogenowe 12V firmy Pulmann
- Wysokonapięciowe żarówki halogenowe dające przytulne światło
- Dekoracyjne lampy firmy Pulmann – wszystkie formy, wiele kolorów
- Klasyczne żarówki tradycyjne

Katalog ten opiera się na danych z 01.05.2014.

Dane aktualne znaleźć można w Paulmann Online-Shop.

Сортимент осветительных средств от Paulmann охватывает все технологии освещения жилых помещений.

Изобретатель декоративных осветительных средств предлагает разнообразные формы, цвета и оформления на любой вкус.

- Современное освещение – светодиодные источники света Paulmann
- Соответствующие требованиям завтрашнего дня энергосберегающие лампы с долгим сроком службы от Paulmann
- Просто блестяще – галогенные лампы 12 В от Paulmann
- Комфортабельный свет с высоковольтными галогенными лампами
- Декоративные лампы от Paulmann – все формы, множество цветов
- Классические стандартные лампы накаливания

Данный каталог составлен на основе данных по состоянию на 01.05.2014 г.

Актуальное состояние данных можно проверить по сайту Paulmann Online-Shop.

LED – pro každého správné světlo! – Vyměňte teď a ušetříte!

LED – odpowiednie oświetlenie do każdego zastosowania! – Wymień teraz i zaoszczędź!

Светодиодные лампы – Для каждого свой свет! – Замените и сэкономьте сейчас!

Příklad úspor **Przykład oszczędności** **Пример экономии**		*LED*	*Energy Saver*	*Halogen 230 V*
Úspora energie [1] **Oszczędność energii** [1] **Экономия энергии** [1]	**0 %**	**80 %**	**80 %**	**25 %**
Uspořené náklady za rok [2] [3] **Zaoszczędzone koszty energii w roku** [2] [3] **Экономия затрат на электроэнергию за год** [2] [3]	**–**	**200,-**	**200,-**	**60,-**
Životnost [3] **Trwałość** [3] **Срок службы** [3]	**1.000 h**	**10.000 h – 25.000 h**	**5.000 h – 8.000 h**	**2.000 h**
Počet nových žárovek [4] **Liczba nowych nabytków** [4] **Число новых приобретений** [4]	3	1	3	2

[1] Oproti tradiční žárovce

[2] Příklad: 3 členná domácnost s běžnými zdroji světla, jmenovitý příkon celkem1000W. Cena kilovatthodina (Kwh) 0,25 €

[3] U průměrné doby chodu 2¾ hod. za den

[4] Vysoká životnost = méně nových žárovek

[1] W porównaniu ze zwykłą żarówką

[2] Przykład: 3 osobowa rodzina używająca tradycyjnych źródeł światła, całkowity pobór mocy 1000W. Cena za kilowatogodzinę (KWh) 0,25 €

[3] Przy średnim zużyciu 2¾ godziny dziennie

[4] Wysoka żywotność = mniej nowo nabywanych produktów

[1] По сравнению с обычной лампой накаливания

[2] Пример: Хозяйство на 3 человек с обычными источниками освещения, потребляемая общая мощность 1000 Вт. Стоимость киловатт-часа (кВт-ч) 0,25 €

[3] При продолжительности включения в среднем 2¾ ч в день

[4] Большой срок службы = меньше новых приобретений



281.42
= 393

281.44
= 387

E27 **E14** **GU10**

230 V žárovky jsou stmívatelné běžnými stmívači s fázovým řízením na vzestupné hraně.

Žárówki 230 V z dostępnym w sprzedaży ściemniaczem z zerowym odcięciem fazy.

Яркость ламп на 230 В регулируется традиционными реостатами с отсечением фазы переднего фронта импульса.



281.46
= 384

GU5,3

12 V žárovky jsou stmívatelné běžnými stmívači s fázovým řízením na sestupné hraně. Dbejte přitom na minimální zatížení u elektronických transformátorů a stmívačů a na příkon zdroje světla LED.

Konvenční transformátory jsou neomezeně použitelné.

Żarówki 12 V mogą być ściemniane za pomocą dostępnych w sprzedaży ściemniaczy z zerowym odcięciem fazy. Należy zwrócić uwagę na minimalne obciążenie transformatorów elektronicznych i ściemniaczy oraz pobór mocy żarówek LED.

Tradycyjne transformatory do każdego zastosowania

Яркость ламп на 12 В можно регулировать традиционными реостатами с отсечением фазы заднего фронта импульса. При этом необходимо обращать внимание на минимальную нагрузку электронных трансформаторов и реостатов, а также потребляемую мощность светодиодных ламп.

Обычные трансформаторы могут использоваться без ограничений.

Zdroje zdrojů světla s LED

Diody świecące LED

Светодиодное средство освещения

383 LED 12V
387 LED 230V



Paulmann EcoSystems

LED

80 %


Úspora energie [1)]
Oszczędność energii [1)]
Экономия энергии [1)]


10.000 h – 25.000 h

Možnost stmívání závislá na modelu
Możliwość ściemniania w zależności od modelu / Регулировка яркости в зависимости от модели

hřejivé ciepłe теплый | neutrální białe нейтральный | studené chłodne холодный

www.paulmann.com/lamp-guide/all





= 448-449



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1,3	G4	22	31	A++	90			2700	15.000	50000	10	4000870 282878		new **282.87**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	G4	30	42	A+	180			2700	15.000	50000	10	4000870 282755	✓	new **282.75**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	G4	15	31	A++	85			3000	10.000	40000	10	4000870 280911	✓	**280.91**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	G4	15	42	A+	170			2700	15.000	50000	10	4000870 282762	✓	new **282.76**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	GY6,35	15	38	A+	170			2700	15.000	50000	10	4000870 282779	✓	new **282.77**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	GU4	35	40	A	200	550	30°	2700	15.000	50000	10	4000870 282601	✓	new **282.60**

S 5 VA





Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

R, C

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	GU5,3	51	48	A	420	1200	35°	2700	25.000	50000	10	4000870 282564	✓	new **282.56**

S 8 VA






Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

R, C

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	GU5,3	51	48	A	310	1000	35°	2700	25.000	50000	10	4000870 282557	✓	new **282.55**


S 8 VA



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	GU5,3	51	52	A	220	1000	24°	2700	20.000	50000	10	4000870 282366	✓	new **282.36**


S 7 VA



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
8	GU5,3	51	52	A	434	1200	35°	2700	20.000	50000	10	4000870 282373	✓	new **282.37**

S 9 VA



Denní bílá Swiatlo dzienne Дневной свет

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
8	GU5,3	51	52	A	470	1100	35°	6500	20.000	50000	10	4000870 282489	✓	new **282.48**

S 9 VA





Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

R, C

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	GU5,3	51	48	A	290	1500	25°	3000	25.000	120000	10	4000870 281468	✓	**281.46**

S 7 VA




Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	GU5,3	51	50	A	140	640	25°	3000	15.000	60000	10	4000870 281567	✓	**281.56**

S 5 VA

5	GU5,3	51	50	A	270	1200	25°	3000	15.000	60000	10	4000870 281574	✓	**281.57**

S 8 VA







Maxiflood

Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	GU5,3	51	50		210	750	25°	3000	25.000	120000	10	4000870 281352	✓	**281.35**

S 8,5 VA



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	GU5,3	51	45	A+	35	170	20°	3000	10.000	10000	10	4000870 280492	✓	**280.49**



Denní bílá Swiatlo dzienne Дневной свет

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	GU5,3	51	45	A+	35	170	20°	6500	10.000	10000	10	4000870 280003	✓	**280.00**





Zlatá Złoty Золото

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	GU5,3	51	48		150		30°		15.000		10	4000870 281840	✓	new **281.84**





Ice blue Ice blue Ice blue

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
5,5	GU5,3	51	48		230		30°		15.000		10	4000870 282151	✓	new **282.15**



Červená Czerwony Красный

W		⌀mm	↕mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
2,8	GU5,3	51	52		100		25°		20.000		10	4000870 282496	✓	new **282.49**

S4VA



Zelená Zielony Зелёный

W		⌀mm	↕mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
3,5	GU5,3	51	52		200		25°		20.000		10	4000870 282519	✓	new **282.51**

S4VA



Modrá Siny Синий

W		⌀mm	↕mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
3,5	GU5,3	51	52		40		25°		20.000		10	4000870 282502	✓	new **282.50**

S4VA



Červená Czerwony Красный

W		⌀mm	↕mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
1	GU5,3	51	45		18		20°		10.000		10	4000870 280027	✓	**280.02**



Žlutá Żółty Жёлтый

W		⌀mm	↕mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
1	GU5,3	51	45		21		20°		10.000		10	4000870 280034	✓	**280.03**



Zelená Zielony Зелёный

W		⌀mm	↕mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
1	GU5,3	51	45		29		20°		10.000		10	4000870 280041	✓	**280.04**



Modrá Siny Синий

W		⌀mm	↕mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
1	GU5,3	51	45		18		20°		10.000		10	4000870 280058	✓	**280.05**



Multicolor Wielobarwny Разноцветный

W		⌀mm	↕mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
1	GU5,3	51	45				15°		10.000		10	4000870 280010	✓	**280.01**



Hexa

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⇔mm	↕mm		lm /120°	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
2	GU5,3	51	45		70	30	110°	3000	30.000	100000	10	4000870 281383	✓	**281.38**

S2,5VA



Quadro

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⇔mm	↕mm		lm /120°	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
1,5	GU5,3	37	45		50	20	110°	3000	30.000	100000	10	4000870 281376	✓	**281.37**

S2VA





Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀mm	↕mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
1,5	G9	18	45	A++	100			2700	15.000	50000	10	4000870 281796	✓	new **281.79**





Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀mm	↕mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
2	G9	18	54	A++	180			2700	15.000	50000	10	4000870 282274	✓	new **282.27**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀mm	↕mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
3	G9	30	75	A++	250			3000	15.000	50000	10	4000870 281123	✓	**281.12**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀mm	↕mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
3	GU10	30	70	A++	250			2700	15.000	100000	10	4000870 282243	✓	new **282.24**





Dimmable

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

R, L

W		⌀mm	↕mm		lm /90°	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
7	GU10	51	55	A	320	800	38°	2700	25.000	50000	10	4000870 281963	✓	new **281.96**



Dimmable

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

R, L

W		⌀mm	↕mm		lm /90°	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
7	GU10	51	55	A+	430	1100	35°	2700	25.000	50000	10	4000870 282069	✓	new **282.06**



Dimmable

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

R, L

W		⌀mm	↕mm		lm /90°	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
4	GU10	51	55	A	200	700	25°	3000	25.000	100000	10	4000870 281444	✓	**281.44**
5	GU10	51	55	A+	270	1200	25°	3000	25.000	100000	10	4000870 281451	✓	**281.45**




Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	GU10	51	55	A	140	560	25°	3000	15.000	60000	10	4000870 281536	✓	**281.53**
4	GU10	51	55	A	150	800	25°	3000	15.000	60000	10	4000870 281543	✓	**281.54**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	GU10	51	55	A+	230	960	25°	3000	15.000	60000	10	4000870 281550	✓	**281.55**





Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
3 W	GU10	51	52	A+	250	450	45	2700	15.000	50000	10	4000870 282854	✓	new **282.85**



Maxiflood

Hřejivá bílá/Světlá opálová Ciepłobiały/Softopal Тёплый Белый/Мягкий опал

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	GZ10	51	53	A+	250			2700	15.000	50000	10	4000870 281871	✓	new **281.87**



Maxiflood

Hřejivá bílá/Světlá opálová Ciepłobiały/Softopal Тёплый Белый/Мягкий опал

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	GU10	51	53	A+	250			2700	15.000	50000	10	4000870 282861	✓	new **282.86**



Maxiflood

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	GU10	51	54	A	240	750	25°	3000	25.000	120000	10	4000870 281345	✓	**281.34**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	GU10	51	55	A+	35	150	20°	3000	10.000	10000	10	4000870 280485	✓	**280.48**



Denní bílá Swiatlo dzienne Дневной свет

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	GU10	51	55	A+	35	170	20°	6500	10.000	10000	10	4000870 280119	✓	**280.11**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
7,5	GU10	51	57	A	430	1100	35°	2700	20.000	50000	10	4000870 282335	✓	new **282.33**



Denní bílá Swiatlo dzienne Дневной свет

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
7,5	GU10	51	57	A+	470	1000	35°	6500	20.000	50000	10	4000870 282465	✓	new **282.46**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	GU10	51	53	A+	200	800	24°	2700	20.000	50000	10	4000870 282199	✓	new **282.19**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm /120°	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	GU10	51	57	A+	135	65	100°	2700	20.000	50000	10	4000870 282328	✓	new **282.32**



Denní bílá Swiatlo dzienne Дневной свет

W		⌀ mm	↕ mm		lm /120°	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	GU10	51	56	A+	150	70	100°	6500	20.000	50000	10	4000870 282472	✓	new **282.47**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	GU10	51	53	A	230	550	38°	2700	20.000	50000	10	4000870 282724	✓	new **282.72**



Neutrální bílá Biała neutralna Натуральный белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	GU10	51	53	A	230	550	38°	4000	20.000	50000	10	4000870 282731	✓	new **282.73**



Denní bílá Swiatlo dzienne Дневной свет

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	GU10	51	53	A+	250	600	38°	6500	20.000	50000	10	4000870 282748	✓	new **282.74**





Zlatá Złoty Золото

W		⌀ mm	⇳ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	GU10	50	57		170		30°		15.000		10	4000870 281833	✓	new 281.83





Rosé Rosé Роза

W		⌀ mm	⇳ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	GU10	50	57		160		30°		15.000		10	4000870 281864	✓	new 281.86





Ice blue Ice blue Ice blue

W		⌀ mm	⇳ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	GU10	50	56		250		30°		15.000		10	4000870 282144	✓	new 282.14





Černé světlo Czarne swiatlo Ультрафиолет

W		⌀ mm	⇳ mm		lm /120°	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	GU10	50	57				100°		15.000		10	4000870 282168	✓	new 282.16



Červená Czerwony Красный

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,8	GU10	51	53		100		25°		20.000		10	4000870 282526	✓	new 282.52



Zelená Zielony Зелёный

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	GU10	51	53		200		25°		20.000		10	4000870 282540	✓	new 282.54



Modrá Siny Синий

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	GU10	51	53		40		25°		20.000		10	4000870 282533	✓	new 282.53



Červená Czerwony Красный

W		⌀ mm	⇳ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	GU10	51	55		18		20°		10.000		10	4000870 280072	✓	280.07



Žlutá Żółty Жёлтый

W		⌀ mm	⇳ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	GU10	51	52				20°		10.000		10	4000870 280089	✓	280.08



Zelená Zielony Зелёный

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	GU10	51	52				20°		10.000		10	4000870 280096	✓	280.09



Modrá Siny Синий

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	GU10	51	52		18		20°		10.000		10	4000870 280102	✓	280.10



Multicolor Wielobarwny Разноцветный

W		⌀ mm	⇳ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	GU10	51	52				20°		10.000		10	4000870 280133	✓	280.13



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
11	GU10	110	80	A	590	1900	25°	2700	20.000	50000	10	4000870 282847	✓	new 282.84

QPAR 111



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm /120°	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	GX53	75	33	A	210	65	120°	3000	30.000	120000	4	4000870 281314	✓	**281.31**
7	GX53	75	42	A	350	136	120°	3000	30.000	120000	4	4000870 281338	✓	**281.33**



R63

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E27	63	103	A+	286	850	30°	3000	15.000	60000	6	4000870 281611	✓	**281.61**



R63

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	63	102	A	345	1500	24°	2700	20.000	50000	6	4000870 282397	✓	new **282.39**



R63




Rosé Rosé Роза

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	63	103		180		30°		15.000		6	4000870 281857	✓	new **281.85**



R63



Černé světlo Czarne swiatlo Ультрафиолет

W		⌀ mm	↕ mm		lm /120°	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E27	63	102				100°		15.000		6	4000870 282182	✓	new **282.18**



R50


Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	50	85	A	225	800	24°	2700	20.000	50000	8	4000870 282380	✓	new **282.38**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
17	E27	60	120	A	1055			2700	25.000	100000	6	4000870 282236	✓	new **282.23**





Warmdimm

Teplý tón Cieply Тёплый тон

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	K		ON/OFF		EAN		
7	E27	60	111	A+	470		2000-3000	25.000	50000	6	4000870 282250	✓	new **282.25**
11	E27	66	126	A+	806		2000-3000	25.000	50000	6	4000870 282267	✓	new **282.26**



Denní bílá Swiatlo dzienne Дневной свет

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
11	E27	66	127	A+	806			6500	25.000	50000	6	4000870 282014	✓	new **282.01**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6,5	E27	60	110	A+	470			2700	25.000	50000	6	4000870 282595	✓	new **282.59**
8	E27	60	110	A	500			3000	25.000	100000	6	4000870 281413	✓	**281.41**
11	E27	66	130	A+	820			3000	25.000	100000	6	4000870 281420	✓	**281.42**
11	E27	60	110	A+	806			2700	25.000	50000	6	4000870 282571	✓	new **282.57**





Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	E27	60	114	A+	470		360°	2700	15.000	50000	10	4000870 282212	✓	new **282.21**
10	E27	60	114	A+	806		360°	2700	15.000	50000	10	4000870 282229	✓	new **282.22**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	E27	60	115	A	470			3000	15.000	60000	6	4000870 281505	✓	**281.50**
10	E27	67	130	A	680			3000	15.000	60000	6	4000870 281512	✓	**281.51**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6,5	E27	60	110	A+	470			2700	15.000	50000	20	4000870 281680	✓	**281.68**
11	E27	60	110	A	806			2700	15.000	50000	20	4000870 281697	✓	**281.69**



Čirá/Hřejivá bílá Przezroczysty/Ciepłobiały Прозрачный/Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	E27	60	111	A++	250			3000	30.000	120000	6	4000870 281024	✓	**281.02**
3	E27	60	111		200			3000	30.000	120000	6	4000870 281031	✓	**281.03**



Denní bílá Swiatlo dzienne Дневной свет

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	E27	60	110		55			6500	10.000	40000	6	4000870 280225	✓	**280.22**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6,5	E27	60	110	A+	470			2700	20.000	50000	6	4000870 282281	✓	new **282.28**
11	E27	60	110	A	806			2700	20.000	50000	6	4000870 282298	✓	new **282.29**



Denní bílá Swiatlo dzienne Дневной свет

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	E27	60	110	A+	470			6500	20.000	50000	6	4000870 282441	✓	new **282.44**
11	E27	60	110	A+	806			6500	20.000	50000	6	4000870 282458	✓	new **282.45**



Čirá/Hřejivá bílá Przezroczysty/Ciepłobiały Прозрачный/Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	E27	55	94	A+	260			2700	15.000	50000	6	4000870 281888	✓	new **281.88**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	E27	55	91	A+	250			2700	15.000	50000	6	4000870 282717	✓	new **282.71**



Hřejivá bílá/Satén Ciepłobiały/Satynowany Тёплый Белый/Сатин

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E27	60	110	A+	470			2700	15.000	50000	6	4000870 282786	✓	new **282.78**





Zlatá Złoty Золото

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	E27	60	112		230				15.000		6	4000870 281802	✓	new **281.80**






Ice blue Ice blue Ice blue

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	E27	60	111		300				15.000		6	4000870 282137	✓	new **282.13**





Černé světlo Czarne swiatlo Ультрафиолет

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E27	60	110						15.000		6	4000870 282175	✓	new **282.17**





Multicolor Wielobarwny Разноцветный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E27	60	113						30.000	15000	6	4000870 280713	✓	**280.71**



Zrcadlový vrchol stříbrný Lustrzana kopuła bańki srebrna Зеркальная головка, серебряная

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2	E27	55	94	A+	120			2700	15.000	50000	6	4000870 282830	✓	new **282.83**





Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E14	35	105	A+	300			3000	25.000	100000	8	4000870 281475	✓	**281.47**





Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6,5	E14	36	104	A+	470			2700	25.000	50000	8	4000870 282083	✓	new **282.08**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	E14	35	105	A+	220			3000	15.000	60000	8	4000870 281581	✓	**281.58**
5	E14	35	105	A+	300			3000	15.000	60000	8	4000870 281598	✓	**281.59**



Čirá/Hřejivá bílá Przezroczysty/Ciepłobiały Прозрачный/Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,6	E14	41	120		200			3000	30.000	120000	8	4000870 281093	✓	**281.09**
3	E14	41	120		250			3000	30.000	120000	8	4000870 281086	✓	**281.08**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,6	E14	35	101	A+	250			2700	20.000	50000	8	4000870 282342	✓	new **282.34**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6,5	E14	35	112	A+	470			2700	20.000	50000	8	4000870 282359	✓	new **282.35**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	105	A+	200			2700	15.000	50000	8	4000870 282663	✓	new 282.66



Čirá/Hřejivá bílá Przezroczysty/Ciepłobiały Прозрачный/Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	105	A+	200			2700	15.000	50000	8	4000870 282618	✓	new 282.61



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	105	A+	200			2700	15.000	15000	8	4000870 281727	✓	281.72





Zlatá Złoty Золото

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	E14	35	104		130				15.000		8	4000870 281826	✓	new 281.82



Zlatá Złoty Золото

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	105		180			2600	15.000	15000	8	4000870 281734	✓	281.73



Krokodýlí kůže zlatá Krokoeis zloty Кроколёд, золотой

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	105		180			2600	15.000	15000	8	4000870 281741	✓	281.74





Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	126	A+	200			2700	15.000	15000	8	4000870 281703	✓	281.70



Satén Satynowany Сатин

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	126	A+	200			2700	15.000	15000	8	4000870 281710	✓	281.71



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
8	E27	80	115	A	430			3000	25.000	100000	5	4000870 281437	✓	**281.43**
12	E27	80	118	A	806			2700	25.000	50000	5	4000870 281925	✓	new **281.92**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	E27	80	117	A	380			3000	15.000	60000	5	4000870 281529	✓	**281.52**
9	E27	80	118	A+	680			2700	20.000	50000	5	4000870 281970	✓	new **281.97**



Hřejivá bílá/Opál Ciepłobiały/Opal Тёплый Белый/Опал

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E27	80	118	A+	470			2700	15.000	50000	5	4000870 282809	✓	new **282.80**



Hřejivá bílá/Satén Ciepłobiały/Satynowany Тёплый Белый/Сатин

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E27	80	118	A+	470			2700	15.000	50000	5	4000870 282793	✓	new **282.79**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,6	E27	60	99	A+	250			2700	20.000	50000	6	4000870 282304	✓	new **282.30**
7	E27	60	99	A+	470			2700	20.000	50000	6	4000870 282311	✓	new **282.31**



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	60	91	A+	190			2700	15.000	15000	6	4000870 281772	✓	**281.77**



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	60	97	A+	190			2700	15.000	15000	6	4000870 281789	✓	**281.78**







Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	60	91	A+	200			2700	15.000	50000	6	4000870 282700	✓	new **282.70**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	60	97	A+	200			2700	15.000	50000	6	4000870 282694	✓	new **282.69**



Čirá/Hřejivá bílá Przezroczysty/Ciepłobiały Прозрачный/Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	60	91	A+	200			2700	15.000	50000	8	4000870 282656	✓	new **282.65**



Čirá/Hřejivá bílá Przezroczysty/Ciepłobiały Прозрачный/Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	60	97	A+	200			2700	15.000	50000	8	4000870 282649	✓	new **282.64**



DECO

Zrcadlový vrchol stříbrný Lustrzana kopuła bańki srebrna Зеркальная головка, серебряная

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	60	91	A+	160			2700	15.000	50000	6	4000870 282823	✓	new **282.82**



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2	E27	50	97		75			3000	30.000	120000	8	4000870 281079	✓	**281.07**





Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

R, L

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E27	45	77	A+	350			3000	25.000	100000	8	4000870 281499	✓	**281.49**
6,5	E27	45	77	A+	470			2700	25.000	50000	8	4000870 282106	✓	new **282.10**





Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

R, L

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E14	45	80	A+	350			3000	25.000	100000	8	4000870 281482	✓	**281.48**
6,5	E14	45	80	A+	470			2700	25.000	50000	8	4000870 282090	✓	new **282.09**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	E27	45	78	A	200			3000	15.000	60000	8	4000870 281635	✓	**281.63**
5	E27	45	78	A+	340			3000	15.000	60000	8	4000870 281659	✓	**281.65**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	E14	45	80	A	200			3000	15.000	60000	8	4000870 281628	✓	**281.62**
5	E14	45	80	A+	340			3000	15.000	60000	8	4000870 281642	✓	**281.64**



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	45	75	A+	190			2700	15.000	15000	8	4000870 281765	✓	**281.76**



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	45	81	A+	190			2700	15.000	15000	8	4000870 281758	✓	**281.75**



Denní bílá Swiatlo dzienne Дневной свет

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
0,6	E27	45	74		20			6000	15.000	15000	8	4000870 280300	✓	**280.30**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6,5	E27	45	79	A+	470			2700	20.000	50000	8	4000870 282434	✓	new **282.43**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6,5	E14	45	79	A+	470			2700	20.000	50000	8	4000870 282427	✓	new **282.42**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,6	E27	45	78	A+	250			2700	20.000	50000	8	4000870 282410	✓	new **282.41**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,6	E14	45	78	A+	250			2700	20.000	50000	8	4000870 282403	✓	new **282.40**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	45	75	A+	200			2700	15.000	50000	8	4000870 282687	✓	new **282.68**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	45	81	A+	200			2700	15.000	50000	8	4000870 282670	✓	new **282.67**



Čirá/Hřejivá bílá Przezroczysty/Ciepłobiały Прозрачный/Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	45	75	A+	200			2700	15.000	50000	8	4000870 282632	✓	new **282.63**



Čirá/Hřejivá bílá Przezroczysty/Ciepłobiały Прозрачный/Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	45	81	A+	200			2700	15.000	50000	8	4000870 282625	✓	new **282.62**



DÉCO



Zlatá Złoty Золото

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	E14	45	80		130				15.000		8	4000870 281819	✓	new **281.81**



DÉCO

Zrcadlový vrchol stříbrný Lustrzana kopuła bańki srebrna Зеркальная головка, серебряная

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	45	81	A+	130			2700	15.000	50000	8	4000870 282816	✓	new **282.81**



DÉCO



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	E14	21	60		50			3000	30.000		10	4000870 281109	✓	**281.10**



DÉCO

Denní bílá Swiatlo dzienne Дневной свет

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	E14	21	60		50			6500	30.000		10	4000870 281116	✓	**281.11**









R, L

Neutrální bílá Biała neutralna Натуральный белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
12	R7s	48	118	A+	850			4000	15.000	50000	10	4000870 282113	✓	new **282.11**



R, L

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
12	R7s	48	118	A	806			2700	15.000	50000	10	4000870 282120	✓	new **282.12**

Energeticky úsporné žárovky/zářivky
Lampy energooszczędne/świetlówki
Энергосберегающие/ люминесцентные лампы

406 Energeticky úsporné žárovky
Lampy oszczędnościowe
Энергосберегающие лампы

413 Zářivky
Świetlówki
Люминесцентные лампы



Paulmann EcoSystems

Energy Saver


80 %

Úspora energie [1)]
Oszczędność energii [1)]
Экономия энергии [1)]

5.000 h – 8.000 h

Nestmívatelné
Brak możliwości ściemniania
Без регулировки яркости

hřejivé ciepłe теплый | neutrální białe нейтральный | studené chłodne холодный



[1)] Oproti tradiční žárovce W porównaniu ze zwykłą żarówką по сравнению с обычной лампой накаливания



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
23	E27	118	175	A	1400			2700	8.000	30000	3	4000870 883198	✓	**883.19**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	E27	95	128	A	1248			2700	8.000	30000	4	4000870 883211	✓	**883.21**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E27	95	130	A	850			2700	8.000	30000	4	4000870 893142	✓	**893.14**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
11	E27	60	111	A	560			2700	8.000	30000	6	4000870 883136	✓	**883.13**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
11	E14	60	109	A	560			2700	8.000	30000	6	4000870 883112	✓	**883.11**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E27	60	120	A	800			2700	8.000	30000	6	4000870 883273	✓	**883.27**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	E27	45	95	A	313			2700	8.000	30000	8	4000870 883280	✓	**883.28**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	E14	45	91	A	313			2700	8.000	30000	8	4000870 883297	✓	**883.29**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	E14	45	91	A	313			2700	8.000	30000	8	4000870 883310	✓	**883.31**



Satén Satynowany Сатин

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
10	E27	100	140	A	565			2700	8.000	30000	4	4000870 880562	✓	**880.56**



Krokodýlí kůže zlatá Krokoeis zloty Кроколёд, золотой

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
10	E27	100	140	B	436			2500	8.000	30000	4	4000870 880579	✓	**880.57**





Deco Pipe

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	E27	38	126	B	266			2700	8.000	10000	8	4000870 894071	✓	**894.07**
11	E27	38	140	A	550			2700	8.000	30000	8	4000870 894118	✓	**894.11**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E14	38	124	B	163			2700	8.000	10000	8	4000870 894057	✓	**894.05**
9	E14	38	143	A	405			2700	8.000	30000	8	4000870 894095	✓	**894.09**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
11	E27	38	180	B	496			2700	8.000	10000	8	4000870 894217	✓	**894.21**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
9	E14	38	182	A	460			2700	8.000	30000	8	4000870 894194	✓	**894.19**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E14	30	114	B	163			2700	8.000	10000	8	4000870 894378	✓	**894.37**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
9	E14	38	116	A	490			2700	8.000	30000	8	4000870 880876	✓	**880.87**



Satén Satynowany Сатин

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	E14	37	125	B	266			2700	8.000	10000	8	4000870 883327	✓	**883.32**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
11	E27	50	103	A	550			2700	8.000	30000	6	4000870 890110	✓	**890.11**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	E27	65	140	A	1250			2700	8.000	30000	5	4000870 890202	✓	**890.20**



Zrcadlový vrchol stříbrný Lustrzana kopuła bańki srebrna Зеркальная головка, серебряная

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
9	E27	60	112		377			2700	8.000		6	4000870 880791	✓	**880.79**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
10	E14	30	146	A	546			2700	8.000	30000	8	4000870 882221	✓	**882.22**

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
10	GU10	30	145	A	546			2700	8.000	30000	8	4000870 883389	✓	**883.38**



R63

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
7	E27	63	124		125	30	80°	2700	10.000		6	4000870 892466	✓	**892.46**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
7	GU10	30	89	A	334			2700	8.000	30000	8	4000870 860021	✓	**860.02**





Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
7	GX53	75	26	B	230		100°	2700	10.000	30000	4	4000870 885147	✓	**885.14**
9	GX53	75	26	B	320		100°	2700	10.000	30000	4	4000870 883235	✓	**883.23**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
9	E14	38	130	A	490			2700	8.000	30000	8	4000870 860076	✓	**860.07**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
5	E27	37	80	A	250			2700	10.000	30000	8	4000870 880128	✓	**880.12**
7	E27	38	92	A	286			2700	10.000	10000	8	4000870 880135	✓	**880.13**
9	E27	37	100	A	513			2700	10.000	30000	8	4000870 880142	✓	**880.14**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
11	E27	48	108	A	650			2700	10.000	30000	8	4000870 880159	✓	**880.15**
15	E27	48	119	A	950			2700	10.000	30000	8	4000870 892398	✓	**892.39**
20	E27	48	130	A	1200			2700	10.000	30000	8	4000870 892404	✓	**892.40**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
5	E14	38	87	A	180			2700	10.000	10000	8	4000870 894347	✓	**894.34**
7	E14	37	96	A	420			2700	10.000	30000	8	4000870 894354	✓	**894.35**
9	E14	37	104	A	500			2700	10.000	30000	8	4000870 894392	✓	**894.39**



Neutrální bílá Biała neutralna Натуральный белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
15	E27	49	120	A	800			4000	10.000	10000	8	4000870 860267	✓	**860.26**



Neutrální bílá Biała neutralna Натуральный белый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
11	E14	49	105	A	540			4000	10.000	10000	8	4000870 860250	✓	**860.25**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
11	E14	42	129	A	535			2700	8.000	10000	8	4000870 894361	✓	**894.36**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
9	G9	30	108	A	468			2700	8.000	30000	8	4000870 880548	✓	**880.54**





Červená Czerwony Красный

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E27	48	122						10.000		1	4000870 880883	✓	**880.88**



Zelená Zielony Зелёный

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E27	48	122						10.000		1	4000870 880890	✓	**880.89**



Modrá Siny Синий


W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E27	48	122						10.000		1	4000870 880906	✓	**880.90**





Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
16	GR8		135	A	1056	827	2700	8.000		6	4000870 887165	✓	**887.16**





Neutrální bílá Biała neutralna Натуральный белый

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
36	2G11	44	411	A	2916			4200	8.000		10	4000870 881309	✓	**881.30**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
36	2G13	26	600	A⁺	3350	830	3000	8.000		6	4000870 884454	✓	**884.45**





T5

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
22	2GX13	16		A	1720			2700	12.000		1	4000870 884485	✓	**884.48**
40	2GX13	16		A	3550			2700	12.000		1	4000870 884478	✓	**884.47**
55	2GX13	16		B	4125			2700	12.000		1	4000870 884461	✓	**884.46**



T9

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
32	G10q	30		B	2250			2700	8.000		1	4000870 884324	✓	**884.32**
40	G10q	30		B	2800			2700	8.000		1	4000870 884409	✓	**884.40**



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
24	E27	227	98	A	1445			2700	8.000	10000	1	4000870 860038		**860.03**

T5



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
14	G5	16	560	A	1204	827	2700	12.000		10	4000870 884492	✓	**884.49**
21	G5	16	864	A	1950	827	2700	12.000		10	4000870 884522	✓	**884.52**
28	G5	16	1163	A	2640	827	2700	12.000		10	4000870 884515	✓	**884.51**
39	G5	16	864	B	3081	827	2700	12.000		10	4000870 884508	✓	**884.50**

T5



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
4	G5	16	148	A	170	830	3000	5.000		10	4000870 885048	✓	**885.04**
6	G5	16	226	A	320	830	3000	5.000		10	4000870 885062	✓	**885.06**
8	G5	16	301	A	480	830	3000	5.000		10	4000870 885086	✓	**885.08**
13	G5	16	530	A	950	830	3000	5.000		10	4000870 885130	✓	**885.13**

T5



Neutrální bílá Biała neutralna Натуральный белый

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
8	G5	16	301	A	440	840	4000	5.000		10	4000870 885604	✓	**885.60**
13	G5	16	530	A	950	840	4000	5.000		10	4000870 885611	✓	**885.61**
14	G5	16	560	A+	1205	840	4000	10.000		10	4000870 885635	✓	**885.63**
21	G5	16	864	A+	1890	840	4000	10.000		10	4000870 885628	✓	**885.62**
35	G5	16	1463	A	3310	840	4000	10.000		10	4000870 885642	✓	**885.64**

T8





Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
15	G13	26	451	B	963	827	2700	8.000		10	4000870 885154	✓	**885.15**
18	G13	26	604	A	1350	827	2700	8.000		10	4000870 885215	✓	**885.21**
30	G13	26	910	A	2400	827	2700	8.000		10	4000870 885451	✓	**885.45**
36	G13	26	1214	A+	3348	827	2700	8.000		10	4000870 885499	✓	**885.49**
58	G13	26	1515	A	5220	827	2700	8.000		10	4000870 885536	✓	**885.53**

T8





Neutrální bílá Biała neutralna Натуральный белый

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
18	G13	26	604	A	1350	840	4000	8.000		10	4000870 885413	✓	**885.41**
30	G13	26	910	A	2400	840	4000	8.000		10	4000870 885208	✓	**885.20**
36	G13	26	1214	A+	3348	840	4000	8.000		10	4000870 885505	✓	**885.50**
58	G13	26	1515	A	5167	840	4000	8.000		10	4000870 885543	✓	**885.54**

T8





Denní bílá Swiatlo dzienne Дневной свет

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
18	G13	26	604	A	1215	865	6500	8.000		10	4000870 885192	✓	**885.19**
30	G13	26	910	A	2160	865	6500	8.000		10	4000870 885444	✓	**885.44**
36	G13	26	1214	A	3013	865	6500	8.000		10	4000870 885369	✓	**885.36**
58	G13	26	1515	A	4698	865	6500	8.000		10	4000870 885581	✓	**885.58**



Starter Universal

max. 2×4-65 W

Energy Saver

⇳39 ⌀20 mm

EAN 4000870 884843

884.84

Bílá Plast
Biały Tworzywo sztuczne
Белый Пластмасса



Starter Tandem/Duo

max. 2×4-22 W

Energy Saver

⇳39 ⌀20 mm

EAN 4000870 884249

884.24

Bílá Plast
Biały Tworzywo sztuczne
Белый Пластмасса

Halogenové žárovky 12V

Lampy halogenowe 12V

Галогенные лампы 12В

417 Kolíková patice
Cokół nóżkowy
Штифтовой цоколь

418 Reflektorové žárovky GU4
Lampy reflektorowe GU4
Рефлекторные лампы GU4

420 Reflektorové žárovky GU5,3
Lampy reflektorowe GU5,3
Рефлекторные лампы GU5,3



Paulmann EcoSystems

Halogen 12 V


50 %
Úspora energie [1]
Oszczędność energii [1]
Экономия энергии [1]

3.000 h [2]

Přirozené světlo
Światło naturalne
Естественный свет

Úspora díky možnosti plynulého stmívání
Oszczędność dzięki ściemnianiu
Экономия за счет регулировки яркости

hřejivé
ciepłe
теплый



[1] Oproti tradiční žárovce W porównaniu ze zwykłą żarówką по сравнению с обычной лампой накаливания
[2] dodatečné prodloužení v důsledku stmívání Dodatkowe przedłużenie przez ściemnianie Дополнительное продление с помощью регулирования яркости

Halo+ Nižší spotřeba proudu, stejná inteznita světla Mniejsze zużycie energii, jednakowa jasność Меньшее потребление электроэнергии, одинаковая яркость

Čirá Przezroczysty Прозрачный



	W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
	2x5	G4	9 mm	33	C	45			2900	2.000	8000	10	4000870 831212	✓	831.21
	2x8	G4	8 mm	33	C	100			2900	5.000	20000	10	4000870 800218	✓	800.21
	2x10	G4	9 mm	33	C	95			2900	2.000	8000	10	4000870 831151	✓	831.15
❄	2x16	G4	8 mm	33	C	255			2900	5.000	20000	10	4000870 800225	✓	800.22
	2x20	G4	9 mm	33	C	254			2900	2.000	8000	10	4000870 831175	✓	831.17
	2x35	G4	9 mm	33	C	532			2900	2.000	8000	10	4000870 800348	✓	800.34

Satén Satynowany Сатин



	W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
	2x5	G4	9 mm	33	B	54			2900	2.000	8000	10	4000870 831144	✓	831.14

Gold Light

DÉCO

Zlatá Złoty Золото



	W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
	2x10	G4	9 mm	33	C	95			2300	2.000	8000	10	4000870 831076	✓	831.07
	2x20	G4	9 mm	33		254			2300	2.000	8000	10	4000870 831083	✓	831.08

Čirá Przezroczysty Прозрачный



	W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
	2x20	GY6,35	12	44	C	254			2900	2.000	8000	10	4000870 831168	✓	831.16
❄	2x28	GY6,35	10	40	C	520			2900	5.000	20000	10	4000870 800232	✓	800.23
	2x35	GY6,35	12	44	C	532			2900	2.000	8000	10	4000870 831182	✓	831.18
❄	2x40	GY6,35	10	40	C	730			2900	5.000	20000	10	4000870 800249	✓	800.24
	2x50	GY6,35	12	44		834			2900	2.000	8000	10	4000870 831199	✓	831.19

Gold Light

DÉCO

Zlatá Złoty Золото



	W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
	2x35	GY6,35	12	44		590			2300	2.000	8000	10	4000870 831090	✓	831.09

Stříbrná Srebrny Серебро

	W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
	2x10	GU4	35	35	C	52	240	30°	2900	2.000	8000	10	4000870 838242	✓	**838.24**
✳	**2x16**	GU4	35	35		109	700	30°	2900	5.000		10	4000870 800256	✓	**800.25**
	2x20	GU4	35	35	B	201	700	30°	2900	2.000	8000	10	4000870 838334	✓	**838.33**
✳	**2x28**	GU4	35	35		163	1500	30°	2900	5.000		10	4000870 800263	✓	**800.26**

Security
Odvádí 80 % tepla směrem dopředu (speciální povlak). Ideální pro vestavbová svítidla (neohrožuje izolační materiál)

Bezpieczeństwo
Odprowadza 80% ciepła do przodu (powłoka specjalna). Idealne dla źródeł światła przeznaczonych do zabudowy (nie stanowi zagrożenia dla materiału tłumiącego)

Security (безопасность)
Отводит 80% тепла вперед (специальное покрытие). Идеальное решение для встраиваемых светильников (безопасно для изолирующего материала)



Stříbrná Srebrny Серебро


	W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
✳	**2x16**	GU4	35	35		121	678	30°	3000	1.500		10	4000870 800461	✓	**800.46**
	2x20	GU4	35	38	B	201	470	30°	2900	2.000	8000	10	4000870 832479	✓	**832.47**
✳	**2x28**	GU4	35	35		187	957	30°	3000	1.500		10	4000870 800485	✓	**800.48**
	2x35	GU4	35	38	C	350	960	30°	2900	2.000	8000	10	4000870 832486	✓	**832.48**


Security

Maxiflood
Vyzařuje stejnoměrně ve všech směrech kolem dokola (ideální pro barevná stínidla)

Maxiflood
Promieniuje równomiernie koncentrycznie we wszystkich kierunkach (idealne dla kolorowych abażurów)

Maxiflood
Равномерное свечение во все стороны (идеально для цветных абажуров)





Světlá opálová Softopal Мягкий опал

	W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
	2x20	GU4	35	35	C	280			2900	2.000	8000	10	4000870 832332	✓	**832.33**
	2x35	GU4	35	35	C	532			2900	2.000	8000	10	4000870 833766	✓	**833.76**


Maxiflood

Juwel
Dopředu vydává zářivé halogenové světlo, dozadu třpytivé odrazy saténových barev.

Juwel
Promieniuje do przodu brylantowym światłem halogenowym, do tyłu połyskliwymi odbiciami w kolorze satynowym.

Juwel
Лампы посылают вперед яркий галогенный свет, а назад - глянцево поблескивающие рефлексы.





Satén Satynowany Сатин

	W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
	2x20	GU4	35	35	B	201	730	30°	2900	2.000	8000	10	4000870 838266	✓	**838.26**

Juwel

Akzent
Vnější povlak s dlouhou životností v provedení hliník, stříbrná, černá nebo zlatá

Akzent
Trwała powłoka zewnętrzna w kolorze aluminiowym, srebrnym, czarnym i złotym

Akzent
Долговечное наружное покрытие - алюминий, серебро, черное или золото





Hliník Alu Алюминий

	W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
	2x20	GU4	35	35	B	200	500	30°	2900	2.000	8000	10	4000870 832134	✓	**832.13**

Akzent

Stříbrná Srebrny Серебро

	W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
	2x20	GU4	35	35	B	205	500	30°	2900	2.000	8000	10	4000870 832165	✓	**832.16**

Akzent

Černá Czarny черный

	W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
	2x20	GU4	35	35		167	500	30°	2900	2.000	8000	10	4000870 832158	✓	**832.15**

Akzent

Stříbrná Srebrny Серебро

	W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
	10	GU5,3	51	45	B	74	260	38°	2900	4.000	16000	10	4000870 832424	✓	**832.42**
❄	**16**	GU5,3	51	46	B	147	500	36°	2900	5.000	20000	10	4000870 800270	✓	**800.27**
	20	GU5,3	51	45	B	203	700	38°	2900	4.000	16000	10	4000870 833797	✓	**833.79**
❄	**28**	GU5,3	51	46	B	318	1300	36°	2900	5.000	20000	10	4000870 800287	✓	**800.28**
❄	**40**	GU5,3	51	46	C	477	1800	36°	2900	5.000	20000	10	4000870 800294	✓	**800.29**



Stříbrná Srebrny Серебро

	W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
	20	GU5,3	51	45	B	186	400	60°	2900	4.000	16000	10	4000870 833360	✓	**833.36**
	35	GU5,3	51	45	B	427	630	60°	2900	4.000	16000	10	4000870 833667	✓	**833.66**
	50	GU5,3	51	45	B	673	1000	60°	2900	4.000	16000	10	4000870 833568	✓	**833.56**



Stříbrná Srebrny Серебро

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
35	GU5,3	51	44	C	330	900	38°	2900	2.000	8000	10	4000870 800089	✓	new **800.08**

Security
Odvádí 80 % tepla směrem dopředu (speciální povlak). Ideální pro vestavbová svítidla (neohrožuje izolační materiál)

Bezpieczeństwo
Odprowadza 80% ciepła do przodu (powłoka specjalna). Idealne dla źródeł światła przeznaczonych do zabudowy (nie stanowi zagrożenia dla materiału tłumiącego)

Security (безопасность)
Отводит 80% тепла вперед (специальное покрытие). Идеальное решение для встраиваемых светильников (безопасно для изолирующего материала)



Stříbrná Srebrny Серебро

	W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
❄	**16**	GU5,3	51	45	B	150	250	60°	2900	2.000	8000	10	4000870 800836	✓	new **800.83**
❄	**28**	GU5,3	51	45	B	320	450	60°	2900	2.000	8000	10	4000870 800843	✓	new **800.84**
❄	**40**	GU5,3	51	45	B	510	750	60°	2900	2.000	8000	10	4000870 800850	✓	new **800.85**



Security

Stříbrná Srebrny Серебро

	W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
❄	**16**	GU5,3	51	46		110	545	38°	3000	4.000		10	4000870 800454	✓	**800.45**
	20	GU5,3	51	45	B	200	700	38°	2900	4.000	16000	10	4000870 832448	✓	**832.44**
❄	**28**	GU5,3	51	46	B	318	1097	38°	3000	4.000	16000	10	4000870 800478	✓	**800.47**
	35	GU5,3	51	45	B	430	1100	38°	2900	4.000	16000	10	4000870 832455	✓	**832.45**
❄	**40**	GU5,3	51	46			1438	38°	3000	4.000		10	4000870 800492	✓	**800.49**
	50	GU5,3	51	45	B	675	1800	38°	2900	4.000	16000	10	4000870 832462	✓	**832.46**




Security

Maxiflood
Vyzařuje stejnoměrně ve všech směrech kolem dokola (ideální pro barevná stínidla)

Maxiflood
Promieniuje równomiernie koncentrycznie we wszystkich kierunkach (idealne dla kolorowych abażurów)

Maxiflood
Равномерное свечение во все стороны (идеально для цветных абажуров)





Světlá opálová Softopal Мягкий опал

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	GU5,3	51	45	C	280			2900	2.000	8000	10	4000870 832530	✓	**832.53**
35	GU5,3	51	45	C	532			2900	2.000	8000	10	4000870 832608	✓	**832.60**
50	GU5,3	51	45		834			2900	2.000	8000	10	4000870 832417	✓	**832.41**




Maxiflood

Zlatá
Hřejivé a útulné světlo díky speciálně zušlechtěným skleněným tělesům

Złoto
Ciepłe i przytulne światło dzięki specjalnie uszlachetnionemu elementowi szklanemu

Золото
Теплый и комфортный свет благодаря специально облагороженным стеклянным плафонам



Zlatá Złoty Золото

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	GU5,3	51	45		175	624	38°	2200	4.000	16000	10	4000870 833254	✓	**833.25**
35	GU5,3	51	45		240	1000	38°	2200	4.000	16000	10	4000870 833537	✓	**833.53**



Gold light

Juwel
Dopředu vydává zářivé halogenové světlo, dozadu třpytivé odrazy saténových barev.

Juwel
Promieniuje do przodu brylantowym światłem halogenowym, do tyłu połyskliwymi odbiciami w kolorze satynowym.



Stříbrná Srebrny Серебро

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	GU5,3	51	45	B	200	700	38°	2900	4.000	16000	10	4000870 833148	✓	**833.14**
35	GU5,3	51	45	B	427	1250	38°	2900	4.000	16000	10	4000870 833162	✓	**833.16**



Juwel

Akzent
Vnější povlak s dlouhou životností v provedení hliník, stříbrná, černá nebo zlatá

Akzent
Trwała powłoka zewnętrzna w kolorze aluminiowym, srebrnym, czarnym i złotym

Akzent
Долговечное наружное покрытие - алюминий, серебро, черное или золото





Hliník Alu Алюминий



Akzent

W		⌀ mm	⇳ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
20	GU5,3	51	45	B	201	700	38°	2900	4.000	16000	10	4000870 832004	✓	**832.00**
35	GU5,3	51	45	B	435	1100	38°	2900	4.000	16000	10	4000870 832097	✓	**832.09**

Stříbrná Srebrny Серебро



Akzent

W		⌀ mm	⇳ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
20	GU5,3	51	45	B	200	700	38°	2900	4.000	16000	10	4000870 832011	✓	**832.01**
35	GU5,3	51	45	B	427	1100	38°	2900	4.000	16000	10	4000870 832103	✓	**832.10**



Akzent

Bílá Biały Белый

W		⌀ mm	⇳ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
50	GU5,3	51	45		675	1800	38°	2900	4.000		10	4000870 832080	✓	**832.08**

Černá Czarny черный



Akzent

W		⌀ mm	⇳ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
20	GU5,3	51	45	C	162	700	38°	2900	4.000	16000	10	4000870 832035	✓	**832.03**
35	GU5,3	51	45	B	427	1100	38°	2900	4.000	16000	10	4000870 832127	✓	**832.12**





Deco-Akzent

Celé chrom Chrom Хром

W		⌀ mm	⇳ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
35	GU5,3	51	45	B	427	1100	38°	2900	4.000	16000	10	4000870 832646	✓	**832.64**




Stříbrná Srebrny Серебро



Quadro

W		⇔mm	⇳ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
20	GU5,3	37	45	C	145	450	60°	2900	2.000	8000	10	4000870 833711	✓	**833.71**
35	GU5,3	37	45	C	324	310	60°	2900	2.000	8000	10	4000870 833742	✓	**833.74**



Stříbrná Srebrny Серебро



Hexagonal

W		⇔mm	⇳ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
20	GU5,3	51	45	C	160	450	60°	2900	2.000	8000	10	4000870 832233	✓	**832.23**
35	GU5,3	51	45	C	320	855	60°	2900	2.000	8000	10	4000870 832257	✓	**832.25**

Stříbrná Srebrny Серебро



AR 111

W		⌀ mm	⇳ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
40	G53	111	51		160	3500	24°	2900	4.000		6	4000870 800379	✓	**800.37**
50	G53	111	58	C	510	3500	24°	2900	2.000	8000	6	4000870 832615	✓	**832.61**

Halogenové žárovky 230 V


Lampy halogenowe 230 V

Галогенные лампы 230 В

425 Halogenové tyče
Sztaby halogenowe
Галогенные стержни

426 Halogenové žárovky
Lampy halogenowe
Галогенные лампы







Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
60	R7s	12	78	D	971			2900	2.000	8000	10	4000870 800607	✓	**800.60**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
120	R7s	12	117	C	2216			2900	2.000	8000	10	4000870 800591	✓	**800.59**
160	R7s	12	117	C	3085			2900	2.000	8000	10	4000870 800409	✓	**800.40**
230	R7s	12	117	C	4644			3000	2.000	8000	10	4000870 800416	✓	**800.41**
400	R7s	12	117	C	8545			3000	2.000	8000	10	4000870 800423	✓	**800.42**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x20	G9	13	42	D	240			2700	2.000	8000	10	4000870 800300	✓	**800.30**
2x28	G9	13	42	C	370			2700	2.000	8000	10	4000870 800621	✓	**800.62**
2x33	G9	13	42	C	460			2800	2.000	8000	10	4000870 800317	✓	**800.31**
2x42	G9	13	42	D	625			2800	2.000	8000	10	4000870 800324	✓	**800.32**
2x52	G9	13	42	D	815			2800	2.000	8000	10	4000870 800331	✓	**800.33**
2x70	G9	14	42	D	1173			2900	2.000	8000	10	4000870 800638	✓	**800.63**



Deco Pipe

Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
33	G9	22	90	C	440			2800	1.000	4000	10	4000870 800645	✓	**800.64**



Deco Pipe

Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
28	GZ10	22	80	C	340			2700	1.000	4000	10	4000870 800652	✓	**800.65**
40	GZ10	22	80	C	570			2800	1.000	4000	10	4000870 800669	✓	**800.66**



Stříbrná Srebrny Серебро

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
35	GU10	35	50	D	175	450	24°	2900	2.000	8000	10	4000870 836323	✓	**836.32**

Stříbrná Srebrny Серебро


W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
28	GU10	51	53	D	190	650	30°	2900	1.500	6000	10	4000870 800355	✓	**800.35**
40	GU10	51	53	D	300	900	30°	2900	1.500	6000	10	4000870 800362	✓	**800.36**

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	GU10	51	53		111	550	30°	2900	4.000		10	4000870 836330	✓	**836.33**
35	GU10	51	53	D	173	700	30°	2900	4.000	16000	10	4000870 836347	✓	**836.34**
50	GU10	51	53	D	292	800	30°	2900	4.000	16000	10	4000870 836354	✓	**836.35**

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
33	GU10	51	54	D	210	600	30°	2800	2.000	8000	10	4000870 800072	✓	new **800.07**



W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
3x35	GU10	51	53	D	175	700	30°	2900	2.000	8000	10	4000870 836385	✓	**836.38**
3x50	GU10	51	53	D	284	800	30°	2900	2.000	8000	10	4000870 836392	✓	**836.39**







Maxiflood

Světlá opálová Softopal Мягкий опал

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
28	GZ10	51	55	D	370			2700	2.000	8000	10	4000870 800430	✓	**800.43**
40	GZ10	51	55	C	586			2700	2.000	8000	10	4000870 800447	✓	**800.44**





Bílá Biały Белый

W		⌀ mm	↕ mm			EAN		
max. 50	GU10 / E27	35	53		10	4000870 549292	✓	new **549.29**







Deco-Akzent

Hliník Alu Алюминий

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
50	GU10	51	52	D	290	700	30°	2900	1.500	6000	10	4000870 836446	✓	**836.44**



Deco-Akzent

Satén Satynowany Сатин

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
50	GU10	51	52	D	296	700	38°	2900	1.500	6000	10	4000870 836422	✓	**836.42**






PAR20

Stříbrná Srebrny Серебро

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
75	GU10	63	65	D	485	2400	30°	2900	2.000	8000	10	4000870 229521	✓	**229.52**





QPAR 111

Stříbrná Srebrny Серебро

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
50	GU10	111	70	E	208	1300	24°	2900	2.000	8000	6	4000870 229538	✓	**229.53**
75	GU10	111	73	E	360	2000	24°	2900	2.000	8000	6	4000870 229545	✓	**229.54**

Stříbrná Srebrny Серебро

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
35	GU10	51	52	D	179	650	35°	2900	1.500	6000	10	4000870 836361		**836.36**


W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
3x35	GU10	51	52	D	173	560	35°	2900	1.500	6000	10	4000870 032305	✓	**3230**

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
50	GU10	51	52	D	290	800	35°	2900	1.500	6000	10	4000870 836569		**836.56**



W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
3x50	GU10	51	52	D	290	650	35°	2900	1.500	6000	10	4000870 032244	✓	**3224**

Kombinujte sami!
Pokombinuj sam!
Комбинируйте самостоятельно!





Dekorační halogenové žárovky Paulmann – všechny tvary, mnoho barev

- Oblíbené dekorační tvary a barvy pro svítidla různých stylů
- Opálové matné povrchy
- Pro patice se závitem E14, E27, B22d nebo B15d
- Zářivé, jasné světlo, účinná technika: Až o 25 % nižší spotřeba energie [1)]
- Kombinujte sami: baňka + patice = žárovka s dekorací

Dekoracyjne żarówki halogenowe Paulmann – w rozmaitych kształtach i kolorach

- Szeroka gama kształtów i kolorów gwarantuje wyjątkowy, indywidualny styl
- Opalizujące matowe powierzchnie
- Do cokołów z oprawkami E14, E27, B22d lub B15d
- Brylantowe światło, wydajna technologia – o 25 % mniejsze zużycie energii [1)]
- Zaprojektuj sam: Szklany klosz + cokół = lampa dekoracyjna

Декоративные галогенные лампы от Paulmann – все формы, множество цветов

- Популярные декоративные формы и цвета для различных стилей светильников
- Матовые опаловые поверхности
- Для лампочек под цоколь E14, E27, B22d или B15d
- Сияющий свет, эффективные технологии: До 25 % меньше потребления электроэнергии [1)]
- Комбинируйте самостоятельно - стекло + цоколь = декоративная лампа


Basic 🕮 = 428

+


Deco 🕮 = 429-430

=



1) Oproti tradiční žárovce
W porównaniu ze zwykłą żarówką
По сравнению с обычной лампой накаливания

Basic



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	E27	28	51	D	235			2700	2.000	8000	10	4000870 549162	✓	**549.16**
33	E27	28	51	C	460			2800	2.000	8000	10	4000870 549179	✓	**549.17**
42	E27	28	51	D	630			2800	2.000	8000	10	4000870 549186	✓	**549.18**
70	E27	28	51	C	1173			2900	1.500	6000	10	4000870 549261	✓	**549.26**



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	E14	25	52	D	235			2700	2.000	8000	10	4000870 549193	✓	**549.19**
33	E14	25	52	D	460			2800	2.000	8000	10	4000870 549209	✓	**549.20**
42	E14	25	52	D	630			2800	2.000	8000	10	4000870 549216	✓	**549.21**



Bílá Biały Белый



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
	G9 / B22d	28	50								10	4000870 549278	✓	**549.27**



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
	G9 / B15d	25	50								10	4000870 549285	✓	**549.28**

Paulmann



Čirá Przezroczysty Прозрачный



⌀35 ↕105 mm
EAN 4000870 870068
10
870.06



⌀35 ↕90 mm
EAN 4000870 875926
10
875.92





Opál Opal Опал

⌀100 ↕107 mm
EAN 4000870 875698
4
875.69

⌀80 ↕88 mm
EAN 4000870 875773
6
875.77

⌀60 ↕70 mm
EAN 4000870 875759
10
875.75

⌀45 ↕52 mm
EAN 4000870 875742
8
875.74

⌀60 ↕84 mm
EAN 4000870 875780
6
875.78

⌀38 ↕88 mm
EAN 4000870 875766
10
875.76

⌀35 ↕67 mm
EAN 4000870 875872
10
875.87

Zlatá Złoty Золото



⌀38 ↕88 mm
EAN 4000870 875537
8
875.53



⌀35 ↕105 mm
EAN 4000870 870082
10
870.08



⌀35 ↕67 mm
EAN 4000870 875889
10
875.88

Satén Satynowany Сатин

⌀60 ↕70 mm
EAN 4000870 870013
10
870.01

⌀45 ↕52 mm
EAN 4000870 870037
10
870.03

⌀60 ↕84 mm
EAN 4000870 875735
6
875.73

⌀38 ↕88 mm
EAN 4000870 870051
10
870.05

⌀38 ↕88 mm
EAN 4000870 875728
8
875.72

⌀35 ↕90 mm
EAN 4000870 875902
10
875.90

⌀35 ↕105 mm
EAN 4000870 870075
10
870.07

⌀27 ↕60 mm
EAN 4000870 875490
10
875.49 new







Ledové krystaly, čiré Eiskristall przezroczysty
Ледяной кристалл, прозрачный



⌀80 ⇳88 mm
EAN 4000870 875865
6
875.86



⌀60 ⇳70 mm
EAN 4000870 875599
8
875.59



⌀45 ⇳52 mm
EAN 4000870 875636
8
875.63



⌀38 ⇳88 mm
EAN 4000870 875551
8
875.55

Ledové krystaly, jantar Eiskristall bursztynowy
Ледяной кристалл Янтарь



⌀60 ⇳70 mm
EAN 4000870 875605
8
875.60



⌀45 ⇳52 mm
EAN 4000870 875643
8
875.64



⌀38 ⇳88 mm
EAN 4000870 875568
10
875.56

Krokodýlí kůže zlatá Krokoeis zloty
Кроколёд, золотой



⌀80 ⇳88 mm
EAN 4000870 875858
6
875.85



⌀60 ⇳70 mm
EAN 4000870 875582
8
875.58



⌀45 ⇳52 mm
EAN 4000870 875629
8
875.62



⌀38 ⇳88 mm
EAN 4000870 875544
8
875.54



⌀35 ⇳67 mm
EAN 4000870 875896
10
875.89

Dvoubarevná Dichroiczne
Дихрочиный



⌀35 ⇳90 mm
EAN 4000870 875919
10
875.91



⌀60 ⇳70 mm
EAN 4000870 875988
8
875.98 new



⌀45 ⇳50 mm
EAN 4000870 875995
10
875.99 new



⌀35 ⇳90 mm
EAN 4000870 876008
10
876.00 new

Světle žlutá Delikatna żółć
Мягкий жёлтый

⌀60 ⇳84 mm
EAN 4000870 875964
6
875.96

⌀35 ⇳67 mm
EAN 4000870 875971
10
875.97

Cihlová Terakota Теракота



⌀60 ⇳84 mm
EAN 4000870 875940
6
875.94



⌀35 ⇳67 mm
EAN 4000870 875957
10
875.95

Zrcadlový vrchol stříbrný
Lustrzana kopuła bańki srebrna
Зеркальная головка, серебряная



⌀60 ⇳84 mm
EAN 4000870 875667
6
875.66



⌀45 ⇳52 mm
EAN 4000870 875681
8
875.68

Zrcadlový vrchol zlatý
Lustrzana kopuła bańki zlota
Кольцевое зеркало, золотое



⌀60 ⇳84 mm
EAN 4000870 875650
6
875.65



⌀45 ⇳52 mm
EAN 4000870 875674
8
875.67

Čirá Przezroczysty Прозрачный



W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
18	E27	55	95	D	210			2700	2.000	8000	6	4000870 400258		**400.25**
28	E27	55	95	D	370			2700	2.000	8000	6	4000870 400265		**400.26**
42	E27	55	98	D	625			2800	2.000	8000	6	4000870 400272		**400.27**
52	E27	60	106	C	815			2800	2.000	8000	6	4000870 400289		**400.28**
70	E27	60	106	D	1180			2900	2.000	8000	6	4000870 400296		**400.29**

Čirá Przezroczysty Прозрачный



W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
105	E27	60	105	C	1900			2900	2.000	8000	6	4000870 400173	✓	**400.17**
120	E27	60	105	C	2216			2900	2.000	8000	6	4000870 400180	✓	**400.18**

Čirá Przezroczysty Прозрачный



W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
42	B22d	55	97	D	625			2800	2.000	8000	6	4000870 400302		**400.30**
70	B22d	60	104	C	1180			2900	2.000	8000	6	4000870 400319		**400.31**

Čirá Przezroczysty Прозрачный



W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
18	E14	35	98	D	205			2700	2.000	8000	10	4000870 510421		**510.42**
28	E14	35	98	D	370			2700	2.000	8000	10	4000870 510438		**510.43**
42	E14	35	98	C	625			2800	2.000	8000	10	4000870 510445		**510.44**

Čirá Przezroczysty Прозрачный



W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
18	E14	35	124	D	205			2700	2.000	8000	10	4000870 510469		**510.46**
28	E14	35	124	D	370			2700	2.000	8000	10	4000870 513286		**513.28**
42	E14	35	124	D	625			2800	2.000	8000	10	4000870 513293		**513.29**

Čirá Przezroczysty Прозрачный



W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	E14	25	85	D	235			2700	2.000	8000	10	4000870 540237		**540.23**
33	E14	25	85	D	458			2800	2.000	8000	10	4000870 540244		**540.24**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
28	B22d	45	73	C	370			2700	2.000	8000	10	4000870 510452		**510.45**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
18	E27	45	72	D	205			2700	2.000	8000	8	4000870 800164		**800.16**
28	E27	45	72	C	370			2700	2.000	8000	8	4000870 800171		**800.17**
42	E27	45	72	D	630			2800	2.000	8000	8	4000870 800188		**800.18**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
18	E14	45	80	D	210			2700	2.000	8000	8	4000870 314654		**314.65**
28	E14	45	80	D	370			2700	2.000	8000	8	4000870 314661		**314.66**
42	E14	45	80	D	625			2800	2.000	8000	8	4000870 314678		**314.67**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
28	B22d	45	73	C	370			2700	2.000	8000	8	4000870 314685		**314.68**



R50

Stříbrná Srebrny Серебро

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
28	E14	50	85	D	181	300	40°	2800	1.500	6000	8	4000870 200117		**200.11**
42	E14	50	85	D	243	400	40°	2800	1.500	6000	8	4000870 200148		**200.14**



R63

Stříbrná Srebrny Серебро

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
28	E27	63	105		158	390	35°	2800	1.000		6	4000870 200131		**200.13**
42	E27	63	102	D	283	500	35°	2800	1.000	4000	6	4000870 200124		**200.12**

Konvenční zdroje světla

Konwencjonalne materiały świecące

Обычное средство освещения

434 Hruškové žárovky
Lampy gruszkowate
Грушевидные лампы

434 Kapkové žárovky
Lampy kroplowe
Лампы с каплевидной колбой

435 Svíčkové žárovky
Lampy świeczkowe
Свечеобразные лампы

437 Univerzální žárovky
Lampy do ogólnego użytku
Универсальные лампы

439 Reflektorové žárovky
Lampy reflektorowe
Рефлекторные лампы

441 Deco Rustika

442 Speciální žárovky
Lampy specjalne
Специальные лампы





Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	E14	25	60	D	43			2300	1.000		16	4000870 800157		800.15



Červená Czerwony Красный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E14	25	60						1.000		16	4000870 800119		800.11



Žlutá Żółty Жёлтый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E14	25	60						1.000		16	4000870 800126		800.12



Zelená Zielony Зелёный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E14	25	60						1.000		16	4000870 800133		800.13



TV modrá TV - Niebieski TB - Синий

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E14	25	60						1.000		16	4000870 810101		810.10



Červená Czerwony Красный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	45	70						1.000		8	4000870 401316		401.31
25	E14	45	76						1.000		8	4000870 401217		401.21



Žlutá Żółty Жёлтый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	45	70						1.000		8	4000870 401323		401.32
25	E14	45	76						1.000		8	4000870 401224		401.22



Zelená Zielony Зелёный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	45	70						1.000		8	4000870 401330		401.33
25	E14	45	76						1.000		8	4000870 401231		401.23



Modrá Siny Синий

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	45	70						1.000		8	4000870 401347		401.34
25	E14	45	76						1.000		8	4000870 401248		401.24



Imatt Mat Матовый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
8	E27	45	70	E	40			2300	1.000		8	4000870 128084		128.08
8	E14	45	78	E	40			2300	1.000		8	4000870 127087		127.08





Zrcadlový vrchol stříbrný Lustrzana kopuła bańki srebrna Зеркальная головка, серебряная

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	45	78					2500	1.000		8	4000870 300206		300.20
40	E14	45	78					2500	1.000		8	4000870 300404		300.40



Imatt Mat Матовый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
8	E27	35	95	E	40			2300	1.000	4000	10	4000870 444085		444.08
8	E14	35	97	E	40			2300	1.000	4000	10	4000870 449080		449.08



Červená Czerwony Красный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	35	98						1.000		10	4000870 402214		402.21

Žlutá Żółty Жёлтый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	35	97						1.000		10	4000870 402221		402.22

Zelená Zielony Зелёный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	35	98						1.000		10	4000870 402238		402.23

Modrá Siny Синий

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	35	98						1.000		10	4000870 402245		402.24






Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	E27	35	95						1.000		10	4000870 531006		531.00



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	E14	35	97						1.000		10	4000870 530009		530.00



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	E14	35	130						1.000		10	4000870 530030		530.03




Červená Czerwony Красный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	E14	35	97						1.000		10	4000870 530016		530.01



Žlutá Żółty Жёлтый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	E14	35	97						1.000		10	4000870 530023		530.02





Ohnivá Flame Пламя

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	E14	26	140						1.000		1	4000870 533000		533.00



Shockproof

Matná Mat Матовый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
60	E27	60	108	G	440			2700	1.000	4000	6	4000870 400197		400.19
100	E27	60	108	F	1050			2700	1.000	4000	6	4000870 400203		400.20



Červená Czerwony Красный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	55	95						1.000		6	4000870 400210		400.21
40	E27	55	95						1.000		6	4000870 400418		400.41



Žlutá Żółty Жёлтый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	55	95						1.000		6	4000870 400227		400.22
40	E27	55	95						1.000		6	4000870 400425		400.42



Zelená Zielony Зелёный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	55	95						1.000		6	4000870 400234		400.23
40	E27	55	95						1.000		6	4000870 400432		400.43



Modrá Siny Синий

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	55	95						1.000		6	4000870 400241		400.24
40	E27	55	95						1.000		6	4000870 400449		400.44



Anti Insecta

Žlutá Żółty Жёлтый

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
60	E27	55	95						1.000		6	4000870 460603		460.60






Multicolor Wielobarwny Разноцветный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
25	E27	55	95						1.000		6	4000870 400401		**400.40**



Multicolor Wielobarwny Разноцветный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
25	E27	55	95						1.000		6	4000870 400395		**400.39**





Zrcadlový vrchol stříbrný Lustrzana kopuła bańki srebrna Зеркальная головка, серебряная

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
40	E27	55	98					2500	1.000		6	4000870 301401		**301.40**
60	E27	55	95					2500	1.000		6	4000870 301609		**301.60**
100	E27	65	130					2500	1.000		6	4000870 301005		**301.00**

Reflektorové žárovky Lampy reflektorowe Рефлекторные лампы | Classic




Matná Mat Матовый

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
40	E14	50	85	E	170	400	35°	2500	1.000	4000	8	4000870 200407		**200.40**



Zlatá Złoty Золото

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
60	E27	63	102		240	720	35°	2300	1.000		6	4000870 227602		**227.60**



Červená Czerwony Красный

	W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
R80	**60**	E27	80	115				80°		1.000		5	4000870 250617		**250.61**
R63	**40**	E27	63	102				35°		1.000		6	4000870 230411		**230.41**
R50	**25**	E14	50	85				35°		1.000		8	4000870 201213		**201.21**



Žlutá Żółty Жёлтый

	W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
R80	**60**	E27	80	115				80°		1.000		5	4000870 250624		**250.62**
R63	**40**	E27	63	102				35°		1.000		6	4000870 230428		**230.42**
R50	**25**	E14	50	85				35°		1.000		8	4000870 201220		**201.22**

Zelená Zielony Зелёный

	W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
R80	**60**	E27	80	115				80°		1.000		5	4000870 250631		**250.63**
R63	**40**	E27	63	102				35°		1.000		6	4000870 230435		**230.43**
R50	**25**	E14	50	85				35°		1.000		8	4000870 201237		**201.23**



Modrá Siny Синий

	W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
R80	**60**	E27	80	115				80°		1.000		5	4000870 250648		**250.64**
R63	**40**	E27	63	102				35°		1.000		6	4000870 230442		**230.44**
R50	**25**	E14	50	85				35°		1.000		8	4000870 201244		**201.24**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
60	E27	122	136	D	407	1200	30°	2.700	2.000	8000	10	4000870 270608	✓	**270.60**
80	E27	122	136	D	634	1800	30°	2.700	2.000	8000	10	4000870 270806	✓	**270.80**
120	E27	122	136	D	900	3100	30°	2.700	2.000	8000	10	4000870 270202	✓	**270.20**

PAR38



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
80	E27	122	136	D	700	5400	12°	2.700	2.000	8000	10	4000870 271803	✓	**271.80**

PAR38



Červená Czerwony Красный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
80	E27	122	136				30°		2.000		10	4000870 272817	✓	**272.81**

PAR38



Žlutá Żółty Жёлтый

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
80	E27	122	136				30°		2.000		10	4000870 272824	✓	**272.82**

PAR38



Zelená Zielony Зелёный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
80	E27	122	136				30°		2.000		10	4000870 272831	✓	**272.83**

PAR38



Modrá Siny Синий

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
80	E27	122	136				30°		2.000		10	4000870 272848	✓	**272.84**

PAR38









Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
40	E27	60	110	E	230				1.000		6	4000870 548400		**548.40**
60	E27	60	110	E	430				1.000		6	4000870 548608		**548.60**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
60	E27	60	106	E	190				1.000		6	4000870 700631		**700.63**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	35	101	E	100				1.000		8	4000870 551202		**551.20**
40	E14	35	101	E	190				1.000		8	4000870 551400		**551.40**

Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	35	101	E	100				1.000		8	4000870 552209		**552.20**
40	E14	35	101	E	230				1.000		8	4000870 552407		**552.40**

Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
40	E14	35	130	E	190				1.000		8	4000870 553404		**553.40**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	20	114	E	90				1.000		8	4000870 540206		**540.20**
40	E14	20	114	E	220				1.000		8	4000870 540404		**540.40**



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
40	E27	65	140	E	170				1.000		1	4000870 550403		**550.40**





Černé světlo Czarne swiatlo Ультрафиолет

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
75	E27	55	95						1.000		6	4000870 590706		**590.70**



R80

Černé světlo Czarne swiatlo Ультрафиолет

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
75	E27	80	116						1.000		5	4000870 591703		**591.70**



R63 Infrared



Červená Czerwony Красный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
40	E27	63	102				35°		1.000		6	4000870 829769		**829.76**



R80 Infrared

Červená Czerwony Красный


W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
60	E27	80	115				80°		1.000		5	4000870 829776		**829.77**



R95 Infrared

Červená Czerwony Красный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
100	E27	95	134				80°		1.000		4	4000870 829660		**829.66**



Stříbrná Srebrny Серебро

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	39	66			120		2700	1.000		8	4000870 202319		**202.31**



Stříbrná Srebrny Серебро

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
50	E14	45	71			200		2700	1.000		8	4000870 200476		**200.47**





TV modrá TV - Niebieski TB - Синий

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E14	25	60						1.000		16	4000870 810101		**810.10**





300° čirá 300° przeźroczysty Прозрачный 300°

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	45	75	F	185			2300	1.000	4000	8	4000870 820209		**820.20**
40	E14	45	75	E	389			2700	1.000		8	4000870 820407		**820.40**



Opál Opal Опал

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	45	78	F	160			2700	1.000		8	4000870 106211		**106.21**
40	E14	45	78	F	300			2700	1.000		8	4000870 106419		**106.41**





300° čirá 300° przeźroczysty Прозрачный 300°

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E14	22	50	F	85			2300	1.000		16	4000870 820100		**820.10**



300° čirá 300° przeźroczysty Прозрачный 300°

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	25	55		125			2200	1.000	4000	16	4000870 820117		**820.11**





Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	BA15d	16	47	G	75			2300	1.000		16	4000870 808108		**808.10**





Modrá Siny Синий

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
75	E27	95	132			700	35°	3500	1.000		4	4000870 500705		**500.70**

R95



Modrá Siny Синий

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
60	E27	80	115			240	80°	3500	1.000		5	4000870 501603		**501.60**
75	E27	80	115			320	80°	3500	1.000		5	4000870 501702		**501.70**

R80



Modrá Siny Синий

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
60	E27	63	102			640	35°	3500	1.000		6	4000870 502600		**502.60**

R63



Plantina R95
incl. 1×75 W, E27
4500 K
∢ 35°
240 V
↕170 mm ↕136 cm ⌀120 mm
EAN 4000870 503300
503.30
500.70
Bílá Kov
Biały Metal
Белый Металл








Plantina R95
incl. 1×75 W, E27
4500 K
∢ 35°
230 V
↕170 mm ↕136 cm ⌀120 mm
EAN 4000870 503409
503.40
500.70
Kartáčované železo Kov
Żelazo szczotkowane Metal
Железо шероховатое Металл



Štítek pro třídu energetické účinnosti se zobrazí následovně:
Etykieta klasy efektywności energetycznej przedstawiona jest następująco:
Этикетка класса энергоэффективности выглядит следующим образом:

	Příklad Przykład Пример	① Svítidlo Oprawa Светильник	② Zdroje světla Żarówka Средство освещения
	**Arctus** A⁺⁺–E max. 60 W, E27 230 V ↕80 ⌀275 mm EAN 4000870 703458 **703.45**	Toto svítidlo je kompatibilní se zdroji světla energetických tříd **A⁺⁺–E**. Oprawa jest przystosowana do żarówek o klasie energetycznej **A⁺⁺–E**. Этот светильник совместим с лампами энергетических классов **A⁺⁺–E**.	
	**Futura** A⁺–E incl. 2×3,5 W, GU10, A 230 V ↕150 ⇔275 ◸80 mm EAN 4000870 601792 **601.79**	Toto svítidlo je kompatibilní se zdroji světla energetických tříd **A⁺–E**. Oprawa jest przystosowana do żarówek o klasie energetycznej **A⁺–E**. Этот светильник совместим с лампами энергетических классов **A⁺–E**.	Toto svítidlo se prodává se zdrojem světla energetické třídy **A**. Oprawę sprzedaje się z żarówką o klasie energetycznej **A**. Этот светильник продается с лампой энергетического класса **A**.
	**Orbit** A⁺⁺–A incl. 1×18,5 W 1100 lm, 3000 K 230 V ⌀360 ◸57 mm EAN 4000870 703908 **703.90**	Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED. W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED. Этот светильник содержит встроенные светодиодные лампы.	Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit. Nie można wymieniać lamp w oprawie. Лампы в светильнике не могут быть заменены.
	**HaloLED** A⁺⁺–A B–D incl. 4×20 W, GU4, C / 3×1,5 W 4×167 lm, 2900 K ∢ 30°, 500 cd 230/12 V, 105 VA 160 mm 2,5 mm² ⇔12 m EAN 4000870 940709 **940.70**	Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED a objímky pro zdroj světla energetických tříd **B–D**. W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED i gniazda dla żarówek o klasach energetycznych **B–D**. Этот светильник содержит встроенные светодиодные лампы и имеет патроны для ламп энергетических классов **B–D**.	Toto svítidlo se prodává se zdrojem světla energetické třídy **C**. Oprawę sprzedaje się z żarówką o klasie energetycznej **C**. Этот светильник продается с лампой энергетического класса **C**.

Příklad Przykład Пример	③ Zdroje světla Żarówka Средство освещения
	Třída energetické účinnosti: **A** Klasa efektywności energetycznej: **A** Класс энергосбережения: **A**

⌀ mm	3 mm		lm
E27	66	130	A	820
E27	60	110	A	500

Výrobky bez údaje třídy energetické účinnosti nespadají do oblasti použití EU-VO 874/2012.
Produkty bez danych na temat klasy efektywności energetycznej nie wchodzą w zakres zastosowań rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 874/2012.
Изделия без указания класса энергосбережения не попадают в область применения EU-VO 874/2012.

Patice – Konstrukce – Světelná technologie
Cokół – Forma – Technika oświetleniowa
Цоколь – Исполнение – Светотехника




Hodnota Lumen na obalech Paulmann
Wartość lumenów na opakowaniu Paulmann
Указание в люменах на упаковках фирмы Paulmann

Zvolte požadované provedení!
Zvolte objímky!
Chcete žárovku tlumit?
Zvolte požadovaný jas (Watt/Lumen). Zde zohledněte minimální zatížení traf.
Jakou barvu má žárovka mít?

Wybierz wymaganą konstrukcję!
Wyszukaj wymaganą oprawę!
Czy lampa powinna mieć funkcję ściemniania?
Wybierz wymaganą jasność (Watt/Lumen). Uwzględnij przy tym minimalne obciążenie transformatora.
Jaki kolor światła powinna mieć lampa?

Выбрать нужное конструктивное исполнение!
Подобрать нужный патрон!
Требуется ли регулируемая яркость?
Выбрать нужную яркость (Вт/люмен). Учитывать желательность минимальной нагрузки, если используются трансформаторы.
Какую цветовую температуру должна иметь лампа?“



Hodnota 1 VA (Volt-Ampér) při udání výkonu trafa odpovídá 1W (Watt) jmenovitému příkonu žárovek. Pokud nové žárovky LED nedosahují minimálního zatížení trafa, doporučujeme nové elektronické trafo, které zachytí výkon 0-40 Wattů (u LED). Č. výrobku 977.67

Wartość 1 VA (Volt-Amper) przy wytycznej dla mocy transformatora odpowiada 1 W (Watt) poborowi mocy lamp. Jeśli nowe lampy LED nie osiągają minimalnego obciążenia transformatora, polecamy nowy transformator elektroniczny, który odbiera moc 0-40 Watt (przy LED). Nr art.: 977.67

Величина 1 ВА (вольт-ампер) в спецификации для мощности трансформатора соответствует 1 Вт (ватт) энергопотребления ламп. Если новые светодиодные лампы не достигают минимальной нагрузки трансформатора, рекомендуется воспользоваться новым электронным трансформатором, который покрывает мощность 0-40 Вт (со светодиодами). № артикула 977,67

Jak jasná je žárovka?
Jaką jasność ma żarówka?
Какова яркость лампы?

Intenzita světla panoramatických svítidel
Jasność przy promieniowaniu we wszystkich kierunkach
Освещенность при источниках кругового света




Měrná jednotka světelného toku lumen (lm) udává celkové množství světla vyzařované žárovkou svítící do všech stran.

Lumen (lm) to jednostka miary strumienia świetlnego, wysyłanego przez izotropowe źródło światła.

Люмен (lm) – единица измерения светового потока, равная общему объему света, испускаемому источником света по всем направлениям.

Intenzita světla u reflektorových svítidel
Jasność przy żarówkach punktowych
Освещенность при рефлекторных лампах



Všechna reflektorová svítidla s úhlem vyzařování do max. 90° jsou označena světelným tokem v 90°úhlu a jsou proto srovantelné. Měří se intenzita světla 90°úhlu, i když skutečný úhel vyzařování je menší.

Všechna reflektorová svítidla s úhlem vyzařování od 91° až max. 120° jsou označena světelným tokem v 120°úhlu a jsou proto srovnatelná. Tyto zdroje světla nejsou vhodná pro akcentové osvětlení.

Všechny zdroje světla s úhlem vyzařování 120° platí jako „nesměrové světlo“ a budou označeny hodnotou světelného toku (lumenů, lm), který se naměří v kompletním rozsahu 360° kolem zdroje světla.

Různé jednotky měření lumen (lm), lumen v úhlu 90° (lm90°) a lumen v úhlu 120°(lm120°) nejsou mezi sebou srovnatelné.

Wszystkie żarówki reflektorowe z kątem promieniowania do maks. 90° oznakowane są jako dające strumień świetlny do 90° i są przez to porównywalne. Jasność mierzona jest wewnątrz kąta 90°, także wtedy jeżeli kąt promieniowania jest mniejszy.

Wszystkie żarówki reflektorowe z kątem promieniowania od 91° do maks. 120° oznakowane są jako dające strumień świetlny 120°. Te źródła światła nie nadają się jako akcenty świetlne.

Wszystkie żarówki reflektorowe z kątem promieniowania większym niż 120° nie są uważane za „światło punktowe“ i oznakowane są wartością strumienia świetlnego (lumen, lm), która ustalana jest w obrębie pełnych 360° danego źródła światła.

Te różne jednostki pomiarowe lumen (lm), lumen w kącie 90° (lm90°) i lumen w kącie 120° (lm120°) nie są porównywalne.

Всем рефлекторным лампам с углом излучения до макс. 90° свойственен световой поток под углом 90° и они, таким образом, считаются сопоставимыми. Освещенность измеряется в пределах угла 90°, даже если фактический угол излучения меньше.


Всем рефлекторным лампам с углом излучения от 91° до макс. 120° приписывается световой поток под углом 120°. Эти лампы не подходят для направленного освещения.

Все лампочки с углом излучения больше 120° считаются источниками „ненаправленного света“, и им приписывается значение светового потока (люмен, лм), определяемое в ареале в 360° вокруг светильника.

Различные единицы измерения в люменах (лм), в люменах под углом 90° (lm90°) и в люменах под углом 120° (lm120°) несопоставимы между собой.

Barva světla podle vašeho přání?
Jaka barwa światła?
Как выбрать цвет освещения?

Kandela Кандела




Větší úhel vyzařování, nižší intenzita světla
Większy kąt świecenia, mniejsze natężenie światła
Больший угол излучения, меньшая сила света

Menší úhel vyzařování, vyšší intenzita světla
Mniejszy kąt świecenia, większe natężenie światła
Меньший угол излучения, большая сила света

Měrná jednotka svítivosti kandela (cd) udává intenzitu svazku světelných paprsků, tak jak je vyzařují reflektorová svítidla. Reflektorová svítidla soustřeďují a zesilují světelný tok v určitém úhlu vyzařování (udávaném ve stupních).
Čím menší je tento úhel, tím silnější je soustředění světla a tím vyšší svítivost v kandelách.

Kandela (cd) to jednostka światłości wiązki światła, wytwarzanej przez żarówki reflektorowe.
Żarówki reflektorowe wysyłają wzmocniony strumień światła w postaci wiązki pod określonym kątem (podanym w stopniach).
Im mniejszy kąt, tym mocniejsza wiązka i tym większa wartość światłości w kandelach.

Единица измерения Кандела (cd) – равна силе света концентрированного пучка света, такого, какой создается, например, рефлекторными лампами.
Рефлекторные лампы концентрируют и усиливают световой поток под определенным углом излучения (в градусах).
Чем меньше этот угол, тем сильнее концентрация светового пучка и соответственно выше значение в канделах.



Hřejivá bílá
Białe ciepłe
Тёплый белый

neutrální bílá
Białe neutralne
Нейтральный белый


denní bílá
Światło dzienne białe
Белый дневной свет

Teplota barvy světla se udává v kelvinech (K) a slouží k charakteristice bílého světla jako spíše žlutě hřejivé, nebo spíše namodrale studené. Hřejivě bílé světlo se podobá pozdnímu dennímu světlu; působí útulně a má uvolňující účinky. Neutrálně bílé světlo je osvěžující, denní bílé světlo podporuje schopnost soustředění.

Temperatura barwowa to miara wrażenia barwy danego źródła światła, podawana w kelwinach (K); pozwala określić np. czy światło białe ma barwę żółtą (ciepłą) czy też niebieską (chłodną). Ciepłobiała barwa światła przypomina światło dzienne późnym popołudniem, jest przyjemna i relaksująca. Białe światło neutralne działa pobudzająco, a białe światło dzienne zwiększa koncentrację.

Цветовая температура указывается в Кельвинах (K) и определяет, является ли белый свет скорее желтоватым теплым или голубоватым холодным. Теплый белый свет похож на вечерний дневной свет, уютный и расслабляющий. Нейтральный белый свет действует ободряюще, белый дневной свет повышает концентрацию.

Watt (W) = spotřeba proudu
Wat (W) = zużycie energii
Ватт (Вт) = потребление электроэнергии



Lumen (lm) = jas
Lumen (lm) = jasność
Люмен (лм) = яркость

Osvětlení místnosti
Oświetlenie pomieszczenia
Освещение помещения

Jakého výkonu je zapotřebí k osvětlení jedné místnosti?

Různé místnosti si vyžadují různé světlo. V kuchyni nebo v koupelně by mělo být použito více světla než v obytné místnosti, v předsíni pak méně. Pro zajištění stejné jasnosti vyžadují světle zařízené místnosti méně svítidel než tmavě zařízené.

Lumen (lm) je jednotka světelného toku a díky tomu rozhodující hodnotou pro jas zdroje světla.

Jako základní osvětlení vám doporučujeme následující hodnoty. Jsou založeny na průměrných hodnotách vyplývajících z mnohaletých praktických zkušeností a různých testů, které jsme sami provedli.

Základní osvětlení obytné místnosti / předsíň 100 lm/m²
Základní osvětlení kuchyň / koupelna 300 lm/m²

Základní osvětlení se doplňuje o další zdroje světel, jako jsou např. stolní svítidla v obývacím pokoji, svítidla pod skříňky v kuchyni nebo zrcadlová svítidla v koupelně.

Mnoho svídidel je možné tlumit, takže si můžete osvětlení přizpůsobit svému přání.

Při koupi nového svítidla byste měli zohlednit také barvu světla, neboť tato určuje, zda je světlo spíše žlutě hřejivé, nebo spíše namodrale chladné. Chladné barvy světla mohou mnohdy působit světleji než teplé, za to ale ne tak útulně.

Jaka ilość światła potrzebna jest do oświetlenia pomieszczenia?

Różne pomieszczenia wymagają różnego oświetlenia. W kuchni lub w łazience należy zastosować większą ilość oświetlenia niż w pokoju dziennym, w przedpokoju mniej. Jasno urządzone pokoje wymagają mniej oświetlenia niż ciemne pomieszczenia, w celu wytworzenia tej samej jasności.

Lumen (lm), to jednostka strumienia świetlnego, a tym samym decydująca wartość określająca jasność żarówki.

Do ogólnego oświetlenia zalecamy poniższe wartości. Bazują one na wartościach średnich obliczonych na podstawie wieloletniego praktycznego doświadczenia i przeprowadzonych przez nas różnych niezależnych testów.

Ogólne oświetlenie pokoju dziennego / przedpokoju 100 lm/m²
Ogólne oświetlenie kuchni / łazience 300 lm/m²

Ogólne oświetlenie jest uzupełnione dodatkowymi źródłami światła, takimi jak lampy stołowe w pokoju dziennym, oświetlenie szafki w kuchni lub oświetlenie lustra w łazience.

Wiele lamp może być przyciemnionych, aby można było dostosować warunki oświetleniowe zgodnie z wymaganiami.

Kupując nową lampę należy wziąć pod uwagę również kolor światła, bo to on określa, czy światło jest bardziej żółte, ciepłe lub chłodne, niebieskawe. Zimne kolory świateł często sprawiają wrażenie jaśniejszych niż ciepłe, ale nie są tak przytulne.

Какая мощность требуется для полного освещения помещения?

Различные помещения требуют различного освещения. На кухне или в ванной комнате нужно больше света, чем в гостиной, в прихожей меньше. Для получения одинаковой освещенности при светлом оформлении помещения требуется меньше ламп, чем при темных комнатах.

Люмены (лм) - это единица измерения светового потока, т.е. главный показатель яркости источника света.

Для общего освещения рекомендуются следующие величины. Они основаны на средних показателях по многолетнему опыта и по различным испытаниям, проведенных нами автономно.

Общее освещение жилой комнаты / передней 100 лм/м²
Общее освещение кухни / ванной комнаты 300 лм/м²

Общее освещение усиливается дополнительными источниками света, будь то настольные лампы в гостиной, встроенные в кухонную мебель лампочки или лампочки у зеркала ванной комнаты.

Для многих светильников имеется возможность затемнять их и регулировать освещение по желанию.

При покупке новой лампы нужно также учитывать цветовую температуру, от которой зависит, будет ли свет скорее желтовато-теплым либо голубоватым и холодным. Холодные тона часто кажутся более яркими, но они не так уютны.




Hodnota Lumen na obalech Paulmann
Wartość lumenów na opakowaniu Paulmann
Указание в люменах на упаковках фирмы Paulmann

Příklad plánování osvětlení s vestavbovým osvětlením pro obytnou místnost 12m²
Przykład projektowania oświetlenia w pokoju dziennym o powierzchni 12 m² z oprawami oświetleniowymi
Пример планировки освещения встроенными светильниками жилой комнаты в 12 м²

LED

Vestavbové svítidlo
Oprawa oświetleniowa
Встроенный светильник


925.85 (560 lm)
x 3
= 1.680 lm
= 140 lm/m²



Energy Saver

Vestavbová svítidla, sada 3 ks
Zestaw 3 opraw oświetleniowych
Встроенные светильники, тройной комплект


920.01 (3 x 240 lm)
x 2 sets
= 1.440 lm
= 120 lm/m²



Halogen 12V

Vestavbová svítidla, sada 4 ks
Zestaw 4 opraw
Встроенные светильники, 4-ламповый комплект


994.45 (4 x 430 lm)
x 1 set
= 1.720 lm
= 143 lm/m²



Halogen 230V

Vestavbová svítidla, sada 6 ks
Zestaw 6 opraw oświetleniowych
Встроенные светильники, 6-ламповый комплект

988.80 (6 x 292 lm)
x 1 set
= 1.752 lm
= 146 lm/m²



Údaj o výkonu u výrobků s výkonnými LED
Podanie mocy dla produktów z diodami świetlnymi mocy
Номинальная мощность для изделий со светодиодом

Na základě zabudovaných předřazených zařízení ve výrobcích **LED** může být největší možný elektrický výkon vyšší, než uvedený výkon použitých LED ve wattech. Největší možný elektrický výkon se nazývá **zdánlivý výkon S** a uvádí se ve VA.
Při volbě transformátorů je nutné zohlednit zdánlivý výkon S.
Součet všech zdánlivých výkonů udává minimální výkon voleného transformátoru.

Ze względu na wbudowany ogranicznik prądu w produktach z diodami świetlnymi mocy całkowity pobór mocy elektrycznej może być większy od podanej mocy używanych diod w [W]. Całkowita pobrana moc elektryczna nazywa się mocą pozorną S i podaje się ją w jednostkach [VA].
Przy wyborze transformatorów należy uwzględnić moc pozorną S.
Suma wszystkich mocy pozornych określa moc minimalną wybieranego transformatora.

По причине встроенных пускорегулирующих аппаратов, в изделиях со светодиодом вся потреблённая электрическая мощность может быть выше, чем указанная в Вт мощность применяемых светодиодов.
Общая потреблённая электрическая мощность называется кажущейся мощностью S и указывается в ВА.
Для выбора трансформаторов следует учитывать кажущуюся мощность S. Сумма всех кажущихся мощностей даёт минимальную мощность трансформатора, который нужно выбрать.

Příklad:
Przykład:
Пример:

3 x 281.57			Trafo
S = 8 VA	S = 8 VA	S = 8 VA	⩾24 VA magnetic transformer
P = 5 W	P = 5 W	P = 5 W	

Průřezy vodičů 12 V
Przekroje przewodów 12 V
Сечения проводки 12 V

Stanovení průřezu vodiče
Bestemmelse af ledningstværsnit
Определение сечения проводки

Výkon žárovky Moc żarówki Мощность лампы	Délka vodiče Długość przewodu Длина проводки				
	2,5 m	5,0 m	7,5 m	10,0 m	15 m
	Průřez vodiče mm² Przekrój przewodu w mm² Сечение проводки в мм²				
20 W	0,75	0,75	1,5	1,5	2,5
50 W	1	2,5	4	4	6
100 W	2,5	4	6		
150 W	4	6			
200 W	4				
250 W	6				
300 W	6				

Jen pro přívody k rozvaděčům, nikoli pro lankové systémy. Vypočítáno pro pokles napětí 3 %. U elektronických traf maximální délka vodiče 2 m.

Wyłącznie dla przewodów doprowadzających do rozdzielnic, nie dla systemów linkowych. Przy spadku napięcia o 3 % Dla transformatorów elektronicznych maks. długość przewodu wynosi 2 m

Только для подводящих линий к разводке, не для систем тросов. Рассчитано для падения напряжения 3 %. При электронных трансформаторах максимальная длина проводки составляет 2 м.

Doporučené průřezy vodičů pro 12V lankové systémy
Zalecane przekroje przewodów dla systemów linkowych o napięciu 12 V
Рекомендованные сечения проводки для систем тросов на 12 В

Výkon žárovky Moc żarówki Мощность лампы	Délka lanka Długość linki Длина троса	
	< 5 m	> 5 – 15 m
	Průřez vodiče mm² Przekrój przewodu w mm² Сечение проводки в мм²	
< 150 W	2,5	–
> 150 – 300 W	–	4

Lankové systémy nesmí mít vyšší výkon než 300W! Při potřebě vyššího výkonu vsaďte rozdělovač lanka a tím vytvořte dva elektrické obvody! Lanková optika zůstane zachována.

Moc systemów linkowych nie może przekraczać 300 W! W przypadku większej mocy należy zastosować zestaw do elektronicznego podziału przewodów prądowych! Wygląd oświetlenia linkowego zostaje zachowany.

Системы тросов не должны иметь мощность выше 300 вт! При более высокой потребности мощности следует установить разделитель троса и создать, таким образом, два контура тока! Внешний вид троса при этом не нарушается.

Kapacita využití trafa
Transformator
Нагрузка трансформатора

Jak lze osadit trafa s povolenou kapacitou využití?
Jak w odpowiedni sposób obciążyć transformatory?
Как могут быть оснащены трансформаторы с допустимой нагрузкой?

Trafo VA	10 W	20 W	35 W	50 W
60 VA	6 x 10 W	3 x 20 W	1 x 35 W 3 x 20 W	1 x 50 W
70 VA	7 x 10 W	3 x 20 W 1 x 10 W	2 x 35 W	1 x 50 W 1 x 20 W
80 VA	8 x 10 W	4 x 20 W	2 x 35 W 1 x 10 W	1 x 50 W 3 x 10 W
105 VA	10 x 10 W	5 x 20 W	3 x 35 W	2 x 50 W
150 VA	15 x 10 W	7 x 20 W 1 x 10 W	4 x 35 W 1 x 10 W	3 x 50 W
200 VA	20 x 10 W	10 x 20 W	5 x 35 W 1 x 20 W	4 x 50 W
210 VA	21 x 10 W	10 x 20 W 1 x 10 W	6 x 35 W	4 x 50 W 1 x 10 W
250 VA	25 x 10 W	12 x 20 W 1 x 10 W	7 x 35 W	5 x 50 W
300 VA	30 x 10 W	15 x 20 W	8 x 35 W 1 x 20 W	6 x 50 W

Označení stmívače
Oznakowanie ściemniaczy
Обозначение реостата

Při instalaci se musí správný stmívač hodit ke správné žárovce resp. svítidlu.

Všechna trafa Paulmann jsou stmívatelná.

- Pro LED žárovky potřebujete buďto stmívač s fázovým řízením na vzestupné hraně nebo stmívač s fázovým řízením na sestupné hraně.
- Pro halogenové žárovky 12V s elektronickým trafem obvykle stmívač s fázovým řízením na sestupné hraně,
- Pro halogenové žárovky 12V s konvenčním trafem stmívač s fázovým řízením na vzestupné hraně.
- Halogenové žárovky 230V můžete tlumit jakýmkoliv stmívačem.

Tři písmena ‚R', ‚L', ‚C' nebo jejich kombinace označují stmívače a elektronická trafa.

Pro správnou volbu stmívače musí souhlasit příslušná písmena na trafu, žárovce a stmívači.

Jsou-li halogeny často stmívány, měly by být čas od času zapnuty na plný výkon, aby došlo k opětovnému povzbuzení halogenových okruhů a tím k udržení životnosti.

W instalacji właściwy ściemniacz musi pasować do prawidłowej lampy lub żarówki.

Wszystkie transformatory firmy Paulmann posiadają funkcję ściemniania.

- Do lamp LED potrzebny jest ściemniacz fazowy z włączaniem napięcia po przejściu przez zero lub z włączaniem napięcia w chwili przejścia przez zero.
- Do lamp halogenowych 12 V z elektronicznym transformatorem w normalnym przypadku ściemniacz fazowy z włączaniem napięcia w chwili przejścia przez zero.
- Do lamp halogenowych 12 V z konwencjonalnym transformatorem ściemniacz fazowy z włączaniem napięcia po przejściu przez zero.
- Lampy halogenowe 230 V można ściemniać każdym ściemniaczem.

Do oznakowania ściemniaczy i transformatorów elektronicznych służą trzy litery ‚R', ‚L', ‚C' lub ich kombinacje.

Aby właściwie wybrać ściemniacz, odpowiednie litery na transformatorze, lampie muszą zgadzać się z oznaczeniem na ściemniaczu.

Jeśli lampy halogenowe są często wygaszane, od czasu do czasu powinno się je przełączyć na pełną moc, aby ponownie pobudzić obieg halogenu w lampach, a tym samym wydłużyć ich żywotność.

Выполняя инсталляцию, нужно подобрать к каждой лампе / светильнику подходящий светорегулятор.

Все трансформаторы Paulmann имеют функцию регулировки яркости.

- Для светодиодных ламп требуется светорегулятор на переднем или заднем фронте импульса.
- Для галогеновых ламп на 12 В с электронным трансформатором обычно нужен светорегулятор на заднем фронте импульса.
- Для галогеновых ламп на 12 В с обычным трансформатором - светорегулятор на переднем фронте импульса.
- Галогеновые лампы на 230 В могут работать с любым светорегулятором.

Для обозначения светорегуляторов и электронных трансформаторов служат три буквы ‚R', ‚L', ‚C' или их комбинации.

Для правильного подбора светорегулятора нужно, чтобы соответствующие буквы на трансформаторе, лампе и самом регуляторе совпадали.

Если галогеновые лампы часто затемняют, их время от времени нужно включать на полную мощность, чтобы восстановить циркуляцию галогена в лампах и таким образом продлить срок их службы.

Zdroj světla s … Žárovka z … Источник света с …	stmívačem Ściemniacz Светорегулятор … trafem … transformatorem … трансформатором	R Stmívač s fázovým řízením na vzestupné straně pro žárovky 230 V Ściemniacz fazowy z włączaniem napięcia po przejściu przez zero do lamp 230 V Светорегулятор с отсечением фазы переднего фронта импульса для ламп 230 В	R, L Stmívač s fázovým řízením na vzestupné straně pro konvenční trafa Ściemniacz z włączaniem napięcia po przejściu przez zero dla konwencjonalnych transformatorów Светорегулятор с отсечением фазы переднего фронта импульса для обычных трансформаторов	R, C Stmívač s fázovým řízením na sestupné straně pro elektronická trafa Ściemniacz z włączaniem napięcia w chwili przejścia przez zero dla transformatorów elektronicznych Светорегулятор с отсечением фазы заднего фронта импульса для электронных трансформаторов	R, L, C Univerzální stmívač Ściemniacz uniwersalny Универсальный светорегулятор
LED 12 V	elektronický C ** elektroniczne C ** электронный C **			✓*	
	elektronický L elektroniczne L электронный L		✓*		
LED 230 V			✓*		
Energy Saver					
Halogen 12 V	konvenční elektronický konwencjonalne elektroniczne обычный электронный L **		✓		✓
	C			✓	✓
Halogen 230 V	elektronický elektroniczne электронный	✓	✓	✓	✓
Classic 230 V		✓	✓	✓	✓


* pokud je zdroj světla stmívatelný
** obvyklá varianta

* o ile żarówka posiada funkcję ściemniania
** normalny wariant

* если предусмотрена регулировка источника света
** обычные варианты

Ochranné oblasti Obszary ochronne Зоны защиты





IP67

Vodotěsné při dočasném ponoření
(* a 12 V ochranné nízké napětí)

Wodoszczelne przy chwilowym zanurzeniu
(* i 12 V niskie napięcie ochronne)

Герметичный при временном погружении в воду
(* и 12 В безопасное сверхнизкое напряжение)

IP65

Chráněno proti proudu vody při přímém vodním paprsku
(* a 12 V ochranné nízké napětí)

Ochrona przed bezpośrednim strumieniem wody
(* i 12 V niskie napięcie ochronne)

С защитой от прямых струй воды
(* и 12 В безопасное сверхнизкое напряжение)

IP44

Chráněno před stříkající vodou
Ochrona przed bryzgami wody
С защитой от водяных брызг

IP23

Chráněno před stříkající vodou
Ochrona przed mgłą wodną
С защитой от распыляемой воды

IP...

Krytí IP platí jen při montáži na strop.
Rodzaj ochrony IP tylko podczas montażu sufitowego.
Тип защиты IP действует только при потолочном монтаже.

Místnosti s elektrickým zařízením podle DIN VDE 0100 T.701 (oblasti platí do výšky místnosti 2,25 m)

Do stropů se smějí montovat pouze svítidla krytá neodnímatelným sklem nebo napájená ochranným nízkým napětím.

Bezpečnostní zdroj elektrického proudu musí být umístěn mimo vyznačené oblasti, součásti pod proudem musejí být chráněny před možností přímého dotyku. Kabely a vodiče do 5 cm pod omítkou: jen kolmé položení a vedení kabelu do zadní strany svítidla.

Vyhodnocení oblastí musí provést místní odborný elektrikář podle národních instalačních směrnic.

Pomieszczenia z instalacjami elektrycznymi wg DIN VDE 0100 T.701 (do 2,25 m wysokości)

Oprawy zamontowane w suficie muszą być osłonięte szybą szklaną lub zasilane niskim napięciem ochronnym.

Bezpieczne źródło prądu musi znajdować się poza zaznaczonymi zakresami, a części przewodzące prąd muszą być zabezpieczone przed bezpośrednim dostępem. Kable i przewody przechodzą do 5 cm pod tynkiem – prostopadle przez przepust kablowy do tylnej strony oprawy.

Oceny zakresów powinni dokonać elektrycy na miejscu według krajowych przepisów instalacyjnych.

Помещения с электрооборудованием согласно DIN VDE 0100 T.701 (зоны относятся к помещениям высотой макс. 2,25 м)

В потолок можно встраивать только светильники, которые закрываются плотно встроенным защитным стеклом или рассчитаны на работу с безопасным низким напряжением.

Безопасный источник тока должен находиться за пределами отмеченных зон, а также при наличии защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям. Кабель и проводка до 5 см под штукатуркой: только вертикальная прокладка и кабельный ввод с обратной стороны светильника.

Оценка зон должна выполняться местными специалистами-электриками согласно отечественным предписаниям для монтажных работ.

2Easy 124, 145, 175, 357-360
Adapter 158, 365-367
Adaptér 158, 365-367
AirLED 95-97
Akzent 419, 422
Alura 145
Amfortas 138
Antares 27
Anti Insecta 437
Aqua Mood 311
Arazzo 145
Arctus 23
Aria 274
Arioso 66
Assistent I 58
Assistent II 58
Asta 41
Astrid Flex 92
Адаптер 158, 365
Bali 114
Barelli 133, 136-137, 147-148, 154
Bariton 67
Barrel 280
Basic 361-362
Bela 31
Berengo 26
bezpieczniki czułe 378
Biabo 24
Biodola 145
Blanko 141, 145, 150-151, 156-157
Bodové světlo 440
Bolo 121, 173
Bound 20
Bow 289
Butler 57
Buttino 19
Calami 48
Candero 55
Cannes 169-170
Canno 53
Caracas 115
Cardan 117, 123
Cardano 264-266
Carina 27
Černé světlo 442
Channel 60, 131
Circle 309
Classico 91
Colmar 114, 121, 173
Color 51
CombiSystems 36-37, 121-122, 173-174
Comet 119, 123
Comet II 166
Cosylight 409, 429-431, 436, 441
Crosslight 222
CubeLine 208
Cup 103
Curvus 47
Czarne swiatlo 442
Czujnik ruchu 186, 305, 379
Deco LED 331
DecoBeam 18, 198
Decopipe 408, 425, 429
DecoSystems . . 76-79, 111-113, 122, 141-143, 150, 156, 163, 174, 312-313
Deko Akzent 422
Delta Profil 203
Deneb 26
Dichroic 81
Disc 334, 344, 410
Disc Trafo 370
Dopp 21
DressLight 209
Drilled 272
Držák žárovek 127
Duo 413
Duo Profil 201
easyClick2 304
EasyPower 106, 121, 173, 324
Eleon 27
Ella 40
Elli 41
Enjoy LED 43
Faccetto 20
Falesco 21
Falima 25
Feelings Flame 436
Fennel 121, 173
Finja 54
Flame 252
Flat Trafo 371
Flatline 216
Flexo 51
Flexo II 51
Flexus ESL 56
Flexus I 56
Flexus II 57
Flexus III 56
Flexus IV 56
Floor Profil 1m 204
Function 198
Futura 72
Galeria 49
Galeria I 52
Galeria II 52
Garden Spot 234-235
Gemini 28
Georgia 87
Gesa 55
Gesa ESL 54
Giba 38
Ginger 106
Globus 103-104, 166
Gryps 55
Gurnemanz 135, 147
Halo+ 417-418, 420, 423, 425-426
HaloLED 104
Helena 33
Herba I 46
Hexa 267, 316, 386, 423
HighPower LED 223, 330
Hilke 90
Hip 169-171
Hlásič pohybu 186, 305, 379
Hoya 92
Ida 44
IP44 338
Ixa 25
Jemné pojistky 378
Jenni 39
JetLine 208
Juwel 419, 421
Kabel 124, 367
Kabel łączność 189, 227, 368
Kabelová spojka 189, 227, 368
Kablowe 124, 367
Karnisz 175
Kegi 79, 113, 143
Kiia 40
Klingsor 138
Klipp Klapp 335
klocek liniowy 127
Kolejnice 160
Kolibri 127
Konektor 367
Kuba 116
Kundry 139
Кабель 124
Кабельний соединитель 189, 227, 368
łącznik 160-161
łącznik świecznikowy 367
Lampa podczerwona 442
Lampa rurowa 431
Lankové špalíky 127
Lankové svorky 125
LED pásky 181-182, 184, 197
LED Star 350-351, 353-355
Lenia 28
lina napinająca 124
Linear 61, 263
Liro 275
Livo 145
Lustrzana kopuła bańki 396, 401, 404, 430, 435
Mac 168
Mac II 117-119, 123
Mac² Round 167
magnesu 363
magnetem 363
Maszyna do szycia 443
Maxiflood 388, 418, 421, 426
Mega 83, 133
Meli 70
Micro Line Dress 340-341
Milla 40
Mini electronic 406, 411
Mipro Trafo 371, 377
Mirfak 25
Mix 108
Mizar 29
Moc Transformatora 377
Movie 105, 165
NanoLED 36-37
Napájení 127, 160, 175
Napínač lanka 125
Napínací lanko 124
Napínací montážní sada 125-126
Napinacz linowy 125
Nástavbové svítidlo 332
Nástavbový kroužek 225-226, 338-339
Natrix 54
Nevo 72
Noora 39
Nožní stmívač 378
Objímka 367
Obudowa do zabudowy 363-364
Oculus 54
Oprawa 367
Orb 64-65
Osiris II 53
Otočný prvek 126
PadLED 12-13
Patella 50
Pec 443
Pepper 121, 173
Pharus 134
Phase 62
Pherus 135, 153
Piekarnik 443
Pierścień montażowy 225-226, 338-339
Pierścień zabezpieczający 368
Pinja 39
PIR-Sensor 186, 379
Plantdart 236
Plantina 444
Plaza 42
Podczerweń 442
Podlahové vestavbové osvětlení 239
Power Supply 186, 375-377
Powerline 107, 123
Premium Line Aqua Mood 311
Premium Line Cardano LED 264
Premium Line Drilled Alu 273, 276, 278-279
Premium Line LED Power Lens Flood 290
Premium Line Panel IP44 271
pręt świetlny 123
Připojení na stěnu 126
Prodlužovací 227, 366
Profi Trafo 372
Przedłużacz 227, 366
Przyłącze ścienne 126
QPAR 111 391
QR 111 423
Quad 74, 79, 113, 143
Quadro . . . 226, 256, 262, 268-269, 316, 339, 386, 423

Ramus 52
Reflektor 440
Reflektor z zaciskiem 46-47, 54-55
Regula 48
Roncalli 138, 149, 154
Rondo 73
rozpěrného kroužku 368
Rumas 133
Růst rostlin 236, 444
Rustika 441
Sada patice 428
Salt 107, 121, 173
Saphir 29
Sara 44, 107
Saro 41
Sarrasani 139
Saturn 349
Ściemniacz 378
Ściemniacz nożny 378
Security 418, 420
SenseLight 206
Sensor 305
Seven Color 386, 391
Sheela 108-109, 122, 168-169, 174
Shine 350-352
Shockproof 437
Sibari 38
Šicí stroj 443
Sigma 84
Simplo 47
Sinus 171
SkyLight 346-348
Slimline 214
Slimline Micro 214
Snímač 305
Socket 127, 367
Spano 19
Speaker 305
Special Line UpDownlight 223-226
Sphere 63, 105, 165
Spice 106-107, 125, 127, 175
Spice Transfo 373
spinacz liniowy 125
Spira 145
Spirala 411-412
Spirála 411-412
Spojka 160-161
Stage 68, 164
Starter 415
Startér 415
Step 348
Stepino 21
Stmívač 378
Svíčka 436
Svorky na lustry 367
Swieca migająca 436
System bazowy 111, 124, 163, 175
Szyna 160
Tangens 121, 173
Techno 86, 121, 173, 324
Teja 88-89, 171
Teja Flex 89
TeleComet I 102
TeleComet II 102
Tinka 87-88
TIP 87, 427
Tituren 138, 149, 154
Togo 116, 123
Toroidal Decorative Transfo 374
Tower LED 43
Trabani 31
trafem 377
Tremolo 67
Triangel 225
Trinidad 115
TriX 206
Tube Duo 57
Turn 82
TV 434, 443
Twister 91, 169-170
Two-Step 20, 352
Tyč 175
Uchwyt lampy 127
ULine 373
ULine Galeria 373
UpDownlight 223-224, 226, 252
Upínací bodové světlo 46-47, 54-55
URail . . 130-139, 141, 145-150, 152-154, 156, 158-161
USB-Stripe Pack Blue, Red/White 199
Vallabon 19
Vega 24
Verbier 170-171
Verre 123
Vilma 39
Vitrino 47
Volta 145
Walk LED 43
WaveLine 210
Weatherproof 260
Whirl 310
Włókno wielokrotne 441
Wolba 70
Wolbi 73-74, 78-81, 112-113, 133, 142-143, 153
Work LED 44
WorX 215
WorX Plus 215
Wzrost roślin 236, 444
Xara 273
Xeta 16-17
Yasmin 91
YourLED 180-185, 187-189, 192-198
Základní systém 111, 124, 163, 175
Zápustná krabice 363-364
Zasilanie 127, 160, 175
Zásuvka 127, 367
Závěs 125-126, 160
Zawieszenie 125-126, 160
Zestaw Cokół 428
Zestaw montażowy napinający 125-126
Zrcadlové 430, 435
Zwrotnica 125-126
ZyLed 69
Zyli 78, 112, 142, 153
Zylindro 46
Адаптер 158, 366-367
Базовая система 111, 124, 163, 175
Встраиваемый стакан 363-364
Датчик движения 186, 305, 379
Держатель лампы 127
Духовка 443
Зажим троса 125
Зеркальная головка 396, 401, 404, 430, 435
Инфракрасная лампа 442
кабель 367
Клеммная колодка 367
Клеммный точечный светильник 46-47, 54-55
Колодка троса 127
Комплект Цоколь 428
Лампа с цилиндрической колбой 431
магнита 363
Мигающая свеча 436
Многократная спираль 441
Монтажное кольцо 225-226, 338-339
Монтажный комплект 125-126
Направляющая 125-126
Натяжное устройство троса 125
Натяжной трос 124
Ножной реостат 378
Отвес 125, 160
Патрон 367
Питание 127, 160, 175
Пламя 252
Поворотное устройство 126
Подвеска 126, 160
Присоединение на стене 126
Присоединение стены 126
Пружинное стопорное кольцо 368
Развитие растений 236, 444
Разъём 367
Реостат 378
Световой стержень 123
Слаботочные предохранители 378
Соединитель 160-161
Спираль 411-412
Стартер 415
Точечный светильник 440
трансформатором 377
Удлинитель 227, 366
Ультрафиолет 442
Швейная машина 443
Шина 160
Штанга 175

106.21 443
106.41 443
127.08 435
128.08 435
178.00 125
178.03 125
178.06 126
178.08 126
178.10 126
178.14 125
178.24 126
178.34 126
179.43 296
179.45 296
179.46 296
179.48 296
179.51 297
179.53 297
179.54 297
179.55 297
179.56 297
179.57 300
179.58 297
179.59 297
200.11 432
200.12 432
200.13 432
200.14 432
200.40 438
200.47 442
201.21 439
201.22 439
201.23 439
201.24 439
202.31 442
202000223 368
202000224 368
202000227 368
216 367
217 367
218.9 367
227.60 438
228 366
229 366
229.52 427
229.53 427
229.54 427
230 364
230.41 439
230.42 439
230.43 439
230.44 439
231 364
232 189, 227, 368
233 366
234 364
235 364
236 364
250 363
250.61 439
250.62 439
250.63 439
250.64 439
251 363
270.20 440
270.60 440
270.80 440
271.80 440
272.81 440
272.82 440
272.83 440
272.84 440
280.00 385
280.01 386
280.02 386
280.03 386
280.04 386
280.05 386
280.07 391
280.08 391
280.09 391
280.10 391
280.11 388
280.13 391
280.22 394
280.30 402
280.48 388
280.49 385
280.71 396
280.91 383
281.02 394
281.03 394
281.07 401
281.08 397
281.09 397
281.10 404
281.11 404
281.12 387
281.31 392
281.33 392
281.34 388
281.35 385
281.37 386
281.38 386
281.41 393
281.42 393
281.43 400
281.44 387
281.45 387
281.46 384
281.47 397
281.48 402
281.49 402
281.50 394
281.51 394
281.52 400
281.53 388
281.54 388
281.55 388
281.56 384
281.57 384
281.58 397
281.59 397
281.61 392
281.62 402
281.63 402
281.64 402
281.65 402
281.68 394
281.69 394
281.70 399
281.71 399
281.72 398
281.73 398
281.74 398
281.75 402
281.76 402
281.77 400
281.78 400
281.79 387
281.80 396
281.81 404
281.82 398
281.83 390
281.84 385
281.85 392
281.86 390
281.87 388
281.88 395
281.92 400
281.96 387
281.97 400
282.01 393
282.06 387
282.08 397
282.09 402
282.10 402
282.11 404
282.12 404
282.13 396
282.14 390
282.15 385
282.16 390
282.17 396
282.18 392
282.19 389
282.21 393
282.22 393
282.23 393
282.24 387
282.25 393
282.26 393
282.27 387
282.28 394
282.29 394
282.30 400
282.31 400
282.32 389
282.33 389
282.34 397
282.35 397
282.36 384
282.37 384
282.38 392
282.39 392
282.40 403
282.41 403
282.42 403
282.43 403
282.44 394
282.45 394
282.46 389
282.47 389
282.48 384
282.49 386
282.50 386
282.51 386
282.52 391
282.53 391
282.54 391
282.55 384
282.56 384
282.57 393
282.59 393
282.60 383
282.61 398
282.62 403
282.63 403
282.64 401
282.65 401
282.66 398
282.67 403
282.68 403
282.69 401
282.70 401
282.71 395
282.72 389
282.73 389
282.74 389
282.75 383
282.76 383
282.77 383
282.78 395
282.79 400
282.80 400
282.81 404
282.82 401
282.83 396
282.84 391
282.85 388
282.86 388
282.87 383
300.20 435
300.40 435
301.00 438
301.40 438
301.60 438
314.65 432
314.66 432
314.67 432
314.68 432
3224 427
3230 427
400.17 431
400.18 431
400.19 437
400.20 437
400.21 437
400.22 437
400.23 437
400.24 437
400.25 431
400.26 431
400.27 431
400.28 431
400.29 431
400.30 431
400.31 431
400.39 438
400.40 438
400.41 437
400.42 437
400.43 437
400.44 437
401.21 434
401.22 434
401.23 434
401.24 434
401.31 434
401.32 434
401.33 434
401.34 434
402.21 435
402.22 435
402.23 435
402.24 435
404000125 368
404000126 368
404000752 368
404000753 368
404001963 368
444.08 435
449.08 435
460.60 437
500.70 444
501.60 444
501.70 444
502.60 444
503.25 236
503.30 444
503.40 444
510.42 431
510.43 431
510.44 431
510.45 432
510.46 431
513.28 431
513.29 431
530.00 436
530.01 436
530.02 436
530.03 436
5308 124
5309 124
531.00 436
5310 124
533.00 436
540.20 441
540.23 431
540.24 431
540.40 441
548.40 441
548.60 441
549.16 428
549.17 428
549.18 428
549.19 428
549.20 428
549.21 428
549.26 428
549.27 428
549.28 428
549.29 426
550.40 441
551.20 441
551.40 441
552.20 441
552.40 441
553.40 441
5700 268
5703 268
5704 268
5705 269
5708 269
5709 269
5753 267
5754 267
5774 295
5775 295
5776 295
5777 295
5778 295
5792 302
5793 302
5794 302
5796 302
590.70 442
591.70 442
600.04 78, 112, 142
600.05 78, 112, 142
600.06 78, 112, 142
600.07 78, 112, 142
600.08 78, 112, 142
600.09 78, 112, 142
600.11 79, 113, 143
600.12 79, 113, 143
600.14 79, 113, 143
600.15 79, 113, 143
600.16 79, 113, 143
600.38 63
600.39 63
600.53 78, 112, 142
600.54 78, 112, 142
600.55 79, 113, 143
600.56 78, 112, 142
601.02 77
601.03 77
601.04 77
601.05 77
601.22 81
601.23 81
601.24 81
601.25 81
601.46 81
601.47 81
601.48 81
601.49 81
601.54 60
601.55 60
601.56 60
601.57 60
601.58 60
601.59 60
601.63 61
601.64 61
601.65 61
601.66 63
601.67 63
601.68 63
601.69 63
601.70 91
601.71 91
601.72 91
601.73 91
601.74 91
601.75 91
601.76 91
601.77 91
601.78 72
601.79 72
601.80 72
601.81 72
601.82 73
601.83 73
601.84 73
601.85 73
601.86 72
601.87 72
601.88 72
601.89 72
602.15 80
602.16 80
602.17 80
602.18 80
602.19 67
602.20 67
602.21 67
602.22 66
602.23 66
602.24 66
602.25 66
602.26 66
602.27 66
602.28 66
602.29 66
602.30 67
602.31 67
602.32 67
602.33 82
602.34 82
602.35 82
602.36 82
602.37 82
602.38 82
602.39 82
602.40 82
602.41 68
602.42 68
602.43 68
602.44 68
602.45 68
602.46 68
602.47 64
602.48 64
602.49 64
602.50 65
602.51 65
602.52 65
602.53 64
602.54 64
602.55 64
602.56 62
602.57 62
602.58 62
602.59 62
602.60 62
602.61 62
602.62 62
602.63 62
602.64 70
602.65 70
602.66 70
602.67 70
602.68 70
602.69 70
602.70 70
602.71 70
602.72 83
602.73 83
602.74 83
602.75 83
602.76 83
602.77 83
602.78 83
602.79 83
602.80 84
602.81 84
602.82 84
602.83 84
602.84 84
602.85 71
602.86 71
602.87 71
602.88 71
602.89 71
602.90 84
602.91 84
602.92 84
602.93 84
602.94 74
602.95 74
602.96 74
602.97 74
602.98 73
602.99 73
603.00 73
603.01 73
603.02 74
603.03 74
603.04 74
603.05 74
603.06 76
603.07 76
603.08 76
603.09 76
603.10 76
603.11 76
603.12 76
603.13 76
603.14 90
603.15 90
603.16 90
603.17 90
603.18 90
603.19 85
603.20 85
603.21 85
603.22 85
603.23 85
660.29 92
660.30 92
660.49 38
660.51 38
660.52 38
661.68 86
661.69 86
661.70 86
661.71 86
661.72 86
661.91 61
662.11 90
662.12 90
662.13 90
663.07 88
663.08 89
663.10 89
663.11 88
663.12 89
663.13 88
663.14 89
663.15 88
663.16 89
663.37 92
663.63 87
663.64 87
663.65 87

	🕮
663.66	87
665.58	69
665.59	69
665.60	69
665.61	69
665.62	69
665.95	87
665.96	87
665.97	87
665.99	88
666.00	88
666.01	88
666.04	92
666.05	92
700.00	145
700.01	145
700.02	145
700.17	19
700.18	20
700.19	20
700.20	20
700.21	20
700.23	20
700.24	20
700.25	21
700.26	21
700.30	21
700.32	21
700.33	19
700.34	19
700.63	441
701.28	17
701.29	17
701.77	145
701.79	41
701.96	181
701.97	182
701.98	184
701.99	186, 375
702.00	186, 375
702.01	186, 376
702.02	185
702.03	188
702.04	188
702.05	181
702.06	182
702.07	184
702.08	181
702.09	182
702.10	184
702.11	183
702.12	181
702.13	182
702.14	184
702.15	188
702.16	187
702.17	37
702.18	37
702.19	36
702.20	36
702.21	201
702.22	36
702.23	36
702.43	43
702.44	42
702.45	42
702.47	189
702.48	41
702.51	188
702.52	184
702.53	184
702.54	181
702.55	181
702.56	182
702.57	182
702.61	203
702.62	203
702.63	203
702.64	203
702.65	203
702.66	203
702.67	201
702.68	201
702.69	201
702.70	201
702.71	201
702.72	201
702.73	201
702.74	201
702.75	201
702.76	17
702.77	17
702.78	17
702.79	17
702.80	187
702.81	187
702.82	188
702.83	198
702.84	211
702.85	211
702.90	16
702.91	18
702.99	24
703.00	25
703.01	25
703.02	212
703.03	212
703.04	213
703.05	213
703.06	213
703.07	213
703.08	213
703.09	192
703.10	192
703.11	192
703.12	192
703.13	215
703.14	215
703.15	215
703.16	215
703.17	180
703.18	180
703.19	180
703.20	180
703.21	180
703.22	180
703.28	197
703.29	197
703.30	201
703.31	198
703.32	183
703.33	183
703.34	188
703.35	185
703.36	181
703.37	182
703.38	184
703.40	26
703.41	26
703.42	26
703.43	23
703.44	23
703.45	23
703.46	24
703.47	24
703.48	25
703.49	31
703.50	28
703.51	28
703.52	27
703.53	27
703.54	28
703.55	31
703.56	31
703.57	31
703.58	29
703.59	27
703.60	29
703.61	29
703.62	29
703.63	29
703.64	30
703.65	30
703.66	30
703.85	14
703.86	14
703.87	14
703.88	14
703.89	14
703.90	14
703.91	215
703.92	215
703.93	215
703.98	206
703.99	206
7039	123
704.00	208
704.01	208
704.02	208
704.03	209
704.04	209
704.05	210
704.06	210
704.07	192
704.08	192
704.09	204
704.10	204
704.13	191
704.14	191
704.15	191
704.16	191
704.17	191
704.18	191
704.19	191
704.31	193
704.32	15
704.33	15
704.34	15
704.36	193
704.39	205
704.40	205
704.41	205
704.42	205
704.51	186, 379
704.52	187
704.53	201
704.55	199
704.56	199
704.57	199
704.58	182
704.59	181
704.60	184
704.61	187
704.62	183, 196
704.80	197
704.81	197
704.82	194
704.83	193
704.84	193
704.85	195
704.98	207
704.99	209
705.00	207
705.01	209
705.02	195
705.03	194
705.04	193
705.05	193
705.06	193
705.07	193
7059	123
7066	123
749.94	42
749.95	42
750.00	214
750.50	214
750.60	214
750.80	214
751.06	214
751.08	214
751.13	214
751.21	214
753.01	266
753.02	266
753.03	266
770.10	39
770.15	40
770.16	41
770.18	40
770.19	40
770.20	44
770.21	44
770.25	44
770.29	39
770.31	39
770.32	40
770.37	39
770.54	43
791.90	19
792.12	21
793.80	33
793.81	33
793.90	41
793.91	44
793.92	43
795.30	43
800.07	426
800.08	420
800.11	434
800.12	434
800.13	434
800.15	434
800.16	432
800.17	432
800.18	432
800.21	417
800.22	417
800.23	417
800.24	417
800.25	418
800.26	418
800.27	420
800.28	420
800.29	420
800.30	425
800.31	425
800.32	425
800.33	425
800.34	417
800.35	426
800.36	426
800.37	423
800.40	425
800.41	425
800.42	425
800.43	426
800.44	426
800.45	420
800.46	418
800.47	420
800.48	418
800.49	420
800.59	425
800.60	425
800.62	425
800.63	425
800.64	425
800.65	425
800.66	425
800.83	420
800.84	420
800.85	420
808.10	443
810.10	434, 443
820.10	443
820.11	443
820.20	443
820.40	443
829.66	442
829.76	442
829.77	442
831.07	417
831.08	417
831.09	417
831.14	417
831.15	417
831.16	417
831.17	417
831.18	417
831.19	417
831.21	417
832.00	422
832.01	422
832.03	422
832.08	422
832.09	422
832.10	422
832.12	422
832.13	419
832.15	419
832.16	419
832.23	423
832.25	423
832.33	418
832.41	421
832.42	420
832.44	420
832.45	420
832.46	420
832.47	418
832.48	418
832.53	421
832.60	421
832.61	423
832.64	422
833.14	421
833.16	421
833.25	421
833.36	420
833.53	421
833.56	420
833.66	420
833.71	423
833.74	423
833.76	418
833.79	420
836.32	426
836.33	426
836.34	426
836.35	426
836.36	427
836.38	426
836.39	426
836.42	427
836.44	427
836.56	427
838.24	418
838.26	419
838.33	418
860.02	410
860.03	413
860.07	411
860.25	411
860.26	411
870.01	429
870.03	429
870.05	429
870.06	429
870.07	429
870.08	429
875.49	429
875.53	429
875.54	430
875.55	430
875.56	430
875.58	430
875.59	430
875.60	430
875.62	430
875.63	430
875.64	430
875.65	430
875.66	430
875.67	430
875.68	430
875.69	429
875.72	429
875.73	429
875.74	429
875.75	429
875.76	429
875.77	429
875.78	429
875.85	430
875.86	430
875.87	429
875.88	429
875.89	430
875.90	429
875.91	430
875.92	429
875.94	430
875.95	430
875.96	430
875.97	430
875.98	430
875.99	430
876.00	430
880.12	411
880.13	411
880.14	411
880.15	411
880.54	412
880.56	407
880.57	407
880.79	409
880.87	409
880.88	412
880.89	412
880.90	412
881.30	413
882.22	410
883.11	406
883.13	406
883.19	406
883.21	406
883.23	410
883.27	407
883.28	407
883.29	407
883.31	407
883.32	409
883.38	410
884.24	415
884.32	413
884.40	413
884.45	413
884.46	413
884.47	413
884.48	413
884.49	414
884.50	414
884.51	414
884.52	414
884.84	415
885.04	414
885.06	414
885.08	414
885.13	414
885.14	410
885.15	415
885.19	415
885.20	415
885.21	415
885.36	415
885.41	415
885.44	415
885.45	415
885.49	415
885.50	415
885.53	415
885.54	415
885.58	415
885.60	414
885.61	414
885.62	414
885.63	414
885.64	414
887.16	413
890.11	409
890.20	409
892.39	411
892.40	411
892.46	410
893.14	406
894.05	408
894.07	408
894.09	408
894.11	408
894.19	408
894.21	408
894.34	411
894.35	411
894.36	412
894.37	409
894.39	411
920.15	317
920.16	317
920.17	315
920.18	315
920.19	315
920.21	315
920.22	317
920.24	318
920.25	318
920.26	318
920.27	318
920.28	319
920.29	319
921.83	346
922.00	302
922.01	302
922.08	302
922.09	346
925.02	361
925.03	362
925.04	362
925.05	365
925.06	365
925.09	289
925.10	289
925.13	288
925.14	263
925.15	263
925.16	292
925.17	290
925.18	290
925.21	276
925.22	278
925.23	279
925.24	273
925.25	302
925.26	302
925.27	301
925.28	262
925.29	274

	🕮
925.30	274
925.31	274
925.32	274
925.33	293
925.34	293
925.35	310
925.36	260
925.37	272
925.38	275
925.39	275
925.40	275
925.41	275
925.42	309
925.43	310
925.44	348
925.45	347
925.46	273
925.47	280
925.48	281
925.49	309
925.50	281
925.51	309
925.70	312
925.71	312
925.72	313
925.73	313
925.74	313
925.75	313
925.76	313
925.77	313
925.78	313
925.79	313
925.81	281
925.82	327
925.83	327
925.84	259
925.85	282
925.86	332
925.87	332
925.88	330
925.89	362
925.90	357
925.91	357
925.92	357
925.93	357
925.94	358
925.95	358
925.96	358
925.97	360
925.98	360
925.99	274
926.01	275
926.02	282
926.03	330
926.04	283
926.05	283
926.06	361
926.07	361
926.08	360
926.09	271
926.10	270
926.11	270
926.12	270
926.13	270
926.14	270
926.15	270
926.16	357
926.17	357
926.18	360
926.19	276
926.20	276
926.21	277
926.22	277
926.23	278
926.24	278
926.25	278
926.26	278
926.27	279
926.28	279
926.29	279
926.30	362
926.31	278
926.32	276
926.34	299
926.36	299
926.42	286
926.44	286
926.49	353
926.58	292
926.59	292
926.60	293
926.63	359
926.64	265
926.66	265
926.67	265
926.68	265
926.73	272
926.74	287
926.75	287
926.76	285
926.77	285
926.78	284
926.79	284
926.80	298
926.81	298
926.82	298
926.83	298
926.84	310
926.85	282
926.86	259
926.87	281
926.88	282
926.89	283
926.90	280
927.23	307
927.24	308
927.25	308
927.26	306
927.27	306
927.28	307
935.00	343
935.06	341
935.07	341
935.09	341
935.10	341
935.11	341
935.12	341
935.14	341
935.15	340
935.16	340
935.17	340
935.18	340
935.19	340
935.20	340
935.21	340
935.22	340
935.23	340
935.24	340
935.25	340
935.26	340
935.27	340
935.28	340
935.29	339
935.30	339
935.31	339
935.32	339
935.35	339
935.36	339
935.37	339
935.38	339
935.40	339
935.41	331
935.42	331
935.43	331
935.44	330
935.45	333
935.46	332
935.47	332
935.48	330
935.49	331
935.50	326
935.51	326
935.52	329
935.53	329
935.54	329
935.55	329
935.56	329
935.57	329
937.00	224
937.01	224
937.02	324
937.26	262
937.27	262
937.28	262
937.29	262
937.30	304
937.31	304
937.32	354
937.33	223
937.34	223
937.35	223
937.38	355
937.39	355
937.40	255
937.41	255
937.42	255
937.43	255
937.44	255
937.45	255
937.46	230
937.48	231
937.49	231
937.50	235
937.51	235
937.52	256
937.53	256
937.54	238
937.55	225
937.56	221
937.57	221
937.58	271
937.59	238
937.60	355
937.61	368
937.62	368
937.63	247
937.64	234
937.65	247
937.66	239
937.67	239
937.68	226
937.69	246
937.70	252
937.71	252
937.72	242
937.74	232
937.75	232
937.76	233
937.77	233
937.78	248
937.79	248
937.80	250
937.81	250
937.82	251
937.83	241
937.84	241
937.85	240
937.86	240
937.87	228
937.88	229
937.89	229
937.90	242
937.91	246
937.92	242
937.93	242
937.94	242
937.95	249
937.96	228
937.97	228
937.98	351
937.99	350
938.00	351
938.01	350
938.02	352
938.03	352
938.04	352
938.05	368
938.06	368
938.10	367
940.00	121, 173
940.01	111
940.02	111
940.03	124
940.04	175
940.15	121, 173
940.16	121, 173
940.18	121, 173
940.20	121, 173
940.23	121, 173
940.28	121, 173
940.32	122, 174
940.33	163
940.34	163
940.44	121, 173
940.45	122, 174
940.46	122, 174
940.59	102
940.62	102
940.63	102
940.64	103
940.65	103
940.66	104
940.70	104
940.71	105
940.74	105
940.79	100
940.80	100
940.81	101
940.82	101
940.84	97
940.85	97
940.98	95
940.99	95
941.00	96
941.01	96
941.02	96
941.03	97
941.04	97
950.00	158
950.01	158
950.02	158
950.03	145
950.04	157
950.05	151
950.08	148
950.09	154
950.10	141
950.13	141
950.14	150
950.15	156
950.16	158
950.17	158
950.18	158
950.19	141
950.20	150
950.21	156
950.22	141
950.23	150
950.36	132
950.37	132
950.38	131
950.39	140
950.44	141
950.50	373
950.51	373
950.65	164
950.70	159
950.71	159
950.72	159
950.73	159
950.74	12
950.75	12
950.76	13
950.77	164
950.78	13
950.79	13
950.80	13
950.81	13
950.82	13
950.85	167
950.86	160
950.87	132
950.88	132
950.89	135
950.90	135
950.91	139
950.92	139
950.93	136
950.95	136
951.11	131
951.12	146
951.13	152
951.14	131
951.17	134
951.18	134
951.19	134
951.21	133
951.22	133
951.23	130
951.24	161
951.25	161
951.26	161
951.29	130, 146, 152
951.36	161
951.40	161
951.54	133
951.55	147
951.59	165
951.60	166
951.61	166
951.63	146
951.64	146
951.65	147
951.66	147
951.68	137
951.69	137
951.70	148
951.71	148
951.72	137
951.73	137
951.74	149
951.76	130
951.77	139
951.78	130
951.80	131
951.81	133
951.82	141
951.83	141
951.84	141
951.85	150
951.86	150
951.87	156
951.88	156
951.89	153
951.90	153
951.91	153
953.13	147
960.04	122, 174
960.16	122, 174
960.39	374
960.40	374
960.41	374
965.11	171
965.17	169
965.18	170
965.20	170
965.21	171
965.22	169
965.25	171
965.26	170
965.28	358
965.29	361
965.30	359
965.31	359
968.31	160
968.32	161
968.33	160
968.34	160
968.36	137
968.37	136
968.40	138
968.41	138
968.42	139
968.43	138
968.44	135
968.45	138
968.46	136
968.47	137
968.49	134
968.51	160
968.52	138
968.53	138
968.54	160
968.63	160
968.64	160
968.65	160
968.66	160
968.67	160
968.68	160
968.69	161
968.70	160
968.71	161
968.72	161
968.73	154
968.77	154
968.79	153
968.83	154
968.85	160
968.86	160
968.87	160
968.88	160
968.89	160
968.90	160
970.18	114
971.0	119
971.1229	123
971.229	123
971.80	107
971.82	114
972.03	117
972.04	117
972.26	175
972.46	106
972.51	107
972.78	373
972.79	373
972.82	175
972.83	127
972.89	125
973.97	115
974.02	115
974.69	116
974.70	114
974.71	116
974.73	123
974.74	158
974.87	106
974.88	106
974.90	123
974.91	118
974.92	118
974.93	118
974.96	118
974.98	119
974.99	119
975.04	117
975.05	117
975.15	168
975.17	127
975.22	169
975.32	108
975.33	108
975.35	109
975.36	109
975.38	376
975.41	225
975.99	160
976.11	108
976.15	105
976.17	165
976.26	168
976.48	161
976.49	161
976.50	161
976.55	160
976.56	161
976.57	161
976.66	135
976.78	167
976.79	160
976.80	161
976.81	160
976.82	160
976.83	160
976.84	160
976.85	160
976.86	161
976.87	161
976.88	160
976.89	149
976.91	149
976.92	149
976.93	148
976.94	148
977.01	372
977.02	379
977.03	377
977.04	378
977.15	372
977.16	379
977.20	372
977.25	372
977.28	370
977.29	370
977.36	372
977.37	377
977.38	376
977.51	371
977.53	371
977.54	371
977.59	378
977.67	375
977.68	370
977.69	370
977.71	372
977.72	379
977.759	367
977.81	371
977.82	371
978.019	127
978.029	125
978.41	127
978.44	127
978.45	127
978.70	105

979.01	125	**984.32**	337	**987.73**	300	**989.26**	321	**992.25**	51	**994.88**	245	**996.99**	56
979.047	124	**984.49**	337	**987.75**	333	**989.27**	321	**992.61**	52	**994.92**	333	**997.38**	357
979.05	124	**984.62**	337	**987.77**	225	**989.28**	321	**992.62**	52	**994.97**	254	**997.39**	357
979.050	124	**984.66**	335	**987.79**	225	**989.29**	321	**992.66**	58	**994.98**	254	**997.40**	357
979.055	124	**984.71**	336	**987.81**	225	**989.30**	297	**992.73**	58	**995.06**	268	**997.41**	357
979.057	124	**984.72**	335	**987.82**	225	**989.31**	297	**992.88**	53	**995.09**	268	**997.42**	357
979.059	124	**984.73**	336	**987.91**	224	**989.32**	296	**993.02**	295	**995.18**	269	**997.43**	357
979.067	124	**984.74**	336	**987.94**	224	**989.33**	296	**993.05**	295	**995.21**	269	**997.44**	357
979.069	124	**984.76**	336	**987.97**	224	**989.34**	303	**993.07**	295	**995.24**	269	**997.45**	357
979.12	378	**984.78**	336	**988.04**	322	**989.36**	303	**993.09**	295	**995.41**	316	**997.46**	359
979.32	374	**984.82**	337	**988.17**	321	**989.40**	303	**993.13**	294	**995.43**	316	**997.47**	359
979.41	374	**984.86**	216	**988.19**	321	**989.41**	303	**993.16**	294	**995.45**	316	**997.48**	359
979.43	374	**984.89**	216	**988.29**	322	**989.42**	303	**993.33**	261	**995.47**	316	**997.49**	362
979.45	374	**984.90**	216	**988.30**	322	**989.43**	303	**993.42**	261	**995.56**	267	**997.54**	362
979.46	374	**984.94**	216	**988.43**	230	**989.44**	303	**993.43**	261	**995.59**	267	**997.55**	361
979.73	367	**985.18**	342	**988.45**	234	**989.45**	303	**993.45**	261	**995.67**	267	**997.76**	46
979.75	367	**985.22**	344	**988.46**	227, 366	**989.46**	303	**993.47**	261	**995.68**	267	**998.07**	258
979.82	367	**985.41**	348	**988.47**	379	**989.47**	303	**993.48**	261	**995.71**	268	**998.08**	258
979.83	367	**985.61**	348	**988.60**	226	**989.48**	303	**993.52**	294	**995.72**	268	**998.09**	258
979.85	367	**985.68**	338	**988.61**	226	**989.49**	303	**993.53**	296	**995.73**	268	**998.10**	347
979.9919	378	**985.69**	338	**988.62**	226	**989.61**	321	**993.56**	296	**995.79**	262	**998.11**	347
979.9929	378	**985.70**	338	**988.63**	354	**989.68**	322	**993.57**	295	**995.91**	316	**998.12**	328
979.9939	378	**985.71**	338	**988.68**	243	**989.70**	322	**993.60**	296	**995.93**	316	**998.13**	328
979.9949	378	**985.72**	338	**988.69**	243	**989.71**	322	**993.77**	297	**995.97**	316	**998.14**	328
979.9979	378	**985.73**	338	**988.70**	244	**989.73**	322	**993.93**	323	**996.19**	57	**998.15**	328
979.9989	378	**985.74**	338	**988.71**	244	**989.76**	322	**993.94**	258	**996.49**	51	**998.16**	245
980.91	260	**985.75**	338	**988.72**	223	**989.77**	322	**994.45**	297	**996.71**	57	**998.17**	253
983.36	320	**985.76**	338	**988.73**	323	**989.78**	322	**994.47**	297	**996.75**	51	**998.18**	253
983.41	334	**986.74**	305	**988.75**	229	**989.81**	322	**994.50**	261	**996.77**	51	**998.21**	54
983.42	334	**986.75**	305	**988.76**	228	**989.83**	322	**994.53**	297	**996.79**	48	**998.23**	55
983.44	320	**987.27**	290	**988.77**	229	**989.88**	254	**994.54**	297	**996.80**	48	**998.24**	55
983.46	320	**987.28**	290	**988.78**	303	**989.94**	305	**994.55**	264	**996.81**	48	**998.25**	55
983.51	330	**987.29**	290	**988.79**	303	**990.68**	46	**994.56**	297	**996.82**	50	**998.29**	56
983.52	331	**987.32**	317	**988.80**	303	**990.69**	46	**994.57**	264	**996.83**	50	**998.30**	57
983.64	320	**987.54**	377	**988.87**	353	**990.75**	49	**994.60**	259	**996.84**	52	**998.41**	145
983.66	320	**987.56**	224	**988.89**	349	**990.76**	49	**994.61**	259	**996.85**	52	**998.42**	145
983.98	343	**987.57**	224	**988.91**	237	**990.77**	49	**994.65**	264	**996.87**	54	**998.43**	145
984.02	335	**987.58**	224	**988.92**	237	**990.78**	49	**994.70**	264	**996.89**	53	**998.44**	145
984.03	337	**987.59**	378	**988.93**	366	**990.81**	47	**994.73**	297	**996.90**	53	**998.60**	145
984.04	337	**987.62**	291	**989.02**	324	**990.82**	47	**994.74**	297	**996.92**	54	**998.64**	145
984.06	337	**987.64**	291	**989.16**	323	**990.83**	47	**994.75**	311	**996.94**	56		
984.07	335	**987.68**	222	**989.19**	323	**991.40**	175	**994.76**	297	**996.95**	54		
984.29	342	**987.72**	222	**989.24**	321	**991.78**	175	**994.77**	311	**996.97**	56		

A

ÖSTERREICH
Paulmann Ges.m.b.H
Linzerstrasse 89-91
A-3003 Gablitz
+43 2231 66492
+43 2231 6649217
info@paulmann.at

AND

ANDORRA
Paulmann Iluminación S.L.U.
Ctra.Barcelona, nº 150 – Local 4
ES- 08205 Sabadell (Barcelona)
+34 937279533
+34 937255953
info@paulmann.es

B

BELGIË
VSA
Hagelberg 29
B-2440 Geel
+31 499 551460
+31 499 575795
Paulmann@vanspijk.nl

BG

БЪЛГАРИЯ
Mankovski Ltd.
16 Ana Feliksova Street
Orchid Hills, bl. 2, fl. 4, ap. 14
9000 Varna
+359 886654093
i_mankovski@abv.bg

BIH

BOSNIA-HERCEGOVINA
Mikrut D.O.O.
Maciej Mikrut
Ulica Ivana Pengova 18
SI- 1230 Domzale
+386 31518153
+386 17219514
mmikrut@paulmann.si

BY

БЕЛАРУСЬ
Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
+49 5041 998-0
+49 5041 998-169
info@paulmann.de

CA / USA

Paulmann Lighting
16 West 4th Ave
Vancouver, BC V5Y 1G3,
CANADA
+1 604-708-8600 ext. 129
+1 604-708-8616
sales@paulmannlighting.com

CH

SCHWEIZ
Lichtregal GmbH
Obere Bahnhofstrasse 13
CH-5507 Mellingen
+41 (0)56 470 67 83
+41 (0)56 535 00 50
info@lichtregal.ch

CY

ΚΥΠΡΟΣ
ΕΛΕΚΤΡΟΪΜΠΕΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Δερβενίων & Ποσειδώνος
GR-14410 Μεταμόρφωση
+30 2102819783
+30 2102819385
info@electroimpex.gr

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA
Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
+49 5041 998-0
+49 5041 998-169
info@paulmann.de

D

DEUTSCHLAND
Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
31832 Springe Völksen
+49 5041 998-0
+49 5041 998-119
info@paulmann.de

DK

DANMARK
SB Trade ApS
Rædersgade 3,1
DK-8700 Horsens
+45 7023-2723
+45 7023-2703
mb@sb.dk

E

ESPAÑA
Paulmann Iluminación S.L.U.
Ctra.Barcelona, nº 150 – Local 4
ES- 08205 Sabadell (Barcelona)
+34 937279533
+34 937255953
info@paulmann.es

EST

EESTI
SIA Paulmann-Gaisma
Gertrudes lela 53-1A
LV- 1011 Riga
+371 67280542
+371 67542413
Paulmann@latnet.lv

F

FRANCE
Paulmann Lumière S.A.
21, rue Desaix- CS 21076
F-67452 Mundolsheim Cedex
+33 3 90203737
+33 3 90203757
comm@paulmann.fr

FIN

SUOMI (FINLAND)
Hedengren Yhtioet
OY HedTec Ab
Maenkimiehentie 4
02780 ESPOO
+358 9 68288202
+358 9 673813
lighting@hedtec.fi

FL

LIECHTENSTEIN
Lichtregal GmbH
Obere Bahnhofstrasse 13
CH-5507 Mellingen
+41 (0)56 470 67 83
+41 (0)56 535 00 50
info@lichtregal.ch

GB

UNITED KINGDOM
Light Source Europe Ltd.
6 Great Western Business Park
McKenzie Way
Worcester
WR4 9PT
+44 1905 22243
+44 1905 611263
sales@lselighting.com

GR

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΕΚΤΡΟΪΜΠΕΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Δερβενίων & Ποσειδώνος
GR-14410 Μεταμόρφωση
+30 210 2819783
+30 210 2819385
info@electroimpex.gr

H

MAGYARORSZÁG
DINOCoop GmbH
Radvány u. 24
1118 Budapest XI
+36-1-3193064
+36-1-3193066
dinocoop@dinocoop.hu

HR

HRVATSKA
Mikrut D.O.O.
Maciej Mikrut
Ulica Ivana Pengova 18
SI- 1230 Domzale
+386 31518153
+386 17219514
mmikrut@paulmann.si

I

ITALIA
Mission Srl
Viale Famagosta 61
I-20142 Milano
+39 02 57505394
+39 02 70059970
simonetta.aldini@mission.it

L

LUXEMBOURG
VSA
Hagelberg 29
B-2440 Geel
+31 499 551460
+31 499 575795
Paulmann@vanspijk.nl

LT

LIETUVA
SIA Paulmann-Gaisma
Gertrudes lela 53-1A
LV- 1011 Riga
+371 67280542
+371 67542413
Paulmann@latnet.lv

LV

LATVIJA
SIA Paulmann-Gaisma
Gertrudes lela 53-1A
LV- 1011 Riga
+371 67280542
+371 67542413
paulmann@latnet.lv

MD

МОЛДОВА
Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
+49 5041 998-0
+49 5041 998-169
info@paulmann.de

MK

MAKEDONIJA
DPTUU „EL-LUKS“ DOOEL
ul : Leninova br. 79
MK-2400 Strumica
+389 75 301 109
+389 34 320 133
info@el-lux.com.mk

MNE

CRNA GORA
HIDRO NEON DOO
Ive Lole Ribara 13
SRB-23232 Torak
+381-21-505 790
+381-21-520 156
peraneon@eunet.rs

N

NORGE
Lyskomponenter AS
Sagmyra 2A
N-4624 Kristiansand S
+47 38003636
+47 38003639
firmapost@lyskomponenter.no

NL

NEDERLAND
VSA
De Scheper 402
NL-5688HP Oirschot
+31 499 551460
+31 499 575795
Paulmann@vanspijk.nl

P

PORTUGAL
Paulmann Iluminación S.L.U.
Ctra.Barcelona, nº 150 – Local 4
ES- 08205 Sabadell (Barcelona)
+34 937279533
+34 937255953
info@paulmann.es

PL

POLSKA
Premium Light Sp. z o.o.
ul. Kukułek 42 A
PL-41-200 Sosnowiec
+48 32 785 36 63
+48 32 750 07 81
biuro@premium-light.pl

RO

ROMANIA
Atrium Design SRL
Str. Balciului, no.1
Sector 2,
RO-021501 Bucharest
+40 21 252 4653
+40 21 252 4654
atrium@atrium.ro

RUS

РОССИЯ
Лайт Капитал ООО
ул.Выборгская д.16
стр.1 оф.А404
125212, г.Москва
+7 495 514-19-08
+7 495 514-19-08
info@paulmann.ru

S

SVERIGE
Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
+49 5041 998-0
+49 5041 998-169
info@paulmann.de

SK

SLOVAKIA
Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
+49 5041 998-0
+49 5041 998-169
info@paulmann.de

SLO

SLOVENIJA
Mikrut D.O.O.
Maciej Mikrut
Ulica Ivana Pengova 18
SI- 1230 Domzale
+386 31518153
+386 172 19514
mmikrut@paulmann.si





















SRB

REPUBLIKA SRBIJA
HIDRO NEON DOO
Ive Lole Ribara 13
SRB-23232 Torak
+381-21-505 790
+381-21-520 156
peraneon@eunet.rs

TR

TÜRKIYE
Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
+49 5041 998-0
+49 5041 998-169
info@paulmann.de

Kótování výrobků
Wymiary produktów
Размеры изделий

	CZ	PL	RUS
5 Jahre Years Ans Jaar Años Annos Garantie*	Na všechny výrobky Paulmann poskytujeme záruku 3/5 roku. Zdroje světla jsou z této záruky vyloučeny.	Na wszystkie produkty firmy Paulmann udzielamy 3/5 lat gwarancji. Gwarancja nie obejmuje żarówek.	На все изделия Paulmann мы даём гарантию 3/5 лет. Гарантия не распространяется на средства освещения.
	Bezpečnostní značka Svazu německých elektrotechniků a Technických kontrolních spolků. Firma Paulmann představuje maximální bezpečnost a kvalitu. Všechny naše výrobky odpovídají stanoveným evropským normám. Výrobky Paulmann jsou testovány u VDE, TÜV nebo oddělení kvality Paulmann, i pokud není nutně předepsána bezpečnostní zkouška. To je vyznačeno v katalogu odpovídajícím způsobem.	Znak bezpieczeństwa nadawany przez Związek Elektrotechników Niemieckich VDE i Niemieckie Stowarzyszenie Kontroli Technicznej TÜV. Firma Paulmann gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo i doskonałą jakość wyrobów. Wszystkie nasze produkty są zgodne z obowiązującymi normami europejskimi. Artykułu firmy Paulmann są – nawet, jeśli nie jest to wymagane – poddawane badaniom w stacjach VDE, TÜV lub w Dziale Jakości firmy Paulmann. Są one odpowiednio oznakowane w katalogu.	Знак контроля безопасности Союза немецких электротехников и Технических объединений надзора. Компания Paulmann выступает за высочайшую безопасность и качество. Все наши изделия соответствуют установленным европейским стандартам. Изделия Paulmann подвергаются контролю Союзом немецких электротехников VDE, TbV или отделом гарантии качества Paulmann, даже если контроль безопасности не предписывается в обязательно порядке. Изделия соответственно обозначены в каталоге.
150 VA	Značka VDE za údajem trafa (např. 105VA) se vztahuje jen na trafo, nikoli na výrobek.	Znak VDE przy danych dotyczących transformator (np. 105 VA) odnosi się tylko do transformatora, nie do całego urządzenia.	Знак VDE после данных трансформатора (напр.,105 ВА) относится только к трансформатору, не к изделию.
	Všechny obrázky a údaje týkající se rozměrů, barvy atd. se mohou z produkčně technických důvodů lišit a jsou nezávazné. Vyhrazujeme si právo kdykoliv provádět změny na výrobku. Pracujeme na základě našich dodacích a platebních podmínek. Tyto podmínky Vám rádi poskytneme na vyžádání nebo na adrese www.paulmann.com	Z przyczyn technicznych wszystkie dane dotyczące wymiarów, koloru itp. mogą ulec ewentualnym odchyleniom i nie są zobowiązujące. Zatrzegamy możliwość wprowadzania zmian w produktach. Obowiązują nasze warunki dostawcze i płatnicze. Otrzymają je Państwo na żądanie lub na stronie www.paulmann.com	Все рисунки и данные, касательно размера, цвета и т.п., подлежат возможным производственно-техническим изменениям и не являются обязательным. Мы сохраняем за собой право на изменения изделия. Мы работаем на основании наших условий поставки и оплаты. Вы можете получить их по запросу или в интернете на сайте www.paulmann.com
832.xx	Všechny uvedené zdroje světla u výrobků vám doporučujeme si dokoupit.	Wszystkie podane żarówki można zamówić.	Мы рекомендуем дополнительно закупить все указанные средства освещения изделий.
Handmade	Jedná se o tradiční řemeslné výrobky. Barevné či tvarové odchylky nebo bublinky v materiálu proto nelze vyloučit.	Niniejsze artykuły są tradycyjnym wyrobem rzemieślniczym i mogą różnić się kolorem lub kształtem oraz obecnością pęcherzyków powietrza.	Эти изделия являются изделиями традиционного ремесленного производства. Поэтому возможны отклонения цвета и формы, а также воздушного пузыря.
	Barva	Kolor	Цвет
	Materiál	Materiał	Материал

Třída ochrany 2	Klasa ochrony 2	Класс защиты 2
Třída ochrany 3	Klasa ochrony 3	Класс защиты 3
Zrcadlo se studeným světlem	Lustro ze światłem zimnym	Интерференционный отражатель
Nízký tlak	Niskie ciśnienie	Низкое давление
Výrobek s vymezenou povrchovou teplotou	Produkt o ograniczonej temperaturze powierzchniowej	Изделие с ограниченной температурой поверхности
Svítidlo je vhodné jen k montáži na nehořlavé materiály.	Lampa nadaje się do montażu tylko na materiałach niepalnych.	Светильник пригоден только для монтажа на не воспламеняющихся материалах.
Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) Vysvětlení viz strana 454	Klasy ochrony IP Objaśnienia patrz strona 454	Типы защиты IP Пояснения см. на странице 454
Bez koroze	Nierdzewne	Нержавеющий
2 brightness levels	2 poziomy jasności	2 poziomy jasności
Stmívací snímač	Czujnik zmierzchowy	Сумеречный датчик
Vysvětlení viz strana 7	Objaśnienia patrz strona 7	Пояснения см. на странице 7
Změna barev u vícebarevného RGB	RGB-Multicolor zmiana barw	Смена цвета RGB-Multicolor
Červená, zelená nebo modrá LED	Barwy LED: czerwone, zielone lub niebieskie	Цвет светодиода красный, зелёный или синий
Nastavitelné barvy	Możliwość ustawienia barw	Регулируемые цвета
Blikající	Światło puslujące	Мигающий
Zmrazovací funkce	Funkcja Freez	Функция Freeze
Funkce bleskového světla	Flesz	Функция Flashlight
Zvukový senzor	Czujnik dźwięku	Звуковой датчик
Se spínačem	Przełącznik	С включателем
S kabelovým spínačem vč. konektoru	Kabel zasilający z wyłącznikiem i wtyczką	С кабельным включателем, вместе со штекером
S dotykovým stmívačem	Ściemniacz dotykowy	С сенсорным реостатом
Se stmívačem	Ściemniacz	С реостатом
stmívatelné	Ściemniana	Яркость регулируется
Bajonetový uzávěr	Zamek bagnetowy	Байонетное соединение
S konektorovým trafe	Transformator wtyczkowy	Со штекерным трансформаторо
Konektor včetně ochranného kontaktu (Německo)	Wtyczka ze stykiem ochronnym (Niemcy)	Штепсельная вилка с защитным контактом (Германия)
S konektorem	Łącznik wtykowy	С разъёмом
S dálkovým ovládáním	Ze zdalnym sterowaniem	С дистанционным управлением
Hlásič pohybu s vysokofrekvenčním snímačem	Czujnik ruchu z czujnikiem HF	Детектор движения с высокочастотным датчиком
Hlásič pohyb	Czujnik ruchu	Детектор движения
Hlásič pohybu s přibližovacím snímačem	Czujnik ruchu z wyłącznikiem zbliżeniowym	Детектор движения с бесконтактным датчиком
Možný provoz na baterii, akumulátorovou baterii, baterii a akumulátorovou baterii	Zasilanie bateriami, zasilanie akumulatorem, możliwe zasilanie bateriami i akumulatorem	Может питаться от батарей, аккумуляторов и одновременно батарей и аккумуляторов
Baterie/akumulátorová baterie je přiložena	Bateria/akumulator w cenie	Батарея/Аккумулятор в комплекте
Montáž na stěnu, podlahu a/nebo strop	Montaż naścienny, podłogowy i/lub sufitowy	Монтаж на стене, полу и/или потолке
Max. zatížení	Maks. obciążenie	Макс. нагрузка

Vzdálenost lanka/tyče	Odstęp linek/prętów	Расстояние между тросами/штангами
Patice	Trzonek	Цоколь
lm Lumen, světelný tok Vysvětlení viz strana 448	Lumen, strumień świetlny Objaśnienia patrz strona 448	Люмен, световой поток Пояснения см. на странице 448
lm/90° lm/120° Intenzita světla u reflektorových svítidel Vysvětlení viz strana 448	Jasność przy żarówkach punktowych Objaśnienia patrz strona 448	Освещенность при рефлекторных лампах Пояснения см. на странице 448
K Kelvin, teplota barev Vysvětlení viz strana 449	Kelvin, temperatura barwy Objaśnienia patrz strona 449	Кельвин, цветовая температура Пояснения см. на странице 449
cd Hodnota Candela (Lux) na 1 m Vysvětlení viz strana 449	Wartość Kandela na 1 m Objaśnienia patrz strona 449	Величина кандела на 1 м Пояснения см. на странице 449
S Zdánlivý výkon Vysvětlení viz strana 452	Objaśnienia patrz strona 452	мощностью Пояснения см. на странице 452
Jednoduchá montáž	Łatwy montaż	Простой монтаж
Použití pouze ve vnitřním prostoru	Tylko do zastosowań wewnętrznych	Применение только во внутренних помещениях
Trafo s kruhovým jádrem	Transformator toroidalny	Трансформатор с кольцевым сердечником
Stmívatelné s fázovým řízením na vzestupné hraně Vysvětlení viz strana 453	Ściemniacz z regulacją fazy (nacinianie) Objaśnienia patrz strona 453	Регулируемый реостатом с отсечением фазы переднего фронта импульса. Пояснения см на странице 453
Stmívatelné s fázovým řízením na sestupné hraně Vysvětlení viz strana 453	Ściemniacz z regulacją fazy (odcinianie) Objaśnienia patrz strona 453	Регулируемый реостатом с отсечением фазы заднего фронта импульса на странице 453
Integrovaná rádiová ochrana	Zintegrowana ochrona sygnału	Встроенная искрозащита
Integrované jemné zapnutí	Zintegrowane uruchomienie programu	Встроенный мягкий пуск
Integrovaná ochrana krátkého spojení	Zintegrowana ochrona przed zwarciem	Встроенная защита от короткого замыкания
Zvýšená ochrana proti špičkám	Podwyższona ochrona przed przepięciami szpilkowymi	Повышенная защита от пиков тока
Integrovaná protipožární ochrana	Zintegrowana ochrona przed pożarem	Встроенная пожарозащита
Integrovaná ochrana proti přetížení	Zintegrowana ochrona przed przeciążeniem	Встроенная защита от перегрузки
Integrovaný teplotní snímač s možností opětovného zapnutí	Zintegrowany czujnik temperatury	Встроенный температурный датчик с повторным включением
Integrovaný teplotní snímač a elektronická pojistka	Zintegrowany czujnik temperatury i elektroniczne zabezpieczenie	Встроенный температурный датчик и электронный предохранитель
Integrovaná elektronická pojistka	Zintegrowane elektroniczne zabezpieczenie	Встроенный электронный предохранитель
Integrovaná jemná pojistka	Zintegrowany bezpiecznik czuły	Встроенный слаботочный предохранитель
Self-service pack	Praktyczne opakowanie	SB-Упаковка
Jednotka balení	Jednostka opakowaniowa	Единица упаковки
Třída energetické účinnosti	Klasa efektywności energetycznej	Класс энергосбережения
Spínací cykly	Cykle załączania	Циклы переключения
Nižší spotřeba proudu, stejná intenzita světla	Mniejsze zużycie energii, jednakowa jasność	Меньшее потребление электроэнергии, одинаковая яркость
Okamžitý start bez blikání	załącza się natychmiast bez migotania	мгновенный пуск без мерцаний
Životnost	Trwałość	Срок службы
Životnost elektronického předřadníku	Trwałość elektronicznego ogranicznika	Срок службы пускорегулирующего аппарата.
Ne pro hlavní osvětlení, jen pro dekorační účely nebo speciální použití	Nie do oświetlenia ogólnego, tylko do zastosowań dekoracyjnych lub specjalnych	Не для общего освещения, только для декоративных целей и специального применения

www.paulmann.com

598 000 002 08/2014 CZ/PL/RUS